


24.4.236


This work must be consulted
in the Boston Medical Library
8 Fenway

PRESENTED TO THE

275.16



By Walter Channing, M.D.
Received March 18. 1854. 13953



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

<http://www.archive.org/details/carolimusitanide00musi>



Authorem quæris? Mortalem? præbet Aluminium
Parthenope. Eternum? Dognata, nomen, honos;
Est ego (Si quæras Vivum post Funera, et ante,
Semper præsentem) semper utrumque dabo.
Sætor, utrumque tenes, quin plura ex ungue Leonem
Nosce modò, Auctoris cætera prodet amor.

R. D. CAROLI
MUSITANI
PHILOSOPHIÆ, AC MEDICINÆ

Doctoris Clarissimi

DE MORBIS MULIERUM

TRACTATUS

CUI QUÆSTIONES DUÆ, ALTERA

De Semine cum Masculeo, tum Fœmineo, altera de sanguine
menstruo, ut pote ad opus aptè facientes sunt præfixæ.


QUÆ AD EARUNDEM NATURAM MULIERUM,

*Anatomen, conceptum, uteri gestationem, fœtus animationem, &
hominis ortum attinent, ubertim simul explanantur.*

OMNIA JUXTA RECENTIORUM PHILOSOPHIÆ PRINCIPIA,

& Medicorum Experimenta, sedulò enucleata.

Cum INDICIBUS Capitum, Rerum, & Materialium locupletissimis.



COLONIÆ ALLOBROGUM

Sumptibus CHOÛET, G. DE TOURNES, CRAMER, PERACHON,
RITTER, & S. DE TOURNES.


M. DCCIX.

10655
10656
10657
10658
10659
10660

12/10-3.



BIBLIOPOLARUM AD LECTOREM PRÆFATIO.



AUD ita pridem R. D. Caroli Musitani Opera, cum Chirurgica, eum Medica, typis nostris evulgavimus, quæ non solum Encomiis ab Amicis laudata, atque à Viris Doctis, inprimis à Lipsiensibus Academicis in suis nunquam satis deprecandis Ephemeridibus, seu Actis Eruditorum honorificentissimè celebrata; sed & à Medicinæ & Chirurgiæ peritis ac cultoribus magno cum applausu excepta, & nocturnâ versata manu, versata diurnâ:

PRÆFATIO.

Cuncta namque quæ ad utramque scientiam spectant non minus doctè quàm dilucidè tradita complectuntur; Verùm enimverò, licet Humanum Genus variis tentetur Morbis, longè pluribus obnoxius est debiliior ille sexus; immanes non modò in pariendo cruciatus patitur; sed variis, illisque gravibus ante & post partum conflictatur incommodis, quibus, vel præcavendis, vel leniendis, vel penitus profligandis, ut omnem absolveret paginam, Artificium suum hoc in Opere tibi elargitur Reverend. ac Clarissimus Author. Quod si, ut præcedentia, pro merito ambabus ulnis excipias, non dubitamus, quin propediem Tractatus suos de Morbis Infantium, ac de Fracturis & Luxationibus publici juris faciat.

INDEX



INDEX

ARTICULORUM ET CAPITUM.

QUÆSTIO PRIMA.

De Semine.

Articulus I.

Quid sit semen. Page 1

Articulus II.

Ex quâ materia semen constat? 16

Articulus III.

An semen decidat à toto? 29

Articulus IV.

An semen sit animatum? 29

Articulus V.

An foemina semen efficiat? 36

Articulus VI.

An Mulier aliquo modo ad generationem concurrat. 40

QUÆSTIO SECUNDA.

Articulus I.

De Sanguine menstruo. 45

Articulus II.

Cur in foeminis tantum fiat purgatio menstrualis? 46

Articulus III.

In quibus fiat sanguinis menstrui purgatio? 47

Articulus IV.

Quo anno incipiant, desinantque menstrua. 49

Articulus V.

+ Quænam sit causa periodi menstrualis? 51

Articulus VI.

An sanguis menstruus sit noxius, & quare? 60

DE MORBIS MULIERUM.

Liber Unicus.

Caput I.

De Mensium suppressione.

Page 63

§ 3

Caput

INDEX ARTICULORUM ET CAPITUM.

	<i>Caput II.</i>	
De Nimio mensium fluxu.		77
	<i>Caput III.</i>	
De Albo mulierum fluxu.		86
	<i>Caput IV.</i>	
De Sterilitate.		96
	<i>Caput V.</i>	
De furore uterino.		134
	<i>Caput VI.</i>	
De Morbo Virgineo.		144
	<i>Caput VII.</i>	
De Passione hysterica.		152
	<i>Caput VIII.</i>	
De Uteri Procidentia.		161
	<i>Caput IX.</i>	
De Uteri ulceribus.		169
	<i>Caput X.</i>	
De Cervicis uteri ulceribus, & rhagadibus.		174
	<i>Caput XI.</i>	
De Abortu.		180
	<i>Caput XII.</i>	
De Mola.		187
	<i>Caput XIII.</i>	
De foetu mortuo.		192
	<i>Caput XIV.</i>	
De Difficili partu.		194
	<i>Caput XV.</i>	
De Regimine puerperæ, & infantis.		201
	<i>Caput XVI.</i>	
De Lactis coagulatione.		206
	<i>Caput XVII.</i>	
De Mammarum inflammatione.		208
	<i>Caput XVIII.</i>	
De Morbo pilari.		212
	<i>Caput XIX.</i>	
De papillarum fissuris.		215



D. CAROLI
MUSITANI
IATRIAS PROFESSORIS,
DE MORBIS MULIERUM
LIBER UNICUS.

QUÆSTIO PRIMA,

De Semine.

SEMEN in universum sic dictum est à serendo, quasi serimen, & sicuti vegetabilium semina fertili commissa telluri plantas, fructusque germinant; ita prorsus ex virili semine in agrum muliebre depositò homo generatur. Et sanè nil aliud, dùm coitum exercet homo, facere videtur, quàm plantare, quod nos pariter docuit Philosophus ille, qui interrogatus, dùm coitum exercebat, *planto*, respondit, *hominem*, de quo semine in præsentì nos sumus tractaturi, undè sit,

ARTICULUS PRIMUS.

Quid sit Semen.

ALicujus rei quidditatem scrutantes, quid nominis cognitum præ-
Musitanus de Morbis Mulierum.

supponere debent: cùm igitur nos seminis quidditatem scrutemur, libebit tantisper in hujus articuli vestibulo circa seminis ethymologiam immorari. Semen itaque (ut diximus) à serendo
A dici

dici communiter volunt, unde satis omnibus commune est quoddam vocabulum, quod ad aliud usque propagandi principium se extendit. Semen graeco nomine *σπέρμα* nuncupatur, & hinc nomen accipit gonorrhœa, quæ latinis fluxus seminis spontaneus dicitur. Vocatur etiam *σπίμα*, & hinc albæ corporis partes, & exangues, quæ ex semine genitæ creduntur, spermaticæ dici solent, quia nimirum ex seminis crassamento efformantur. Appellatur quoque *genitura*, quo nomine sæpius utitur *Hippocrates* pluribus in locis: sed distinguitur à geniturâ semen; semen enim latè patet, quàm genitura, quia largo modo sumptum accomodatur etiam plantis, genitura verò solis animantibus, iisque perfectis convenit. Sed estò in loquendi rigore differentia hæc inter semen, & genituram statuatur, communiter tamen DD. hæc confundunt nomina. Verùm quid inter semen, & genituram intersit, liquet ex *Arist.* sententiâ; nam genitura est humidum illud excrementum, quod suo sexui alteruter genitale subministrat; semen autem est conceptus ille, qui ex utroque parente perficitur.

Quò ad feminis naturam, seu quidditatem mirum est, quàm variæ, quàm discrepantes sint de illo assignatæ definitiones, tum à priscis, tum à recentioribus. Nos hîc celebriores tantum adducemus, & ad rutinam revocabimus.

Ut verùm in primis philosophantium sententias attingamus, *Stoici* securi principem sectæ *Zenonem* volunt seminis, seu genituræ illam potiorem partem, quæ unâ cum crassamento ex viro exiit, esse animæ partem, & avulsionem.

In simili pariter sententiâ constat fuisse *Epicurum*, qui dixit, semen esse corporis, & animæ detractam partem, idè-que *Venerorum* usum officere valetudinis commodo. Id autem *Epicurus* ut pleraque omnia, mutuatus fuisse videtur à *Democrito*, qui apud *Plinium* Venerem damnabat, ut in quâ homo alius exiliret ab homine.

In eâdem quoque sententiâ fuisse *Tertullianum*, & *Gregorium Nyssenum*, constat ex his, quæ litteris consignârunt: In illo ipso, inquit *Tertullianus*, ultima voluptatis æstro, quo genitale virus expellitur, nonnè aliquid de animâ videmus exire? Atque adèd marcescimus, & denigrescimus cum lucis detrimento. *Gregorius* autem apertè prodidit inesse in hominis femine animam, omnesque animæ facultates in eo delitescere suo & tempore edendas: Id autem ad hunc modum concludit: Nulla res inanimata vim in sese habet moverendi, atque crescendi: atque perspectum est eos, qui in utero alantur, & incrementum suscipere, & de loco ad locum moveri: igitur unum, ac idem esse debet, tum animæ, tum corporis constitutionis principium.

Hæc autem sententia estò egregios habuerit authores, tamen suspecta illis videri debet, qui verâ religione tenentur? Etenim animæ nequaquam ex progenitoribus dantur, sed illæ à Deo immediatè creantur.

Inter antiquiores etiam *Hip. lib. de geniturâ* semen definit, quod sit portio quadam robustissima universi illius humoris, qui in toto corpore continetur.

Hanc *Hip.* definitionem rejiciunt aliqui, dicendo non esse omninò bonam, quia in ipsâ relucet semen à toto decidere, quod apud omnes ratum non est,

est, sed maximè controversum. Verùm hæc confutatio nihil concludit, quia ex hac definitione nil aliud elicitur, quàm semen esse robustissimam sanguinis portionem, hunc autem à toto corpore, quia reliqui humores à sanguine differenter in propriis resident conceptaculis, undè ad ipsum distinguendum à reliquis, expressè subdit: *illius humoris, qui in toto corpore continetur.*

Meliùs itaque dicendum hanc *Hip.* definitionem ex eo adæquatam non esse, quia excedit definitum, nam si sumatur robustissima sanguinis portio hominis non adhuc adulti, de hac etiam verificatur definitio.

Insuper *Aristoteles*, quem nonnulli ex recentioribus sequuntur, 1. de *generatione animalium* cap. 18. Semen defini- vit esse *excrementum utile ultimi alimenti.*

Hujus definitionis fundamentum ex sufficienti partium enumeratione ab argumento desumitur adducto ab ipso- met *Aristotele* qui inquit: *Vnumquod- que quod est in humano corpore, vel est illius pars secundum naturam, vel præ- ter naturam, vel colliquamentum, vel ex- crementum, vel alimentum: at semen non est pars secundum naturam i.e. inte- gralis ejusdem corporis, quia ipso deciso, corpus adhuc integrum remanet.*

Neque est pars præter naturam, quia in corpore benè se habente nihil præ- ter naturam inveniri potest; quoniam quod præter naturam est, non nisi in corporibus ægrotis observatur: semen autem in corporibus sanis multum, & efficax reperitur. Insuper non est pars præter naturam, quia in perfectis, & nullo modo monstruosis animalibus re- peritur.

Neque est colliquamentum, nam no- stra substantia in ardentissimis tantùm liquatur febribus, proindè in maximis caloribus, & corporibus morbosis cum calore consumptis, ac sine aliquâ de- lestatione excernitur, quæ excretio semper periculosa erit, cum mortem minari soleat: Sed semen in ardenti- bus febribus non excernitur, ejusque excretio est voluptuosa, & quandòque utilis, ut alibi dicemus: igitur semen nostri corporis liquata substantia non erit.

Neque tandè est alimentum, quò- niam ea, quæ nutriunt, forinsecus ad- veniunt: at semen intra nos est, quin etiam si alimentum foret, nequiret uni- versas corporis partes nutrire: ergò ex sufficienti partium enumeratione se- men est excrementum, & ut excremen- tum excerni debet, & quia quàm maxi- mè non solùm generationi inservit, sed etiam robori masculo, ideòque utile dici debet: & cum ex sanguinis reliquiis dependeat, eo quod humor nutritivus superfluius demittitur ad testes pro se- minis generatione, meritò deindè con- cluditur ultimi alimenti i.e. sanguinis: igitur semen est excrementum utile ul- timi alimenti.

Verùm tam *Aristotelis* definitio, quàm aliquorum recentiorum ratioci- natio in multis claudicat, & primò non videtur discriminare semen à sanguine menstruo, qui multò magis excremen- tum dici debet, cum singulis mensibus à naturâ exceratur. Insuper utile additum supra excrementum destruit rationem illius, nam excrementum, ut excrementum inutile est etiam ex *Ari- stotelis doctrinâ* 2. de *generat. animalium* c. 4. ubi excrementum dicitur quid in- coctum, & terreum, adeòque expur-

gandum : semen autem maximè co-
ctum, spumofum, & spirituosum est,
ut præ cæteris notavit *Zacutus Lusita-
nus*, id ipsum deducens ex *Aristotelis*
doctrinâ. Præterea excrementum ex
communi medicorum sententiâ, juxta
Galenî doctrinam lib. 2. de diff. febr. c.
ult. vel est excrementum quantitatis,
vel qualitatis: modò semen nec excre-
mentum quantitatis dici potest, quia in
corpore sano non exuperat, & assiduò
in suis conceptabilis conservatur, quod
si quandoque abundat, natura per pol-
lutiones involuntarias expellit illud,
quia fatuum, & generationi ineptum.
Neque excrementum est qualitatis,
quia putredinosum, aut corruptum non
est, nam aliter minimè esset generati-
vum, etsi aliquandò corruptatur, po-
tius statum morbosum, quam natura-
lem consequitur; unde cum semen de-
generabit, æquivocè solum semen dici
potest: ergò verè excrementum non
est.

Secundò in multis claudicat ratioci-
natio, etenim per illam non sufficien-
tèr enumerantur omnes corporis partes;
siquidem ex anatomico constat, quod
aliæ sunt partes continentes, aliæ con-
tentæ, & aliæ impetum facientes, ut
propterea quamvis semen pars conti-
nens, & solida corporis non sit, non
tamen negari poterit pars humoralis
ejusdem, sicut etiam spiritiosa, quia à
sanguine dependet, & fluxilem retinet
conditionem, ac pluribus abundat spi-
ritibus, ideòque in propriis conserva-
tur vasibus. Neque solum dici potest se-
men pars humoralis corporis, verum
etiam alibilis, si non totius, saltem re-
stium, & reliquarum partium, in qui-
bus continetur; etenim secundum plu-
rimorum sententiam semen est testium,

& partium pudendarum nutrimentum.
Tandem licet semen ex sanguine fieri
dicatur tanquam ex materiâ, non ta-
men rationabiliter dici potest illius ex-
crementum, quemadmodum nec san-
guinem appellamus excrementum chy-
li, licet ex chylo (ut dicunt) originem
trahat, aliàs homo ipse esset feminis
excrementum.

Alij semen definiunt, quod sit instru-
mentum effectivè viventis à vivente
decisum pro similis generatione.

Statuerunt isti animam à femine pro-
venire, sed non immediatè. Ideòque in
femine negârunt esse animam; vim ta-
men in eo à generante communicatam
esse docuerunt, à quâ, & formatio cor-
poris, & ipsa anima generati proveniat.
Hujus sententiæ fuit *Jacobus Schegkîus*,
Albertus Magnus, & alij Peripatetici,
qui docuerunt generans quidam semen
communicare, non tamen cum femine
animam, sed saltem femini virtutem
tribuere, quâ mediante, etiam mortuo
generante, semen animam generato tri-
buat, ita ut semen, quod in se animam
non habet, vivens tamen, & animam
generet, non à se ipso, sed in virtute
generantis. Sicut enim videmus in mo-
tu projectorum, ea moveri non à seip-
sis, sed vi à projiciente impressâ, etsi
projiciens cum projecto amplius non
conjungatur, & à malleo artis habitum
non habente aliquid artificiosum pro-
duci, non propriâ, sed artificis, qui
malleo utitur, vi: ita etiam à femine in-
animato animarum produci, vi ab in-
animato impressâ.

Cum animadverterent multa absur-
da sequi, si semen simpliciter pro in-
strumento habeatur, ac proinde distin-
gunt inter instrumentum conjunctum,
& separatum. Hujus autem distinctio-

nis necessitatem sumi putant ex diversitate perfectionis agentium, & naturâ ordinis rerum. Quædam enim operari cum medio, & sine medio, ut viventia; alia inferioris ordinis, non habere tantam perfectionem, eaque operari per seipsa. Instrumenta ergo separata docent operari per virtutem permanentem, quam habent participatam ab agente; conjuncta verò successivè suscipere virtutem operandi, & ob id dependent à suo principali agente operari.

Separati instrumenti naturam explicant exemplo politico: Rex enim in locis diffusis operatur, quasi esset præsens, per derivatam à se potentiam, quam tribuit legibus, & iudicibus: sed homines privati, & idiotæ sibi solùm viventes, oportet, ut per seipsos operentur.

Afferunt & aliud exemplum, quo suam sententiam probare volunt, machinarum scilicet artefactarum, seu automatum, & horologiorum, in quibus rotæ plures ordine moventur, absente artifice, impressâ tamen virtute ab artificis primâ directione.

Conjunctorum naturam explicant exemplo Serræ, quæ jacens habet talem dispositionem, ut possit recipere motum in ordine ad secandum; non tamen est instrumentum agens usque dum recipit directionem ad motum, & secandum ab artifice.

Instrumentum separatum dari etiam motu projectorum probant; Lapis enim projectus moveri potest, etsi statim moriatur projiciens.

Ita etiam rem de semine sese habere statuunt, docentque generare animalia extra se projecto semine, virtute derivatâ permanentem in illo existente, ut possit operari, & operetur de facto si-

ne actuali generantis influxu.

Verùm hæc opinio quocumque etiam modo explicetur, & pallietur, falsa, & à veritate aliena deprehenditur; ipse enim *Arist. etiam 7. metaph. c. 9. tex. 31. Semen inter agentia univoca recenset.* Omnia verò agentia univoca non sunt è numero causarum instrumentalium, sed principalium. Deinde omnia instrumenta propriè dicta cum principali conjunguntur, & per se nullam habent efficaciam, nisi in virtute agentis principalis.

Quæ de instrumento separato afferuntur, nisi rectè explicentur, falsa, & sine ratione conficta sunt. Equidè posset semen instrumentum separatum appellari, quatenus nimirum semen cum generante non necessariò conjungitur, sed ab eo subordinatur, & eandem vim, imò eandem animam, quam generans habet, à generante accipit. Verùm quia ipsi animam semini esse negant, inanem operam sumunt, dum semen instrumentum separatum esse dicunt. Etenim etsi, dum instrumentum non agit, re ipsâ ab agente principali separari possit, ut Penicillus à pictore, Serra à fabro, Calamus à scriptore; tamen in ipsâ actione nullum instrumentum dari potest, quod insitâ virtute agat, (ita enim agens principale esset, non instrumentarium) sed omne instrumentum in operatione per se nullam habet efficaciam, sed pendet, & dirigitur à principali agente, & separatum ipsum amplius per se non agit.

Distinguendum igitur est inter actum primum, & secundum instrumenti. Ut aliquid sit instrumentum actu primo, sufficit dispositio instrumenti ad actionem aliquam edendam necessaria. Malleus per suam duritiem, gravitatem, for-

nam, & instrumentum ad ducendum, & dilatandum metalla, eaque in cerram formam fingenda, sed actu primo. Malleus hoc modo formatus nunquam per se aliquod metallum ducet, & dilatabit, sed præsentia, & motus artificis eum dirigentis est necessarius, & tunc actu secundo malleus est instrumentum. Ita calor natus est instrumentum, quo natura ad coquendum utitur; calor tamen ille id non præstat, nisi anima, quæ est causa principalis, concurrat. Et de ratione instrumenti est, agere supra vires suas, & producere effectum se nobiliorem, quatenus scilicet à causâ principali movetur, & dirigitur: quod dum ea facit, non aliquam virtutem instrumento imprimit, per quam illam actionem, quæ est principalis agentis, edat. Neque n. instrumenta ipsa necessario fabricatur artifex, sed ea vel à naturâ, vel arte accipit, & ab arte, vel naturâ pro suo usu dispositus utitur; ut in ferrâ, quam faber lignarius à fabro ferrario accipit, videre est. Idèoque exemplum politicum Regis in locis distitis per leges, & iudices operantis, ut morale, ad physica non quadrat. Et subordinati iudices supremi iudicis potius ministri, quàm instrumenta sunt, neque virtute physicâ aliquâ communicatâ agunt. Neque n. instrumenta propriè dicta vicariam operam causæ principali præstant, & ità eandem actionem, quam causâ principalis, etsi concesso, & communicato modo, edunt, sed saltem concausæ sunt, & nisi artifex ageret, ipsa etiam nihil agerent, & cessante agentis principalis motu, ipsa etiam ab actione cessant.

Exemplum de impulsu, & motu projectorum quod attinet, vim instrumen-

tis impressam non satis probat. Quâ ratione motus ille projectorum fiat, non satis clarum, & inter philosophos valde controversum est. Sed magis consentaneum motum hunc fieri potius ab aëre, vel ratione aëris, quàm à vi projecto impressâ. Nemo n. hætenus explicare potuit, quæ & qualis sit virtus illa à movente impressa, & quomodo motu locali, brachii v. g. imprimi potuerit, & nunc quidem immediatè, nunc mediante re aliquâ, ubi inhæreat; quomodo iterum tam brevi destruat. Et plura omninò sunt absurda, quæ hanc opinionem comitantur, & propterea pro confirmandâ virtute receptâ instrumenti separati afferri non possunt.

Exempla verò illa machinarum artificialium quod attinet, artificialia sunt, in quibus arte non ipsa movendi vis, quæ naturalis est omninò, ut patet in ponderibus appensis, machinis communicatur, sed motus ille totis arte fabrefactis dirigitur, longè verò aliâ ratio est agentium naturalium.

Nonnulli alio adhuc exemplo instrumenti separati naturam declarare conantur, ferri scilicet igniti, quod stupam accendit; ajunt n. calorem ferri producere ignem instrumentaliter in virtute ignis, qui ferrum calefacit, & jam ut instrumentum ejus non amplius conjunctum, sed separatum, agit: Potest n. jam ille ignis, quo ferrum calefactum est, esse extinctus. Verum enim verò ferrum ignitum non accendit stupam vi communicata ab igne jam absente, sed propter ipsum ignem, qui ferro ignito inest, eique sese per minima insinuavit. Nec calor est instrumentum ignis, nam in nostrâ sententiâ, calorem ab igne penes gradus tantum differre probavimus in nostrâ *Pyrotechniâ* *Sophicâ*. Et

Et propterea verba sunt, quibus nulla veritas in physicis subest, agens principale transmittere suam actionem per virtutem à se derivatam : sed tota instrumenti ratio, ut dictum est, in eo consistit, ut effectum se nobiliorem producat, eumque non sibi similem, sed artificii. Et hæc communis ratio omnis instrumenti est. Ideoque instrumentum dividi non potest in conjunctum, quod agat, & operetur per aliquod participatum, in esse successivo, & separatum, quod agat per aliquod participatum inhærens. Nam de omnis instrumenti naturâ est, operari per aliquod participatum ab agenti principali in esse successivo. Et cum primum successivus ille influxus causæ principalis cessat, etiam tota illa actio instrumentalis cessat : quod verò agit, & operatur per aliquod participatum sibi permanenter inhærens, non est instrumentum, sed jam ut principale agens operatur; neque supra suas vires agit, quod de essentiâ instrumenti est. Summa agens, cujus effectus responderet, & æqualis est virtuti sibi formaliter inhærenti, est agens principale, non instrumentale; nullumque datur agens in rerum naturâ, quod recipiat virtutem ab alio sibi permanenter inhærentem, per modum instrumenti, aut quod agat virtute sibi communicatâ, sibi que permanenter inhærente, ut agens quo, sed quicquid agit, agit ut quod.

Et propterea etiam semen à plantâ, vel animali emissum, quia virtute insitâ, etiam si à nullò amplius regatur, corpus plantæ, vel animalis efformare potest, non est agens instrumentale, quia non agit ut instrumentum; sed principale, quia agit ut causâ principalis, virtus autem illa non aliunde

fluere potest, quàm ab animâ femini insitâ.

Semen nos juxta nostra principia definimus : *Est spiritus quidam, cui anima, & virtus plastica proximè insidet, & ideam corporis organici, à quo decissum est, in se continet, & proinde corpus organicum simile ei, à quo decissum est, formandi, & individuum ejusdem speciei cum generante sese perficiendi potentiam habens.*

Constat semen ex duabus substantiis, nempe ex humido illo crassamento, quod corpus seminis appellatur, & hoc sensibus nostris est manifestum, atque ex tenuissimâ quadam substantiâ, quæ cum nostrum effugiat sensum, solâ ratione deprehenditur. Cæterum in hac omnem efficiendi vim, atque energiam inesse demonstrabimus : nam crassior illa substantia, quæ oculis est manifesta, nil aliud est, nisi quoddam vas, seu conceptaculum illius subtilissimæ naturæ, quæ quidem philosophorum oculos hætenus elusit, qui pro nucleo cortices acceperunt.

Hoc seminis crassamentum nemini in dubium vertitur, cum sensibus observandum se præbeat, major difficultas, & obscuritas est de parte illâ tenuissimâ, in quâ efficiendi vis inest : Hæc n. oculorum aciem omnino fugere videtur; authores ferè omnes inculpant celeberrimum illum *Aristotelis sermonem 2. de generat. animalium c. 3. Inest in semine omnium, quod facit, ut fecunda sint semina, videlicet, quod calor vocatur, idque non ignis, non talis facultas aliqua, sed spiritus, qui in semine, spirituosoque corpore continetur, & natura, quæ in eo spiritus est, proportionem respondens elemento stellarum.*

Verum ex hisce *Aristotelis* verbis nihil

hii eruere possumus, quod ad explicandam, cognoscendamque seminis naturam facere videatur: nam *Aristotelica* rationis fundamentum positum est in discrimine cœlestis, & elementalis caloris. Nobis autem persuasum est ignem à Sole excitatum esse ejusdem rationis cum illo, qui chalybis, silicis, & attritu producit.

Paracelsus vim, atque energiam seminis positam arbitratur in mumiâ, ut vocat, seu vitali balsamo, & sulphure, quod per animalis corpus se dispergit, suoque favore omnia complecti; ejus autem naturam penè incorpoream vult esse, & conservari in humido genituræ crassamento, ceu in vase idoneo, donec in utero conjecta vires suas possit exercere,

Pro exactâ hujus spiritus disquisitione dicimus dari agens internum in naturâ, tam omnibus corporum motibus universale, quam particularibus rerum naturalium operationibus de naturâ spiritûs, & omnino in se intelligibile.

Hæc thesis licet scholasticis paradoxica videatur, quia illis nova est; tamen eam subodorasse videntur tam prisci, quam recentiores philosophi, qui non tantum phantasiæ purâ imaginandi thymosi, ut scholastici quidam solent, sed naturæ lumine ducuntur ad rerum naturalium indaginem.

Et quidem primò *Plato in Timæo* insinuat spiritum in universo Mundo corporeo, ceu animam in corpore omnibus naturæ corporibus veluti præsidere, atque regere, & singulas hujus spiritûs ideas esse veluti particulares attrices, & rectrices quorumcumque corporum, à quibus ideis, & spiritu universali tanquam à sensibilis hujus orbis, & sin-

gulorum corporum ejus Aschetypo; omnes tam ad commune bonum, quam ad singulorum corporum conservacionem, & perfectionem conspirantes motus, atque operationes pendere demonstrat.

Hunc eundem spiritum naturæ nomine videtur etiam designasse *Aristoteles*; undè quorumcumque naturalium corporum generationes, ac operationes naturæ tribuere videtur, tanquam ei, quæ verum principium operativum earum est; undè eam quoque definit *per principium motus, & quietis, ejus in quo est &c. elemento stellarum, in seminibus animalium statuit 2. de generat. animalium cap. 2.*

Hoc idem ens *Hippocrates* calidum appellavit innatum, quod in nostro corpore tanquam vitalium omnium operationum initium speculatur; hinc *1. aph. 14.* inquit: *Qui crescunt, plurimum habent calidi innati &c.*

Hoc idem *Galenus* statuit, tum in commento hujus aph. tum lib. de tremore, convulsione, & palpitatione, aliisque in locis, ubi passim spiritum, sive agens in corde, hepate, & cerebro stabulans, tanquam omnium vitæ operationum statuit principium.

Hoc idem spagyricæ facultatis cultores variis etiam nominibus insignire conantur; hinc *Lullius* quintam essentiam appellavit, putans namque cuncta naturæ corpora componi ex quatuor elementis materialiter, cum id vitam, esse, & motum eis tribuat, aliud quid ab alimentis diversum esse conspexerit; hinc ei quintæ essentiæ (tanquam aliud quid præter quatuor elementa) nomen dedit.

Paracelsus cum spagyricis rerum sulphur appellat. *Helmontius* ens feminale, ac in

ac in viventibus animatis *Archaum* appellat. *Petrus Io. Faber Spiritum Mundi* appellat, & alij passim recentiores lumine naturæ etiam talem spiritum in universis corporibus tanquam operationum omnium efficientem causam statuunt.

Unde patet, quod licet omnes hi philosophi diversis utantur nominibus, ac mediis, ut hunc spiritum in rerum naturâ designent; tamen omnes in eo convenire videntur, quod esse corporeum minimè participare asserant, licet in corporibus, & in toto Orbe tanquam universale agens statuatur, quibus præmissis, ut à Scholasticis tanquam nova hæc thesis non esibiletur; nunc

Probatum posita conclusio lumine naturæ: observantur in naturæ corporibus variæ operationes prodeuntes ab intrinseco eorum esse, attamen id, à quo prodeunt, minimè à sensibus est observabile: ergo de naturâ spiritûs; nam omne, quod est, vel est corporeum, & materiale, ac sensibile, vel incorporeum, spirituale, & intelligibile: at tale agens incorporeum excludit à suo esse corporeum: ergo est de naturâ spiritûs.

Confirmatur, quia id quod in corporibus est principium operationum eò ea permeat, penetratque, ut liberè in eorum penetralibus excurrat, summâque celeritate suâ exequatur munia: sed talis est natura spiritûs, ut scilicet nil ab esse corporeo impediatur: ergo tale agens est de naturâ spiritûs.

Ex quibus intelligi potest, quid sibi velit *Plato in Timæo*, dum inquit: *Orbem corporeum, & sensibilem in esse, & operari pendere ab esse intelligibili*, nam de hoc spiritu videtur loqui; qui est universale agens in rerum naturâ, à quo hujus orbis machinâ, & singula naturæ

Musitanus de Morbis Mulierum.

corpora habent esse, vitam, & motum.

Hinc colligi poterit, quod quò magis corpora naturalia de esse spiritûs participant, eò magis activiora sint: nam cum omnis actio corporum pendeat ab eorum spiritu intrinseco, hinc quò magis habent, & participant de spiritu, eò activiora sunt.

Ne verò gratis, & absque ullo fundamento talem spiritum tanquam agens assignari à nobis asserant scholastici, quoniam non determinamus, quomodo in naturâ venerit, atque nunc perseverat tanquam agens, tam universale quorumcumque motuum naturæ in universum, quam particulare concurrentis, scilicet ad particulares singulorum corporum motus.

Dicimus, quod talis spiritus, qui nunc in rerum naturâ perseverat, tanquam agens universale, à quo tam generationes, quam conservationes, ac operationes rerum naturalium pendent naturaliter, nil aliud est, nisi illa Idea, quæ in principio creationis rerum naturalium in mente Creatoris fuit concepta; (estò alij dicant esse Spiritum Domini, qui ferebatur super aquas) in mente n. Conditoris Universi præcedere debuit tam universalis Universi, quam particularis in Universo contentorum Idea, quia velle non poterat, quod prius non intellexerat. Præcesserat igitur in mente Creatoris creandi orbis, & singulorum corporum Idea, antequam omnia, & singula crearentur corpora omnibus completa numeris. Hæc Idea, ut extra divinam mentem specificaretur, requirebat subjectum, in quo sigillaretur, ut tanquam formale, activumque initium produceret in materiâ, & ex materiâ quicquid primò fuit in mente Creatoris conceptum. Hoc tale subje-

Etum omni Ideâ carere debebat, & esse simplicissimum, immaculatum, perspicuum, ac translucidum, ad hoc ut sigillanda in ipso Ideâ, ab aliis Ideis, compositionibus, maculis, opacitatibus, renitentiis, ac umbris in ipsius instituto non confunderetur, eapropter DEUS primò creationis die lucem creavit, & patet ex primò *Genesis* lucem fuisse primam universi creaturam: nam antequàm reliqua generabilia, & corruptibilia naturæ creâset corpora Altissimus, constat fecisse lucem, quam non quidè aliquam particularem creaturam esse observamus, ut in ipsâ omnium creandorum sigillaret Ideas.

Nullum ens in naturæ universitate tantam diversarum formarum expressionem, tantam ætherogeneitatem, contra distinctionem, tantam colorû diversam repræsentationem habere videtur, nisi lux; constat n. solam lucem hæc peculiares habere dotes, ut ex simplicissimâ sui entitate, tot invicem factis reflexionibus, refractionibus, complexibusque suorum radiorum, diversas rerum exprimere valeat species, sive formas. Sed id ad sensum patere potest sequenti modo.

Ponatur aliquis in conclavi ita clauso, ut lucem non aliundè admittere possit, nisi per exiguum foramen, quod parvæ avellanæ nucis magnitudinem æquet, foras autem ex oppositâ foraminis parte varia adsint corpora à solis, vel aliâ luce insigniter illuminata; tunc intra conclavis foramina apponatur alba papyrus; nam pingentur in eâ rerum foris illuminatarum imagines cum suis coloribus, sed tamen inversæ, edque distinctiores, quò longiùs à foramine papyrus absuerit. Et si forsan simulacra sic visa, luminosiora, & distinctiora vi-

dere cupiat, atque accuratissimè delineata ea cernerè velit, poterit in foramine vitream lentem convexam adaptare ex earum specie, quibus senes in conspiciis utuntur, trans quam meatus lumen, exprimat in albâ papyro imagines ipsa visibilia objecta accuratissimè repræsentantes.

Ex quâ experienciâ constat vim informandi, sive exprimendi rerum imagines propriam esse lucis: In hac luce DEUS creandorum Ideam sigillavit, quam nos spiritum, seu agens universale appellamus, à quo omnes generationes, conservationes, & operationes rerum naturalium pendent, à quo omnia sunt, vivunt, & moventur.

Iste spiritus replet totum terrarum Orbem, movetque singula naturæ corpora secundum eam exigentiam, quam lux formalis, sive essentia cujuscumque corporis exigit; ita ut ipse sit principalis motor in naturâ, regula verò, & determinatio differentialis motus pendet ex formis, in quibus ipse coërcitus movetur, & eas movere: non secus ac mens in corporibus animalium movetur, & movet singula corporum organa juxta exigentiam constitutionis eorum.

Hujus thesîs probatio est evidens ex dictis: nam cum agens universale quorumcumque motuum productivum sit spiritus, & totâ in rerum naturâ emergunt diversi motus, ac operationes, quot sunt corporum formæ; dicendum igitur consequenter, videtur diversos motus corporum pendere à diversitate formarum, atque eorum exigentiâ. Vnde Poëta 6. *Æneidos* ad hunc finem cecinit. *Principio cælum, ac terras, camposque liquentes,*

Lucentemque globum Luna, Titaniaque astra,

Spiritus intus alit , totamque infusa per artus

Mens agitat molem , & magno se corpore miscet.

Sicut individua uniuscujusque creaturæ speciei dicunt dependentiam à DEO per creationem in initio creationis hujus Orbis , quando creaturæ omnes secundum Creatoris Ideam propriam habuerunt esse : ita hanc ideam , seu spiritum corporibus generabilibus , & corruptibilibus sigillavit Altissimus , in quibus naturaliter gliscit , & propagatur , quæ fuerunt fecunditatis benedictione repleta , ut sibi simile ens producerent , postquam ab Altissimo creata fuere cuncta corpora naturalia , quæ productio non secus ac lumen de lumine penderet , ac producitur.

Pater etiam ex *Genesis* autoritate , nam constat dedisse Altissimum cunctis creatis corporibus facultatem , quâ prodacerent semen juxta genus suum , quod mediante crescerent , & multiplicarentur super terram , producendo unumquodque sibi simile ens : nec similitudo formalis individuorum potest pendere , nisi ex similitudine Idææ producentis.

Hanc Idealem formarum productionem lumine naturæ intelliges , si per singulorum corporum naturalium generationes discurrens , observabis unumquodque innatâ facultate ferri ad productionem peculiaris seminis , ex quo non alia emergit forma , nisi similis illi fuerit , à quâ tale semen fuit productum ; semen autem utpote quid conservandis naturalium rerum speciebus destinatum non potest ab alio naturaliter potestativam habere illam virtutem producendi similem formam , nisi ab eo , à quo fuit productum.

Spiritus iste , siue Idea communis fuit

omnibus corporibus creatis , tam vegetabilibus , quàm animalibus perfectis , vel imperfectis , ac mineralibus , diversificantur tamen juxta corporum exigentiam , & organorum dispositionem ; nam unumquodque vivens suo modo corpus organicum habere debet ; undè si bruta haberent organa ita disposita , ut homines , utique nihil ab hominibus , quoad vocem , multasque functiones , non verò quoad sermonem , differrent , pater id quod dicimus de Tauro illo æneo à *Valerio Maximo* relato lib. 9. cap. 2. de *Crudelitate* , & à *Perillo Siculo invento* , in quo inclusi , subditis ignibus , longò , & abditò cruciatu , mugitus , resonante spiritu edere cogebantur ; ne ejulatus eorum humana sono vocis expressi *Philariidis tyranni misericordiam explorare possent*. Ita contrà si formaretur corpus humanum ex ære exactè organizatum , ac intus clauderetur aliquod brutum , hoc ejulando , humanam ederet vocem.

Inest brutis aliqualis intellectus , cognitio , memoria , & judicium , quibus mediantibus , quasi aliquâ rationalitate prædita , sua præstant munia , quamvis non æquali cum perfectione peragantur in omnibus brutis , nam prout analogia illa ratio secundum majorem , vel minorem organorum aptitudinem in aliis excellentior , atque vegetior , in aliis verò magis torpida est , ita etiam alia bruta ab aliis ingenij acumine , intellectu , memoriâ , docilitate , ac stupiditate differunt. Verùm hoc non tantum provenit in brutis ab organis , & eorum partibus benè dispositis , & proportionatis ad actiones peragendas , nisi aliquid adsit , quod illas ad actiones destinatas aliter , atque aliter immutet , ac incitet , nihil agent. Hæc actio , seu operatio mediatè pender ab innatâ partium

dispositione, & ab objectis, sed immediate ab eo, quod objecta cognoscit, & dispositas partes ad agendum diversimodè incitat, quod ipsum etiam antea partes disposuit, earumque dispositionem, ut modò tali, modò alio modo agant. Hic est ille spiritus, qui è seminis crassamento eductus, & solutus, in materiam rursus agit, eamque variis modis ità disponit, ut præter multas alias etiam dictæ nobiliores, & admirandæ actiones in brutis proficiantur.

Multa de elephantorum ingenio, & solertiâ tam mira narrantur, ut fidem superare videantur, nisi à viris dignis recenserentur. Videmus canem magnâ curâ domui invigilare, quippè nostras sedes ingredientēs, si nobis, ipsique sint notī, magno excipit gaudio, caudâ adulat, multisque blanditiis amicum esse testatur; sin minus suo latratu ignotos esse indicat, in illo ringendo invehitur, nec finit domum intrare, donec dominus illos amicos esse admoneat, præterea etsi dormiat per totam noctem, excubias agit, dormiens somniat, & per somnium latrat. Cane etiam nullum animal fidelius: quòcumque Dominus tendat, sequitur, mandata intelligit, & exequitur, illum sollicitè custodit, proque suo domino in quolibet periculo promptus, vel adversus ipsam mortem propriæ vitæ discrimine pugnat, & quod maxime est admirandum, tunc majori afficitur lætitiâ, cum labores, curasque cum ipso dominus partitur. Nutui obedit, pulsus etsi domino irasci videatur, nullatenus tamen si statim vocetur, omnis injuriæ immemor ingenti gaudio occurrit. Idem in venatione aliquo modo ratiocinari videtur; nā ad trivium veniens, cum duas vias odoratu indagavit, per quas fera non transit,

quasi sic ratiocinaretur: aut hæc, aut istac, aut illac transit fera; sed neque hæc, neque istac, ergo illac. Quis simiarum gesticulationes, & humanarum actionum imitationes ignorat? Phitacos ad humanam vocem imitandam assuescere nemini ignotum, imò idem de Picâ observamus. Gruæ certâ disciplinâ peregrinari, & excubias agere notum est: Tacemus formicarum ingenium, & miram solertiam. Tacemus singulare artificium, quo aviculæ nidos construere, araneæ telas texere, apes favos conficere, ac mella colligere sciant, & alia innumera hîc necessariò prætereunda.

Præterea sunt quidam homines, quibus, vel unum humani intellectûs granum superest, & aliqualis brutorum intellectus quotidie conspicuus fiat per eorum actiones; quapropter ex rationibus manifestissimè patet ab objectis nullum motum in brutis suscitari posse, nisi percipiantur bona, vel mala, etsi taliter percipiantur, necessariò iis debere inesse aliquod per modum recipientis, & aliquod percipiens ab objecto percipiendò diversum.

Præterquam quòd indigent homines conveniente educatione, culturâ, & exercitatione, ut ad summum perfectionis culmen deveniant. Patet in iis, qui in ipsâ infantia per matrum immisericordiam, aut propter hostium persecutionem, vel alium casum in sylvis depositi, à brutis nonnullis animalibus illic enutriti sunt, atque inter illas feras adoluerunt, diuque vixerunt, qui postea casu à venatoribus capti, prorsus ferale ingenium, & mores ab omni rationalitate alienos induisse, atque sic non nisi corporis figura à brutis, ac sylvestribus feris distingui visi sunt, quorum exempla

invenitur apud *Plinum*, *Ph. Camera-rium*, *Jacobum Cars*, & plures alios.

Non per hoc sequitur (quod inferre possent nostri adversarii), si in brutis esset aliqualis intellectus, & cognitio: ergo etiam habent animam, eamque non minus immortalem, quam est hominis anima. Quod n. aliquam animam sentientem, & percipientem habeant, omnino concedendum existimamus, sed negamus, quod immortalis esse possit, æquè ac hominis anima: nam maxima istarum animarum differentia, & origo longè diversa omnino contrarium ostendunt.

Constat namque in sextiduo creationis rerum omnium naturalium, DEUM creativâ actione dedisse esse singulis Universi creaturis, & dedisse eis potestatem, quâ naturaliter ad sui similis productionem ferrentur: post autem sextiduum præter animâ nostram intellectivam, nil nisi miraculosè creare videtur, at homini non videtur tributa talis facultas productiva alterius hominis juxta genus suum, quoniam animæ humanæ productionem sibi soli tantum refer- vaverat Altissimus, nec n. ab alio produci congruum erat ipsius Altissimi ter gloriosi iconem, nisi à seipso, ut habetur *Genesi cap. primo. Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram. Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo Terre, & inspiravit in faciem ejus spiraculum vite, & factus est homo in animam viventem. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum masculum, & feminam creavit eos. & Joan. 1. Quæ neque ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo originem ducit. Animam hominis spiritua- lem, & immortalem nos credimus.*

sub indubitabili cæritudine, & claritate intemeratæ Catholicæ fidei, in quâ obsequentissimè noster quiescit intellectus, licet per sensus nostros, & ratiocinii inductiones naturaliter confirmari possit, eam tamen disputationibus committere non audemus. Animam humanam esse spiritualementem, & immortalem, nec morbis, nec morti obnoxiam candidè profiteamur.

Loquamur hîc de spiritu imperum faciente, ut loquitur *Hippocrates*, *Archæo*. secundum *Helmontium*, animâ viventis, & animâ sensitivâ (quæ ut synonyma concipi debent, ne confusionem pariant) alterabili, caducâ, mortali, morbis, & passionibus subjectâ, quæ tam in specie brutali, quam in specie humanâ parentum seminibus per individua propagatur per feracem illam benedictionem: *Benedixitque illis Deus, & ait: Crescite, multiplicamini, & replete Terram.* Quæ in homine eò vivit, quo perseverat immortalis animæ præsentia, cum utriusque requiratur concursus in humanâ vitâ exercendâ.

Ex rationibus, & quotidianis experimentis inferimus aliquod animæ humanæ analagon brutis, sed mortale concedendum. Confirmamus saltem hoc ex uno satis notum, quod interdum bruta etiam delirent, (hoc patet in simiis, similiter in canibus, vel aliis brutis hydrophobiâ correptis) cum tamen delirium non corripiat, nisi animalia, quæ bene valentia sapiunt: nam potentia, & impotentia naturalis ad idem subjectum referendæ sunt. Cum n. homo delirat, non insanit secundum animam immortalem, sed secundum sensus internos, quos cum brutis commune habet, quæ bene, vel malè operantur, prout organa sunt benè, vel malè disposita, & secun-

dum internum percipiens, quod anima sensitiva est: atque sic etiam bruta secundum hos sensus, & internum percipiens delirant, & non secundum aliam animam.

Ex his, quæ diximus clarè patet omnia viventia per semina generari, crescere, & sese multiplicare, ac in semine, sive illo crassamento esse spiritum, sive animam, quæ à generante in generatum transfunditur, & traducitur. Quæ, ut hæc clariora fiant, demonstranda sunt per viventium genera in specie.

Duo sunt viventium genera, scilicet plantæ, & animalia, quæ etiam diversum propagationis modum habent; alia n. ventia habent sexus, alia non. Ea, quæ non habent sexus, sunt plantæ, quæ tunc generant, cum producant semen, quod est corpus ita à generante elaboratum, & dispositum, ut ubi perfectum est, à generante separari, integrum subsistere, & cum eo anima generantis in generatum transferri possit.

De plantarum semine duo adnotamus; Primum multiplicationem illam, quæ anima in numerosam sese diffundit prolem, ut patet de tritico turcico, milio, nicotiana, &c. per feracem illam benedictionem: *Crescite, & multiplicamini*. Quantum potuit divina illa benedictio! Secundum plantarum semina duas habere partes, (ut de humano semine diximus) unam primariam, quæ sola feminis nomine digna est, hæc constat animâ, quæ vitæ, & formationis plantæ opifex est. Hic internus opifex totius plantæ ideam, & delineationem in se continet, undè semina quocumque loco humecta, & quocumque calore fota extra terram quoque dehiscunt, & radículas protrudunt, postea etiam prima germinat integrum verò plantæ corpus, nisi è terrâ, tanquam ex utero per primas

radículas alimentum attrahatur, è semine formari non potest. Habet & semen pulpam, tanquam materiâ, ex quâ prima plantæ rudimenta formantur. Hæc feminis pulpa non tota animata est, sed tantum illa pars, quæ vulgò *corculum* nominatur, quæ, si corrumpatur, nihil ex femine gignitur. Ideoque formicæ illam particulam erodere feruntur, cum femina congregata ab iis germinare incipiunt. Contra verò si reliquum corpus à vermibus erodatur, nihilominus germinant, modò corculum saluum sit, ut videre est in fabis, pis, phaseolis, &c. Reliqua pulpæ pars non frustra facta est, sed nutrimenti loco est pro tenellâ plantâ.

Insuper adnotamus, quòd pulpæ semen accidit cortex exterior, quasi theca, quæ pulpam, & internum semen contra externas injurias tueatur. Respondet cortex ille exterior corticibus, & putaminibus, ac membranis ovorum. Cum n. plantarum semina non ut animalium viviparorum in utero matris concitantur, sed sæpè diu extra terram, quæ ipsis matricis loco est, asservuntur. Cortex hic contra externas injurias semen illud internum defenderet, ne priusquam germinare incipiant, aut in ipsâ germinatione ab externis causis occurrentibus lædatur.

Quomodò autem plantæ ex semine progignantur, non ratione tantum, sed ipsis quoque sensibus percipi potest; Inest n. in plantarum semine germen quoddam satis conspicuum, quod quidem absolutam formam, & simulacrum futuræ plantæ repræsentat, ut videre est in amygdalis, nucibus, pineis, & fabis, quæ discissæ, & bipartitæ, eodem præsertim tempore, quo humoris plenæ turgent, produunt genuinos surculos, seu germina plantarum.

Semina

Semina in terram commissa à causâ occasionali germinare incipiunt, & una pars deorsum tendit, & radicem, altera sursum, & reliquû plantæ corpus constituit. Huic tenellæ plantæ à latere adjacet feminis corpus reliquum, è quo canalis in ipsam plantam tenellam tendit, per quem succus alimentarius tenerimæ advehitur, donec adoleverit, viresque acquirat proprias succum alimentarium è terrâ alliciendi, & elaborandi.

Verum quanquâ similitudinaria plantarum in naturâ productio hæc, per ea quæ suprà diximus, aliquo modo patere videtur, tamen ignota remaneret adhuc earum generatio, nisi internum earum agens in rerum universitate detegatur; siquidem patet ex dictis, latere in earum semine spiritum, per quem semen fertur ad productionem sui similis entis, à quo ipsum fuit productum. Cæterum quid sit illud, quod promovet seminum productionem, ipsaque semina ad formulam corporum, adhuc ignotum mansit Scholasticis Peripateticis, notum verò iis, qui lumine naturæ ducti ejus scientiam aggrediuntur, secuti recentiores sunt, qui non nisi dependenter à sensuum observatione physicam aggrediuntur scientiam. Eapropter dicimus id, à quo efficienter dependet omnis formarum expressio, & effectiva productio in rerum naturâ, esse quendam motum intrinsecis corporum seminibus insitum, secundum expromendæ formæ, vel feminis naturam, ac indigentiam, qui motus proprio vocabulo fermentum appellamus.

Hæc thesis aliâ non indiget probatione, nisi ipsâ autopsiâ, quâ sat patere potest, quid sit in rerum naturâ fermentum; motus namque omnis intrinseco corporum spiritui, sive luci internæ in-

situs est ille, quia suâ vi agit, quo agitate, & moto in suas destinationes procedit, materiamque, cum quâ ludit in universo, secundum sui Ideam delineat, format, & determinat, undè varias materiales in eâ pingit, exprimitque formas. Sic immediatè, & per se dum ex plantæ semine planta confurgit, procedit plantæ generatio ex interno feminis spiritu procedente juxta sui Ideam ad plantæ productionem. Sic per se ex ovo pullus generatur, dum internus ovi spiritus procedit juxta sui Ideam ad pulli generationem.

In plantæ productione dantur causæ excitantes, & merè occasionales, & sunt illæ, à quibus planta non per se, & immediatè dependet, sed mediatè quatenus causas naturales, sive interna rerum semina promovent, excitantque ad effectuum productiones, sive generationes, uti se habet calor gallinæ ova foventis, à quo occasionaliter, sicut & ab omni alio proportionali calore, & merè excitativo procedit pulli exclusio ex ovo, quatenus scilicet calor ille externus penetrans internum ovi spiritum aliàs torpescentem, undè illum excitat ad sui complendam destinationem, sive pulli generationem. Eodem etiam modo Sol suâ luce, & calore Veris tempore præsertim seminum, & stirpium internum excitat spiritum ad suas patrandas generationes, qui aliàs totâ hyeme torpidus mansit.

Sunt quidam, quorum intellectus ita elementis est immersus, ut præter elementa nihil sciant; ac propterea ex elementorum missione non tantum plantas, & animalia, verum etiam omnia ex ipsis deducere conantur. Cæterum nos juxta nostra principia dicimus, quod terra plantarum generationibus inter-

vir, seu uterus, aqua pro nutrimento, aër ut absque impedimento ad earum proceritatem assurgant, ignis nullatenus plantarum Compositionem ingreditur, quia est mors rerum. Hoc totum patet ex mechanicâ adducta ab *Helmontio tract. cui tit. complex. atque mist. elemental. figm. §. 30. p. m. 68.* in quâ apertè probat non tantum vegetabilia, sed omnia corpora naturalia, ex duobus constitui causis, sive principiis in esse, & operari, materiâ scilicet, & efficienti intrinseco, seu materialiter constare ex aquâ, essentialiter verò ex ente seminali, sive interno spiritu, seu efficienti intrinseco.

Hinc eruimus nullas plantas absque semine nasci, cæterum quia internum efficiens, sive ens seminale in re ipsâ latet, & sensibus ita manifestum non est, sine semine multas plantas in campis, pratis, & alibi spontè nasci Philosophorum vulgus decrevit. Non unus est spontaneæ plantarum generationis modus; sæpè namque terræ ex se sterili aliundè semen communicatur, patet ex eo, quod post pluvias, & inundationes, ventorum vim, vel per aves novas plantas in quibusdam locis pullulasse, & provenisse observatum est. Condidit Altissimus ille rerum, patrator singula corpora in hoc sensibili Orbe, quibus proprium dedit esse perferax illud verbum, *Fiat*, ac fecundâ benedictione terram (quæ erat inanis, & vacua) postquam seminibus replevit, indidit quoque illis potestatem crescendi, & multiplicandi super terram, ut scilicet successivis generationum periodis illam replerent, ut habetur *Genesi cap. 1. Germinet terra herbam virentem, & facientem semen, & lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum, cujus semen in semetipso sit super terram. Et protulit terra herbam virentem, & facientem semen juxta genus su-*

um, lignumque faciens fructum, & habens unumquodque sementem secundum speciem suam.

ARTICULUS II.

Ex quâ materiâ Semen constet?

DE materiâ, ex quâ semen constat, variaz, discrepantesque sunt Philosophorum sententiaz, &

Primò, *Galenus* ineptè putavit primariam seminis materiam esse sanguinem benè coctum. Id docent arteriæ spermaticæ insignes ad testes delatæ, quæ certè majores sunt, & plus sanguinis conferunt, quàm qui soli testium nutritioni inserviat. Docent præterea venæ spermaticæ sanguinem residuum à testium nutritione, & seminis confectione referentes ad cavam. Docet tandem experientia, in nimia Venere loco seminis non rarò sanguinem cum aliquâ voluptate excretum fuisse, signum evidens illum in seminis materiam convertendum esse, quod primum suscipit in pampiniforme rudimentum, & ultimò in testibus elaboratur.

Verum decipitur *Galenus* cum sociis suis, si credit seminis crassamentum fieri ex superfluitate sanguinis magis elaborati, & in albam crassiorēque substantiam mutati, atque concreti, idque probare nititur, quod semen quamquam cruentum enixum fuerit ab illis, qui præter modum re venereâ usi sunt. Atque nos certissimis freti conjecturis, atque observationibus affirmabimus seminis crassamentum non ex purpureo sanguine in album humorem murato constitui, sed tale, quale est, de propriis vasis affluere, & in propria receptacula recludi; indè concubitus tempore exiliat nec unquam purpurei sanguinis speciem exhibuisse. Quod si aliquando compertum sit

sanguinolentum effluxisse semen, id potius crediderimus ex venâ, vel arteriâ alicujus hiatu, quàm ex seminis defectu provenisse: nam verosimile est libidinis æstrum languere, téniginemque cessare, ubi universum semen è corpore exilierit.

Nec sanguis nutritionis materia est, ut perperam hætenus creditum est, quia obesi multum nutriuntur, & paucio tamen sanguine abundant, ut ex venarum, & artieriarum exilitate conjectari licet, contrâ grâciles plurimo potiuntur sanguine.

Multi antiqui confici semen ex quodam succo è cerebro, & spinali medullâ deciduo tradiderunt. Sic notat Hippocrates lib. de geniturâ, semen è cerebro in lumbos, & spinæ medullam diffundi, & ex hac in renes, indèque ad testes defluere. Id etiam dicit Plato in Timæo semen esse medullæ spinalis defluxum: & Alcmaeon illud esse cerebri portiunculam.

Verum nullas eximias vias à cerebro, & spinali medulla ad testes anatomicorum culter invenit, ideòque horum authorum opinio neglecta mansit.

Glissonius, Warthonus, & Charleton scribunt seminis materiam esse chylosum quandam crudiorẽ liquorem è mesenterio in cerebrum, indèque ad testes delatum per nervos, quos copiosos testibus, & epididymis inferi tradunt.

Sed horum opinioni repugnat experientia, cum pauciores tantummodò eosque exiles nervos eò pervenire doceat ocularis inspectio. Præterquamquòd istum chylosum liquorem nunquam natura cognovit, ut fusiùs in nostrâ Trinitatè Medicâ rationibus, & experimentis probavimus.

Alii, ut Clemens Nyloe, & Hieronymus Musitanus de Morbis Mulierum.

Barbatus, putant semen generari ex liquore lymphatico, seu ex sèro generari. Verum adedò frigidis rationibus hanc suam confirmant opinionem, ut confutationem non mereantur.

Quidam tandem pro proximâ seminis materiâ nutrititium stabiliunt succum, ex quo omnes corporis humani partes nutriuntur, atqui pro nutrititio succo album intelligunt gluten in sanguine innatans, cujus visciditas, seu fibrosa textura causa est, ut partibus op-poni valeat.

Verum ænim verò vulgaris est eorum sententia, nec subsistentes habet rationes; nam hic succus alimentitius, est putatitia Galenistarum pituita ex crudo proveniens chylo, nempe sanguis crudus, & incoctus, qui majori indiget coctione, ut in sanguinem vertatur. Præterea docere deberent, quomodò hic succus glutinosus, & fibrosus subtiliatur, ut per *σπασμους* venarum arteriarumve poros permeet, & iterum in gluten redigatur, ut partes nutrire, & in semen redigi possit? Et si partes spermaticæ hoc nutriuntur succo: sanguineæ dictæ, quo nutriantur succo, isto, an sanguine? Insuper quare aliquâ sanguinis tincturâ imbutus ut plurimum non pervadit succus iste nutrititius? Sed de hoc succo fusiùs de *actione ventriculi* egimus.

Nostra sententia est, crassamentum illud constare ex nutrimento à cibis separato, & in ventriculi, ac intestinorum fibras recepto, quod per processum, quibus mesenterium per vertebrae lumbales spinali inseritur medullæ, tum per alios ductus, quibus diaphragma per dorsæ vertebrae ipsi spinali medullæ fit continuum, in ipsamque spinalem medullam, in ipsam cerebri substantiam recipitur, & ibi elaboratur, mutaturque in hoc ali-

quid, quod gluten album, spermaticumque repræsentat. Hoc ros, & cambium dictum antiquis per fibratum spermaticarum substantiam distribuitur, ferturque per universum corpus, nam universum corpus fibris constat à cerebro & spinali medullâ descendentibus, & hoc nutrimur; iisdem .n. nutrimur, quibus constamus. Hujus liquoris tenuis, albi, & glutinosi optima, & purissima secernitur pars, & pro spiritali receptaculo in vesiculas seminales deponitur, ac usque ad excretionis tempus asservatur, ab eo quod testes pervadat, ut videri sit in castratis, qui dum libidinantur, etiam hoc ejaculantur crassamentum. Hoc crassamentum quod ex nutrimento constat, juxta nostram sententiam rectè nos *fatuum* appellamus semen, quia spiritu caret, hujus conditionis est illud, quod per pollutiones involuntarias in somno excernitur.

Ex hujus crassamenti nimia excretionem, ortum ducit dorsalis tabes, quæ à cerebro, & spinali medullâ oritur; debilitato .n. post nimium coitum cerebro, fit magnus affluxus hujus tenuis, albi, & glutinosi crassamenti non satis depurati à cerebro in spinalem medullam, indeque colliquatio ad debilitatas vesiculas seminales. Hinc Veneris ludibria, pollutiones, multique crassamenti profusio in somno absque voluptate.

Hoc crassamentum in vesiculis seminariis servatum, salinis abundat particulis, ac proinde saluginosum gustu deprehenditur. Unde eruiamus has particulas salinas Venerem stimulare, fertileque reddere hoc crassamentum, ob id Egyptii canes ad coitum inertes salameteris, carnibusque sale maceratis, ad Venerem reddebant alacriores; hinc Veneri dediti salaces dicuntur: Propterea Vene-

rem è sale natam finxere Poetæ. Hinc etiam deducimus obesa corpora, in quibus pingues, ac sulphurei prædominantur humores, parum crassamenti generare, & inertia esse ad Venerem, contra verò sicciora, in quibus salii prædominantur humores, multum crassamenti generare, illudque copia auctum titillationem pruriginosam, & irritationem excitare, ac proinde esse ad Venerem proclivia, & validiora.

Non tantum hujus crassamenti fertilitatem à salinis particulis pendere docemur, verum etiam ipsamet experientia duce, comiteque ratione terram à sale fecundari; observamus, namque nec terram in fructus germinare, & herbas, vel minimum cespitem edere suo sale seminali (ut ita dixerimus) orbam, loca siquidem montana, & maxime acclivia, vel prorsus sterilia evadunt, vel rarâ circumvestiuntur herbâ brevi duraturâ: quippe aquæ lapsu ad declivia fertur una sal cum ipsâ aquâ dilutum, ubi verò in aliquas valleculas deprimitur mons, ibi fertilior seges, & luxurians herbarum copia latissimè frondet, nec ex stagnanti humore sal abluitur, imò magis abundat, cum aqua ex supernâ delabens parte illo referta sale, & inibi stagnans, illud quoque deponit, totumque à terra exhauritur. In sale igitur terræ semen residet, nec ob aliud campi stercorantur, & stipula incenditur, nisi ut pinguior fiat, nimirum sale abundet copiosiore; stercus, & cinis multum salis nitrati, & alkali continet. Pater id, nam si ignis culinarii cineres, in primis lignorum quernorum per agros dispersi, illi multò fertiliores evadunt, quam si fimus bubulus inspergatur, & diuturniorem conferunt fertilitatem, quia multo plus salis in se

conti-

continent. Si humano stercore in cloacis collecto, vel etiam columbino, aut gallinaceo stercorentur agri, decuplo majorem fertilitatem iis præbent, quàm si bubulo, vel equino eadem, aut duplâ, triplovè quantitate stercoreati fuerint, quia scilicèt duplo plus salis in se continet. Aqua pluvia, multo sale volatili, calore Solis attenuato, & unâ cum aquosis vaporibus in sublime elato, imprægnata herbas, & plantas multò feliciùs crescere facit, quàm si aliâ aspergantur aquâ. Sic pisces in piscinis etiam feliciùs degunt, & prolificant, cum pluit. Est itaque sal non tantum plantarum, verum etiam animalium proxima materia: vis, & vitæ quidam fomes. Hinc satis probatum putamus omnium rerum viventium fertilitatem à sale, & ex sale produci, ità ut minimè alienum videri debeat, quod necessariò multò copiosiores salinæ particulæ ad seminis crassamentum concurrant, quàm sulphureæ.

ARTICULUS III.

An Semen decidat à toto?

AN semen decidat à toto, an verò à parte aliquâ determinatâ, variæ recensentur opiniones, & majorem dubitandi rationem induxit antiquitas.

Prima opinio Hippocrati tribuitur lib. de morbo Sacro, ubi asserit semen ab universo corpore generari, & à singulis ejus partibus decidi, quia lib. de generatione inquit: Semen esse particulam quandam validissimam universi illius humoris, qui in toto corpore continetur; ac proinde asseverat semen ex toto corpore ex solidis, & mollibus partibus, & ex universo totius corporis humido secerni.

Hanc Hippocratis sententiam sectatores probant primò: Ubi Venus exercetur, tantillo seminis emisso universum corpus languet, & Caballus semel tantum ad coitum admissus tantas amittit vires, ut per aliquot dies eas etiam largiori victu vix recuperat: evidens est signum quod semen ab universo corpore sit decisum.

Verum universalis ille languor accidit, quia in Veneris palæstrâ per insensibilem perspirationem alimentum, & sanguis in vehementi illo motu copiosius distillatur, ac resolutio alimento, & magnâ sanguinis parte per diaphoresim, magna spirituum resolutio contingit.

Hinc humidiora corpora semper minus molestè ferunt Veneris incommoda, & alacriora fiunt, & post coitum magna exoritur fames ad corporis indigentiam reficiendam, & restaurandam. Hæc est ratio, quare Veneris usus homines ab aliquibus vindicat morbis; nam hoc contingit circa morbos vulgò frigidos, & humidos, ut habet Hip. 6. epid. sect. 5. qui in corporibus humidis, & carnosius coitum commendat, & vituperat in gracilibus, nempe quia caliditatem inducendo, illa magis salubriora reddit, hæc verò magis extenuat, & lædit.

Secundò fœtus similis est parentibus, & tamen intelligi nequit, undè talis oriatur similitudo, nisi intelligamus semen à toto corpore descendere, & omnium partium impressionem suscipere similium partium in fœtu productivam.

Hæc autem ratio inefficax est, quia similitudo nullum affert indicium, neque concludit semen à toto descendere; causa n. principalis univoca, dum causat, intendit tantum assimilare sibi effectum in specie similem, non autem individualibus lineamentis oris, & om-

nium membrorum comparem: quòd si quandoque hæc eveniat similitudo, potius fortuitæ sorti conceptionis, quàm naturæ legi attribui debet. Præterea admirabilem Dei providentiam in tantâ individuorum humanæ speciei varietate admiramur. Imò aliquandò filii generantur parentibus similes in voce, motu, unguibus, capillis, & si quæ sunt aliæ id genus, partibus, quæ nullo modo generare semen, aut demittere possunt. Aliquandò etiam avis, aliisque majoribus, ex quibus semen non receperunt.

Quo pacto fiat, ut fœtus similitudine formæ externæ modò patri, ut plurimum matri, & quandoque alieno similis existat?

Hujus rei varias olim causas Hippocrates annotavit lib. de genitura à diversâ qualitate, & quantitate seminum viri, ac mulieris simul mistorum desumptas, cujus sententiam quamplurimi sequuntur, sed non eodem modo explicant, quorum opiniones, quia nullis solidis inniuntur fundamentis, non refuramus. Juxta nostra principia dicimus, totum hoc negotium à matris imaginatione pendere, quippè mulier gravida, cum vigilans vix unquam non imagineatur hoc, aut illud, & cogitationes suas ad fœtum in utero contentum plerumque convertat, si philautiâ laborans, sui proprii corporis externam figuram, & formam super omnes alias admiretur, erit infans ei similis: si verò mariti forma ei placeat, ejusque imaginem sæpè attentâ mente concipiat, erit fœtus patri similis. Si tandem alieni forma mulieri perplaceat, & altâ mente externi idolum concipiat, nascetur fœtus externo simillimus.

Libet in hujus rei confirmationem historiam recensere nobis tantum refe-

ratam: Adolefcens quidam, & nubilus virgo mutuo sese diu ardentè amavère, pacti invicem conjugii fidem, at pater invitam virginem alii juveni in matrimonium collocavit. Hæc irà primos servavit amores, ut amasium altâ mente repositum etiam in, & extra viri congressum voluravit; quot peperit filios, tot adamussim in oris, & totius corporis lineamentis amasio perquam similes spectabantur. Quare viro multoties uxorem tanquam mœcham perimendi in mentem venit, propriosque liberos ad necem usque diverberabat. Pudica uxor in desperationem actâ, id viro, quod ei innocenter exprobrabatur, machinata est; undè occasionem nacta ex viri absentia, compressa fuit ab amasio, concepit, suoque tempore filium viro simillimum peperit, quia in compressione fortem viri ideam concepit. Hunc filium maritus tanquam legitimum amplexabatur, ac deosculabatur, cæterosque tanquam nothos aspernabatur.

Hanc autem similitudinem à seminis viri, aut mulieris, ut vulgò fertur, qualitate, vel quantitate non procedere, ex eo satis liquet, quòd mulier prægnans etiam cujuscumque alterius hominis (qui nullam cum eâ familiaritatem exercuit, nec quidquam seminis ad fœtum formandum contulit) externam formam firmâ imaginatione concipiens, fœtum ei similem producat, imò sæpè monstruosas formas videns, earum aliquas fœtui multoties imprimat.

Mirabiles sunt imaginationis vires, præcipuè in gravidis, quæ tantâ animi impotentia, & aviditate prægnantium totam vitæ œconomiam exagitant, perturbant, & depravant, ut in tantâ animi perturbatione, & agitatione, nisi alicujus rei comestibilis concupitæ com-

pores fiant, vel abortiunt, vel appositâ manu ad aliquod membrum, licet inad-vertenter, & citra voluntatis concu-ritus sui appetitus, concupitæ rei in fœ-ritus carnis stigma depingunt, ejus ob-jecti repræsentans, quod à matre fuit per desiderium conceptum, membro conta-cto correspondens, imagine objecti il-lius perturbationis. Unde si appetitus fuit ad cerasum, depingitur cerasum utique in fœtu, & in membro simili, quale prægnans sibi manu tetigit, quod viridescit, flavescit, & rubescit quotânis, iisdem temporibus, quibus arboris cera-sa has colorum varietates acquirunt.

Quomodo id contingat, dignum in-quisitione videtur, pro quo dicimus ho-minum perturbationes circa stomachi os fabricari, & inde ad cor descendere, mulierum verò proclivius ad uterum mitti, quia mulier naturaliter inspira-tiones vitales mittit ad fœtum, ideoque omnis præcordiorum commotio in mu-lieribus continuò respicit uterum, sive in eo adsit fœtus, sive non. Omnis generatio imaginationem, seu ideam præsupponit, juxta quam suas exsequi-tur dispositiones, unde tam in animan-tibus, quam in plantis sua cujusque est imaginatio suo modo; hæc imaginatio est in spiritu, qui est internus fœtus for-mator, & organorum ejus faber est lux formalis sensitiva in seminis germi-ne contenta, quæ sicut à matris sensiti-vo spiritu regitur, & conservatur in utero, ita per conceptum, seu desi-derium cuditur. Idea rei conceptæ, & desideratæ in matris sensitivo spiritu, qui sicut fœtus conservationi, & regi-mini incumbit, ita impressam in eo ideam concupiti objecti in subjectam fœtus materiam sigillat, & exprimit. Prægnans non operatur, nisi sit perturb-

batione-percussa vel conjuncta sit libi-dinis perturbatio: Ità igitur prægnans mulier fortiter per suam ideam opera-tur, ut nec vir, nec alia quævis fœ-mina operatur. Insuper in prægnante manus requiritur, organum organo-rum, ut externum, & signum deter-minati membri, in quo imago scul-penda est, quia anima perpetuò utitur mediis, super quæ imago fertur ad esse, & operari. Quare notandum, si præ-gnans fuerit dextra, sinistram tum ma-nu aliquod sui membrum attigerit sub perturbationis insultu, nihil inde su-per fœtum signabitur. Unde apparet, quod manus illa, quæ communis, quo-tidiana, & ordinaria est cogitatum exsecutrix, sit etiam directiva ad ima-ginationum loca, & operationes. Per fortem matris imaginationem concupi-tæ rei idea ad uterum, & ad fœtum jam formatum deferretur, qui, quia tenellus est, ob summam corpusculi sui mollietate fa-cilè suscipit ideam per matris imagina-tionem sibi fortiter impressam in illo membro per dexteram contacto, quæ ad-modum exigua est in exordio, sed in dies magis, magisque cum fœtu crescit: Sicut litteræ, vel picturæ in corticibus fru-ctus cucurbitæ, aut peponis, alteriusve, acu, vel scalpello leniter insculptæ pau-latim crescunt cum fructu. Si vege-tantium fuerit idea, stigma quasi ve-getanti vivit vita in sensitivâ vitâ, un-de quotannis suo tempore colorum vi-cissitudines adipiscitur, & sic discurre-re de aliis stigmatibus.

Tertio, morbi parentum hæreditario jure, & quasi per fideicommissum transeunt in filios, ut podagra, epilep-sia, phthisis, lithiasis, & alii: quod non contingeret, nisi semen à contaminatis descenderet partibus.

Non est perpetuum, nec verum simpliciter hæreditarios morbos in filios propagari, cum expertum sit ex sanis parentibus filios affectos, & ex affectis parentibus sanos ortos fuisse. Quod si quandòque morbi hæreditario jure à parentibus in filios traducantur, non per hoc semen à toto descendere inferitur; nam hæreditarii morbi in seminis spiritu ideantur, & suo tempore cum idea in prole adoleverit, in liquorem proximè assimilandum, in partes similes, & in ipsa corporis recrementa se diffundit, ac juxta illius ~~sue~~ ^{ideæ} no-
cuae proprietates fructus parit.

Quartò, à mutilatis parentibus mutilatos filios, à claudis claudos, à cæcis, cæcos sæpius nasci videmus; oculo v. g. vel brachiis in patre deficientibus, non habetur undè desumi potest pars oculi, brachiorumvè productiva. Et non rarò cicatrix, & similia externa in sobole propagantur: signum evidens à toto fœtui quid communicari, ut traduce quodam ea omnia in istum derivari queant.

Huic argumento facilè respondent vulgares medici, quod non omnes mutilati parentes filios generant mutilatos, sed sunt multi mutilati, qui filios generant perfectos, & idem de claudis, cæcis, &c. dicendum putant, etsi quandòque accidat esse potius casu, & per accidens, quàm ex necessitate. Optima quidem responsio, sed digna cachinno, cum non voto respondeat.

Investigandum igitur, quomodo ex semine etiam illæ partes, quibus parentes diù ante generationem caruerunt, suppleantur; cum tamen ab iis nullus spiritus architectonicus emanare possit?

Respondemus hoc fieri, quia defe-

ctum istum supplet parentum imaginatione, qui cum quotidie videant alios infantes, pueros, & adultos, omnibus membris benè natos, sibi firmiter imaginantur, se tales etiam producturos, atque ità deficientium partium ideas dicto spiritui seminali non minus imprimunt, eumque non aliter modificant, quàm si ex talibus partibus modificatio illa præcessisset, idque non tantum secundum figuram, verum etiam secundum totam naturam. Quantum valeat fortis imaginatio liquet in mulieribus gravidis, quæ per hanc solam mirabiles ideas effingentes, mirabiles sæpè rerum imaginatarum, non solum figuras, colores, & maculas, sed ipsas res secundum totam suam naturam fœtibus interdum addiderunt. Sic nati fuere aliqui cornuti, quod mater à cornuto animali exterrita, istius cornu tam firmam ideam concepisset, & fœtui impressisset, ut non macula, aut solus color, sed ipsum verum cornu in eo excreverit. Experientia. n. docet, si mulier de alicujus hominis parte mutilatâ, à quâ fortè exterrita fuit, continuò, & fortiter cogitet, illam fœtum mutilum in lucem edere, licet ipsa, & maritus ambo integri sint: & contrâ si de fœtu integro, & sano fortiter cogitet, eam fœtum integrum parere, quamvis, vel ipsa, vel fortè maritus aliquâ parte sit mutilatus. Ità etiam vir per fortem imaginationem potest partium deficientium ideas multò facilius spiritui seminali imprimere secundum totam naturam, quàm mulier illas per suam imaginationem potest delere, immutare, vel depravare: & quia illud de muliere per experientiam certum est, hoc de viro adhuc multo certius habendum est. Nec de eo dubitandum, si parentes de partibus ipsis deficientibus continuè, mul-

tumque

tumque cogitent, nec per alias imaginationes istarum deficientium partium ideas spiritui seminali imprimant, eos tunc genituros fœtus talibus partibus mutilatos. Hoc ex eo in primis patet, quòd si parentes noti fuerint aliquà parte mutilati, cum postea de partis istius integritate non facillè aliquas ideas sibi imaginari possint, ut potè quàm nunquam integram in se cognoverunt, sæpè etiam fœtus eadem parte mutilatos producant. At si diù post nativitatem aliquà parte mutilati fuerint, tunc istius partis, cujus integritatem, & usum antea in se ipsis cognoverunt, ideam facile, & fortiter imaginari, atque sic in semine, ejusque spiritu ideæ illius defectum supplere possunt.

Quintò, suavissima voluptas, quæ in feminis emissionem percipitur, est in toto corpore, igitur à toto corpore semen separatur.

Suavissima in feminis ejaculatione percipitur voluptas, non quia semen à toto fuit corpore, sed sentitur in toto corpore, quia egreditur per partem cum quâ omnes corporis partes consensum habent; undè non mirum, si corpus gestiat universum. Nec voluptas est in toto corpore per se, quia non accidit in principio, sed potius in fine coitus fit rota simul, non autem divisat; si esset ex semine à toto deciduo, priùs fieret delectatio in unâ corporis parte, deindè in aliâ. Præterea suavissima est, quia naturalis, & omne ad naturalem rem pertinens summam habet voluptatem, & hæc facit, ut animantes ad coitum ardentius excitentur, ac proindè

Per vitium, & coitum pugnant animalia quaque.

Similiter necessaria est summa voluptas, quia per istam perpetuantur spe-

cies, & idè in omnibus satietas, in coitu nulla.

Secunda opinio semen è cerebro, tanquam à fonte descendere asserit ita scribit *Alcmaon*, & reverà hæc sententia non multum à veritatis scopo aberrare videtur, si animo volutemus, quæ Venus salacibus incommoda affert, quibus cerebrum, functionesque maximè animales læduntur. Sunt Veneris incommoda: capitis dolores, ingenii ofuscario, sensuum obtusio, vertigo, artuum imbecillitas, imò quod pejus est, *Arnoldus* cujusdam juvenis sine cerebro caput repertum fuisse refert, & medici causam ad immodicam Venerem retulerunt. Hinc Poëta cecinit:

Est Veneris fugienda tibi immoderata voluptas;

Nam capiti, mentique nocet, sensusque retundit,

Virtutemque hebetat animalem, & corporis omnes

Debilitat nervos, infirmæque corpora reddit,

Verum hæc sententia falsitate convincitur, quia nullas eximias vias à cerebro ad testes anatomicorum solertia invenit. Præterea animales functiones in cerebro, tanquam in proprio organo, exercentur, & quia in coitu maxima fit spirituum jactura, ideo libidinis in immoderato Veneris usu enumerata accedunt incommoda. Ad id, quod refert *Arnoldus* medicos illos, quid pro quo accepisse dicimus.

Tertia opinio est Platonis in *Timæo* asserentis semen à spinali medullâ derivari.

Sed hæc sententia convincentem non affert rationem, nec usque modò à spinali medullâ in testes anatomicis cul-

ter vias invenit. Ad id, quod in hanc sententiam de tabe dorsali adduci potest, respondemus, quod excernitur, non habere seminis rationem, sed tantum esse crassamentum seminis, id est spiritui feminali destitutum. Præterea nos multos Eunuchos tabe dorsali correptos observavimus.

Quartam opinionem adducit *Fernelius* 7. de procreatione animalis; sustinens fenum non in solis testibus perfici, sed in omnibus partibus spermaticis elaborari, at non in sanguineis. Ejus autem ratio est: Vnumquodque eo nutritur, ex quo constat, nam nutritio ordinata est ad restaurandum id, ex quo partes constant, & formatae fuerunt, nutriri debent illo, ex quo factae: sed partes spermaticae factae fuere ex semine: ergo debent semine nutriri: at unaquæque pars generat alimentum, quo nutritur, ergo omnes partes spermaticae debent semen generare, quo nutriuntur.

Errat *Fernelius* existimans semen in omnibus partibus spermaticis perfici, (nisi loquantur de crassamento;) nam partes spermaticae licet ex semine constatae sint, non per hoc semen generant, ut eo nutriantur, sed unaquæque pars secundum sui naturam proprium nutrimentum sibi elaborat, & id in eis particulis efficit, quod est ad conservationem ipsius partis aptum. Unde est, quod nutrimentum in medullis est medullare, in ossibus osseum, in venis venosum, in arteriis arteriosum, in nervis nerveum, in cartilaginibus cartilagineum, &c. Quod summam providentiam fuit à naturâ ordinatum; enim verò cum defectus, corruptiones, & lacerationes propriarum partium reparare fuerit huic nutrimento demandatum, ut ipsum reparandae partis exi-

gentiam necesse erat. Neque verum est unumquodque nutriri eo, ex quo formatum fuit, nam materia nutritionis, & generationis non debet esse eadem, nisi in qualitatibus, ut fertur; aliàs si *Fernelii* argumentum efficax esset, convinceret os debere esse nutriri, membranam membranam, &c. cum in vivente non dissipatur id ex quo, sed id, quod formatum fuit.

Quinta opinio est *Avicennae*, qui notavit à cerebro, corde, & hepate, tamquam à partibus principalibus semen descendere.

Verum hanc sententiam rudem, & crassam arbitramur; nam congrua ratio & via assignari non potest, quare à cerebro, corde, & hepate, & non à reliquis etiam partibus semen decidat, cum ceterae partes quoque progigni debeant.

Pro Sextâ sententiâ stat *Aristoteles* 1. de generat. animal. cap. 4. qui arbitratus est semen non ab universo corpore decidere, nec in testibus generari, sed produci in pampiniformibus, hoc est in vasis illis prope testes positis, semen continen-
tibus, & ita dictis, quia capreolorum vitis formam referunt. Inquit. n. testes ad feminis generationem nihil aliud conferre, quam quod pondere suo vasa seminalia ampliora, & patentiora teneant, quod commodior fiat seminis ejaculatio, (& reverà in concubitûs actu testes non contractos, sed nimium pendulos observavimus) non secus ac pondera textorum telis appendi solent, ut texenda fila aperiant, & distendant. Ità lib. 5. de generat. animalium cap. 7. exemplificat: *Quemadmodum textrices telam jugo jungentes, & tamen distendentes appendunt pondera, quae lapides vocant: eodem modo testes sunt appensi vasis spermaticis.*

His argumentis *Aristoteles* testes ad generationem non esse necessarios, probat, &

Primò, Pisces, serpentes, multaque alia animalia testibus destituta coeunt, semen emittunt, & generant.

Respondemus, quòd estò aliqua animalia testibus destituta generent, non per hoc sequitur testes non esse ad seminis generationem necessarios; quoniam illa animalia non testiculata habent aliquod aliud testibus analogon, in quo ipsis semen præparatur, idque secundum eorum naturam non minus bonum, quàm aliis conficitur in testibus. Sic in piscibus masculis cognovimus illud corpus albicans subire testium vices, & quòd coeant, in fluviatilibus manifestè videmus, idque in marinis etiam fieri certum est: Balena quoque habet penem longitudinis sex, septemvè pedum, proculdubio ipsi ad coitum à naturà concessum. Hinc minimè dubitandum pisces quoque minores genitalibus esse præditos, quæ licèt nobis invisibilia existant, (sicut etiam in Ranis, & Bufonibus) tamen adesse coitus docet, iisque aliquod testibus analogon inesse, quo semen conficitur, generatio ostendit. Quantum ad serpentes, quos *Aristoteles* carere testibus dicit, illud verum non est; nam serpentes mares à foemellis distinguuntur per penem, & testes: & si fortè multi etiam sunt, qui testibus carent, in iis, sicut in piscibus, proculdubio reperitur aliquod testibus analogon, quod testium vices suppleat.

Secundò, nonnulla animalia testibus exsectis, postea adhuc generasse observatum est: sicut *Aristoteles lib. 1. de gener. animalium cap. 7.* refert taurum post exsectos testes, vaccam implevisse.

Respondemus, quòd licèt animalia quædam, exsectis testibus, adhuc generasse dicantur, hoc (si verum est, quod *Musianus de Morbis Mulierum.*

nos falsum putamus) ex eo factum fuit, quod ante testium excisionem crassamentum in vesiculis seminariis fecundatum fuerit ab ente seminali, quod postmodum testibus jam privata per coitum in uterum iniecerunt, & sic generarunt.

Tertiò, *Cabrolus refert observ. anatom.* 3. se vidisse adolescentem intestatum, qui tamen uxorem duxit, & complures genuit liberos.

Respondemus isti adolescenti intestato judicato testes intus delituisse in abdomine, nec illum sine testibus generasse.

Quartò, idem *Cabrolus cit. loc.* refert se Monspelii dissecuisse cadaver cujusdam viri, qui virginem stupraverat, in quo tamen, neque exterius, neque interius ullos testes, sed tantum vesiculas seminarias invenit.

Respondemus *Cabrolis* historiam nihil contra nos probare, quia proponit casum præternaturalem, rarissimum: neque liquet ex historiâ, an stuprator ille semen emisit: præterea si fortè emisit, proculdubio, in isto homine fuit aliquod aliud testibus analogon, in quo ipsi semen confectum fuisse potuit.

Tandèm *Galenus lib. 1. de semine cap. 17.* Semen in solâ testium substantiâ generari, & perfici putavit, quem sequuntur *Cardanus, Argenterius, Vallesius, Andreâs Laurentius*, & alii. Consideravit namque *Galenus* quòd quibusdam læsis corporis partibus, illæsis remanentibus testibus, semper perfectum producitur semen: contra, solis his ablatis, vel læsis, absque ullâ in aliis partibus læsione semen perfectum fieri non potest, hinc decrevit in testium substantiâ generari, & perfici semen.

Non consideravit *Galenus* primò, quòd

quòd nunquam semen in testibus invenitur. Nec quicquam probat historia à *Dondao* relata, cum inquit : *Hispanus quidam testis dolore intolerabili diu vexatus, maluit sibi testem amputari, quam diutius vitam in tormentis trahere, extractum testem, cum adhuc calentem per medium dissecaret, in faciem ipsius prorupit semen*: nam semen non fuit, sed testium alimentum degeneratum, quod in causâ doloris erat, & testis in statu versabatur morbofo.

Secundò, nullas manifestas cavitates, aut ventriculos habent testes, in quibus semen colligi, vel asservari potest.

Tertiò, nulla manifesta vasa recipiunt, per quæ seminalis materia fluit, aut effluit; Quia utique non ita lubricus pro seminis generatione, & perfectione testium substantiam statuisset. *Bardus* fuit *Galenus*, qui putârit parenchyma testium proprium, tum ob temperamentum calidum, & humidum, tum ob specificam proprietatem semen conficere, cum seminis materia testes non ingrediatur, nec unquam semen in illis reperiatur.

His itaque rejectis opinionibus, nostram stabiliamus oportet, pro quâ præmittimus, quod pluries diximus, quòd nos pro semine non intelligimus illud crassamentum, quòd in vesiculis reconditur seminariis, cum sit semen fatuum, seu infœcundum, idest spiritu destitutum, idèdque seminis nomine planè indignum est, estque tamen corpus; conceptaculum, seu vas illius spiritûs, quem formatorem vocamus: sed pro semine hic intelligimus spiritum rerum agendarum scientiâ præditum, & hic spiritus veram seminis rationem habet, hæc scientia præsupponit in formante spiri-

tu omnes ideas efformandi viventis, aliter illud efformare non posset, verum ideæ non sigillantur nisi in luce: ergò spiritus iste est de lucis naturâ, & scintillæ lucis à centro deflux in ipso venerearum illecebrarum cæstro excussæ secum patrantis ferunt ideas, atque unâ cum humido illo crassamento ad exitum excitantur, ut concurrentibus dispositionibus in materiâ se exprimant.

Spiritum istum, animam, vitamque vocamus, quem esse de lucis naturâ probamus.

Primò, In usu Venereo, dum semen emittitur, caligant oculi: igitur in lumine consistit, si dum propagat, in lumine defectum ostendit.

Secundò, Omnium sensitivorum semina lucida sunt, diaphana, transparentia, atque perspicua, quæ sic esse non possent, nisi lumen adesset.

Tertiò, si tota vitæ essentia consistit in liberâ operandi potestate, atque se movendi, hæ operationes, & hi motus nunquam fierent à vitâ, nisi illam moverent objectorum imagines, sive ideæ, quarum complacentia, sive displicentia ad amorem, vel ad horrorem vitæ arbitrium verterent: ergò ut vitæ liberè operandi, & se movendi potestas reducatur ad actum, necessariò imaginibus indiget, ipsaque talis sit essentiæ, ac proprietatis, ut imagines, & ideas recipere, & conservare possit; at in magno mundo, cujus perfectum vivens est epilogus, imagines, & ideæ tantum recipiuntur in diaphano lucido. Ergò si in vitam perfecti viventis imagines, & ideas recipi necesse est, ipsam diaphanam, ac lucidam esse quoque concedendum est.

Quartò, In mundo visibili non datur eclerjor

celerior transitus à termino à quo ad terminum ad quem, quàm ille, qui fit à luce; nam in quasi infinità distantia, quanta est à Sole ad terræ superficiem, non potest imaginari instans, quo dicatur radium solarem in superficiem terræ excurrisse; sed eodem visionis actu, quo Sol videtur in Cœlo, conspicitur radius in superficie terræ, ità ut dici non possit: visus fuit Sol in Cœlo, & post brevissimum instans pervenit illius radius in terram; sed voluntas, in quâ præcipuè vita consistit, in vivente movet pedis digitum tantà immediatione, ut non possit assignari instans inter actum voluntarium movendi, ac motum ipsum: Ergò vita necessariò est de naturâ lucis, cum hæc pernicitatis actio tantum luci inter visibilia comperat.

Quintò, In quavis parte animalis vita principaliter cum resideat, inde necessè est vitalitatem universis membris impertiri: at id fieri non potest per canales, & furculos, vel alimentum, vel voluntatis jussu deferentes, ut sunt venæ, arteriæ, ac nervi; nam vita non minùs in venæ cavo, ac substantiâ membranarum ejus, prout in ejus convexo, adjacentequè illi carne, succedentibusque particulis, usque in extremum cutis; quod idem non solum de sociis arteriis, ac nervis, sed etiam de ossibus, quæ à vitâ penetrantur citra, ultraque, illa, suas functiones exercet, nosque in nobismetipsis experimur inculpatissimam, & unitissimam quandam per universum corpus vitæ continuitatem, ità ut levi extremi digiti puncturâ toro corpore concutiamur, à viperino dente vix perforatâ cute brevi spatio contabescimus; sic etiam vix in epidermidem transfusa saliva rabi di totum hominem dementat; at in

universi systemate nihil invenitur, quod hanc æqualitatem cætera corpora penetrando servet, præter lucem: Ergò in microcosmo de naturâ lucis esse debet, quod universa membra penetrando, illis inæqualibus, æqualem vitalitatem tribuat.

Sextò, in lipothymicis, & deliquiis oppressis sensibilibiter observatur defectus cujusdam luminis in toto aspectu; livescunt namque unguës, totaque corporis superficies cadaverosa evadit, terminatis verò his vitæ eclipsibus, pristinum restituitur lumen, idque est in dies obvium, dum in domicilio vitæ scilicet internis in visceribus degener nutrimentum, lucem vitalem eclipsat; nam extemplò pallor, icterus, aliusque depravatus color corporis habitum defœdat: nequè id ex defectu sanguinis, ejusque vitio evenire tibi suadeas; sed omninò ex cessatione, vel obumbratione radiorum vitalium; etenim corpus optimè nutritum, atque exquisitè floridum si sit panico terrore perculsum, pallescit illicò optimo, & copioso in habitu existente sanguine; timor enim non secus ac nebula densa æscum vitalis luminis in suo domicilio circuit, radiorumque progressum ad superficiem intercipit.

Septimò, Viventium omnium oculi, qui fenestræ dici possunt, undè vita in prospectum nobis se offert, lucidi apparent, ac micantes; cessante verò vitâ, illicò cessat in oculis lumen, evaduntque tenebrosi, ac cornei, perseverante sæpè calore, corporisque temperie: Ergò spiritus iste, anima scilicet sensitiva, sive vita in lumine consistit, sive in luce, ut habetur *Jo. 1. In ipso vita erat, & vita erat lux hominum, & lux in tenebris lucet, & tenebra eam non comprehenderunt.*

Præmittimus tandem, quòd hic spiritus, vita, seu anima de luminis naturâ in humano corpore suum habet thronum, sive sedem; sed non in corde, ut *Aristoteli* fuit cordi, non in cerebro, ut *Galeno*, neque in alio peculiari viscere: sed in corporis centro, in diaphanis membranis, in diaphragmate, & propriè in centro nerveo lux hospitatur vitalis; à seminalibus principiis accensa, & ex seipsâ subsistit, usque in subjecti dissolutionem. Hinc radicaliter in universam peripheriam vitale lumen secundum organorum capacitatem irradiat pro vitæ muniis exercendis. Hoc idem domicilium animæ rationali assignamus (una competit utrique sedes); in homine namque una ab alterâ non separatur, nisi per mortem.

Maximoperè hujus centri nervei structuram admiramur, cum nihil in hominis trunco inveniatur, quod huic centro nerveo non persolvat, saltem dependentiæ tributum; nullibi namque tot corporis partes simul coeunt, non sine mysterio, vena cava, arteria aorta, spinæ vertebræ, hepatis, lienisque exortus, os ventriculi superius, mediastinum, pleura, sternum, costæ, cartilago xiphoïdes, & si quæ aliæ sunt in trunco partes, unaquæque in hoc nerveum centrum concurret. Et hæc est ratio cur hoc centrum percussum, vel leviter vulneratum instantaneam, irreparabilemque inducit mortem cum immediatâ cadaveris refrigeratione, quam moriendi, ac refrigerandi pernecitatem transosso, avulsoque cerebro, & corde, non observamus.

Nostram sententiam cultro anatomico demonstramus, nam diaphragma superius archissimè peritonæo connectitur, & cum omnia extrahuntur vasa inciditur arteria aorta, seu magna, & vena

cava sub diaphragmate, ac cum istis duobus magnis vasis unâ extrahitur peritonæum, renes, ureteres, & omnia vasa generationi inservientia. Tempore sedulæ separationis horum vasorum præter venam, & arteriam vulgò dictam spermaticam, observantur filamenta quædam orta ex illâ parte, à quâ peritonæum fuit extractum. Hæc filamenta albicantia sunt, nec huc usque optima anatomicorum solertia observavit, an sint nervi, an alia vasa aliquem deferentia liquorem; verum hoc unum scimus, quòd factâ arctâ ligaturâ, neque suprâ, neque infrâ aliquo modo intumescere videntur. Hæc rectâ feruntur unâ cum vasis sanguiferis, & in glandulas parastatas inseruntur, ac intra testium substantiam cum aliis vasis perturbantur, hinc in vasa transeunt deferentia, sive ejaculatoria, quæ nullam habent communicationem cum vasis seminalibus, & prostratis communicantur glandulis.

His itaque ex anatome rectè desumptis dicimus, quòd hic spiritus, qui est de naturâ lucis, & verum semen, in centro nerveo residens, in illo, vehementi Veneris æstro excutit lucis scintillas, quæ secum patrantis ferunt ideas, & per insensiles filamentorum cavitates defluunt ad vasa deferentia, & in crassamenti ejaculatione, quæ fit à vehementi omnium viscerum compressione, & expressione, ac grani hordeacei rarefactione, crassamento extra vesiculas se communicant, & unâ ingrediuntur urethram.

Hinc colligimus ex nostro phœnomine nulli usque adhuc cognito testes pro seminis confectione, & perfectione non inservire, ut hætenus creditum est, sed tantum esse; medianibus filamentis supra enarratis, ductus, per quos spiritus ille transit, & Eunuchos, ac testibus læsos ad generationem esse inhabiles,

quia testibus carent, scilicet organis, per quæ spiritus transire deberet, non carent tamen crassamento, quia illud, cum libidinantur, emittunt: Verum aquosum, & non spumosum est, ut in perfectis conspicitur hominibus, ob fermentationis defectum, quæ à spiritu tantum procedit, quo eorum crassamentum caret.

In hoc articulo unum restat dubium examinandum, scilicet, cum illæ spirituosæ irradiationes contingant, tam in corpore pueri, quam in adulti, & generationis munus æquè peragi, cur non possit à puero, quam ab adulto, cum spiritus formator in utroque æqualiter adsit?

Ad quod respondemus duabus de causis; Prima, quia spiritus ille in puero, nondum habet subjectum conveniens, quod inhabitet; nam nutrimentum in puero facile consumitur, & in corporis incrementum transit, atque ex eo nihil redundat, ex quo crassamentum confici possit. Secunda, quia in puero defunt requisita media ad opus illud perficiendum; nam præter nimiam nutrimenti dissolubilitatem, & ineptitudinem, etiam partes spermaticæ sunt nimis debiles ad crassamentum conficiendum, in pueris penis nimiam habet brevitatem, & meatus sunt nimis angusti ad crassamentum ejiciendum; semellis genitalia sunt nimis parva, & constrieta, ipseque uterus nimis angustus ad semen recipiendum.

Hinc erimus semen non generari, nisi cum corporis habitus jam sicior, & robustior evasit, cumque ad summum ferè incrementi corporis perventum est. Atque hinc inter 14. & 20. annum hoc robur, hæcque firmitas corpori maximè accidit, eo tem-

pore crassamentum generari incipit, tantòque majorem perfectionem in dies nanciscitur, quantò corpus validius evadit, & minore incremento opus habet.

ARTICULUS IV.

An Semen sit Animatum.

CEleberrimam aggredimur questionem, quæ tantoperè tam philosophorum, quam medicorum ingenia torsit, an semen sit animatum, duplicem continet assertionem hæc quæstio, unam negativam, alteram verò affirmativam, & revera magis consentaneum est animatum ab animato, ut à causâ principali produci debere, quam animatum ab inanimato.

Affirmativa itaque est nostra assertio juxta nostra principia, asseveramusque semen animatum esse, non verò, ut impiè contendit *Daniel Sennertus*, animâ rationali, ipsamque animam cum semine à parentibus in sobolem propagari per illam benedictionem; *Crescite & multiplicamini*, sed tantum animatum esse illo spiritu interno, quem impetum facientem vitam sensitivam, animam viventis, naturam, essentiam, ut synonymè nos vocamus. Nec nostra sententia nova est, sed pro nobis præstantissimi quique omnium sæculorum philosophi, & medici certant, hujus sententiæ est *Hippocrates lib. de dieta*, *Plato in Timæo*, *Galenus p. de semine cap. 7.* *Themistius*, *Scaliger*, *Cardanus*, *Argenterius*, *Mercatus*, *Capivaccius*, *Volcherus*, *Coiter*, *Christophorus à Vega*, *Zabarella*, *Leubertus*, & plerique alii.

Possemus ad nostram confirmandam

sententiam horum auctoritates adducere, verum auctoritatibus certare nobis non licet, cum hoc tantum vulgarium Philosophorum, & Medicorum sit proprium: pugnandum igitur nobis restat rationibus, & experimentis.

Sunt aliqui, qui hanc quaestionem obscuritatibus involvunt, dum disputant: An semen sit animatum; nec satis suam explicant mentem, an semen hominis, an brutorum, an plantarum intelligant. Verum ne in re tam seriâ aliqua dubii suspicio relinquatur, per animatum nos intelligimus substantiam cui anima actu inest, & quaerimus, an talis substantia sit semen. Sunt nonnulli, qui nullum semen actu animatum esse contendunt; alii plantarum quidem semina animata esse statuunt, animalium verò, & in primis hominis semen actu animatum esse negant. Nos verò secundum nostra principia omne semen animatum esse sustinemus, ac proinde in genere de omnibus probandum suscipimus, eorum semina esse animata, quorum rationes sunt:

In semine sunt animæ operationes; ab omnibus .n. Philosophis conceditur hoc principium: omne quod movet est actus, & hæc tria indissolubili nexu sese sequuntur: *esse, posse, & operari*, & proinde operationes nos ad potentiam deducunt, & potentiâ ad essentiam; potentiæ .n. ejusmodi promanant ab ipsâ animæ essentiâ, & sunt ab eâ inseparabiles, nec migrant de subiecto in subiectum. Et tam absurdum est, ut nihil excogitari possit absurdius, statuere conformationem, ut & nutritionem, & augmentationem, quæ cum ipsâ animâ incipiunt, à principio non vitali provenire. Neque

potentia vitalis alii rei non vitali suam vim communicare potest, ideoque cum in semine operationes animæ appareant, rectè, & necessario concluditur in eo esse animam potentiis hæc operationes exercendi instructam.

Duæ sunt in semine operationes, quæ nos ad latentis animæ cognitionem deducunt, una feminis, ac conceptus vivificatio, altera partium omnium formatio, quæ ad vitæ actiones edendas necessariae sunt. Primò .n. quodlibet semen, ut in plantis manifestum est, ab animâ conservatur, & aliquandiu prolificum permanet, aliud brevior, anni scilicet biennii, aliud etiam plurium annorum, pro specierum diversitate, spatio, & quamdiu integrum, & incorruptum est, ac locum idoneum, præsens alimentum, & calorem externum excitantem natum, in plantam suæ speciei crescere aptum natum est. Videtur aliquibus absurdum, tritici semen in granario actu vivere, sed nullam, cur id absurdum sit, reddunt rationem. Contra rationi magis consentaneum est, semina vivere. Et si .n. in plantarum seminibus ad sensum nullus appareat morus: tamen anima intus latens otiosa non est, sed semen id vivificat: eodem modo, ut in arboribus tempore hyberno nulla ad sensum actio apparet, quæ tamen animâ non destituuntur, sed intus latente vivificantur, quæ tempore verno actionibus manifestis sese iterum prodit; quod idem fit in seminibus. Semina .n. dum vivunt, fecunda sunt, & sationi apta, quæ verò emortua sunt, sationi apta non sunt, neque in iis ulla planta

planta pullulat. Et si, nisi viverent semina, undè quæso, sit, ut humectata saltem & calore tota statim germinare incipiant? Altera operatio est corporis organizatio, opus planè præstantissimum, & admirandum, cujus humana intelligentia non videtur capax, & suam fateri oportet ignorantiam, ac Creatoris immensam admirari sapientiam.

Secunda ratio est: Quicquid sibi simile generat, necesse est genitro suam communicare essentiam, aliàs non secundum essentiam, simile: Sed quodlibet vivens sibi simile generat: igitur genitro suam communicat essentiam, ac proinde non tantum materiam, sed etiam formam, quâ in primis rei essentia absolvitur. Et nisi hoc fieret, nulla daretur generatio univoca, & generas nihil, nisi materiam præberet, neque undè anima proveniret, doceri posset; Cum sæpè generans, antequàm ex semine planta, vel animal efformatur, mori possit, & postea ad plantæ, vel animalis efformationem, nihil eorum, nisi calor externus, accidat. Ità interdum semina, & bulbi plantarum multis annis asservantur, antequàm planta indè enascatur plantâ, à quâ semen, vel bulbus generatus fuit, dudum emortuâ. Ità ex ovo etiam fornacis calore pullus excluditur, gallinâ, & gallo à quorum coitu ovum generatum est, dudum jugularis. Et omnino si in semine non esset principium activum à parentibus communicatum, parentes verè generare dici non possent, cum saltim materiam suppeditarent.

Tertia ratio est: Si semen esset inanimatum, & nihilominus animatum produceret, nobilius ab ignobiliore produceretur, & seminis virtus substan-

tiam produceret; quod absurdum, cum nihil ultra vires suas agat: & id quod animatum non esset, ederet actiones animæ proprias, conformationem, nutritionem, auctionem, attractionem, formaret ossa, carnes, membranas, quæ actiones omnes simul in primâ statim conformatione, quæ mox ab initio conceptionis fit, exercentur.

Et licet nonnulli respondeant, agens aliquod à virtute alterius producere posse effectum nobiliorem, quàm virtute propriâ aliàs perficeret: tamen si id fiat, fit agente principali præsentem, non absente, quod in generatione non accidit; Pater n. abesse à loco, in quo fit generatio, imò jam mortuus esse potest. Ità & mater abesse potest, vel extincta esse; id quod fit in pullis, qui excluduntur à calore fornacis, vel avis alterius speciei.

Sunt plerique, quibus hæc nostra opinio multum displicet, quorum argumenta perpendamus oportet, &

Primum: Neque in seminibus plantarum, neque in ovis, neque in conceptu perfectio, operationes, quæ plantæ, vel animalia edunt, apparent.

Verum iis ipsis non ignotum est, differre actum primum, & secundum, neque à negatione actûs primi argumentandum esse; est n. animæ essentia in semine actu primo, neque ullâ ratione monstrari potest, quod postea eandem aliundè accipiat: saltem actus secundus semini deest, cum careat instrumentis expressis ad operationes necessarias, quæ tamen apparandi potestatem habet. Atque ità deest semini saltem illa à corporis, & partium corporis structurâ, non illa, quæ ab animâ est, perfectio. Imò nec in plantis à negatione actûs secundi ad negatio-

nem actûs primi argumentari licet; id quod in arboribus, & plantis aliis perennantibus tempore hyberno videre est, in quibus nulla operatio manifesta est: anima tamen reverà in iis adest.

Secundum: Animæ subjectum non potest esse, nisi corpus organicû, & persuadentur hi *Aristotelis* verbis, qui animam definivit *esse actum corporis organici*.

Sed *Aristoteles* non definivit animam in suâ essentiâ simpliciter consideratam, sed in ordine, & respectu corporis. Quod tamen cum ipsa non inveniatur, sed sibi formet, ac fabricet, necesse est, quod antea fuerit in organico. Verum quod ad animæ receptionem corpus organicum non requiratur, multa sunt, quæ probent.

Primò. n. cum ad organicam constitutionem requiratur certa partium quantitas, numerus, figura, situs; hæc omnia ad animarum receptionem non sunt necessaria. Animæ .n. cum per se quantæ non sint, in materiam recipiuntur sine ullâ quantitate, & figurâ. Et manifestè hoc videmus in plantis, in quibus quantitates, & figuræ variæ mutantur, manente eadem animâ. Alia n. est quantitas, & figura germinis è semine primò pullulantis, alia proceræ postea arboris. Tempore hyberno in hortis caules emoriuntur, manente radice salvâ, atque in eâ animâ. Deindè, figura corporum est effectus animarum; ergò non est prævia ad eas dispositio. Anima n. ipsa est, quæ terminat quantitatem sui corporis, & qualibet anima suo corpori determinatam figuram inducit, eamque in nutritione, & augmentatione conservat, undè tot figuræ, & tot magnitudines sunt corporum viventium, quot sunt animarum differentiarum, aliamque magnitudinè, & figuram habet rosa, aliam quercus, aliam abies, aliam perdis, aliam gallina,

aliam pavo. Terriò, anima per se, & primò est in partibus, quatenus sunt similes, & non quatenus organicæ. In organis verò saltè est, quatenus constant è similibus. At similes partes, ut tales, nullam certam figuram habent: & proindè anima non est in iis, ut certam figuram, vel quantitatem habeant, sed saltè quatenus tales sunt. Nimirum anima est in ossè, non quatenus dens, tibia, ulna, talus, sed quatenus os, & omnibus æquè inest: ideòque & in fracturis, in quibus ossa aliam, quam naturaliter habent, figuram sæpè acquirunt, manet nihilominus anima, & æquè postea est in callo, etiam nimis magno, atque in ossè antea integro. Undè & in nutritione in alimentum nullâ figurâ præditum introducitur, & sufficit, ut hanc saltè, vel illam constitutionem similem habeat. Atque ita organica dispositio non est necessaria ad actum primum, sed solum ad actum secundum, seu operationes edendas. Neque corpus, ut organicum, simpliciter est subjectum adæquatum animæ, sed tùm solum corpus organicum, quando jam corpus perfectum est, & debet operari, & suis operationibus se in vitam conservare. Et organa requiruntur ad operandum, non ad essendum simpliciter, ut tùm solum necessaria sunt ad essendum, cum esse sine operationibus non potest conservari; quod accidit, quando corpus jam ad statum perfectum est deductum. Figura verò, & organizatio, ut nonnulli loquuntur, est animâ posterior, non prior; & proindè non est dispositio ad animâ suscipiendam necessaria. Præterea dispositiones ad formam sunt immutabiles: at figura, & organizatio in viventibus non est immutabilis.

bilis. Patet utrumque in animalibus, & plantis. Terminus, quem omnes, qui animam infundi statuunt, longissimum ponunt, est dies quadagesimus. At eo tempore adhuc rudis est partium delineatio. Quid verò de brutis dicetur, quibus animam infundi nemo docet? Annon ibi anima est primis statim conceptus diebus? At quantum temporis progressu figura corporis mutatur? Et multò magis in plantis hoc accidit; primis enim diebus, ubi plantæ jam è semine pullulare, & germinare incipiunt, tam rudis adhuc est plantæ conformatio, ut non nisi à peritissimis Botanicis agnoscatur, hanc, vel illam plantam esse, quæ postea temporis progressu multis modis mutatur.

Tertium, Si in semine esset principium activum conformationis, seu generationis, ut alij confundunt, semen ageret in se ipsum: at nihil agit in se ipsum, ut docet *Aristoteles*: ergò. Quia, si ageret aliquid in se ipsum, idem esset agens, & patiens actu, & potentiâ respectu ejusdem; quod est impossibile. Secundò, quia esset destructivum sui ipsius, & maxime semen: quia illa actio ejus tenderet per se ad destructionem ipsius; tenderet etiam ad generationem viventis, quæ fieri non potest absque seminis destructione.

Ad solvendum hoc argumentum, communiter solet responderi, in semine esse diversas substantias: unam tenuem, & spirituofam, alteram crassam, & terrestrem. In illâ residere virtutem activam, hanc esse materiam, & principium passivum; & illam virtutem activam ex spirituofâ parte agere in partem seminis crassiorem, tanquam in materiam; & hac ratione unum, & idem non agere in seipsum, sed in diversum,

Musitanus de Morbis Mulierum,

nec unum, & idem habere rationem principii activi, & passivi respectu ejusdem, sed solum respectu diversorum. Activum illud principium, seu illam virtutem residere in spiritu seminis, docet *Arist.* 2. de generat. cap. 3. his verbis: *Inest quid in semine, quod facit ut fecunda sint semina, videlicet quod calor vocatur, idque non ignis, non talis facultas aliqua, sed spiritus qui in semine, spumosoque corpore continetur, & naturâ quæ in semine est, respondens elemento stellarum.* Idem docet *D. Thomas* 1. part. q. 118. art. 4. ad 3. his verbis: *Et ideo non oportet, quod vis illa activa habeat aliquod organum in actu, sed fundatur in ipso spiritu incluso in semine, quod est spumofum, ut testatur ejus albedo.*

Verùm hæc solutio non valet, & in rei veritate non est nisi mera evasio, ad inventa argumenti elusionem. Quia non est verum talem virtutem in spiritu seminis residere. Quod probatur primò, quia spiritus, qui in semine est, vel est pars essentialis ejus, vel non est: si est, sequeretur unam partem essentialem alicujus entis esse destructivam alterius partis essentialis ejusdem. Hoc esse non potest, primò; quia infinitæ inveniuntur res in mundo, constantes diversis, ac heterogeneis partibus, in quibus tamen non videtur unâ unquam destruere alteram, seu unam esse ordinatam ad destructionem alterius. Etenim si una esset ordinata ad destructionem alterius, sequeretur, quod esset ordinata ad destructionem totius, & consequenter sui ipsius. Unâ enim parte essentiali destructâ, totum destruitur. At contrâ est: quia partes essentielles unius entis non sunt comparatæ ad pugnandum inter se, seu se mutuo destruendum, sed ut concordi nexu colligantur, & amicâ

E

unionem

unione valeant formam sustentare : & forma vicissim comparata est, ut partes illas teneat unitas, & regat, ne à se mutuo secedant, vel se mutuo destruant. Nisi etiam n. esset, nunquam posset forma in rebus heterogeneis, vel ad minimum tempus subsistere, ac permanere. Accidit, quod actio omnis promanat ab ente toto, & ab ente perfecto, & à supposito; partes autem essentielles unius entis non sunt ens totum, neque ens perfectum, nec suppositum : & ita per se non agunt.

Sed hoc tertium argumentum non est tanti, quanti adversarii aestimant. Primum enim sciendum est, propriè loquendo non semen esse causam conformationis, sed spiritus, seu anima, quæ est in semine. Atque ita dum à semine vivens corpus formatur, non idem agit in se ipsum; sunt enim in semine duæ partes, anima, & corpus seminis. Agens autem primum est anima, quæ non in seipsam agit, sed in subjectam sibi materiam, corpus scilicet seminis, & præterea in nutrimentum maternum, quod in animalibus ad fœtus formationem attrahit, in plantis verò in alimentum, quod è terrâ allicit. Et licet ubi animal, vel planta generatur, semen esse designat : tamen ea generatio non est corruptio, sed perfectio, & corpus illud, quod semen appellatur, dum in plantam, vel animal abit in statum nobiliorem deducitur, & perficitur. Atque dum ita ex semine fit planta, vel animal, non ipsum seminis corpus in alium statum se transfert, sed ab animâ in eo latente illum promoveretur.

Quartum, si per traducem fieret generatio, migraret anima in aliam materiam, ut subjectam, aut esset per se divisibilis.

Hujus argumenti facilis est responsio; etenim sicut in augmentatione, & dum ex glande fit ardua quercus, anima sese novæ materiæ communicat, non transit de subjecto in subjectum, sed eadem manens, sese novæ materiæ communicat : ita dum anima sese semini communicat, non migrat de subjecto in subjectum, sed eadem in generante manens sese in semen diffundit, & procedit, ceu lumen de lumine, cum sit de naturâ lucis.

Neque etiam propterea per se est divisibilis; ut enim dum à plantâ radix, vel surculus avellitur, è quo in terram immisso fit nova planta, plantæ prioris anima non fit minor, sed eadem integra manet : ita etiam dum semini à generante anima communicatur, anima generantis non fit minor, sed eadem manet. Neque ulla hîc est diversitas inter radicem, & surculum à plantâ avulsum, & semen; varia etiam est propagationis plantarum ratio. Et quod radix, vel surculus sit animatus, non verò semen dicitur, sed non probatur. Et si semen non est pars, ut radix, vel surculus : fructus tamen est plantæ, qui æquè, ut partes animatæ sunt, animatus est, imò excellentiore modo animam continet.

Quintum, Si semen plantæ esset animatum, esset jam planta essentialiter, cum è terrâ crescit, nulla fieret plantæ generatio, & ita in arbore, & herbâ illâ, in quâ semen productum est, facta esset generatio, & in arbore, vel herbâ generaretur arbor, vel herba, non in terrâ, quod absurdum.

Sed concedimus suo sensu totum argumentum, & quod absurdum putant, nullo modo absurdum est, modò rectè explicetur. Equidem seminis in vivente ge-

te generatio generationem non absolvit; primum tamen, & primum opus, quod est ad generationem necessarium est seminalis materiæ elaboratio, ut idoneum subjectum cum sit, cum quo anima propagari possit, & animæ materiæ illi elaboratæ communicatio. Postea tamen pertinet ad generationem & hoc, ut semen illud, quod à generante animam accepit, non amplius generanti cohæreat; sed ab ipso separetur, & quod antea unum ejusdem speciei individuum fuit, jam plura fiant. Quod dum fit, dicitur revera generari arbor, vel herba, non cum planta, è terrâ crescit, non est ejus generatio, sed plantæ in actu imperfecto constitutæ ad actum perfectum deductio. Neque curandum est, quod vulgus appellet generationem, aut non appellet, quidve ejus intelligentiæ, sed quid rectæ rationi, & veritati sit consentaneum. Vulgus etiam Philosophorum est ignarum, nescitque ubi, & quando fiat verè productio formæ plantæ, & essentialis generatio, & nescit distinguere inter actum primum, & secundum; inter imperfectum, & perfectum, & idèd unum pro alio accipit, & tum primum mutat plantam generati, quando jam perficitur, & operatur, & quando, jam radices, & folia producit, quorum productio non est ipsa plantæ generatio, sed jam genitæ operatio, & perfectio. Et ipse *Aristoteles* semen, & id à quo genitum est, synonyma vocat. Distinguendum igitur est inter actum entitativum, & formalem, secundum quid, & simpliciter. Tum enim actu perfecto forma dicitur præsens, cum habeat omnia organa ad actiones edendas necessaria, non verò cum est in parte, aut materiâ seminis, & eâ nondum omni-

bus organis instructâ. Aliàs enim ramus abietis, in quo animam esse negari non potest, dicendus esset abies; pes hominis, homo. Ideoque à præsentia formæ ad denominationem formati non licet argumentari, sed tum demum rectè dicitur quid esse animal, vel vivens aliud, cum anima est in subjecto suo rectè disposito, ut operationes suæ speciei edere possit.

Sextum, Si semen esset actu animatum, semen papaveris esset papaver, semen canis esset canis.

Respondemus, quòd species rerum naturalium non denominantur ab essentiali ratione, quam forma dat, sed ab eâ constitutione, quâ sunt species mundi sensibiles. Quapropter etsi una secundum formam sit essentia seminis canis: tamen quia alia seminis, alia canis secundum partes corporeas, & sensibiles est constitutio, semen non appellatur canis, sed semen canis. Eodem modo etsi una anima est in bombyce, & papillione: tamen bombyx non appellatur papilio, nisi dum fit volucris.

Septimum, Si semen esset animatum, viveret, si viveret, nutriretur; omne enim vivens quandiu vivit, nutritur, teste *Aristotele de respir. c. ult.* Quia verò semina reposita in horreo, granario, vel cistis, & capsulis inclusa non nutriuntur, non vivunt, & proindè nec animata sunt.

Verùm vita dupliciter sumitur, vel pro actu primo, seu ipso esse viventium, vel pro secundo, idest, pro operari. Vivunt semina actu primo, sed non necessariò secundo, neque necessariò actiones viventium exercent. Et locus *Aristotelis* saltem intelligendus est de viventibus jam perfectè conformatis.

tis. Interim tamen anima in femine non planè otiosa est, sed id ipsa vivificat, unde tamdiù semina sunt fœcunda, quamdiù animam habent: postquam verò animam amiserunt, emortua sunt, & infœcunda. Neque animæ operationes solâ nutritione absolvuntur, sed sunt, & aliæ ejusdem operationes, ut conformatio. Quamprimum tamen aliqua facta est conformatio, & quamprimum locum, & materiam idoneam nacta est, anima nutrimentum pro corporis sui formatione, & nutritione statim attrahit.

ARTICULUS V.

An Fœmina Semen efficiat?

QUæ de semine hætenus diximus, soli virili cõpetere arbitramur, ac proinde de fœmineo ambigimus, an fœmina semen efficiat, emittatque, cum plerique Philosophi, ac Medici mulierem semine destitui statuunt, eamque menstrua seminis loco tantum habere. Hujus sententiæ fuit *Arist. lib. 1. de generatione animal. cap. 19. 20. & ult.* quem sequuntur *Averroës, Avicennas, Albertus Magnus, D. Thomas, & ceteri Peripatetici*, quorum doctrinam libenter amplectimur, quia nostris cohæret principiis, dempto tamen sanguine menstruo, de quo infra, idque sequentibus probatur rationibus, &

Primò, nulla patet via, per quam semen è testibus ad uterum pervenire potest.

Secundò, si semen emitterent fœminæ, citra prærequisitum maris congressum fœtum edere possent, quia omnia haberent ad generationem requisita, scilicet semen, unum generationis prin-

cipium, & sanguinem menstruum alterum.

Tertiò, seminis emissio maximam affert voluptatem: sed multoties fœminas concepisse nullâ perceptâ ex coitu voluptate compertum est: igitur sine seminis emissionem.

Quartò, Gravida interdum fit mulier sine ullâ suæ humiditatis excretionem.

Quintò, Quo tempore mas pubescit, & semen effundit, pubescit etiam fœmina, & menstrua apparent: virili itaque semini muliebri menstruum correspondet.

Sextò, Sacræ literæ leviti. XV. viri feminiflui, & fœminæ sangriflue expiationem ponunt, quasi huic menstruum, illi semen insit.

Septimò, Tandem per seminis muliebris in uterum injectionem in mulieribus gravidis, post coitum creber fieret abortus: illud enim semen vel in utero corrumpere, & sic incluso fœtui varia mala, & tandem mortem induceret: vel ex eo elaboretur, & aperto uteri orificio, sequeretur abortus.

Verum hæc sententia, suspecta habetur, & rejicitur ab *Hip. lib. de genitura, & diatâ, à Gal. lib. 2. de semine c. 1. & aliis*, qui fœminas semen efficere, & emittere contendunt his argumentis, &

Primò, In mulieribus sunt eadem organa semen generantia, quæ sunt in viris, & non deficit in illis materia, ex quâ componitur semen: igitur mulieres verum gignunt semen, quia natura nihil frustra molitur, quare non posuisset eadem organa in mulieribus semen generantia, nisi ipsa ad semen etiam conficiendum deservirent: ergo verè, & propriè semen conficiunt, & emittunt, dummodo non sint defectuosa, & imperfecta.

Sed

Sed hoc argumentum ab anatome desumptum nullius pretij est; nam perperam putarunt anatomici, sicut viri, qui intestari videntur, testes in abdomine delitescere, ita, quia in fœminis conspicui non sunt, rati quoque intra abdominis cavitatem fœmineos delitescere testes, & quia in superiori, & extremâ, utrinque lateribus, uteri parte duo corpora non rotunda, sed anticâ, & posticâ parte lata, & depressa, quibus accumbunt tubæ, observârunt, pro testibus acceperunt, illisque vasa præparantia duplicia, arterias, & venas spermaticas consignârunt, attamen nonnulli, ut *Laurentius*, & *Veslingius* prostatas denegârunt, qui eas quavis solerti dissectione nunquam observare potuerunt. Neque hos putatitios testes dissectos semine imbutos comperies; nec ipsas tubas, cum sint corpora quædam ex pluribus, minutisque glandulis coagmentata, quorum usus usque modò latet.

Secundò, Mulieres in coitu magnâ cum voluptate semen excernunt, eademque symptomata, quæ viris quoque contingere solent, sentiunt, nempe tristitiam, laxitudinem, visûs turbationem, torporem, libidinis cessationem.

Certum est mulieres in veneris palustrâ liquorem quendam, seu colliquamentum magno cum impetu & summâ cum voluptate ejaculari, quem perperam mulierum fautores pro semine accipiunt: Verùm liquor ille ex lacunis meatûs urinarii orificio collocatis primariò erumpit, secundariò ex meatibus in uteri collo copiosè existentibus, cui multùm etiam conferunt glandulæ in vaginâ, & uteri collo existentes. Isti priores ductus circa colli orificium, & meatûs urinarii exitum conspiciuntur, & ex crasso, membranosoque corpore

circumcirca meatum urinarium existente hunc accipiunt liquorem; posteriores verò ex nervosâ, & membranosâ colli uterini substantiâ, & etiam earum partium glandulis, & reliquum liquoris à vaginæ glandulis. Nec liquor iste à testibus provenit, quia testes muliebres dictos semper hoc liquore destitutos observavimus, nec à tubis, quia vacuæ reperiuntur, attamen mulierculæ salaces uno impetu è pudendis tantam hujus liquoris copiam exturbant, quantum, si testes, & tubæ pleni essent, non emitterent. Nec verum est à coitu mœrere mulieres; nam quædam mulier interrogata num post venerem pœniteret, & tristaretur, respondit: *Pœnitet, & tristat ignaviâ viri, quod centies nequeat coire, & libidini satisfacere*; imò post coitum hilares, etsi plures sint coitus, hilariores conspiciuntur, nec quidquam afflictas potest lætificare mulieres, nisi coitus. Imò si puellæ in fasciis implacabiles vis sedare lacrymas, ejus titilla pudendum, & extemplò luctus verteretur in gaudium, quia hic sensus cæteros antecellit, & occupat, ut fusiùs de sexto Sensu diximus. Nec in coitu laxatur mulier, sicut vir; nam *Mefalina* prostitutæ libidinis mulier dicere solebat, etsi à viro centies in die comprimeretur, se quidèmlaffari, non tamen satiari, de quâ *Juvenalis Satyra* 6.

Et lassata viris nondùm satiata recescit.

Et non semper in coitu liquorem hunc exturbat, sed quandoque post plurimam vaginæ uterinæ perfricationem, in reliquo si centies comprimitur, non ulterius hoc emittit colliquamentum, nisi salacissima fuerit. Neque fœminæ visus turbatur, imò perspicuitatem nanciscitur, quia ejus corpus multâ exoneratur

colluvie, quæ visum turbare potest; Nec tandem libido in mulieribus à coitu cessat, imò porius defatigantur, quàm exsaturantur, quia in ipsis libido nunquam fatiatur, & cessat, ut in viro, in quo libidinis cæstrum languet, & tentigo cessat, ubi totum crassamentum è corpore exilierit; nam semen non emittunt. Hinc in mulieribus semel libidinis fax accensa inextincta perseverat, & extincta facillimè reaccenditur, usu crescit, & cæteris satietas in coitu scemina nulla.

Terriò, Mulieres non minùs, quàm viri, voluntariis se delectant pollutionibus, & semen proliciunt, imò nocturnis infestantur pollutionibus. Insuper inter ipsas sodomiam exercent maximâ cum voluptate, & copiosum ejaculantur colliquamentum.

Non negamus mulieres voluntariis se delectare pollutionibus, infestari involuntariis, & sodomiam exercere: verum juxta nostra principia, ambigimus, an talis actus vera pollutio, vel vera sodomia dici possit, sed tantum, quid analogon, quod idem de Eunucho dicere possemus, cum illud quod detrudunt semen non sit, cum interno destituatur spiritu, sed liquor quidam profiliens à membranoso corpore circa meatum urinarium, ab uteri vaginâ ejusque glandulis.

Quartò, In viduis, & iis, quæ hystericis vexantur passionibus, copiosissima feminis copia partium titillatione erumpit.

Falsum est hystericas passiones fieri ex copioso semine, sed ex quodam sale excrementitio, quod in corpore muliebri suas habet digestiones, & exaltationis tempora, & quasi in momento ad agendum erumpit, ac ob consensum, quem uterus cum omnibus corporis partibus habet, varia emergunt sympto-

mata. Hoc sal vel congeritur in sanguine menstruo in uteri emunctoriis de-tento, in liquore in uteri vaginâ, ejusque glandulis, vel circa meatum urinarium in corpore membranoso. Liquor iste ex se gustu deprehenditur salus, quod nisi per coitum depleatur, ejus sal excrementitiam adipiscitur exaltationem, & hystericas excitat passiones. Quando fit hujus salis excrementitii congestio in supradicto liquore, si uteri collum obstetricis digito, vel pessariis titilletur, utique hujus liquoris cum excrementitio sale magna fit excretio, hystericæ vindicantur, quod non contingit, si à sanguine menstruo ortum habeat hystericæ passio, nisi menstrua prorirentur.

Quintò, Virgines, & Viduæ juniores uterino corripuntur furore, dum illarum genitales partes nimio infarciuntur semine, & libidinis æstro agitatae furias, & rabiem concipiunt, qui morbus seminis evacuatione cessat.

Concedimus Virgines viro maturas, & viduas juniores quandoque furore laborare uterino, verum eas in hunc incidere morbum, quia illarum vasa spermatica copioso infarciuntur semine, negamus, cum vasis, & semine destituantur. Furor fit uterinus ex liquore circa meatum urinarium in corpore membranoso congesto, & propriè in, & circa clitoridem, quæ pars amoris dulcedo, Veneris cæstrum, & sedes amoris ab anatomicis nominatur. Et reverà in actu Veneris exquisitissimam sensationem, & titillationem jucundissimam mulieribus præbet, undè in hac parte delectationis mulierum maxima sedes est. Hic liquor congeritur in hac parte, & quia salus, (undè libidinosa appellantur salaces, quæ lassari quidem possunt, sed

non

non satiari) nisi depleatur, nimiam obcuntationem sensum ejus salinæ exaltantur particulae, in excrementitium, fixumque abeunt sal, acorem contrahunt, & in parte turgent. Immoderatus iste veneris affectus mulieres ad insaniam, seu delirium ex immodico veneris appetitu ortum redigit, quia mulieres omni verecundiâ, omnique pudore deposito, imò honestatis subversâ ratione, lascivis, & obscœnis delectantur sermonibus, venerem avidè, & effrænate expetunt, ad libidinem explendam viros invitant, sollicitant, iisque se prostituunt.

Sextò, Gonorrhœam sæpè patiuntur mulieres, quæ nil aliud designat, nisi seminis effluvium.

Errant, qui dicunt mulieres gonorrhœâ corripì, cum semine careant, sed nutrimenti in uteri vaginâ, ejusque glandulis degenerati est fluxus, idcirco impropriè gonorrhœâ vexari pronunciant.

Tandem mulieres castrari possunt, & non modò fœcunditate destituuntur, verùm etiam veneræ voluptatis omnem deponunt appetitum. Ita accidit illius rustici filia, de quâ lepidam narrat historiam *Wierus: Rusticus quidam*, inquit, *cum filiam suam amasio clam indulgere animadvertisset, ipsam congruè vinculis alligatam castravit, ut erat suæ fœminas castrandi peritus, undè nata amoris oblita, rei tantùm domestica serva deinceps operam navavit.*

Mulieres castrari sine maximo vitæ discrimine non posse dicimus: nam utrinque illa secanda forent, quod periculo non vacat, cum ex quolibet abdominis, & præcipuè ilii vulnere incavitate penetrante interiore, mox intestina prorumpant; quæ vulnera hîc mediocrem magnitudinem habere deberent, ut digiti inferi, & putatitios testes

inveniri, ac educi possent. Præterea ex testis sectione etiam dicta vasa resecantur spermatica, quorum hæmorrhagiam in interiore ventre sistere difficillimum foret, ut ex eo liquet, quod satis difficulter sistatur in viris, quorum tamen vasa in testis ablatione extrinsecus commodè ligari, vel actuali cauterio, urgente necessitate, inuri possunt. Quamvis suis testes abstrahantur, & etiam canes fœmellæ eodem modò nonnunquam castrantur; tamen id pari securitate in mulieribus tentari non potest, neque tantis periculis mulieres exponendæ sunt, quantis bruta animalia exponere licet, quorum multæ fœmellæ in istâ castratione moriuntur. In illâ castratione, cujus meminit *Wierus* totus uterus extractus, & abscissus fuit pecudum more, nec mirû, si ad conceptionem fuit inepta, & ex hac castratione nò multò minus periculi impender, quàm ex priore.

Optima quidem responsio, sed objectioni non satisfacit, qua de re juxta nostra principia dicimus magnum discrimen inter mulierum, & virorum castrationem intercedere; viris namque in sectione complura vasa ad testes, & proxima loca pertinentia discinduntur, unde viæ intercluduntur, per quas spiritus ille ad procreationem necessariò permeare solet, ut notavit *Hip. lib. de genitura*, & hac de causâ ad procreationem redduntur inutiles. Quamvis non defint, qui tauros, equosque testibus abscissos generalis fateantur; & sunt, qui memorant mulieres cum castratis viris coeuntes nonnunquam concepisse, quod tamen tam scitu, quàm factu difficilius est: Castrati enim concubare nequeunt, nisi cum mulieribus impudicis, à quibus veritatem extorquere omninò difficile est. Mulieres in castratione infœcundæ evadunt, vel quia uterus ex-

trahitur, & sic procreationis loco destituuntur; vel quia testes vulgò dicti, vel tubæ extrahuntur, non quia in his locis semen conficitur, perficitur, vel asservatur, aut ova fœcundanda, ut ab aliquibus creditur, continentur, sed steriles redduntur, quia occluduntur, præcidunturque viæ per quas quidam liquor ad generationem necessarius permeare debet, ut sequenti articulo fusiùs. Et castratæ mulieres, non minus, ac castrati viri, effrænate libidinantur, & in coitu crassamentum effundunt.

ARTICULUS VI.

An Mulier aliquo modo ad generationem concurrat?

Indubitatum est nec marem, nec fœminam solum ad generandum animal sufficere, sed uterque ad animalis constitutionem concurrere. Negavimus in mulieribus & semen, & testes, verum non dicimus ad ornatum solum esse datos, quia in parte abditâ, minimeque conspicuâ nullus esse potest, sed illa duo corpora ad summam necessitatem esse à naturâ constituta. Nunc inquirimus, in quo illa necessitas consistat, & quid in animalis constitutione fœmina præstet; unde pro articuli intelligentiâ.

Præmittimus, ut ex plantarum semine aliquid producat, æquè requiritur terræ fertilitas in conveniente calore, & humiditate salis particulis debito modo perfusâ, atque imprægnatâ. Nisi hæc duo concurrant, nihil ex plantæ semine generatur; nam si optimum triticum in salis, ferri, plumbi, vel arenæ aridæ cumulum injiciatur, nihil inde excrescit, esto per se fœcundum sit, quia non injicitur in materiam convenientem, in quâ ejus germen dissolvi, & in actum promoveri possit: Similiter si in-

jiciatur in terram, cui nimium salis ineft, vel cui calx, ærugo, aliavè similis materia particulis corrodentibus, & valde acribus prædicta admisceatur, tunc spiritus in suo germine extinguitur, nec quidquam ex eo producitur: at si injiciatur in terram pinguem, & stercoratam, mox accedente calore tenuiores terrei humidi particulæ subeunt minimos seminis tritici poros, ejusque substantiæ immiscetur, quæ intumescit, & sic germen ejus solvitur, ac prorumpit in actum (omnis etiam generatio in humido fit,) & quod inde formatur, mox ab eodem humido, unâ cum crassioribus seminis particulis colloquato, ac misto, nutritur, augetur, & increscit, postea projectis radicibus majus, & solidius nutrimentum ex ipsâ terrâ sumpturum.

Ita se quoque res habet in hominis generatione. Uterus ager, seu terra est, semen virile fœcundum excipiens, idque rorido calore convenienter perfundens: sed nisi ille ager habeat humidum copiosum, & convenienter præparatum, atque excoctum, quod suscepto semini se illico circumfundat, ejusque poros subiens, se cū eo commisceat, sicque spiritum in crassamento latentem dissolvat, ac in actum promoveat, nihil è virili semine generatur. Illud autem conveniens, & præparatum humidum nonnulli semen muliebri appellant, sed perperam; nam indignum est vocari semen, cum interno careat spiritu. Provenit hoc humidum à testibus, & per tubas, & vasa deferentia in uterum demittitur in fœcundo congressu, & est parvæ quantitatis, nec hoc humidum est illud, quod à mulieribus in coitu excernitur; nam ille liquor, ut diximus, à membranoso corpore circa meatum urinariū, ab uteri vaginâ, ejus-

ejusque glandulis profilit in magnâ copîâ, & ad procreationem nihil confert, sed tantum fomitem præstat, atque incitamentum, estque quoddam generationis quasi lenocinium. Hinc liquet liquorem hunc in conceptione necessarium non esse, nec semper in Veneris congressu emitti; ac proinde vera fatentur mulieres sæpenumero se concepisse, nullâ perceptâ ex coitu delectatione, seminis idest hujus liquoris emissionem. Hoc humidum, si aut non infundatur in uterum, ut contingit, cum mulieres nimis in veloci, seu brevi coitu, humidum non emittunt, vel propter ætatem, ut in verulis, quæ hoc humido destituuntur; aut per se non bene constitutum, vel nimis frigidum, humidius, fervidum, accrescit, atque sic ad crassamentum virilis convenientem dissolutionem, ac forum ineptum sit, tunc non fit conceptio, quia spiritus in virili crassamento latens non excitatur, ac dissolvitur, sed suffocatur, & extinguitur.

Et sicuti modò diximus in plantarum generatione præter convenientem calorem, non minus necessarium esse humidum terræ conveniens, quàm ipsum semen, utpotè quo humido semen dissolvitur, ejusque germen à crassiusculis particulis liberari, & in actum promoveri, quodque ex eo formatur etiam primitis crassioribus ipsius seminis particulis ab isto humido colliquatis, eique permixtis nutriti debet: ita etiam res se habet in homine, in quo humidum muliebri simile est pingui humido terræ, ac proinde æquè necessarium ad generationem, quàm semen virile, utpotè quo semen virile fovetur, dissolvi, ejusque spiritum expediri, atque in actum produci, & quo unâ cum crassioribus

Musitanus de Morbis Mulierum.

seminis virilis particuli colliquato, prima fœtus delineamenta nutriti, augeri, incrementum, & ad tantam molem deduci debent, ut sibi ipsis postmodum per uterum concessa, ac per os, & umbilicum infusa alimenta conficere, & præparare possint. Atque ille est verus, maximèque necessarius usus illius humidi muliebris, sine quo hominis generatio nunquam procedere potest, quàm plantarum sine fœcundo humido terræ.

Solent Medentes gravem exagitare quæstionem, an semen muliebri sit necessarium ratione materiæ dissolventis, foventis, & nutrientis? An verò illud etiam in formando ipso fœtu aliquam efficientis rationem habeat? Verum pro femine muliebri, sive intelligant sensibilem liquorem in coitu excretum, sive illud humidum suprâ à nobis relatum, perperam sentiunt, cum tam liquor, quàm humidum veram seminis rationem habere non possint.

Usque modò una sententia fuit muliebri semen efficientis, & materiæ nutrientis rationem simul habere, ac semini virili admisceri, ex iisque seminibus commixtis unam fieri massam, & ex eâ in utero simul fermentatâ educi spirituosum germen, per quod, & è quo fœtus membra delineantur. Hanc sententiam tuetur *Sennertus*, cui etiam patrocinator *Ludovicus Mercatus*, qui hoc uno herculeo argumento, se totum dubium penitus sublaturum, & formantem vim seminis muliebris probaturum existimat.

Omne, quod assimilatur passum cum victoriâ, necessariò agit: sed filius aliquando assimilatur matri; ergo in generatione filii agit.

Respondemus concedendo totum argumentum,

gumentum, nec inde sequitur semen muliebre dictum in generatione præstare vim agentem formationem foetus: nam multum certe differunt, mater agit, & semen matris agit. Nam mater agit in virile, & suum semen, dum utrumque in utero amplectitur, fovet, & calefacit, sicque illius spiritus de potentia ad actum suscitatur; hoc vero ad materiam nutritivam aptum facit: Verum nec illa, nec ejus semen ad partium conformationem quicquam tribuit, nisi media, per quam latens in semine virili potentia ad actum promovetur. Sed de hac questione agatur de foetus formatione. Similitudo filii ad matrem nihil probat, ut fusiùs diximus, in forti matris imaginatione etiam diu formato foetu consistit.

Præter *Mercati* argumentum, adhuc tria alia satis gravia obijciuntur ab aliis authoribus. 1. Quod ex equa, & asino gignatur mulus. 2. Quod ex viro, & bestia, non homo, sed monstrum irrationale gignatur. 3. Quod mulier alba ex viro Æthiope multoties concipiat, & producat infansem album. Quæ non videntur posse fieri, nisi à formante vi feminis foeminini, quatenus illa cum masculini feminis formante vi concurrat.

Sed antequam hæc argumenta dissolvamus, notandum censemus, semen masculinum non procedere in actum, neque ex eo produci aliquid simile ei, à quo processit, nisi illi conveniens admisceatur fermentum, & alimentum: quod si in utroque, vel in alterutro defectus, seu error, aut vitium fuerit, tunc vel nihil, vel aliquid vitiosum ex eo produci, quod tamen natura perficit, quousque potest: eodem modo, sicut videmus inter plantas semen tritici, vel hordei in terram inculcam, & aridam in-

jectum degenerare in lolium, aliasve inutiles herbas, ferè nullam cum prioribus similitudinem habentes, scilicet ceterum propter defectum convenientis fermenti, & alimenti. Sic peregrina semina, ut notavit *Aristoteles* ad postremum pro terræ naturâ redduntur: hæc n. materiam, corpusque seminibus præbent, & oves caprino lacte educatæ, durius lantium proferunt. Hoc præmissum, nunc ad argumenta accedimus, & respondemus.

Ad primum, quod illud non probat foemineum semen concurrere cum masculino, ut causam formationis coëfficientem, sed in dicto casu ex masculino semine activum germen, nec debito modo produci, nec convenienter procedere in actum propter impedimenta, quæ occurrunt, scilicet propterea quod à semine equæ semen asini, nec satis convenienter pro naturâ istius animalis dissolvatur, nec ei conveniens alimentum in primâ factâ formatione suppeditetur. Hinc internus spiritus operator, qui nunquam otiosus est, cum non possit ex isto asini semine formare asinum perfectum, gignit animal, quod proximè accedit ad asini naturam, scilicet mulum, qui ratione feminis asinini formantis naturâ est asinus; at ratione alimenti, seu primi nutrimenti ab equâ copiosè suppeditati, & ab equæ naturâ participantis, corporis molem asininâ majorem, & equæ aliquo modo similem conquirat.

Ad secundum dicimus semini virili eodem modo dictum errorem contingere in utero brutæ foemellæ, atque hinc internum spiritum loco humani foetus generare monstrum irrationale, eodem modo sicut etiam in mulieris utero interdum ob similem defectum convenientis

nientis fermenti, seu illius aliquod vitium, (nempe seminis muliebris malè dispositi: illud n. fermentat semen virile) vel ob primi alimenti vitium, loco hominis, ex semine virili sæcundo generantur molæ, modò animalia bruta instar ranarum, semicarum, lacertarum, aliavè similia monstra, quorum varia exempla inveniuntur apud Medicos observationum scriptores. Quæ monstra interim non generantur à semine fœmineo, tanquàm vim aliquam formantem in se continente, sed vitio seminis fœminini producuntur, quatenus illud malè dispositum, impedimentum confert, cujus ergò virilis seminis formandi efficientiâ turbatur, & impeditur, ut benè agere non possit.

Ad tertium dicimus, quòd mulier alba, non propter seminis sui aliquam formandi vim, sed propter fortem de fœtu albo ideam, possit ex Æthiope nigro producere fœtum album: imò quòd propter eandem ideam mulier nigra ex Æthiope nigro possit fœtum album concipere, & in lucem edere, cujus rei extant exempla. Certè imaginatio in mulieribus concipientibus, & gravidis mirabilia præstat, non tamen circa fœtûs formationem, verùm etiam circa eum jam formatum, quorum nullû activitati seminis fœminini adscribi potest. Fuère nonnulli, qui putârunt in equâ modò dictâ, aliisque brutis animantibus imaginationem etiam fortiter operari circa fœtûs formationem. Illud autem strenuè negant, & quia bruta animantia ratione destituuntur, hinc etiam nullam imaginationem iis adscribunt, sed siquid alieni in utero genitum sit, id multoties à vi formatricæ seminis fœminini procedere arbitrantur. His respondemus, etsi bruta dicantur

imaginatione, intellectus, & memoriâ destitui, illa tamen habere aliquid istis analogum, (ceu diximus) ut ex eorum actionibus manifestissimè liquet. Bos cognoscit præsepe Domini sui, apes cum mella collegit, inter centum similia alvearia suum cognoscit & ingreditur, canis heri sui mandata intelligit, & exequitur &c. & quod tale imaginationi qualecunque analogon etiam in brutis concipientibus, & gravidis aliquid circa fœtum efficere possit, docuerunt oves Patriarchæ Jacobi Genes. cap. 30.

Noster Thomas Cornelius Consentinus progymnasmate s. de hac re aliam concepit opinionem: quippè scribit soli fœmineo semini inesse, tum primam materiam è quâ, tum causam efficientem, per quam fœtûs formatio fit; virile verò semen neque materiam formandi conceptus esse, neque ipsum formatorem in se continere, sed nihil ad generationem conferre, præterquam substantiam quandam insensibilem, quæ materiam à fœminâ collatam dumtaxat subigat, ac movet.

Cum nostro Consentino consentit Desingius lib. de genesi microcosmi: ubi apertissimè docet fœtum formari ex solo fœmineo semine, idque non tantum esse materiam, ex quâ delineatur, sed eidem quoque potentiâ inesse animam vegetativam, fœtûs formatricem, verùm illam ex eo non posse extricari, & in actum produci, nisi virile semen accedat, tanquàm quoddam fermentum substantiam ejus dissolvens, sicque latentem animam extricans, & ad formandi actum promovens.

Verùm hæc nova opinio longè recedit à vero, dum imperfectiori semini muliebri, quod verum semen non est, ut

diximus) totam formationis vim, & formandi primam materiam adscribit. Absurditas in vegetabilibus manifesta est, nam arboris semen tritici, fabæ, aut pisi, quod est instar seminis virilis, injectum in suam vulvam, scilicet terram, terræ semen, seu succum, accedente calore non dissolvit, ex eoque sibi simile producit, sed ab eo dissolvitur, & sic spirituosâ ejus parte compedibus solutâ, atque in actum prodeunte, ex sese prima delineamenta formandi efformat, eaque formata primò colliquatis sui ipsius crassioribus particulis, hinc succo terræ conveniente (qui fœminei seminis vicem gerit) nutrit, & auget. Res patet in piso, fabâ, aliisque similibus, quæ in solo aëre, ac humido tepido deposita, non fermentant aërem humidum, ut ex eo aliquid generetur, sed dissolvuntur ab aëre, sicque spirituosâ parte compedibus solutâ, & in actum prodeunte in sese, & ex sese formant formandum, gemmamque projiciunt primam. Sic etiam se res habet in semine masculino, cum bestiarum, tum hominum, quod in vulvam projectum non inducit semini muliebri aptitudinem ex se aliquid formandi, sed à semine fœminino solutâ ejus massâ, maximè spirituosâ ejus pars formandi vim continens, colligitur in bullâ, in quâ compedibus jam soluta ex sese efformat, quod formandum est, semenque muliebri, quod primò fermentacei succi vim gessit, mox deinde pro formati alimentum inservit. Porro, quod citato loco dicit *Deusfingius* de semine galli in gallinæ ovarium conjecto, illud nihil contra hanc nostram sententiam facit: quippe paucissima seminis galli quantitas sufficiens est, è quâ primum pulli delineamentum formetur, nam si fœtus humanus primò delineatus formicæ mag-

nitudinem habet, quàm exilis, & quantò minor erit in principio fœtus gallinaceus, & quantilla seminis portio: ad ejus primam delineationem requiritur? Sed verum non est, quod addit *Deusfingius* gallum uno coitu totum ovarium fœcundare, omniaque in eo contenta ova, etiam minima, vix pisi magnitudinem habentia, hinc fœcundâ evadere, licet gallus non ampliùs gallinam comprimat: nam semen galli non ingreditur, nec fœcundat alia ova, quàm illa, quæ jam ad maturitatem pervenerunt, reliqua parva, & immatura non magis fœcundantur à semine galli, quàm puellarium, quatuorvè annorum fœcundari posset à semine viri; imò cruda illa, seu immatura ova adhuc inepta sunt, quæ admittant, aut recipiant semen galli, atque hinc quotidiano ferè coitu opus est, ut sic quæ quotidie matura evaserunt ova, semine galli perfundantur, ac fœcundantur. Nec observatio à nostro *Thomâ Cornelio* adducta vera est, cum inquit: *Illud mihi aliquandò contingit observasse gallinam bis à gallo compressam viginti duo peperisse ova fœcunda.* Imò nec paritas quidquam probat scribens: sed & id quoque contemplatione dignum existit, papiliones illos, qui ex bombicibus per transformationem quandam oriuntur, magnam ovorum multitudinem, quàm fœminæ utero gestant, unico initu complere, atque fœcundare (cum tamen interea ejusmodi ova duriori obducantur testâ) nam ejusmodi ova sunt matura, ac proinde non mirum, si unico, sed initu diutino fœcundantur. Atque hinc fit, quòd illæ gallinæ, quæ gallo rariùs utuntur, (est observatio ipsi vulgo nota) multa ova subventanea, seu infœcunda pariant: è quibus per gallinæ incubationem pullus non procedit, ea scilicet, quæ nihil de galli semine

receperunt; atque hinc etiam illi, qui ova gallinæ supponere, ex iisque pullos habere desiderant, talium gallinarum ova quarant, quæ generosi galli consuetudine utuntur.

His rectè trutinatis, statuimus semen muliebre, scilicet humidum supra à nobis commemoratum in generatione concurrere, ut materiam necessariam quidem ad seminis virilis dissolutionem, & fortum, ipsiusque primò delineati embryonis nutritionem; sed nullam ad primæ delineamenta effingenda materiam conferre, nullam quoque in fœtu formando efficientis rationem habere. Id docuit *Aristoteles lib. 2. de generat. animal. cap. 4.* Verùm muliebre semen, scilicet humidum illud abdicare, & tanquàm nullius usus æstimare non possumus, cum illud in generatione maximè necessarium esse docuimus, probavimusque, & cum necessarium sit, atque formandi potentiam non habeat, non potest esse necessarium, nisi ratione talis materiæ sine quâ virilis seminis potentia non potest suscitari, & exurgere in actum. Efficientis autem nullam habere rationem, ex eo innoscitur, quod mulier absque maris congressu ex seipsâ non concipiat, licet quandoque humidum hoc in nocturnis pollutionibus dictis è vasibus spermaticis in uterum exeat: quæ tamen, si semen esset, & duo contineret principia generationis, agens, & patiens, cum in se locum, & tempus conveniens habeat, non posset, non ex se concipere. Præterea sic à naturâ comparatum est, ut tantum unicum sit agens, quod effectum naturalem producat, atqui si mulieris semen etiam efficientis rationem haberet, jam duo forent principia agentia, nempe semen viri, & semen mulieris, quod repu-

gnat instituto naturæ. Ad hæc, si uterque sexus vim præstaret activam, mas aut idem produceret, aut sæmina, aut diversum; si idem, tunc alterutrum superabundat; si diversum, tunc semper generabuntur gemelli, aut hermaphroditi: atqui illud raro, hoc rarissimè contingit. Denique sententia nostra per naturalem instinctum vulgò ab omnibus confirmatur; nam liberi non denominantur à matre, sed communiter à patre, tanquàm ab eo, qui efficiens principium ad eorum conformationem contulit.

Ex jam dictis igitur liquet, semen muliebre in se non continere virtutem formatricem fœtus, in hocque formando nullam habere efficientiam, imò nec primam materiam ad primæ formandi fœtus delineamenta conferre: sed illud tamen maximè necessarium esse, ut materiam virile semen dissolventem, ac foventem, spiritumque formantem semini virili in hærentem solummodo ab impedimentis liberantem, & ad agendum, omniaque prima corporis stamina ex se ipso, suavè substantiâ formandum disponentem, ac delineatum embryonem nutrientem.

QUÆSTIO SECUNDA.

ARTICULUS I.

De Sanguine Menstruo.

Hætenus credidère Medentes non solum semen ad fœtus generationem concurrere, verùm etiam sanguinem menstruum alterum esse principium, idque materiale tantum, non autem efficiens, sicut semen. Sanguis igitur menstruus absolute menses ac menstrua vocantur, vulgò tempora, quod scilicet statim temporibus fluat. A

nonnullis flores dicuntur, eâ proculdubio de causâ, quod sicut arbores fructum non ferunt, nisi flores præcedant: ita ad concipiendum apta non est mulier, nisi prius menses fluant. Sanguis menstruus est excrementum ad matricem confluens, quod natura singulis mensibus per ductus datos foras expurgat. Hinc falsa est nonnullorum Medicorum sententia asserentium hoc excrementum menstruum florem esse mulieris, velut arboris cujusdam. Optimus sanè Medicus, qui sterces pro flore aspiceret! Flos mulieris emergit, cum concipit, eâ n. ipsâ horâ erumpit. Florem hunc deinde etiam fructus excipit, qui est fœtus. *Galenus* cum sociis suis tres sanguini menstruo consignavit usus, quorum primus est, ut sit rubrum partium materia in conceptione, ac proinde materiale principium. Secundus, ut factâ partium conceptione sit geniti fœtus alimentum. Tertius tandem, ut excluso jam fœtu sit lactis materia, sed his deficientibus, ipsa natura corpus ad exonerandum copiâ singulis mensibus sanguinem ab utero excernit; attamen recentiorum observationes, & rationes hos usus, ut superfluos, & futiles explodunt.

ARTICULUS II.

Cur in Fœminis tantum fiat Purgatio menstrualis?

Fœminas sanguinis menstrui tantum tentari purgatione dubitabile non est, nec probatione indiget, cum id sit Sole clarius; verum cur talis purgatio fiat, digladiantur Medentes.

Communiter censent à fœminis, ut

potè humidioribus exuberantem sanguinis portionem singulis quibusdam mensibus per uterum evacuari.

Sed sunt mares fœminis humidiores, qui sanguinis evacuationibus obnoxii non sunt; sic etiam bruta quamplurima humidiora sunt, & tamen menstruæ non subsunt evacuationi.

Galenus quantitati refundit causam, tum ob frigidam naturam, tum ob mollem humidamque eorum temperiem, quæ magnam sanguinis copiam cumulare solet: undè fit, ut sanguis iste nimiam luxurians quantitate, per uterum excernitur.

Verum hæc *Galenus* sententia falsa deprehenditur; nam non omnes mulieres frigida, humidaque natura sunt. Præterea si menstrualis purgatio copiâ fieret, omnes mulieres essent plethoricae, quod à nemine sanæ mentis conceditur, & si quandoque menstrua deficerent, nullum præsentaneum inveniretur remedium, quam phlebotomia, quæ sanguinis copiam minuit, quod oppositum experimur.

Quidam non quantitati, sed qualitati tribuunt, tum manifestæ, tum occultæ; manifestæ, quia non sine molestiâ & mordacitate excernitur: deinde quia hujus sanguinis contactu virile membrum in coitu à fœminâ, quæ menstruo laborat, excoriatur; occultæ verò qualitati, quia sanguis menstruus venenatus est, idque ex ejus operationibus probant, & retentus gravissima infert symptomata. Sed qui ad qualitatem occultam confugiunt, nimis rusticè utuntur philosophiâ.

Alii & quantitate, & qualitate peccate simul credunt.

Nos menstrualem purgationem in fœminis fieri non quantitate, sed qualitate asse-

asseveramus; natura n. fœminas expurgat, ut purget, & depuret. Hinc tribuitur magis sanguinem depurari, quàm minui. Undè, ut inquit Hippocrates: *Sana mulier à mensibus bene fluentibus iudicatur: siquidem, si fluunt menstrua, expurgatur, iisdem verò deficientibus morbi sunt*, quod signum est illam copiam excrementorum aggregatam, & non expulsum illorum causam esse malorum. Ob hoc ab interdici purgatione accidunt melancholica, infania, mania, apoplexia, epilepsia, sterilitas, uteri suffocatio, cancer, cephalalgia, cachexia, hydrops, arthritis, icterus uterinus, febris, impetigo, cordis palpitatione, deliquium: & sexcenta alia mala, quæ pravam sanguinis, aliorumque succorum qualitatem sequuntur, non verò sanguinis quantitatem.

Pro nostrâ de menstrual purgatione stabiliendâ sententiâ notandum, sanguinem multis redundare particulis salinis, & sulphureis, quæ circulatione summè volatilifantur, non tamen quandoque sine capitis mortui residuo propter terrestres particulas; multo abundare latice, qui ad ipsius circulationem, & sordium ablationes inservit; multisque recrementis, quæ per vulgarium ora Medicorum pro humoribus resonant. Præterea, quia sanguis, dum conficitur in vasis inter circulandum, partes quedam continuo resolvuntur, & aliæ denuò reficiuntur, hinc à cruditate; aut nimia coctione, quid excrementitium congeri oportet, quod postea effervescentiâ ab ejus massa per insensilem evacuationem separatur. Hæc insensilis evacuatio omnibus sensibilibus simul unitis longè copiosior est, ut luculentè docet Sanctorius libello de *Medicina staticâ*, quod si quandoque

hanc insensilem diminui contingat, per sensilem comparari necesse est. His perpensis.

Dicimus menstrualem fieri purgationem, quia mulieres diminutam habent insensilem evacuationem; eadem namque potos noctæ sunt exigui, & inter cutim, membranamque carnosam uber substernitur adeps, ac proinde quantum sanguinis inficitur, perspiratione non absorbitur, & licet mulier multò minùs edat, bibatque quàm vir, plurimo tamen scatet sanguine; & quia multis abundat recrementis, quæ per insensilem perspirationem singulo quoque mense expurgari debent, ut sanguis depuretur, & quia non expiantur, natura ad uteri venas, tanquam ad destinata emunctoria, eum sequestrat, ut per ea expurget. Præterea menstruum primis diebus magis est infectum, quàm quod subsequitur fluit. Hinc eruimus viragines, & rusticæ mulieres, quæ magis, quàm ipsi viri laboribus exercentur, pauco, vel nullo tentantur menstruo. Hic sanguis menstruus à naturâ depulsus in emunctoria, spiritu destituitur vitali, fitque excrementum, qui morâ vires, & virus acquirit, & nisi à naturâ eliminetur, recentis cadaveris proprietates assumit, & mala tot excitabit, quorum numerum comprehendere facile non erit.

ARTICULUS III.

In quibus fiat Sanguinis Menstrui purgatio.

Post vetiti pomi esum prima illa patens, Eva libidinis prurigini se obnoxiam

noxiam fecit, virum in congressu laesiviv, admisitque; eapropter humanam deturpavit naturam, cujus labes per successivam culpam, quasi per fideicommissum cruentam deturpationem in mulieres traduxit. Unde conjicimus, quod Eva per membrum, quo multis subnoxiam se reddiderit ærumnis, apud posteros testificari debeat, sui lapsus hereditariam culpam, & in naturâ cruentam deturpationem. Ob hanc noxam in naturam menstruum sub maledicto permanfurum introivit, ac proinde mulieres Harpyarum instar fœdissimæ per uterum, idest per cloacam singulo quoque mense cruentam exturbant colluviem. An omnibus, an verò quibusdam mulieribus eveniat, hîc inquirendum, pro quo

Dicimus infantes fœminas in primâ ætate constitutas, adultas utero gerentes, lactentes, vel quæ aliquo laborant morbo, vel diutinâ maceratas fame, vel in senio constitutas, innoxie sanguinis menstrui destitui.

Putarunt vulgares Medici infantes mulieres sanguine abundare, universumque illum in corporis augmentum verti, quod eâ ætate plurimum est, undè superfluum sanguinem, qui expurgari deberet, non remanere crediderunt, quâ ratione etiam à pueris semen non emitte existimârunt.

Verùm nostra sententia est puellas menstruâ purgatione carere, quia in illis sanguis menstruus non generatur; nutrimentum n. quod in sanguinem transire deberet, in corporis augmentum vertitur.

De utero plenis dicunt sanguinem in utero retineri ad fœtus nutritionem, tum etiam quia cùm clausus sit uterus, sanguis non effunditur; & n.

uterus aperiretur ad sanguinem effundendum, fœtus noxa inferretur, quâ ratione Hipp. 5. aph. 61. inquit: *Si mulieri utero gerenti purgationes procedant, impossibile est fœtum esse sanum*, vel, ut inquit Arist. 7. de generat. animal. cap. 2. *Tunc proles procreatur aut minus vitalis, aut infirma.*

Sed decipiuntur, & decipiunt Medici; nam fœtus in utero, ut dicemus, non nutritur sanguine menstruo, & ob id deficit, quia transit in placentam uterinam, & nutrimentum partim ad fœtus, partimque ad prægnantium nutritionem inservit, nec à nutritione superest, ut in menstruum transeat. Solent quandoque fœtæ multum in victus ratione peccare, & tunc superfluum alimentum in sanguine vertitur, & sanguis menstruus singulo quoque mense ab utero ferentibus excernitur, ut multoties nos observavimus, etiam sine fœtus damno: quia hæc excretio non fit ab acceptabilis, & venis in utero fundo existentibus, sed à venis, quæ disseminatæ sunt per matricis collum, & tunc nullatenus prolem lædit.

De lactantibus inquiunt universam sanguinis materiam, quæ per uterum expurgari deberet, ob lactis confectio-nem tendere ad mammas ob maximum consensum, quem hæ partes inter se habent.

Verùm errant; nam lactis materia non est sanguis menstruus, sed nutrimentum, desideratur menstruum, quia in lac transit nutrimentum, & non in sanguinem.

Mulieres morbo correptas menstruali carere purgatione credunt, quia natura adeo illi morbo devincendo intenta est, ut hanc evacuationem complere non possit, vel quia ipse morbus vi suâ hanc impedit evacuationem.

Nos verò dicimus morbosas mulieres carere menstruis, quia extemplò ipsis tenuis victus ratio instituitur, & juxta morbosarum affectionum conditionem vel minuitur, vel depravatur coctio, vel insensilis, aut quandoque sensilis augetur evacuatio; ac proinde non multum nutrimenti in sanguinem transit.

Vetulas menstruali purgatione destitui asserunt, quia eâ ætate maximus sanguinis est defectus, ita ut nec sufficiat corpori nutriendo, unde tunc mulieres emaciantur. Verum nos hoc pendere ob nutrimenti inopiam statuimus.

In reliquis mulieribus, quæ nullum habent impedimentum, naturaliter ferè menstrua purgatio armonizari debet, quædam magis, quædam verò minùs, ut *Hippocrates lib. de morbis mulierum*, inquit: *Quæ pepererunt faciliores habent menses, quæ non pepererunt, graviores*; nam ex parte venæ tum majores, tum fluidiores, hoc est magis expeditæ fiunt, & uterus magis aperitur, magisque purgationi assuescit. *lib. de naturâ mulieris* inquit: *Albas mulieres habere copiosos menses, nigras verò pauciores*. Ratio est, quia mulieres illæ frigidioris sunt constitutionis, poros habent angustos, multo sub cute adipe abundant, quarum sanguis per insensilem perspirationem non defæcatur, & semper longiores eliminant menses; hæc verò calidiorem naturâ sunt corporis constitutionem, laxos habent poros, laboribus, & motu ferè virilibus exercentur, sanguinis incrementa absumunt, & diffabilia faciunt,

Musitanus de Morbis Mulierum.

ARTICULUS VI.

Quo anno incipiant, desinantque Menstrua.

QUOD ad primum in puellis dicimus menstrua purgationem circa 14. annum incipere, sed non rarò ob regionis, sanguinis, uterique varias constitutiones nunc tardius, nunc verò citius incipiunt, quamobrem jure optimo definitum menstruorum tempus stabiliri non potest. Legimus nonnullas menstruas 5. 6. 7. 8. & 11. anno, atamen regulari lege circa 14. erumpunt. Verum, quibus nimis præmaturè incipiunt, in hisce plerumque quoque eò citius cessare, & brevioris vitæ signum esse solet, in tardiori eruptione contrario modo. 14. anno variæ in corpore mutationes experiuntur, & hoc tempore mulieribus accidunt ea signa, quæ maribus evenire solent in primâ seminis emissionem; circa eundem annum observamus mutari vocem; fit etiam gravior, quam vocis mutationem *Aristoteles* appellavit *caprire*, *Senner-tus* *hircescere*, & nos appellamus *hircuitallire*. Sub primam menstruorum collectionem virginibus vox quoque fit aliquantulum asperior, & gravior. Utera intumescunt ita, ut ad duos digitos promineant, quod *Aristoteles* appellavit *tractare*, pueris quoque protuberant mammae ad verticelli magnitudinem. Utrique pubescunt: id est, parvam circa pudenda emittunt lanuginem, quæ deinde in pilos conrescit. Mammarum intumescencia contingit, quia harum venæ maximum cum partibus ge-

G

nera-

nerationi dicatis habent consensum , unde non mirum est, si una in repletione consentiant.

Eodem quoque tempore pubescunt mares , & fœminæ, quia corpora , quæ semen, sive sanguinem effundunt menstruum, sicciora fiunt, quò ad viscera , quia humido illo crassamento, & cruento latice destituuntur. Laxior verò fit cutis, quia in feminis, & sanguinis menstrui effusione fit quidam motus, & effervescentia , quo totum concutitur corpus, cujus est aperire, aut laxare ; tum etiam, quia partes illæ , quæ pudendis circumstant , majorem acquirunt calorem ex feminis , vel menstrui accessu , unde apertiores fiunt.

Mutatur eodem tempore, tum puerorum , tum puellarum habitus, ex macilentis fiunt pinguiore , & ex sanis morbosiores , sicuti ex morbofis saniores fieri solent. Ut *Hip. 3. aph. 28.* inquit: *Plurimi autem morbi puerulis judicantur , nonnulli quidem in 40. diebus, nonnulli in 7. mensibus , nonnulli verò in annis 7. quidam verò jam ad pubem accedentibus. Qui verò permanserint , nec in pubertate finierint , puerulis , aut fœminis cum menstrua erumpant , consensescere consueverunt.* Et de morbo comitiali præsertim affirmavit *2. aph. 45.* *Quicumque juvenes morbo comitiali laborant , mutatione maximè ætatis , & temporum , & locorum , & victuum quoque liberantur. lib. 5. tex. 7. addit: Ille virgines , quæ morbos non habent , illis simul cum pubertate , vel paulò post corripuntur , & ratio esse potest , quia pueri , vel puellæ multis antea abundant excrementis , cum hæc deinde in coitu , vel menstruali purgatione excernantur , tunc non mirum , si corpora evadant saniora ; & cum corpora*

quæ prius erant sana , & consequenter excrementa non habebant , necesse deinde est , ut per seminis emissionem , & menstrua purgationem fiant morbosæ ; nam semper in his evacuationibus aliquid boni ad sanitatem facientis emittitur , quo emissio , non mirum , si sanitas evadat deterior. Deinde mutantur corpora quoad animi affectus ; nam venustiora , hilariora magis evadunt , magisque civilitati , ne dicamus, vanitati student , ac fenestris faciliùs se exponunt , quia veneris stimulos sentire , juvenes amare , & matrimonii desiderio maximè incitari incipiunt , & tunc puellæ custodiri debent , quia tunc maximè ad veneris usum iuvantur, & non ægrè comprimi fiunt.

Secundum quæsitum duplicem habet sensum , vel enim sensus esse potest , quamdiu desinere debeat menstruatio in actu primo , & in habitu , vel ut alii loquuntur , ad quantum tempus extendatur universale tempus , quo debet mulier singulis mensibus habere menstrua purgationem , vel quæsti sensus est de menstruatione in actu secundo, & in particulari , nempe quantum unica menstruatio durare debeat , adhuc ut sit naturalis , & conveniens , pro quibus

Dicimus circa primum , experientiâ constare in mulieribus menstruationem ut plurimum terminari circa annum 45. vel citiùs , vel tardiùs , & quandoque , sed rarissimè , ad occiduam usque ætatem perdurare juxta corporum varietatem , victus rationem , cœli constitutionem , &c. Deficit menstruatio ; (non enim per totum vitæ curriculum perseverare potest , quia in mulieribus tali tempore diminuitur ventriculi actio,

actio, & consequenter tanta nutrimenti copia, ut in floridâ ætate, non generatur, sed tantum, quantum ad totius sustentationem sufficere valet, & nutrimenti superflui pars in sanguinem mutatur, qui ad virilitatem tantum sufficit. Unde eadem ætate fiunt mulieres macilentæ & uteri tubuli ob quandam retractionem, vel laxationem ad menstruationem redduntur inhabiles: siquidem ut mammae in vetulis exsuccæ, & collapsæ videntur, ita earundem uterus retrahitur, & ferè meatibus destituitur, & mutatâ pristinâ constitutione, ut ad menstruandum, & concipiendum redditus ineprus.

Circa secundum dicimus, quod maxima in quamplurimis occurrit diversitas, patientibus quibusdam fluxum copiosum, aliis parcum, aliis velociorem, aliis tardiozem, aquosiozem, pluribusque differentiis interfectum pro diversâ corporum constitutione, abundantes enim plurimo sanguine, & fervido citius, & crebrius cruentationem emittunt menstrua, crasso autem, modico, & lento ditatâ sanguine tardiozem, & pauciozem experiuntur re-purgationem. Quædam singulis mensibus, aliæ alternis, vel majori spatio interjecto, redeunte postmodum fluxu adeo confertim, ut magnopere debilitentur. Diversa quoque vitæ ratio multum parit discrimen, quæ si plenior sit, otiosa, frigidioris constitutionis, item sanguinis tenuitas, vel acrimonia, vasorum amplitudo, hæc, & similia copiosius parant effluviū. Ad hæc in quantitate, & tempore menstrua multum variant; quædam etiam per duos saltem, tresque dies fluunt, brevius autem tempus erit morbosum, & sterile, ut & longius: sæpè namque

connaturale est, atque conveniens aliquem servare modum, quia sunt quædam mulieres, quæ vel idem excedunt tempus, ita ut purgari soleant per quinque, sex, vel octo dies; cunctæ tamen ut plurimum initio, & fine tenuiozem, & pauciozem emittunt purgationem, intermedio autem spatio abundantiozem, & crassiozem. Sunt aliquæ, quæ neque idem attingunt tempus, vel per noctem, vel diem tantum expurgant, & hæ neque steriles, neque morbosæ observantur.

Verum Hipp. lib. de morbis mulierum in qualibet sanâ muliere sanguinis menstrui quantitatem designat ad duas heminas Atticas, seu sesquilibram, aut duas fere libras. Quæ tamen quantitas in omnibus mulieribus non observatur, sed pro constitutionis, ætatis, victus ratione variat; nam juniores, & cum purgari incipiunt, minus purgantur, & in suo fluore paulatim sanguis ad ætatis usque florem augetur, tum verò aliquandiu æqualitatem servat, ita ut neque crescat, neque decrescat; tandem ætate declinante paulatim rursus minuitur, donec omnino cesset. Ideoque ea menstrui quantitas naturalis est, quæ ætati, constitutioni, vitæ generi competit, eaque ex eo cognoscitur, quod post menstruum fluxum neque alia corporis gravitas, neque virium debilitas relinquitur, unde prædicta Hippocratis doctrina ut plurimum semper intelligenda est.

ARTICULUS V.

Quenam sit causa periodi Menstrualis?

Cum jam constet causa, propter quam mulieres singulis mensibus

menstruum expurgant sanguinem, quia verò præterquam quòd simpliciter expurgant, habent pariter, ut hanc expurgationem faciant quodam cum ordine, ut quadam ordinatâ repetitione, ita ut singulis mensibus hanc habeant expurgationem, quæ determinata repetitio hujus purgationis singulo mense succedentis appellatur à Medicis periodus menstrualis; idcirco hujus quoque rationem assignare debemus, hoc est, quamnam ratio sit, propter quam hujusmodi expurgatio fiat singulo quoque mense, & non singulâ quoque hebdomadâ, vel singulis diebus, ut sæcum excretionem fieri solent, vel etiam cur non fiat rarius post duos, vel tres menses.

In quâ re tantus est labor, ut reverà voluerunt nonnulli talem determinatam periodum non servari; ita ut non quolibet mense necessario mulieres hunc sanguinem expurgare contendant: sed

Contra hos apertum est ipsarum mulierum testimonium, quæ non solum se quolibet mense has habere purgationes fatentur, sed etiam per determinatum tempus, neque talis certæ repetitionis diem postponunt, ita ut quamvis in nonnullis peculiaribus variari possit, generalius tamen semper certa est singulis mensibus.

Voluerunt alij hujus circuitûs causas esse determinatam quandam excrementi sanguinei quantitatem, quæ determinata quantitas per unum mensem colligitur, & sic quolibet mense naturam stimulat ad expurgationem: hujus rei exemplum afferunt eorum, qui semper determinatè singulis diebus fæces expurgant, non aliâ ratione nisi propter aggregatam quantitatem.

Sed esset demus excrementi sangui-

nei quantitatem naturam ad expurgationem stimulare, non autem dicimus causam esse, propter quam determinatè hujus purgationis sit circuitus, & ratio est; quia non semper omnes mulieres, imò neque perpetuò una mulier eandem sanguinis quantitatem expurgat, sed nunc majorem, nunc minorem, & cum hac quantitatis varietate non variatur circuitus: sed si talis circuitus ab eâdem quantitate proveniret, tunc quantitate variatâ, variaretur circuitus.

Quidam ad hujus excrementi sanguinei qualitatem, sive proprietatem confugiunt, quod sui expurgationem exigit singulis mensibus.

Sed hæc sententia falsâ deprehenditur, vel enim recurrit ad qualitates occultas, atque proprietates indicibiles, quæ semper ignorantiam specioso pallio, sed rusticano obductam ostendunt, & fuculenter convincitur: nam mulieres non perpetuò unam excrementi rationem expurgant, cum quandoque ferrosiorem, crassiolem &c. exturbent: igitur si hic circuitus ab excrementi qualitate, quod expurgatur, proveniret, variatâ hac excrementi qualitate, periodus variari deberet: variatur autem qualitas invariata periodus: igitur à qualitate non oritur periodus. Vel confugit ad manifestas qualitates, & hæ assignari deberent.

Ultima, & communis opinio est *Arist. 7. de hist. animal. cap. 2. & Gal. 3. de diebus decret. cap. 2.* quos innumera vulgarium sectatur grex, referentium ad Lunam hujus determinati circuitûs rationem, & reverà *Helmentius* menstruum lunare tributum appellat; verum ad lunam recurrere, est miserum quæ rere subterfugium, unde pro hujus intelligentiâ.

Quaestio II. Art. IV. Quenam sit causa periodi menstrualis? 53

Supponunt primò, generaliter mulieres semper ferè hanc habere evacuationem circa tempus aspectuum lunarium, vel circa novilunium, vel circa plenilunium.

Supponant deindè secundo Lunam in iisdem aspectibus inducere nimias commotiones in humidis corporibus; ita enim observatur in aëre excitare pluvias, vel ventos, in mare tempestates, & in echinis, cancris, aliisque testaceis, & crustaceis quoddam humiditatis augmentum, (luna namque præsidet aquis) sicut etiam in plantis in plenilunio, quod lunà decrescente non observatur. Imò etiam in corporibus humanis videmus his temporibus excitare catarrhos, & generaliter humidorum excrementorum exuberantiam, quod magis verosimile est in ipsis mulieribus contingere, quæ humidiores sunt, ut *Arist. cit. loco* inquit: *Fæmineus sexus dicitur luna subiectus*. Ex his aperte patet hujus sententiæ ratio: nam cum hæc purgatio circa hos lunares aspectus contingat, cumque luna possit esse causa, cur tunc talis fiat evacuatio; humiditates commovendo, quæ in corpore sunt, meritò cur in tali corpore determinata recurat hæc evacuatio, lunæ tribui solet, unde vulgò fertur, juniôres lunà crescente, adultiores jam mulieres lunà decrescente purgari, unde versus.

Luna vetus vetulas, juvenes nova luna repurgat.

Optima quidem sententia, sed rationes infulsæ, & experientiæ ineptæ, quæ genuinam non pacant mentem. *Aristoteles, & Galenus* ignaviæ suspitione male audiverunt, dum periodi mensura-

lis causam ineptè mendicant à lunâ, quasi luna aquis, corporibus humidis, præcipuè fæmineo sexui præesset. Ista periodica sanguinis expurgatio non ad lunam, sed ad internam uteri monarchiam pertinet, quia muliebris sanguis à recrementis expiari debet intercapedine, quâ luna per Zodiacum singulos meretur cursus. Luna non aggregat, vel hunc sanguinem extrudit menstruum, estò uteri purgatio cum lunæ aspectibus coincidat; nam coincidere utrique termino est per accidens. Si istam mulierum purgationem luna causaret, saltem omnes juniores, lunà crescente, & adultiores, lunà senescente, ferè essent menstruæ, ac luna silentè, menstrua feriant, quod falsum ostenditur.

A novilunij aspectibus ad plenilunium usque in corporibus humidis nimias induci commotiones, ut in aëre pluvias, vel ventos, in mare tempestates; in corporibus humanis catarrhos, & humidorum excrementorum congeriem excitari ipsa autopsia falsitate convincit; cum non tantum in his aspectibus, quàm in aliis contingant.

Ad id, quod obijciunt Echinos, cancros, astacos, cæteraque crustacea, & testacea esse plena, lunà crescente, & decrescente esse vacua, respondemus hoc esse maximum præjudicium à vulgò introductum; nam æquè in omnibus lunæ aspectibus plena sunt, unde in apophthegma transit ridiculum: Quid luna cum astacis? Verum id contingit, ubi ingentem eduliorum copiam hæc aquatica animalia pro victitando habent. Sectis verò si incolant loca, in quibus ob victus parsimoniam parcè victitant; nam in omnibus lunæ aspectibus

stibus erunt inania. Verumenimverò negare non possumus plena interdum inveniri, lunâ crescente, & senescente, vacua; nam hæc noctu visitant, quia eodem tempore cernunt, & lunæ lumen aquas plenius, & splendidius illuminat, semper crescendo ad plenilunium usque, ob majus luminis spatium uberius utuntur alimento, ac proinde pleniora evadunt; lunâ verò senescente ob debile lumen debilis aquarum irradiatio succedit, & propter illuminati temporis angustias, parciore potiuntur cibatio, ac parcius nutrita observantur.

Non fabulas de pleniori, & debiliore lumine lunæ canimus, sed astronomicè id probamus; luna namque est globus quidam opacus, existens in cœlo sub Sole: unde quidem à Sole illustratur medietas globi lunaris, quando autem luna opponitur soli, illa ipsa medietas illustrata vergit ad superiorem cœli partem, ad nos autem versa est alia obscura medietas; in omni demum statu medio conversâ est ad nos partim medietas lucida, & partim obscura, & eò plùs, vel minùs de medietate lucidâ, quò plùs recedit, vel accedit luna ad solem, & quia infra quadraturas medias plùs ad nos convertitur de parte obscurâ, & minùs de lucidâ, ideo apparet pars lucida corniculata. Hinc fit, quòd luna crescens sequitur solem, oriturque, & occidit post solem, quia nempe crescit recedendo à sole ab Occidente Orientem versus. Decreſcens verò præcedit solem, & oritur, & occidit ante solem ab Occidente Orientem versus. Ideo quoque luna crescens luſcet vespertino tempore, scilicet post solis occasum: luna decreſcens matu-

tino, scilicet ante solis ortum. Insuper luna crescens vertit cornua ad Orientem, quia pars illuminata est occidentalis ad solem conversa: luna decreſcens vertit ad Occidentem, quia medietas illustrata est orientalis respiciens solem. Itaque à novilunio ad plenilunium pars illuminata respicit terram, obscura superiorem cœli partem; contrâ in senescente pars obscura terram vergit, & illuminata ad superiorem cœli partem.

Objiciunt Lunæ fautores ad suâ sententiæ confirmationem experienciâ constare arbores, lunâ crescente, incisâs ob maximam succulentiam brevissimè cariem contrahere, lunâ verò senescente, quia superfluo destituuntur humido, incisâs perennari.

Non ita dicant; nam falsum est arbores, lunâ crescente, incisâs, breviter cariari, decreſcente, multos servari per annos; siquidem arbores hyberno tempore alimentum è terrâ non hauriunt, & earum anima torpescens non tantum feriari, verum extincta videtur, cum veluti inutilia cadavera omnium operationum specificarum expertes appareant, & tamen animâ non destituuntur, sed ab intus latente vivificantur. Hoc tempore crescente, sive decreſcente luna, si arbores inciduntur, diu constant. Verno tempore à radiis solaribus ad rectos angulos incidere incipientibus arborum anima, aliâs torpescens, ad motum excitatur, alimentum è terrâ uberius haurire incipit, & actionibus manifestis sese iterum prodit. Hoc, & ulteriori tempore incisâs arbores quacumque lunæ quadraturâ cariem contrahunt.

Trutinatis, explosisque pro periodo menstrualium aliorum causis, nostram stabilia-

biliamus sententiam oportet, cur menstrua stant temporibus, & per certas periodos fluant?

Revera magnum fuit naturæ opus hanc determinatam repetitionem cruentam mulieribus evenire, aliàs si singulâ hebdomadâ, vel singulis diebus fieret, mulieres nimis spurcæ, & viris essent invisæ, ac cunnus in naturâ admodum sterilis foret.

Fit periodica sanguinis excretio tunc, cum sordibus expurgari debet; purgari namque est res à mixture alienorum, & ad rem non facientium corporum liberari, nec natura indistinctum excernit sanguinem, sed tantum impurum; aliàs potius debilitaret, quam juvaret. Hac nullatenus contingere potest, nisi per intrinsecam fermentationem, idest fermentum, quo natura omnia perficit; contingit igitur per quandam sanguinis fermentationem in menstruo excretio, non aliter ac impuræ partes à puris in musto per fermentationem intrinsecam in dolio quasi facta motu violento per collectionem sequestrantur, & in ejusfundum sequestrantur.

Menstruus sanguis abundat particulis salinis volatilibus, quæ per insensibiles evacuationes, ac in hominibus, non resolvuntur ob pororum angustias, & magnam ob pinguedinis copiam sub cute latentem. Insuper mulieres quodam scateute sale acido, & hoc accidit, quia præ hominibus fel non admodum habent calidum; quapropter hoc fel ciborum reliquiis à ventriculo per pylorum demissis se immiscet in duodeno, & tali menstruo in liquorem resolvuntur, ut reliquus æthereus spiritus, qui antea in centro coërcebat, ad superficiem evocatus in intestinorum fibras se insinuat. Si hic liquor amarissimus non

sit admodum calidus, tunc pars æthereæ, quæ in corporis fermentescentis superficie non totaliter se extricat, & quia salis indolem præ se ferre debet, ob materiæ ætherogeneitatem in salsum non transmutatur, sed acidus evadit, & spirituosâ ciborum pars non probè ab acido liberatur, & fluidior redditur: quapropter virgines, quibus fel viger, vel parum, vel nihil menstruantur.

Quoties particula salinæ non resolvuntur, in sanguinis massâ detinentur, ipsum reddunt impurum, & per mensem commoda acidi salis portio in eodem congeritur sanguine: supra hoc acidi corpus salinæ particula exaltantur, & magnus in sanguine excitatur præceps fermentum, non aliter ac fervor ex alkali, & acido, ac quod omnino sæculentum, & impurum est, à puro cum sero ad uteri emunctoria deponitur, & guttatim foras deturbatur.

Ex particulis salinis volatilibus, & acido sal fieri aluminosum, probat aluminis ex vini facie confectio, quod nihil aliud est, quam quoddam sal volatile vini, & sal acidum, quod ob sæcundam copiam, & pondus quasi motu violento in musti fermentatione se præcipitavit. Constat igitur sanguis menstruus sale aluminoso, vel alumini analogo, & veritati consentaneum est acere quoddam aluminosum singulis mensibus exaltatum causam esse cruentæ purgationis. Præterquam quod non phantasiæ lumine ducti, sed experientiâ duce id probamus: siquidem linteum menstruo intinctum, si in ebullientem demergatur aquam, maculam contrahit imposterum indelibilem, quæque tertiâ saltem elotione excidat è linteo foraminato, non secus ac si acido sulphuris spiritu corrosivum foret. Id quod sanguini humano,

aliàs sit exoticum, sive per nares, vulnera, hæmorrhoides, vel dyfenteriam fluxerit.

Salinæ, & acidæ particulæ ex fermento aciores redduntur, & sanguinis massa rarefcit, uterus fervore corripitur, & uteri vasa acrimoniâ dilatantur, ac impuritates tum volatiles, tum acidæ unâ cum sero sequeſtrantur, ad emunſtoria præcipitantur, ac denique per vaginam forâs erumpunt. Hinc menſtruum primorum dierum magis impurum eſt, quàm ſubſecutivis fluat, quia primis diebus impuriores partes à ſero eluuntur, quàm ſubſecutivis; ſerum enim à naturâ inſtitutum fuit ad sanguinis ſordes eluendas. Oſtendunt hanc fermentationem, inſtante menſtruali excretionem, fervor, & æſtus uteri, diſtenſio, & dolores, qui ad lumbos uſque protenduntur, quos ſcilicet ob quandam tenſionem à sanguinis impulſu patiuntur partes, ne multum efficiat ejusdem acrimonia. Quandoque caput dolor obſidet, & noſtrates mulieres in menſtrui argumentum tempora, & frontem ſericâ ligulâ vinciunt. Venereus æſtus circa pudoris ſinum ſenſim ſerpit, unde menſtruantes, & præſertim puellæ amoris incendia præſentiunt. Peraſtâ excretionem, depuratâque sanguinis maſſâ, in eodem ſanguine recolligi incipiunt ſalinæ particulæ, & acidum, quod quidem ſecundum corporis diſpoſitionem, ſcilicet ob ætatis conſtitutionem, vel errores circa res non-naturales, mox tardiùs, mox citiùs ſuam perficit recollectionem. Unde eſt, quod vel citiùs, vel tardiùs noviter menſtrualis ſubſequitur excretio. Quòd ſi nullum impedimentum ſit obſivium, intra menſem congeruntur, & menſtrua perficiuntur.

Quæres primò, Quâ de cauſâ evacua-

tio per uterum inſtituatur?

Reſponderetur, vaſa uteri laxiora eſſe cæteris ob ſpecialeſ texturem, non tamen adeò laxa, ut inde ſanguis continuo effluat, ſed aliquando portionem ab arteriis excidare ob hanc laxitatem, quæ omnis à venis recipi non valet, remanens in partibus magis exaltatur, & ſic poros ampliat; & habitu communicato ad arterias, ampliat etiam illarum oſcula, & ſanguinem continuo reddit acioſorem; cùm igitur ad quoddam acrimoniæ genus reducitur, quod ſic oriſicia aperire valeat, & ſanguinem inſicere, ut valeat exire, accidit per uterum purgatio menſtrualis.

Quæres ſecundò, Quare brutorum mulieres viviperæ non menſtruant?

Reſponderetur, eſſe ſint quædam menſtruantes, ut ſimix, ſerè tamen reliquæ non menſtruant. Hujus cauſam ſuſpicantur vulgares eſſe in brutorum ſcæminis redundantis illam ſanguinis portionem, quæ vel in pilos, pennas, ungues, aut cornua commutatur. Verùm ruſtica, & non ingenioſa ratio videtur; ſiquidem nec ſcæminæ noſtræ, nec ſimix pilis carent, & tamen menſtruant. Imò multas mulieres barbaras menſtruare obſervamus.

Vel hujus cauſam pro ſcæminis brutalibus ad immodica exercitia, continuosque referunt labores. Sed neque noſtræ ſcæminæ ſuis deſtituuntur laboribus, ac exercitijs. Amazones, & Spartanæ mulieres viris fortiores, laboribus deditas, ac bellicoſiſſimas menſtruâſſe legimus: igitur vulgarium ratio, dum infirmo nititur fundamento, ruir. Si igitur brutales ſcæminæ à laboribus immunes vitam degerent, menſtruarent-nè? minime proſectò.

Nonnulli vulgò recentiores dicti, qui Epicuri sectæ sunt addicti, hoc speciali uteri structuræ tribuunt; nam aliter in fœminis, ac in brutis solertissima natura uterum conformavit, & quia est æquè persimilis uteri textura simiarum uteri structuræ mulierum, hinc est, quod pari menstruant jure. Sed hæc textura non est absimilis occultis Galenistarum qualitatibus. Non menstruant puellæ, & vetulæ, non quia uteri structura non est debite disposita, sed quia sanguis menstruus non generatur. Hinc brutorum fœminæ non ob diversam uteri structuram non menstruant, sed quia menstrua non generant. Positâ speciali uteri structurâ, seu conformatione, & menstrui generatione in mulieribus adultis, equidem natura provida mulieris sanitati prospiciens, & mala, quæ ex mensium retentione oriri solent, præcavere cupiens, singulis mensibus alias compensare vias quærit, per quas sanguinem eliminet. Itâ menses non per uterum, sed per alia loca excretos fuisse observavimus, per nares scilicet, hæmorrhoides, vomitum, alvum, cum urinâ, ex oculis; auribus, dente eliso, per mammarum papillas, umbilicum, &c. Eodem ferè modo brutis fœminis accideret, si menstrua deficerent ob diversam à nostris fœminis uteri structuram. Insuper natura alias parare sibi solet vias, ut nedum sanguinem menstruum, sed etiam reliqua excrementa extra corpus deponat, quæ de re hominem observavimus, cui decerat podex, peractâ coitione, ciborum reliquias per vomitum rejicere.

Observatur in brutorum fœminis quid serosum statis temporibus per uterum excerni, cum scilicet fervore cor-

Musianus de Morbis Mulierum.

reptæ ad concipiendum libidinantur. Verùm hoc serosum non arguit diversam uteri conformationem, nec menstruum dici potest, sed illud est serum salinum, quo cunnus inflatur, titillatur, & ad libidinem proritur. Insuper hoc serum in brutorum fœminis consultè natura generat, ad hoc ut brutorum penis libentiùs illo sero madidus in coitu intra viscera agitareretur, estque naturæ sputum. Brutorum fœmina à conceptione coitum repudiat, & tantùm admittit, cum concipere vult, at nostræ mulieres quò prægnantes sunt, eò avidiùs, & delectabiliùs comprimuntur. Undè Poppea M. Agrippæ infandæ salacitatis mulier super hoc interrogata petulanter respondit: *Idèò bestias non coire gravidas, quia bestia sunt.* Et hæc de causâ nostrarum mulierum pudenda semper sunt madida, ut perpetuò futuri possint.

Quæres Tertiò, cur brutorum fœmina à conceptione coitum repudiet?

Respondetur, Causa est, quia brutorum uterus gravidus valdè extuberat, & propinquus est foramini exteriori, idèò mares, qui alioqui genitalia magna, & producta habent, plenum uterum agitant, impellunt, & frangunt, quas molestias, & dolorosas brutorum percussiones fœminæ sustinere nequeunt, ac proindè repugnant. Præterea bestię sensu tantùm feruntur ad id, quod actu est, idèòque præteritæ voluptatis, postquam conceperint, immemores à coitu abhorrent; Veneris enim sensus solùm ad prolis generationem datus est, minimè verò ad voluptatem, & delectationem, quamobrem tunc temporis noxam sine delectatione sentiunt, quod si materia abundet, in pilos, cornua, ungues, ac reliqua integumenta transit.

H

Quæres

Quæres Quartò, cur in animalium genere sola mulier gravida delectabiliùs marem admittat?

Respondetur, mulier locos circa uterum habet crassos, uterus plenus non extuberat, & à rimâ magnâ ad internum uteri orificium decem digitorum dimensio interjacet, cujus dimensionis non est virga virilis, & imparibus pugnat armis, ideoque ab ipsâ uterus non molestè repercutitur, quod si quandoque, quod rarum est, tantæ longitudinis sit, mulier sterilefcit, vel plena abortit: sed nûquam reperiri potest chorda, quæ ad putei fundum pertingat. Hæc ratio ex anatome, & experienciâ desumptâ adeò certa est, ut aliâ non indigeat. Item Deus immortalis hominibus concessit, ut gravidæ uxores sine noxâ suos sustinerent viros, ne alienas comprimere cogerentur mulieres: sed hæc ratio est moralis. Optimè mulierem materiæ primæ comparavit *Aristoteles*: *Sicut mulier appetit virum; ita materia prima appetit formas*, insitus est appetitus mulieris ad virum, & viri ad mulierem, & in coitu à voluptate, & delectatione primò uterque trahitur: *Trahit sua quemque voluptas*, & non à primo matrimonii fine, qui est prolis generatio, unde voluptate tractus vir coit, & mulier eadem allesta comprimi finit, & impletur, & etiam impleta eò insatiabiliter virum appetit, ut potius laxetur, quam satietur, & tùm gravida nihil desiderare deberet. Hinc *Zenobia Palmerinorum Regina* inter alias spectabiles sui animi dotes summopere celebratur, quia *Obedenatum* conjugem gravida nullatenus admittere volebat; modestam namque mulierem non propter voluptatem, sed prolis causâ matrimonium celebrare dicebat.

Quæres Quintò, Cur mulieres præ-

gnantes majorem persentiant in coitu voluptatem, & delectabiliùs comprimi sinant, quàm vacuæ?

Respondent nonnulli, quia mulieres gravidæ frequenti utentes coitu, semen intra uteri cavitatem defluere, & quia uteri os tunc exactissimè occlusum est, summam efficere voluptatem.

Verùm horum sententia falsaprehenditur; nam semen in eâ detentum corrumpeteretur, ac putresceret; & gravia tum mulieri, tum fœtui oborirentur incommoda, qualia tamen eam ob causam nunquam accidisse observatum est.

Respondent alii, quòd sicut in gravidis menstruum viâ fluxui destinatae occluduntur, ita etiam viâ seminum influxui destinatae tam arctè contrahuntur, ut toto gestationis tempore nihil seminis admittant, nisi cùm fortè per ferventissimum libidinis æstium referantur, sicque admisso semine superfœratio succedat, quæ certè rarissima est. Sic n. uteri os, factò conceptu, exactissimè clauditur, seminisque virilis ingressum penitus arcer: ita etiam dicti seminales ductus uteri protuberantiis alligati, tunc temporis occlusi, seminis muliebris illapsum in uterum prohibent. Ex his mulierem gravidam, propter hoc impeditum seminis ad uteri cavitatem influxum, in coitu aut nullam, aut longè minorem persentire voluptatem, quàm non gravidam inferunt.

Verùm potius esset tollere, quàm solvere, quod quærimus, & experientia oppositum docet; unde mulier prægnans apud scortatores in adagium transiit, quod nos ob vetecundiam tacemus. Præterea ad nostram explorandam sententiam multas honestissimas, & modestissimas

stiffimas mulieres, quibus familiarissimè utebamur, percontati fuimus, & liberrè nobis confessæ sunt gravidationis tempore majorem perferre voluptatem quàm alio tempore, atque viri accubitu ægrius carere posse, quàm aliis temporibus.

Respondent quidam semen gestationis tempore à testibus, & tubis per latera fundi utrinque versus inferiora descendere, ac peritonæo cum tendinibus musculorum obliquorum perforato supra pubis ossa clitoridi jungi, & semen, quia à diffitis titillando excurrit partibus, per clitoridem excernitur; idèque prægnantes majori cum voluptate coire.

Sed hos ductus, sive convenientes semini transitus nunquam anatomicorum solertia detexit, ac proinde non abissimiles sunt occultis Galenistarum qualitatibus. Falsum est per clitoridem semen excerni, cum nullum foramen habeat extrinsecè pervium. Si occultum, ut hi fatentur, & invisibile, quis eis revelavit? est quidem anilis fabella in anatomicis institutionibus.

Respondemus ad quæsitum, & præmittimus, quòd non tantùm gravidæ mulieres, sed etiam eæ, quibus uterus excæsus est, summâ cum voluptate coeunt, etsi illis nullum in uterum semen illabatur, ac proindè necesse est mulieri, ut aliquâ insit pars, quæ eam ad libidinem fortiter stimulet, & sicut in viris stimulus iste in glande penis fricatione sufficitur, & ad summum intenditur voluptas ex seminis transitu: ita in mulieribus quoque stimulus iste in tenguinè, seu clitoris glande per fricationem manu factam, vel per coxæ supra coxam motionem suscitatur, & liquoris cuiusdam ex uteri vaginâ prodeuntis titilla-

tione maxima perferitur voluptas. Liquor iste, quem falsò pro semine accipiunt vulgares, circa colli orificium, glandulas vaginales, & meatum urinarium recolligitur. Præterea gestationis tempore interius uteri orificium arctissimè occluditur, & primis mensibus durum, postremis verò molle, & pulposum existit, & nihil ex utero effluit, nec quidquam extrinsecùs in eam intromitti potest. Vagina sursum retrahitur, arctior, & inæqualis evadit, ejus rugæ orbiculares fiunt crebriores, & densiores, ac quia per uteri vaginam plurimæ arteriæ, & venæ distribuuntur sanguine turgidæ, vaginam calidiorem, & tumidiorem reddunt, labia quoque cunni tumidiora evadunt.

Ex his ritè perpensis eruiamus in prægnantium coitu penem virilem vaginæ rugas omnes æqualiter contrectare ultrò citròque, & quia crebris ictibus clitoris cum turgidis labiis arietatur, cæteræque interiores confricantur partes, multo, gratoque perfunduntur calore, earum pori valdè rarefiunt, & liquor quidam, seu semen fatuum, eodem calore attenuatum à vaginâ, ejus glandulis, & à partibus circa clitoridem, & meatum urinarium existentibus foras exilit, & ex hac unâ parte magnum in coitu percipiunt oblectamentum, ex alterâ majorem adauget voluptatem partium confricatio, seminis virilis immisio, & emissio, ac quia pruriens semen, & spiritibus plenum titillat, suavissimè demulcet. Undè si in vacuis voluptas in congressu venereo ad tres uncias, in prægnantibus ad novem reperitur.

Sed ad nostrum quæsitum, quare brutorum fœminæ non menstruant, noster redeat sermo, & non menstruare dicimus, qui liquorem felleum habent cali-

diffimū , & ipsæ , sicut & mares , calidissimæ sunt toto corpore actualiter , tolerant enim glaciales hyemis rigores sub aperto Jove , nec læduntur. Præterea brutorum mares , ac fœminas natura piloso , vel laneo induit amictu , ac proinde pellem pluribus perviam meatibus , per quos emergunt excrementa , nactæ sunt , ut videre est in hominibus hispidis , qui diaphoresi copiosiori potiuntur. Id in humano patet capite , quod quia capillis est refertum , perspirationi maximè opportunum existit , sudoris , fursurum , fordium , & animalium immundorum excitat proventum , ac in vulgarium sententiã pilorum , & capillorum usus ad ebibendas , absorbendasque totius corporis fulgines institutus creditur. Hinc responſionem pro nostrâ sententiã eruimus brutorum fœminas non menstruare , quia fel præcalidum habent , idèdque copiosorem adeptæ fuère expirationem , per quam earum sanguis ab omni purgatur extraneo. Sic mulieres hirsutæ , vel barbatae parùm , vel nihil menstruant.

ARTICULUS VI.

An Sanguis menstruus sit noxius , & quare ?

NON defuère Medici , & Philosophi , qui miris encomiis sanguinem evexère menstruum , hujus farinæ viri fuère *Hip. Gal. Arist. Aëtius , Fernelius , Mercurialis , Rodericus à Castro , Sennertus* , cæterique vulgares , quos innumera posterorum sequitur grex. Crediderunt ii menstruum unum generationis humanæ primordium esse , fœtum in utero illo nutriri , ex illo sanguineas elaborari partes , extra uterum illo in mammis in lac converso cibari. Dissentaneum

profecto , & à ratione alienum esset generationis principium ex pessimâ materiã , & qualitate constare. *Hippocrates lib. de naturâ pueri* inquit : *Fœtum trahere , quod dulcissimum est in sanguine , pallidaque solent esse utero gerentes , quoniam purus ipsarum sanguis ad fœtus nutritionem , & incrementum absuntur.* *Fernelius* existimat fœtum non ali sanguine menstruo in utero , sed purissimum , & suavissimum rapere , partemque illius sanguinis vitiosi circa uterum in venis hædere , partem maximam reliquo priori sanguini permisceri , & quia nequit naturæ vis omne illius virus mitigare , ac evincere , gravidis mulieribus plurima mala obveniunt. Contra *Gal. I. de sympt. causis. cap. 7.* inquit : *Fœtum non solum nutriri optimo , & laudabili sanguine , sed impuro , & vitioso , & adversus Erasistratum , fœtus nutriri in utero eo sanguine , qui ad uterum fluere solebat , quem 2. de semine salutarem vocat evacuationem in fœminis , quæ concipiunt , in gravidis verò materiam , ex quâ fœtus generatur.* Sed horum authorum ineptias refutabimus infra.

Nos cum aliis authoribus sanguinem infamamus menstruum perniciosi , pravi , mortiferi , nihilque magis tritum , quàm illius truculentiam decantare , non quia copiosus , sed quia veneficus. Canes siquidem in rabiem incurrunt ab ipso deglutito mēstruo : nonne edunt sanguinem canes ? sed nunquam inficiuntur , non fieret à sanguine , quia copioso , sed quia infenso. Menstruosa mulier suo intuitu speculum maculat , & fœdat : isto n. tempore venenosa est , & Basilisci oculos habet ex causâ menstruui , & venenosi sanguinis. Hic detestandus est enormis ille abusus , & ritus maledictus diabolicarum meretricum , quæ à diabolo

Quaestio II. Art. VI. An Sanguis Menstruus sit noxius, & quare? Et

diabolo persuasæ, menstruum suum amassis præbent, philtum ad amorem conciliandum credentes, quod tamen diabolicum, & flagitiosum mendacium est; illud n. torum venenum est, vel fit haurienti, adeo ut nunquam convalescat, donec supremum exhalet spiritum. Et licet quidem talis validissimam habeat constitutionem, & spe, vel opinione diutius vivat: malum tamen id evincere nequit, sed cutis, & vitæ iacturam luere cogitur. Vel cæco insaniant furore, id à *Lucretio* celeberrimo Poëta expertum fuit, cui uxor credula, dum conjugem furore poëtico abstractum extraneo amore detentum temerè suspicatur, ei suum menstruum propinat, quo ductus in rabiem sibi tandem mortem conscivit. Hoc verum est philtum non amorem, sed furorem inducere, hominesque ad insaniam redigere: cuius rei passim extant historiae, quæ testantur meretrices amassos, & uxores maritos, quos in sui amorem philtis protrahere conatæ sunt, ad insaniam redegiße, & quandoque ad melancholiam asiniam.

Sacro Legis Divinæ edicto ad mulierem accedere menstruantem prohibitum est *Levit. 18. Ad mulierem, qua patitur menstrua non accedes, nec revelabis secretum ejus &c.* Coitum, concubitumve cum fœminâ menstruantem sub mortis penâ Deus prohibuit *Levit. 20. Qui coierit cum muliere in fluxu menstruo, & revelabit turpitudinem ejus, ipsaque aperuit fontem sanguinis sui, interficientur ambo de medio populi sui. Omne sanctum non tangat, nec ingrediatur Sanctuarium, donec impleantur dies purgationis suæ. Quocirca Divus Thomas in 4. dist. 32. art. 2. quaestiuncula 2. inquit: Prohibitum esse viro ad mulierem menstruantem ac-*

cedere, & similiter prohibitum mulieri in tali fluxu debitum petere. Scotus quoque esse peccatum mortale ex parte utriusque. Et *Ezech. 18.* conjungit peccatum adulterii cum peccato menstruatæ dicens: *& uxorem proximi sui non violaverit, & ad mulierem menstruatam non accesserit.*

Sunt maleficæ mulieres tempore menstrui fluentis, vini, cerevisiæ, hydromelis, aceti, & lactis summæ hostes; nam has res nisi tractent, circa eas versentur, easque inspiciant, & anhelitu tangant, corrumpunt; vinum n. mutatur, & fit pendulum, cerevisia, & hydromel acetosum, acetum infirmatur, & acredinem suam amittit, lac etiam acescit, & coagulatur; ferrum rubiginem contrahit, terra ut ab aceto fortissimo abraditur, arbores, flores, olera, frutices radicibus exsiccantur, sterilefcunt tactæ fruges, moriuntur, insita exuruntur hortorum germina, & arborum fructus, quibus insidere dicuntur. Hæc, & quamplurima alia patrat mala mulier, non solum dum menstruum per uterum excernit, verum etiam si per alias partes ordinato cursu deflectatur, ut per os, nares, mictum, hæmorrhoides, ubera, inguina, &c. ejusdem erit conditionis, & energiæ.

Dum menstruum in muliere supprimitur, nec statim emanat temporibus, gravissima infert symptomata, ut viscerum obstructions, cachexiam, hydropem, apoplexiam, melancholicam insaniam, maniam, epilepsiam, sterilitatem, cancerum, cephalalgiam, podagram, fœdum colorem, febrim, impetiginem, cordis palpitationem, deliquium, hujusque perniciæ quamplurima.

Videre quaeso, quot mala patrat san-

guis menstruus, & in conscientiâ dicite: An unum humanæ generationis principium esse possit? An ex illo sanguine dictæ partes conflentur? An fœtus illo nutriatur in utero? & tandem an in lac pro infantis nutritione vertatur?

Eisdem nos pernicipi sanguinem menstruum incusemus, non desunt tamen asseverare multorum morborum remedium esse; unde inquirunt podagram, strumas, parotides, sacros ignes, furunculos menstruatæ mulieris tactu leniri, gestatione portiunculæ vestis mulieris ita infectæ, tertianas, quartanasque febres curari, ac illinctu comitiales morbos omninò sanari. Verùm hæc omnia tam laudes, quàm opprobria mereri possunt, quia incerta, vana, & inexperta. Unum tantum nos expertum habemus, verrucas solo sanguinis menstrui illinctu curari.

Quoad secundam articuli partem, scilicet quare sanguis menstruus sit noxius, non convenit Medicorum vulgus, unde

Respondent nonnulli illos pravos effectus ex agitatione pendere, quæ fit in corpore, cum sanguis expurgatur menstruus. Verùm hæc sententia nimis rustica est; nam multos pravos observamus effectus à sanguine fieri existente extra corpus, & jam illâ agitatione remotâ.

Respondent alii causam esse hujus sanguinis fœculentiam: sed hæc opinio falsa deprehenditur; nam multa alia videmus fœculentiora, & illos pravos non producere effectus, ut sunt alvinæ faeces, quæ canes potius nutriunt, quàm illos in rabiem adigunt.

Respondent multi esse ejusdem sanguinis mordicationem: sed isti pariter à veritate aberrant; nam quæ per mordicationem agunt, nostras corrodunt partes, sed multi effectus à menstruo proveniunt absque corrosione, quod signum est ipsum per mordicationem non agere. Præterea ex sanguine menstruo nos virus tabificum elicere non later, quod longâ enecat morâ, absque eo quod corrosivum sit.

Sanguis menstruus ad destinata emunctoria, proscriptus spiritum vitalem exuit, non secus ac vina quædam, exacto anno, vappa fiunt; & cadaverosus evadit, horridas cadaveris proprietates, & vires in pejus eundo adipiscitur; deinde fit virus, & nisi celerius foras extrudatur, detentus fit virulentior, & vitæ hostilis, quia à pristinis sanguinis naturâ, & proprietatibus degeneravit: ac proinde vim fermentalem potenti contagio imbutam, & lethales nanciscitur acerbitates, ac juxta varios veneni gradus varia mulieri concitat pathemata, ut apoplexiam, epilepsiam, maniam, insaniam, melancholicam, viscerum obstructionem, cachexiam, cordis palpitationem, deliquium, syncopen, & id genus alia. Dantur venena, quæ interimunt, & hos suprà citatos æmulantur morbos, & hæc sunt vera venena, quæ caveri nequeunt, quia clanculùm se insinuant, vitam suffurantur, & nullam veneni suspensionem exhibent, cum mors morbo, & non veneno ascribatur. Hæc venenorum diversitas juxta varios exaltationis gradus in sanguine menstruo reperitur, & prout has, vel illas imperit partes, varia suscitât symptomata.

DE MORBIS MULIERUM

LIBER VNICVS.

MISERABILIS præ hominibus est Mulier, tam in coelibis, conjugato, gravido, quam viduo statu, quia unius uteri ratione sexcentis facta est calamitatibus obnoxia; in omni enim ætate, statu, & conditione mulieris uterus angit, in varios casus, & vitæ coniecit discrimina. Harum ærumnarum in causâ fuit prima Parens, nam post vetiti pomi esum libidinis prurigne se obnoxiam reddidit, virum in congressum excitavit, admisit, & in posteras mulieres vitiatâ radice per traducem originalem innumeras propagavit qualitates. Per membrum, quo peccavit Eva, plexa fuit, & multis miseriis se, ejusque propaginem submisit, & sui peccati lapsum non tantum cruenta mensatim deturpatio in mulieribus testatur, sed etiam ærumnarum multiplicatio, ut habetur *Genesi* cap. 3. v. 16. *Mulieri quoque dixit: multiplicabo ærumnas tuas, & conceptus tuos: in dolore paries filios.* Has mulierum ærumnas per capita digereamus, & unicuique medicas apponamus manus.

CAPUT PRIMUM.

De Mensium Suppressione.

Menstruis non fluentibus, ab utero morbi contingunt, verum non omnes mulieres menstruas patiuntur purgationes; nam puellæ ante annum 14. menstruis carent, erumpunt verò cum in veneris monte lanugo efflorescere, ubera intumescere, & papillæ prurire incipiunt, legitima maturitas ad matrimonium designatur, & aptissimum est tempus ad concipiendum. Menstruis privantur vetulæ quinquage-

simum ætatis annum transgressæ. Gravidæ, & lactentes menstrua non habent. Viragines, & mulieres, quæ laboribus ferè virilibus exercentur mensibus destituuntur. Item, quæ diu alicui succumbunt morbo, vel magna profluvia, & evacuationes passæ sunt, vel diutinâ maceratae sunt fame. Imò sunt nonnullæ mulieres, quibus nunquam menses fluunt absque salutis incommodo, & has insuper concipere observamus. Non agimus hic de mensium suppressione puellarum, vetularum, lactantium, viraginum, agrestium, chronico morbo, profluvio, vel in ædiâ maceratarum; nam hæ sanguinem non generant

nerant menstruum, ac proinde nullam in corpore molestiam percipiunt, & in his nullatenus medicamentis provocari debet, quia incassum laborabis, & in gravidis abortum provocabis: sed de hisce agimus mulieribus, quæ purgationis legi obnoxia sunt, vel quibus fluere consueverunt, & menstrua, vel penitus destituuntur purgatione, vel non sufficienter purgantur, & hinc varix molestia affectiones, & prava emergunt symptomata.

Dicitur menstruorum suppressio, ubi planè aboleretur fluxus iste; ubi verò fluit, sed non sufficienter, & ægrè simul male se habent, vocatur menstrui imminutio, & paucitas. Hic fluxus, dum in juvenculis primùm incipit singulorum mensium seriem ad unguem non observat; nonnullæ enim tertio quoque mense solum menstruant, & in suo fluore ad ætatis vigorem augetur, cum verò aliquandiù æqualitatem servat, ita ut neque crescat, vel decrescat, postmodum iterum ad finem vergendo desinat. Quibus etiam nimis præmaturè incipit, in his plerumque quoque eò citius cessare, & brevioris vitæ signum esse solet, & tardiori verò eruptione contrario modo.

S I G N A.

Signa mensium suppressionem indicantia varia sunt, & facilè Medicum decipere possunt, verum optima, & infallibilia signa à verà ægrotantis confessione desumenda sunt: sed quia vel à causis p. n. vel naturalibus procedit suppressio, aut à graviditate, utriusque suppressionis signa distinguamus oportet; solent enim mulieres quandoque incautos decipere Medicos, ac-

cidit multoties ex illegitimo concubitu, ut impleantur, & ut abortum procurent, graviditatem contractam mensium suppressione adumbrant, & medicamenta menses provocantia sibi præscribi instanter expetunt, nè itaque Medicus gravidæ mulieri hæc medicamenta præscribat, sciendum est.

Primò, quod gravidæ ut plurimum naturali potiuntur colore, qui in mensium suppressione valdè immutatur: faciei color fædus efficitur, nempe luridus, pallidus, innaturaliter albus, lividus, vel virescens.

Secundò, Gravidarum symptomata in dies sensim mitescunt, in simplici verò mensium suppressione, quò diutius menses subsistunt, eò symptomata magis cumulantur, & intenduntur.

Tertiò, In gravidis tertio exacto mense infantis motus, & situs sensibilibiter percipitur manu ventri inferiori admotà; in aliis verò tangitur quidem aliquis tumor, sed œdematosus, maxime durus; qui circumscriptionem non habet semper cum utero limitatam.

Quartò, Si interius uteri osculum à peritæ obstetrice tangatur, non ita exactè clausum, ut in gravidis percipitur, sed potius durum, contractum, & quodam affecto dolore.

Quintò, Gravidæ ut plurimum sunt hilares, & in animi pathematibus parum moventur: in mensium verò suppressione plerumque moestæ fiunt, & tristitiâ afficiuntur.

Cæterum optimum graviditatis indicium ex mammarum inspectione, & contractione nos desumimus, quotiescumq; in graviditatis suspicionem devenimus, ne nos decipiant scemellæ, & sub prætextu, quia in menstruorum suppress-

suppressione sanguis ad mammas habet raptum, illis mammarum contrectationem suademus; nam graviditatis tempore glandulosa mammarum substantia turget, quam vulgus *Spongiam* appellat, areola fit fusca, & aliquibus tuberositatibus hinc inde conspergitur, quæ proximè, & actu menstruantibus etiam observamus.

In suppressionis itaque mensium signis faciei color vitatur, appetitus proflernitur, & in ciborum vertitur fastidium, nausea comitatur, fiunt copiosæ sputationes, totum corpus redditur grave, incipit, scapulæ, lumbi, & crura dolore vexantur, pectus difficili premitur anhelitu, præsertim si scalas ascendunt, imus venter torminibus protunditur, pedes intumescunt, urina nigricante tingitur colore. Si sanguinis visciditas obstructioni ansam dedit, tunc albo cruditatis colore lotium inficitur, & cruditatis concurrente signo, plerumque adest pedum tumor, corporis, & in primis, faciei laxitas, & pallor, ac oculorum intumescencia. Fiunt tristes, laborum pertesæ, pulsus parvus, rarus, & debilis, somnolentiâ vexantur, & plerumque lipothymiâ corripiuntur. In quibusdam tempore, quo menstruationes succedere solebant, exiguum admodum signum exeuntis albi, vel rubei apparet, & statim evanescit, ideo incipiente, & non subsequente fluxu, gravatæ ita exasperantur partes, ut ægrotantes de capitis, pectoris, lumborum, ventris, artuum dolore, gravitate, & tensione conquerantur, & si pedes, & inguen vellicantur, hypochondria subinde vagis vaporibus, & dolorifica perreptatione vexantur; Venter inflatur, in abdomine rugitus exau-

diuntur, sensus tensionis circa genitalia, & pubis regionem adest, pulsationes in variis corporis partibus, crebræ calor, & frigoris vicissitudines. Si caput conturbetur, frequens aurium sonitus, tenebricosa oculorum obfuscatio, & vertigo succedit. Si pulmo comprimatur, difficili respiratione affliguntur. Si cor, lipothymiâ, & syncope. Item rubor, fervor, vel vultus pallor, & uberum inflatio contingit. Horror inæqualis cum febrili interdum paroxysmo totum adoritur corpus cum dolore, & gravitate regionis uteri, & coxarum, fit quandoque febris tam ardens, ut obscure urina rubeat, & fœcem præseferat, ac si lotura recentis carnis fuliginè contemperata esset, quæ in nonnullis, cum stranguriâ, & dysuriâ excernitur, vel omnino cohibetur.

Locus affectus sunt uteri vasa, & uteri collum obstructum, & in primis rami inferiores arteriæ hypogastricæ, venis ipsius non exclusis; nam per anathomen constat vasa hypogastrica non ad uterum, sed ad ejus cervicem utrinque deferri, probatur id, quod tempore conceptus menstrua sæpe fluere pergant.

CAUSÆ.

Vulgares Galenici in mensium suppressione uteri intemperiem frigidam, & siccam accusant, ac proinde quæcumque uterum infrigidare, vel exsiccare possunt, mensium suppressorum causæ: sed hæc remotæ, & non proximæ sunt.

Causæ, propter quas menstrua suppressuntur, sunt vel ex uteri, vel sanguinis vitio. Ex uteri planè vitio, quando ejus vasa in vaginam terminantia aut obstruuntur, aut angusta sunt. Obstruuntur à materiâ quadam viscidâ, glutinosâ;

& mucilaginosâ, & fluxus statò tempore inhibetur. Vel facta sunt à naturâ nimis angusta, adeò ut licèt sanguis profluere tenter, propter eorum exilitatem, & angustiam premere, & egredi non potest, unde sæpe per alia inconvenientia loca exitum quærit, ut per hæmorrhoides, nares, oculos, dentium alveum, aures, pulmones, sudorem &c. Item angustiantur vasa ex parsimoniâ, cum mulieres seipsas debito defraudant alimento, & nunquam ferè ad satietatem comedunt; non enim tantum supra, sed infra modum ingesta cibaria viscera pervertunt, & continuâ nimîâ paucitate spatia fiunt angustiora, donec tandem minuta vascula conniveant, & transitum denegent.

Ex sanguinis vitio supprimuntur menses, ex ejusdem nempe nimîâ crassitie, & glutinosâ visciditate, quæ massâ sanguineâ volatilem crasim invertit, fermentationem, aut turgescientiam uberiorem, & fluxilitatem impedit, & ad motum reddit ineptum.

Suppressionis mensium causæ remotæ à sex rebus non-naturalibus sumendæ sunt, ita est, æris frigidi susceptio in uterum, mensibus fluentibus, unde in uteri vasis subita sanguinis coagulatio succedit, & hinc sanguinis fluxus suppressio subsequitur. Sic manuum, aut pedum refrigeratio, vel aquæ frigidæ immersio, & quævis interna, vel externa refrigeratio hanc inducit passionem, unde lotrices, talesque, quibus manibus, & pedibus multum in aquâ frigidâ immorandum venit, sæpius hoc corripiuntur morbo, hunc etiam infert super lapidem mensibus erratis sessio, multum ad mensium suppressionem conducunt, præcipuè his imminentibus, vel fluentibus. Hæc enim refrigeratio su-

bitaneam sanguinis coagulationem inducit. Mulieres, quæ multifariæ, & quantitativæ voracitati quotidie incumbunt, ventriculum debilitant, non bene concoquunt, unde cruditates, mucagines, limositates, visciditates, & coagulationes gignunt, quibus sanguis conspurcatur, & viscerum meatus obstruuntur, & sanguineæ massæ statis mensium periodis purgatio non succedit. Hinc magna ventriculi habenda est ratio; nam hoc vitiato, cacochymia subsequitur, ex qua cachexia suboritur, & ordinariò mensium suppressio, & morbus, quem *χλωροσιμ* vocant, & ex hac ratione suppressis, menstruorum causa in stomacho radicitur. Subitanea ventriculi refrigeratio etiam tempore insignioris ætus, ut plena aquæ frigidæ ingurgitatio, vel potio *SORBETI* frigiditate suâ sanguinis turgescientiam supprimit, & menses actus fluentes sistit. Desidia, otium, & exercitiorum intermissio excrementorum colluviem aggerit, sanguinem incrassat, calorem extinguit, & corpus obefat, ubi sanguis non tantum minuitur, verum etiam in pinguedinem transit, & cessant, non modò menses, sed etiam omnis conceptio. Immodicæ evacuationes, ut larga sanguinis effusio per venæ sectionem, vel hirudines, hæmorrhagiam, hæmorrhoides, dysenteriam, & venæ ruptionem mensium suppressionem inducunt. Medicamenta, ut & alimenta nimis refrigerantia, incrassantia, acida, austera, & adstringentia menstruorum suppressorum sunt in causâ. Tandem animi passiones potentissimæ sunt causæ quò ad mensium suppressionem; nam sicut gaudium, & moderata ira per auctam sanguinis fermentationem menstruum fluxum promonent: ita contrà tristitia, zelotypia,

mœror.

mœror, terror, pavor, & timores insigniores menses cohibent; sicut norum est narium hæmorrhagiam, subito incusso timore acturum compesci.

PRŒGNOSIS.

Mensum suppressio est lerna malorum, ut *Hip. 5. aph. 57.* inquit: *Si menstrua non fiant, ex utero morbi contingunt.* Unde omnes mulierum affectus, ut plurimum ex hac radice pullulant, ac proinde quilibet Medicus statim ac vocatus ad mulierem fuerit, de mensum statu, eorumque fluxu quærere debet. Gravissimarum itaque ægritudinum sæpè causa est longa mensum retentio, & ut plurimum malum chronicum, nisi tempestivè curetur.

Mensum suppressio est velut urna Pandoræ, unde omnes mulierum morbi ut plurimum ex utero, quasi ex equo Trojano exiliunt, & quamvis ex se primò valde perniciosum videatur, tamen temporis progressu variorum, gravissimorumque morborum causa esse potest; aliquando enim hinc cachexiæ, leucophlegmatiæ, hydropes, podagræ, articulorum, dorsi, lumborumque gravissimi dolores: sed aliæ aliis succumbunt malis, ut sunt apoplexia, epilepsia, infania, melancholia, mania, cephalalgia, & ophthalmia. Quandoque sanguis corruptus sævit in pulmones, & asthma, tussim, & sanguinis sputum concitat, eorum vasa aperiendo, exedendo, vel ulcerando, & hinc phthisim producit. Similiter eveniunt deliquia, cordis palpitationes, & syncopes, cibi fastidium, sitis maxima, vomitus, coctionis subversio, icterus citrinus, seu color universæ cutis scædus, dolent partes ventris, pectinis, febris

accedet, alvinæ fœces supprimuntur. Continget sterilitas, uteri suffocatio, inflammatio, exulceratio, corruptio, cancer, dolores, & cruciatus vehementes, furunculi, impetigo, & tor morbi, quor ex Pandoræ urnâ emerferunt, contingent.

Mensum suppressiones ultra sex menses insanabiles censentur, quod universaliter verum non est, quia hoc tempore venæ coalescunt, & ferè curationem non suscipiunt. Difficilius curantur suppressiones, quæ à succorum gravitate, vasorum obstructione, vel angustia pendunt, quia rebellis iste humor in penitiores illos meatus insinuat non nisi multis remediis, & diuturna opera, cujus mulierculæ sunt valde impatientes; educi potest. Suppressio mensum, quæ ex proprio uteri affectu nascitur, omnium pessima est, quia pars illa per idiopathiam læsa difficilè curari potest, ob perpetuum excrementorum affluxum, quorum receptioni ea maximè est disposita, ita ut totius corporis sentina, & cloaca à nonnullis nominetur. Retentis menstruis mulieres sæpè deformantur, fiunt hirsutæ, barbæ, ac virilem contrahunt habitum.

Minus periculosa est illa suppressio, quæ oritur ex præpostero sanguinis fluxu, quando nempe per alias effluit vias, ut per vomitum, hæmorrhoides, hæmorrhagias, &c. ut habetur *aph. 33. sect. 5. Deficientibus menstruis, sanguis è naribus profluens, bonum.* Nam per aliquam partem exoneratur natura, & supplet, & estò retentionem augere videatur, tamen ex accidenti juvat, bonum est in genere signi, & malum in genere causæ, mala, sed ad optatam pervenitur metam, quatenus, & deobstruit, & à multis alioqui impendentibus liberat.

CURATIO.

Quemadmodum menses naturaliter fluentes à multis malis mulieres præservant, ita ipsorum suppressus fluxus est multorum causa malorum, ac proinde huic morbo citò occurramus oportet, ne natura assueta ab hac excretionem desuescat, ac primò eorum curationem à causis remotis, scilicet à sex rebus non-naturalibus auspicabimur; hæc namque perperam adhibitæ hunc morbum producendi occasiones esse possunt, & dextrè usurpatæ eum profligare valent.

Aër itaque sit calidus, ut effervescentiam, & fluorem in sanguine excitet, & conservet; vitetur frigidus, ne in eo talem inhibeat fermentationem, ac proinde nec manus, aut pedes refrigerentur, & præcipuè manuum, & pedum in aquam frigidam immersio omnino, instantibus, vel fluentibus mensibus declinetur, ne sanguinis turgescencia, & fluxibilitas reprimatur.

Cibus sit calefaciens, attenuans, & aperiens, unde conducunt carnes gallinarum, caponum, pipionum, & avicularum montanarum elixæ; & ex harum jure ossa aromatibus condita, & petroselinò; hæc namque deobstruunt, & menses provocant. Inter olera fœniculus, & asparagi, sed porri, & allia aspergetis conveniunt. Præterea maximopere cicerum rubrorum cum croco, & multo petroselinò jus. Inter fructus caricæ, amygdalæ, passulæ, pineæ, pistachia, & dactyli. Vitentur olera vulgò frigida dicta, & cibaria, quæ crudos, & crassos generant succos; item lac, & omnia ex lacte confecta,

omnia acida, austera, & adstringentia. Panis recenter è furno calens extractus multum nocet, quia viscido suo lentore fermentationem maximè compescit. Panis sit optimè fermentatus, & semine anisi, fœniculi, vel cumini conditus.

Potus sit vinum album, tenue, & atate medium, vel aqua, in quâ decoctum sit cinnamomum, cortices citri, coriandorum, vel lignum fastastras. Potus aquæ, vel vini frigidus, vel potio *Sorbeti* canerabido pejus vitetur.

Motus, & labor conducit, quia fermentationem in sanguine excitat, corporis meatus referat, ejusque superfluitates attenuat, & resolvit, verum ante cibum maximè confert.

Quies omninò vitanda, nam calorem debilitat, magnam excrementorum viscidorum supellestem congerit, sanguinem incrassat, fermentationem inhibendo, obstructions multiplicat, & menstrua delet.

Somnus moderatus confert; quia corpus calefacit, humores concoquit, attenuat, & eliminat; immoderatus verò crudorum humorum aggeriem generat, & ad omnem excretionem corpus reddit ignavum, nam somnus omnem tollit evacuationem.

Vigilia coctionem enervat, & spiritus fermentationem in sanguine excitantes resolvit, unde depurativa fermentatio inhibetur, & suppressio succedit; itaque ne quid nimis, & somnus, & vigilia modum servant.

Excernenda excernantur, & retinenda retineantur, itaque alvus lubrica servetur, & suppressi menses debitis medicamentis tempore, quo fluere solebant, proritentur, alio verò tempore incassum laborabis; si per alia loca sanguis mensatur.

menstruam fluat, vasa uterina deobstruantur, & per ipsa excernatur; si verò per hæmorrhoides decurrat, nil peragendum, cum sit quid pro quo, & est magna mulierum felicitas uterum habere ab omni cruentatione immunem.

Malignæ animi passiones, ut mæror, pavor, terror, & subitaneus timor prorsus vitentur; nam validissima causæ sunt ad suppressendos menses actu fluentes, vel fluxuros, ne impostero succedant, quia vasa refrigerantur, obstruuntur, sanguis coit, & turgescencia inhibetur. Confert lætitia, & moderata ira, quia sanguis turgescit, & menses fluere facit.

Veneris usum in mensium suppressione maximopere commendamus, & est præsidium non contemnendum, quia coitus morbis succurrit pituitosis, motu suo corpus excalfacit; meatus dilatat, & aperit, & dum uteri cervix ultro utroque pene confricatur, sanguis effervescentia excitatur, magna liquaminis copia excernitur, in veneris palæstrâ multa excrementa eliminantur præcipuè si tripudium agatur, ut Hispanarum mos est, & mulieres ex coitu alacriores, & jucundiores apparent, & omnem deponunt mærorem: sed hoc auxilii genere pauperes viduæ, & inuptæ orbantur, ac proinde harum mensium suppressiones semper in deterius cum variis symptomatibus ad mortem usque intenduntur, si prudentiâ abutantur.

In Pharmaceuticâ suppressorum mensium curatione Medici curare debent, ne menstrua provocare tentent iis, quibus non debent, aut quibus fieri nequit, ut evocentur, neque iis, quæ lætant, aut utero gestant, nec laboriosis, & admodum tenuiter viventibus, aut

morbo extenuatis, nec viraginitibus, & iis, quæ nullum in se sentiunt incommodum, etsi diu retenta habuerint menstrua, nec iis, quibus malum ex cicatrice ortum traxit, quia curationem non recipit; curatio itaque eas comprehendit, quæ ex mensium retentione malè se habent.

Curationem proinde pharmaceuticam indicationibus, perficimus, & primò vitata ventriculi digestio emendatur, sanguinis cruditas, & visciditas aromaticis salibus volatilibus corrigatur, humorum visciditas vasa obstruens tollatur, & his appropriata, quæ sanguinis fermentationem concitant, adjungantur, & attenuantibus debitis sanguinis fluxus menstruam provocetur. His ita stantibus, ubi diutius menses retenti fuerint, antequam menstrua moveantur, universalia præmittamus oportet; nam frustra menses cientibus utemur, nisi ventriculus refertus à cruditatibus acidis liberetur, ac massa sanguinea corrigatur; unde primò, quæ viscidos humores in primis viis stagnantes exturbant, & vasorum obstructions tollunt, medicamenta conducunt. Eapropter si viscida humorum saburra in stomacho delitescere videatur, vomitoria ad hanc humorum congeriem evacuandam nimis appropriata sunt, præsertim si ægra facillè vomat, & tempus sit vernum, vel æstivum, blandum vomitorium erit nostrum *Hippocras Emeticum*, vel *asarum decoctum*, vel alia ex *antimonio* desumpta.

Si verò totum corpus pravis scateat humoribus, ab ejusmodi impuritatibus liberandum, & præcipua ea per inferiora purgantia lenia, quæ alvum laxare, & venarum orificia aperire valent, præscribimus, hæc sunt *Aloë*,

℞ aloëtica, sive colocynthis, & omnia ex colocynthis parata, quibus uterum respicientia, & menses scientia admiscetur, ut

℥. Massa pilul. de hierâ cum agarico, mercurii dulcis ana gr. xv.
m. cum s. q. essentia castorei,
& s. pilul. deauranda.

Vel ℥. Spec. diaturbis,
r habarb. an. ℥j.
sal. volat. succini,
castorei ana gr. iij.
m. f. pilula.

Vel ℥. Extracti hellebori nigri ℥j.
merc. dulc. gr. xii.
m. l. pilula.

Vel ℥. Oximell. helleborati ℥j.
Syr. artemisia ℥j.
dissolve in. s. q. juris ci cer. rubr.
ut f. p. adde aq. cinnam. parum.

Item conveniunt pilula foetida, de hierâ, aloëphangina, pilula de tribus Rusi, ex aloë, croco, & myrrhâ cum gummi ammoniaco.

Vel ℥. Massa pilul. foetid. major.
aloëphangin. ana ℥ ÷
resine jalap. gr. x.
olei macis. gr. iij.
m. l. pilul. pro duobus dosibus.

Si obstructions in mensium suppressione fuerint evidentes, ea, quæ obstructionem abigunt, præmittenda sunt, de opiparè in malo hypochondriaco diximus, & hic primò lenia purgantia ex Diartartaro Petri Castelli, vel ex aquâ solutivâ Pauli Emiliï Ferilli conducunt, deinde ad medicamenta martialia confugiendum est, ut est Symplicius de chalybe n. d. vitriolum Martis, vinum Martiale sine acidis, & corrosivis elicta n. d. ut

℥. Syr. de absynt. Zuñdferi cochl. j.
tinctura Martis g. xx.

elaosacch. citri ℥ ÷ m.

Vel ℥. Tinctura Martis n. d. cochlear. j. propinetur ad plures dies. Sed nos expertum habemus pulvere cachecticum simplicem miræ virtutis in obstructionibus, qui necessariò aperit, & menses movet, ut

℥. Martis in Crocum sine sulphure, & aceto redacti n. d. ℥ ÷
cassie lignæ ℥ iv. m.

Dosis quantum cultri mucrone arripere potest, detur ter quotidie, manè, jejuno stomacho, horâ tertiâ vespertinâ, & ituro cubitum, in syr. de quinque radicibus aperientibus cochleare tamdiu, donec omnis obstructio eliminata fuerit, ad aliquot septimanas continuando cum matutino exercitio, corpore tamen prius à viscidâ, & tartareâ obstruente saburrâ expedito hoc leni medicamine, ut

℥. Tart. vini albi ℥ ÷
fol. sena or. ℥ iij.
cinnamomi acuti ℥ ÷
f. omnium pulvis subtilis. m.
cû syr. de cichor. Nicolai q. s. f. massa,
quæ in jure pulli propinetur.

His ritè propinatis, intra horum medicamentorum cursum quandoq; menses fluunt, quòd si non contingat, saltem depravatum corrigunt sanguinem, tunc ad ea, quæ turgescunt in sanguine promovet, & hæc spirituosâ, volatilia, & atomata esse debent, recurrendum est, & eo tempore menses scientia propinentur, quo aliàs ordinariò fluere solebant, & ipsa natura fluendorum mensium signis mulieres admonet, & illa sunt: dolor lumborum, ventris, pectinis, item crurum, & pedum gravitas, & lassitudo, difficultas anhelitus, hypochondriorum tensio, capitis dolor, & grævedo quæ omnia diligenter animadvertenda

da sunt, alioquin rarò, imò nunquam menstrua concitabimus, quia natura non coöperatur; cùm verò movet, tunc, instituenda est curatio. Quod si mulierculæ aliqua molestiæ signa, quæ præcedere solebant, non sentiant, cùm suppressio ob temporis diuturnitatem nulla præseferat indicia, interrogandæ sunt, an singularem in corpore sanguinis agitationem, vel majorem molestiam certo tempore in mense, gravitatis dolorem, vel lumborum tensivum: vel pulsationem in locis vicinis, vel extraordinarias φλογώσας, aut febriles effervescencias, aut incalescentiam percipiant. Quod si aliquod ex his præsentiant aliquo tempore, à menstruâ sanguinis effervescentiâ provenire certum est, quæ sanguinem ad excretionem impellit, tunc medicamenta ad sanguinem eliminandum propinanda sunt. Verùm si malum confirmatum fuerit, nec talia minima indicia percipiant mulieres, convenientissimum circa novilunium juvenibus, vetulis verò post plenilunium medicamenta præbendi tempus erit, si verum est.

Luna vetus vetulas, juvenes. nova luna repurgat.
quod nos *Quest. 2. art. 4. de causâ periodi menstrualis* repudiavimus. Verùm opportunius tempus est plenilunium, quia tunc simul temporis sub Lunæ incremento humores dilatiati, & quasi spumæ facti facilius medicamentis obediunt. In plenilunio itaque mensium expellendorum curationem aggredimur, præmissis purgantibus acerbis, aut emeticis, sed his cautè procedendum est cum mulieribus, deinde ad menses moventia confugimus, inter quæ primum assignamus locum

Syrupo Mulierum in Mantissa n. d.
quem huc referre non piget, ut

*℥. Succ. depurat. hederæ corymb.
petroselini,
artemisia ana lib. j.
dictamni Cretici,
pulegii,
melisse,
origani
sabinae recenter exsicc. ana. m. j.
cassia lignea ʒ ÷*

Fiat horum infusio in aquâ capill. Veneris ad ℥. iv. quæ ter repetatur, postmodum hujus infusionis ℥. iij. m. cum succis depuratis, & cum saccharo albissimo lib. iv. coque ad syrupi consistentiam, & serva.

Prodigiosus est hic syrupus, & veluti divinum elixir; nam humorum viscidorum copiam, & sanguinem concretum, & veluti cadavericum in uterivenis proscriptum incidit, subtiliat, infarctos meatus aperit, & venarum obstructions reserat. Eapropter menstruorum tarditatem sollicitat, intermissa, & suppressa provocat, vapores ex utero elevatos capiti, cordi, & stomacho imperititos unâ cum sanguine per mulierum emunctorium educit. Morbis, qui ex utero genefim suam agnoscunt, ut χλωρωσι, seu pallidis virginum coloribus, cachexiæ, hystericeis passionibus, & aliis prodest. Item partum accelerat, & faciliat, lochia suppressa promovet, secundinarum frustula relicta educit, factum mortuum expellit, molas exterminat: Sed ne mulierculæ utero gerentes decipiant, mensium defectûs speciosopallio, cave sub divinæ ultionis pœnâ. In mensium tarditate, vel suppressione propinandus est ante tres, vel quatuor auras, tempus recensendo.

do, quo menstrua recurrere solebant. In maximo usu est hîc pro felici successu. Dosis. ℥j. vel ℥ij. cum aquis appropriatis.

Sequens *Syrupus de Angelica radice* appellatur n. d. pro mensibus ciendis est tanquam sacra anchora, & in arcanis habetur, omnibus namque irritis, hoc unico eliminantur.

℥. *Rad. Angelica,*
bryonia ana ℥j.
fol. sabina,
pulegii,
origani ana m. ij.
croci ℥j.
caryophyll. contus. paria iv.
flor. lavendula
roris marini ana ℥ij.

Infundantur in aqua stillatitia artemisia lib. V. Bulliant deinde clauso vase, & cola ad lib. iv. & cum saccharo q. s. coque ad formam syrupi & serva. Dosis ℥j. ad j. cum aquis appropriatis.

In eadem nostrâ Mantissâ expertas habemus pilulas pro mensium retentione, ut

℥. *Dictamni alb. ℥ij.*
Sabina ℥ij.
boracis Veneta,
foecula bryonia ana ℥j.
myrrha electa,
asa foetida,
gummi Sagapeni ana ℥.ij.

f. omnium pulvis subtiliss. & cum syr. de artemisiâ f. massa pilularis, quæ in alutâ oleo sabina imbutâ servetur pro usu.

Tam efficaces sunt hæ pilulæ in tarditate, vel menstruorum suppressione, ut nunquam ad quatuor vices deve-

niendum sit, & propinandæ sunt tertiâ, vel tandem quartâ aurorâ ante tempus quo fluere solebant: humores namque viscidos, sanguinemque in venarum oscillis obstructis congruatum incidit, attenuat, & impoteruna stasis periodis, menstrua recurrunt, ac mulieres ab omnibus angoribus, qui ex mensium tarditate, vel ex omnimoda suppressione genesim sumunt, eripiunt, & incolumes præservant. Nullo modo propinandæ sunt, nisi in extremâ necessitate, & quando omnia vulgaria medicamenta incassum adhibita, nullam præstiterint opem. Pariter facilitant, fœtum mortuum, & vivum educunt puerperis, quibus diminuta sunt lochia, vel prorsus intermissa, vel secundinæ retentæ, vel aliqua eorum pars relicta, divino sunt auxilio. Dosis ℥ij. vel ℥j.

Quæ medicamenta menses stimulant, fermentationem promovere necesse est, ac proinde viscidos incidere & subtiliare humores, concretum dissolvere sanguinem, venarum obstructions referare, ac sale volatili acri prædita esse, ac propterea, quæ menses movent, necessariò diuresim excitare oportet, unde inter vegetabilia *Radix Angelica* uterina est & mensibus ciendis appropriata. Item *radix fœniculi, rubia tinctorum, aristolochia rotunda, gentiana, pyrethri, bryonia.* Similiter aromata, quæ sale volatili oleoso abundant, optima ad menstruas sollicitandas purgationes censentur, quia stomachum roborant, & vitiosam sanguinis crasim corrigunt, ac volatilitate sua fermentationem menstruam sollicitant, ita sunt *Crocus, Cinnamomum, Caryophy-*

num, caryophylli, cardamomum, galanga, piper, nux moschata, & cætera ex his varia medicamenta composita. appropriata, uterina sunt sequentia vegetabilia, quæ menses proritant, ut *matricaria*, *artemisia*, *calamintha*, *pulegium*, *charesfolium*, *Louisticum*, *sabina* & cætera, ex quibus varia medicamenta ad menses ciendos componuntur.

Cicera rubra magnam vim obtinent diureticam, ac proinde insigniter menses, & lochia promovent, & nostrates mulieres ad hunc finem ex his *jus cum petroselino*, & *croco* parant, quod magno emolumento proponant. Item aliæ sic procedunt: *Recipiunt Cicer. rubr. m. iij. macerant in aquâ pluviali tepescit per duos, vel tres dies, deinde addunt nonnihil croci & parum fermenti, quo panis fermentari solet, miscent, transfcolant, & colaturam agra propinant.* Ex supra dictis vegetabilibus varia parari possunt medicamenta sub variis formis, usitatius fiunt noduli in vino infundendi, ut

℥. *Radicum fœniculi.*
rubie tinctor. ana. ʒ ÷.
Cardamomi.
nucis moschata ana ʒj.
fol. roris marini,
lavendule ana p. j.
charesfolii.
sabina ana m. j.
bacc. juniperi
lauri ana ʒiij.
Cinnamomi,
macis ana ʒj. ÷.
Croci ʒ ÷.

olei tartari ʒ. iij. (adextrabendum)
Incisa & contusa includantur in nodulo, qui infundatur in vinum græcum,
Musitanus de Morbis Mulierum.

de quo quotidie mane jejuno stomacho, & per duas horas ante prandium bonus hauriatur haustus.

Castoreum magnis potitur viribus in ciendis menstruis, fœtu mortuo promovendo, secundinis pellendis, & lochiis retentis expurgandis, ac propterea inter uterina medicamenta censetur tam in substantia, quàm sub forma extracti, vel essentiæ cum aliis uterinis.

Asa fœtida castoreo succedit, & convenienter in expellendis mensibus cum pipere, & myrrhâ adhibetur, unde

℥. *Extracti castorei ʒ ÷.*

asa fœtida ʒj.

m. cum syr de cinnamomo,

f. pilule V. deaurandæ.

Optimum & eximium uterinum castoreo non cedens est *Myrrha*; hæc namque felici successu in formâ pulveris propinari potest, vel *Trochisci*, ex eâ parantur, ut

℥. *Myrrha ʒ iij.*

Lupinor. ʒ ÷.

fol. ruthæ

Mentastri,

dictam ni Cretici,

Cumini,

rubie tinctorum

asa fœtida,

Sagapeni,

opoponatis ana ʒij.

succi artemisie q. s.

formantur trochisci ex arte.

Tarditatem menstruam sollicitant, quæ ex crassorum humorum copiâ, aut concreto sanguine orta sit, attenuant, incidunt, & infarctos meatus aperiunt; partum difficilem, & etiam fœtum mortuum promovent, imò non raro, ut secundinæ retentæ putrescant &

K per-

perniciosos inducunt morbos, in tali casu. Myrrha, vel ejus trochisci sunt egregium remedium, quia secundinarum putredinem arcent, & unâ pellunt, ac promouent. Unde in malignis puerperarum febribus cum lochiis retentis, aliis remediis admiscetur myrrha, quæ malignitati resistit, & simul lochiorum fluxum promouet, & semper cum essentiis uterinis maritatur. Trochiscorum dosis est. ʒ. j. ut

℞. Syr. de quinque radic. aperientibus. ʒ. j.

trochiscor. de myrrhâ ʒ. j.

aque capill. Ven. ʒ. iij. m.

Succinum insigne uterinum est, si tam sub formâ tincturæ, quàm salis volatilis propinetur, & multis symptomatibus ex mensium suppressione pronatis prodest.

Aloë in formâ pilularum sumpta hæmorrhoidum fluxum provocat, quia faciliè extremitati ani, vel intestino recto inhærere potest. Unde hæmorrhoidum fluxui obnoxii ex frequenti aloëticorum assumptione in talem fluxum incurrere solent: Ita aloë mensium suppressione laborantibus conducit, quia venarum orificia aperit.

Maximopere myrrham, aloën, & crocum maximam in movendis mensibus energiam habentia commendamus, & medicamenta ex his tribus parata ad sollicitanda menstrua aptissima esse aperientia nos docet, & ita procedimus.

℞. Aloës ʒij ÷.

myrrhæ ʒij.

crocī ʒ ÷.

Pulverisentur, & cum syr. mulierum f. massa pilularis. Dosīs ʒ. j. ad. ij. ad aliquot auras & optatam experientis curationem, nam viscidos sub-

tiliant humores, venarum oscula aperiant, & majori efficacia, quàm trochisci de myrrha operantur.

Ex his tribus elixir proprietatis conflatur, quod insigniter suppressos sollicitat menses, ut

℞. Aloës epatica,

myrrhæ,

Crocī opt. ana ʒ. j.

Contunde optimè myrrham & aloën, deinde crocum cum eis contundendo congloba. Indantur vitro cum lib. j. spiritus vini optimi, & digerantur per dies octo, clauso vase, deinde destilla lento igne, donec nil ampliùs per alembici rostrum ascendat, & serva. Caput mortuum etiam comburi potest, si vis, & sal extrahi, ut cum suprâ dicto elixire misceri possit.

Optimum est hoc elixir, sed per alembicum aloës, croci, & myrrhæ tinctura cum parte essentiali non ascendit, qua de re nos hoc idem per infusionem, & digestionem tantum paramus, & in obstructis mensibus mirificè præstat, & à nobis Balsamus proprietatis appellatur. Sunt nonnulli, qui hoc elixir cum liquoribus acidis parant, sed perperam in mensium obstructione, nam acida impensius adsunt. Optimum erit elixir stomachicum Helmontii, quod cum aquâ cinnamomi, aloë, myrrhâ, & croco per distillationem paratur, quia præterquam quod stomachi impuritates corrigat, menses mover.

Borax nativa ad ʒ. j. pro pellendis mensibus, imò secundinis, mola & fœtu mortuo omnibus remediis palmam præripit cum decocto pulegii, addito pulvere cinnamomi, & est potentissimum remedium.

Salia

Salia volatilia ex vegetabilibus uterinis, ut *melissa*, *artemisia*, *sabina*, *pulegii*, *origani* &c. multum conducunt ad menses proritandos. Vel ex his vegetabilibus summo opere prodest essentia, ut *artemisia*, *melissa*, *sabina*, *pulegii*, &c. Item olea essentialia destillata *cinnamomi*, *cariophyllorum*, aut *succini*, & quod optimum est *sabinæ* egregie menses movent in aquâ *cinnamomi*, vel *pulegii*, vel *sabina*, vel in horum decocto.

Omnia absorbentia acidum hîc profunt; acido enim absorbendo in tertium sal mutato per urinæ vias, vel alias eliminatur, ut

℞. Corall. preparat.

oculor. Cancrer. ana ʒi.

Croci Martis aperitivi gr. x
m. detur.

Si menses actu fluentes à subitaneo frigore, timore, terrore, vel tristitia subito supprimantur, ad sanguinem congruatum, & eundem fluidiorem & naturalem motum reddendum, valet spiritus salis armoniaci, nunquam satis laudandus, vel sequens medicamentum expertum, ut

℞. Spermat. ceti. ʒj.

Castorei ʒj.

& in syr. mulierum propina.

Vel convenit sanguis hirci in syr. de *Artemisia*.

Vel ℞. Trochiscor. de myrrhâ ʒij.

Castorei ʒj.

salis volatilis *sabina* ʒi.

syr. de papavere erratico ʒi.

aqua *cinnamomi* ʒj. m.

Cum menses apparere incipiunt, dari potest. ʒj. boracis nativæ cum gutt. iv. aut v. essentia croci in aquâ *pulegii*, vel *cinnamomi*, aut in succi *sabina* ʒi. aut solum *sabina* in vino græco cocta.

Quandoque mensium suppressio unum viciū in ipso later utero, quod eorum fluxum impedit, & hoc certissime deprehenditur, si posteaquam omnia facta fuerint, nullo subsequente effectu, tunc ad externa confugiamus, & ad tale balneum, instante jam tempore fluxus, præveniamus oportet, ut

℞. Herbar. *artemisia*,

melissa,

origani,

matricaria ana m. ij.

sabina m. ÷.

roris marini m. j.

malva

althææ,

serpilli ana p. iij.

flor. chamomilla,

hyperici,

centaur. minor. ana m. iij.

baccarum lauri ʒj.

radic. bryonia ʒij.

Aristoloch. rotunda,

rubia tinctorum, ana ʒj.

Incisa & contusa grosso modo coque in suff. quantitate aquæ pro balneo, quod matutino tempore ingrediatur, & umbilico-tenus sedeat ad horam in eo; herba duobus sacculis includantur, quorum uni supersedeat, altero inferior foveatur venter. Sed balnea naturalia præstant, ut Balneum Gurgitelli, ferri, Plaga Romana, in Pithecusâ, omnibus tamen palmam præripiunt Balnea Novana, ut fusiùs dicemus. Verum enimverò advertendum, ne fomenta, & balnea sudores moveant, quia menses potius sisterentur, quàm promoverentur.

Post balneum partes circa uterum sequenti inungantur oleo, ut

℞. ol. lilior. alb. ʒj. ÷.

Lavendula destillat. ʒj-.

pulv. calaminth.

Sabina ana ʒj.

Styracis calamita ʒj ÷ m.

Vel sequenti unguento, ut

ʒ. *Ol. lilior. alb.*

cheirini ana ʒj.

succi rutæ,

sabina ana ʒj-.

Styracis calamita ʒij.

Cera q. s. f. Ung.

Notum, & expertissimum est, & ab omnibus unanimi consensu laudatur sequens suffumigium, ut

ʒ. *Scorior. Reguli antimonii,*

coque in lixivio cinerum fagi,

ut extrahatur rubedo.

Hujus partibus quatuor admisce vini malvatici partem unam. Hujus misturæ cochlear j. atque alterum, vel plura funde super silices ignitos, vel recrementa ferri candentia, & patiens excipiat fumum ad lochia. Vel fiat lixivium ex facibus antimonii cum aquâ communi, & supra prunas affundatur, & excipiat vapor. Decantatus est pro feminis mensium obstructione laborantibus ejus vapor per infundibulum receptus; sæpè enim fit, ut ab ejus, antequam hora effluat dimidia, menses hac ratione proritentur. Nonnulli loco hujus laudant suffitum ex scoriiis Martis ignitis cum urinâ antiquâ & fetida irroratis, qui utero receptus mira præstat.

Pessi in mensium suppressione utiles sunt, sed semper in eorum usu incipiendum est à mitioribus ex mercuriali, artemisiâ, sampso, pulegio, origano, melissâ, & similibus. Postea his nihil juvantibus ad fortiora; progrediendum est.

ʒ. *Sabina,*

calaminth. ana ʒj.

trochisc. de myrrhâ ʒij.

styracis calamita,

galbani ana ʒj-.

excipiantur in melle destumato,

& f. pessi.

Vel ʒ. *Myrrha rubra,*

aloës ana ʒj.

castorei ʒj.

rad. bellebori nigr. contusi,

fol. sabina ana ʒj-.

croc. grana viij.

boracis nativæ ʒ ÷.

Misce cum succo calaminthæ, vel artemisiæ, vel cum suff. quantitate tragacanthi in vino albo q. s. f. pessi, parum in nodulo serico oleo sambucino madido, & indendo, sæpiusque iterando, non tamen diù relinquantur in uteri collo, ne damni aliquid inferant, phlegmonem, aut febre pariant, aut exulcerent; insuper mucilaginis, & succis temperare, & acrimoniam corrigere decet, additis iis, quæ simul uteri collum emolliunt, & ad evacuationem aptius reddunt. Hos pessos, sicut & clysteres uterinos virginibus adhibere non convenit, ne virginitatis claustrum violetur, tantummodo pro uxoribus, & viduis in usum trahantur: Verùm hi pessi, sive pessaria, & clysteres intra uteri collum intrusa luxuriam, & Veneris appetentiam excitant, ac proinde rutâ conscientiam præscribi non possunt, ideoque ad alia hæmagoga confugiendum est.

Quæres, quid dicendum de venæ sectione in hoc affectu?

Respondetur, cum uterus excrementis abundet, & affectus contumax sit & antiquatus venæ sectionem potius obesse, quam prodesse; ex eo quia minuitur

tur cum ſanguine id, quod obſtructionem ſolvere, vel prohibere poteſt, ut obſervatur noxa in venæ ſectionibus iteratis, & copioſis. Occurrendum eſt igitur vitio ſanguinis & cauſæ, ob quam non effluit per vias, & hoc veri Medici munus eſt. Venæ igitur ſectio locum habere non poteſt in hoc affectu, niſi per accidens, quatenus ſcilicet à copia nimia ſanguinis, noxa aliqua timeatur, ſed tunc poterit etiam reſperfici aliâ evacuatione non ſic moleſtâ.

hæ enim ut calidiores, ita etiam ſanguinem citius delabentem habent, illæ verò frigidiores ſanguinem tardiorẽ, & pituitioſiorem, & influendo minùs promptum. In nimio menſium fluxu menſes ſunt ſolito plures, & copioſiores, & diutiùs fluunt, quàm convenit, vel tempore non competente, & ſpatio conſueto: ſed adeò abundanter, & cum impetu, ut periculum metuentum ſit; diverſus tamen hic fluxus ſub uno nomine menſium complectitur, quamvis modum excedens, & verum & innocuum ſanguinem profundens, non ampliùs menſtrum, ſed ſanguinis profluviũ dici debet. Poſt partum quoque ſanguinis purgatio aliud nomen acquirit, putà lochiorum, quorum non minùs ac menſium inevitabilis neceſſitas, exceſſus tamen periculum infert. In his primò ſanguis menſtruus excretivus excernitur, deinde laudabilis, & hinc vires minuuntur, debilitatur, & mortem infert.

CAPUT SECUNDUM.

De Nimio Menſium Fluxu.

Sicut menſtruis ſubſiſtentibus morbi ab utero accidunt, ita menſtruis abundantibus, morbi eveniunt ex *aph. 57. ſectiõne 5.* Deber ſanguis menſtrualis tanquam ſarcina lethifera ſingulis menſibus expurgari, ſed ejus fluxus ſuum modum ſervare juxta cujuſvis corporis conſtitutionem, & naturam, qui ſi excedit, non jam ſuæ deſtinationis leges non ſervat, non tantum ſuperfluus, & lethiferus educitur, ſed ſimul neceſſarium vitæ pabulum effunditur, & eo vires minuuntur, & enervantur, & ſi non ſiſtatur, & obſtinatè fluat, tandem ægra magna Ditis fores pulſat.

Commodiſſimum fluxus menſtrui tempus eſt, quod biduum, vel triduum durat, & poſtmodum ceſſat, & plerumque ſecundum valetudinem, & fecunditatem indicat, longiùs, vel brevius oppoſitum. Diuturnior fluxus ut plurimum fœminis mollibus, & albis, brevior, duriuſculus, & nigris accidit;

S I G N A.

Nimium ſanguinis per uterum profluviũ ex ægræ relatione pateſcit, & per ſe facilè cognoscitur, ſi nimirum ſanguis copioſior, & p. n. excernatur, & fœminæ eo debilitatur; nimium enim illud, quod quantitatem excedit, quantitas verò in fœminis eſt incerta, nec adeò determinata eſt.

Comitantur ægræ hæc ſymptomata, appetitus proſtratio, coſtio impedita, & depravata, cruditatũ aggeries, mutatio coloris faciei conſueti in fœdum, pallescentem, vel lividum, virium proſtratio, corporis laſſitudo, coxæ, & crurum gravitas, lumborum dolor,

laxus pedum tumor, & cum his corpus inflatur, & hydrops introducitur. An verò ex uteri fundo, an aut ex ejus cervice sanguis profluat, ex eo cognoscitur, quòd sanguis, qui ex ipso uteri fundo profluit, nigrior est, & plerumque grumofus, qui verò ex cervice, rubicundior, & fluidior.

Signa causarum sunt; si à sanguine copioso nimius sanguinis fluxus dependeat, adest plethora, & sanguis profluens grumescit. Si à qualitate, sanguis erit corruptus. Si à nimia aquositate, & serofitate, adsunt serofi humoris indicia, & sanguis non grumescit. Qualis sit sanguis, qui excernitur, in linteis, in quo excipitur, cognoscitur.

C A U S Æ.

Nimium sanguinis ex utero profluvium, ut plurimum in sanguine inquirendum est, quia rariùs ab utero pendet, ut est violentia interna, quæ venas rumpit, ut est abortus, vel laboriosus partus, sive per obliquum fœtus exitum, vel ob ejusdem magnitudinem, vel ex uteri venis præruptis ex gravi pondere sublato, vel ex immoderatâ sternutatione, vel ex acri pessario ad aliquod tempus gestato; sed hæc causæ, quæ uteri vitio sanguinis fluxum excitant, raræ sunt: Atqui veræ sanguinis profluvii causæ in ipso sanguine inquirendæ sunt, quas ad tres referimus.

Prima est, quando sanguis in nimiam turgescentiâ, & exagitationem adigitur, & uteri venas aperit, & profluit, & tanta est aliquando sanguinis copia, ut non tantum venarum aperiat ora, sed subinde etiam venas rumpat, id quod in validis exercitatio-

nibus contingit, ita est vehemens corporis motus, saltatio, vel alia corporis incallescencia per validam exercitationem, laborem, cursum, lassativam deambulationem, copiosam vini meracioris ingurgitationem, balnea, aromata, affectus animi calescences, ut effrænis coitus, iracundia, gaudium excessivum, risus immoderatus, desiderium ardens &c. hæc enim sanguinem in orgasmum, & effervescentiam redigunt. Hæc causæ patent, ex eo quia genæ rubent, venæ turgent, pulsus est magnus, celer, & frequens, quæ sanguinis orgasmum significant.

Secunda, quando uteri profluvii in causa est sanguis aquosus, nimis tenuis, & fluxilis, & mulieres, quæ succulentiori, & seroso potiuntur habitu, huic uterino profluvio obnoxia, & sanguis, qui excernitur, aquosus, & loturæ carniū similis est. Sanguis aquosus & fluidior redditur, quando stomachus depravatè digerit, & potulentâ diætâ immoderatè utitur.

Tandem tertia profluvii sanguinis causa est serum massæ sanguineæ acrius suâ acrimoniâ irritans sanguinem, aut ipfas erodens venas.

Causa hujus effectûs immediata, & proxima, sola est venarum p. n. apertio; Vitia verò sanguinis mediatae causæ sunt, quatenus vasorum orificia aperiunt. Aperiuntur vasa vel per anastomosin quæ sit à causis externis, vel internis. Internæ sunt humiditas vasorum, à quâ eorum orificia laxantur, sanguis verò tenuis, aut orificia vasorum laxans, vel copiâ eadem aperiens. Externæ sunt balnea, & fomenta humectantia & calefacientia, vel usus medicamentorum orificia venarum aperiendi vim

vim habentium, ut est aloë, ut & medicamentorum menses moventium. Vel per Diapedesim nimium mensium fluxum accidisse, rarò observatum; hæc vero fit à nimia vasorum laxitate, eorumque exinde tunica nimis rarefacta, & sanguine tenuiore sensim eam transudante, ac penetrante. Id tamen observasse scribit *Forestus lib. 28. obs. 18. in quadam fœminâ biliosa, & tenuem sanguinem habente, quæ ultra novem menses purgationem menstruam hac de causâ passa est, & tandem eâ periit.* Per Diapedesim contingit apertio vasorum minorum, per quam deinde fit sanguinis refudatio, quæ sensim stillat, non autem confertim, ut in Anastomosi. Vel per Diaresem, seu solutionem continui per causam procatarticam, venas distrudentem, seu lacerantem, quæ in abortu & laborioso partu evenire solet. Similiter à re quacumque exedente, puta exulceratione, erosione, sive intus sponte nascatur, sive per applicationem topicorum acrim excoarivorum, vel causticorum, ut sunt pessaria acrima & similia, excitantur. Vel per Rixim, seu ruptionem, quæ interdum fit à sanguinis copiâ, quæ in fœminis quandoque contingit, quibus menses diu substituerunt, & postea confertim erumpunt. Idque fit eò facilius, si externæ causæ sanguinem agitantes accedant, ut aer calidior, frigidior, balneum calidius, exercitationes vehèmentes, choreæ, saltationes, animi pathemata & imprimis excandescencia, evidentes & externæ causæ sunt partus laboriosus & difficilis, abortus, casus ab alto, percussio, ponderis gravis elevatio, coitus immodicus & violentus, ut & sternutatio nimia, & violenta. *P R O G N O S I S.*

Sicut sanguis est vitæ, & virium par-

tus, ita ejus amissio, quandocumque ea eveniat, non potest non juxta dispersionis proportionem debilitare, & integralis omnino interimere, & sic etiam hæmorrhagia uterina excessiva eandem servat naturam, unus tamen effusionis modus præ altero celerius, vel tardius magis, vel minus nocet. Diapedesis enim, cujus signa sunt rarus corporis, mollisque habitus, tenuis, & serosus sanguis sensim effluens, omnium minimè periculosa est, quia fit paulatim, & sic coctioni aliquod spatium relinquit, & interim aliud conficiendi cruorem, est tamen aliis diuturnior. Anastomosis, & Rixis, quæ cognoscuntur ex multo confertim prodeunte sanguine, causisque calefacientibus supra descriptis, majus minantur periculum ob simultaneam, & celerem sanguinis emissionem, efficacibus tamen medicamentis sanabiliore aliis esse solent, quia plerumque in corporibus vegetis, & plethoricis accidunt. Diabrosis, cujus signa sunt, sanguis sensim cum doloris perceptione, colorumque differentia profluens; cum certâ admistione quadam nempe saniei, ichoris, ramentorum &c. omnium maximè difficilis est, & immedicabilis, quia fit cum organorum destructione.

In genere autem quodlibet enorme mensium profluvium, & irrestinguibile, si non ex se, saltem ex accidenti periculosum est, & in primis in adultioribus, & si immodicè duret; nam præterquamquod vires exsolvit, etiam variorum morborum causa est, quia menstruis abundantibus morbi eveniunt, corpus refrigerat, decolorat, album fluorem inducit, emaciat, morbo opplet, sterilitat, pedes tumefacit, in heticam,

hecticam, cachexiam, & hydropem præcipitat, vel si affatim, & celeriter effluxus fiat, lipothymiam, syncopem, & mortem sine dilatione accersit. Quò fluxus est diuturnior, eò difficilior curatu evenit, imò sæpè incurabilis, & mortem inducit. In senescente muliere nimius sanguinis uterini fluxus plerumque incurabilis est, imò lethalis: In juveniculâ admodum periculosus est, si perseveret. A profluvio sanguinis desipientia, & convulsio, malum. Sanguinis profluvium per viam crisis in corpore pleno aut vitiosis humoribus scatente, & cum patientis tolerantia cohiberi non debet. Immodica menses profluvia, quæ ex partu grandiori fiunt, minus sunt periculosa, cum sua sponte cessent; si autem abortivi fœtus causa fiant, repentinum quandoque periculum indicunt.

CURATIO.

Sanguinis uterini profluvio primò curatio diætica maximè confert, quâ nihil proficiente, ad pharmaceuticam confugiamus oportet; multoties namque solâ diætâ morbos profligamus & hanc ad sex res nonnaturales revocamus, quæ si benè regantur, optatam salutem, si verò malè, magnam noxam asserre possunt, & quia primò aër corpora potenter afficit, idèò

Aër ad siccum, & frigidum declinet; vitetur nimis calidus, ne sanguis in turgescientiam adigatur, & nimis frigidus, ne sanguinem ad interiora pellendo, fluxum citatiorem promoveat.

Cibus sit facilis coctionis, & boni succi, qui incrassandi, refrigerandi, &

adstringendi vi præditus sit, & à cœnâ aliquando abstinere non inconsultum, præcipuè, si sanguinis copia fluxus in causa sit. Conveniunt itaque hordeata, & juscula, lactucâ, portulacâ, endiviâ, urticâ condita. Conducunt viscera & animalium extremitates, ut pedes, quæ sanguinem minùs fluxilem reddunt. Carnes perdicum, phasianorum, merularum, avicularum, cuniculorum, capreolorum, leporum; carnes autem potius assæ, quàm elixæ offerantur, sed eæ potius, quæ sanguinem crassum generant, esse debent. Item farra, oryza, panicum, caseus recens, lagana, ova frigida &c. Inter fructus cydonia, mespila, pyra, pruna sylvestria, corna, cerasa austeri, ribes, sorba, & cæteri fructus austeri. Vitentur alimenta difficilis coctionis, carnes, & pisces fumo, & sale indurati, ac omnia aromata, spirituosæ, & volatilia, quæ sanguinem nimis quàm par est, excalfaciunt, & in citatiorem redigunt motum.

Potus sit parvus, præcipuè quando sanguis est nimis tenuis, & aquosus, ex aquâ plantaginis, bursæ pastoris, portulacæ, foliorum quercûs destillatâ, vel decocto radicis tormentillæ syrupo ribium dulcificato. A vino ægra omninò absteineat, quòd si quandoque in stomachi, & virium gratiam concedi debeat, vel quia assueta sit, rubrum, quod apud nos lacryma vocatur, parçâ manu præbeatur, & potulenta ad frigidum declinantia perpetuò propinentur.

Motus omnis laboriosus, & violentus sub majoris sanguinis fluxûs, vel vitæ pœnâ vitetur, ac omnes inferiorum partium frictiones, quia sanguinem calidiorem & fluxiorem reddit, & ad majus profluvium disponit.

Quies

Quies omnino imperanda, ut sanguis lento, & naturali suo orbe gradiatur, unde otium in hoc affectu maximè conducit, & ad maiorem cautelam in molliori lecto decumbat, præsertim si vires jam debilitatæ fuerint, non tamen calidiore, ne sanguis turgescerentiam arripiat.

Somnus sit moderatus, & longior potius, quàm brevior, & tam noctu, quàm interdiu capiatur, quod sponte non obrepat, medicamentis concilietur: cum omnes in somno tollantur evacuationes, & fiat cruribus elevatis & complicatis.

Vigilia non nimis protrahatur, quia omnis excessus malus, & corpus nimis evacuationibus, quæ in Vigilia fiunt, extenuatur.

Excernenda assumptorum quantitati suo modo cor respondeant, unde alvus quotidie sua deponat scybala, & urina non frequenter excernatur; quapropter diuretica vitentur, quia menses sollicitare solent. Sudor quandoque utilis esse solet, præcipue si sanguis sit nimis ferosus.

Retinenda retineantur, & præsertim sanguinis fluxus cohibeatur, quia est animæ substerniculum, & excreto sanguine, anima purpurea statim evolat.

Animi passiones vehementes, ut exorandescencia, exclamaciones, furores, rixæ, cæteræque malignæ, quæ sanguinem in orgasmum & exaltatam effervescentiam redigunt, omnino vitentur. Verùm maximè prodest panicus timor, quia sicut iste menses suo naturali cursu fluentes sistit, ita uterini sanguinis profluvium suppressit. Quanta timoris vis sit, ita Laconicè *Papianus* expressit:

Musianus de Morbis Mulierum.

Primus in orbe Deus fecit timor.
Hinc Lacedemonii timorem tanquam Deum coluerunt, cui multa templa dicata fuere, & multi mortales vi timoris tanquam Dij coluntur, & hoc timore ferè nunc totus regitur orbis, ut discurrenti patet. *Ægra Venere*, longiori tempore abstineat, nam observatum est quasdam ex Veneris usu recidivam passas fuisse.

Perlustratâ parte diætetica, ad pharmacëuticam properamus, & si unâ sanguinis fluxus non curatur, saltem alterâ sanatio perficitur. Curatio itaque non procrastinanda, periculum enim est in morâ, ne natura ita huic fluxui assuescat, tandem difficulter, etiam si velit pedem revocare, non possit, cum venarum orificia diu aperta per assiduû fluxum detenta fuerint; difficillimè enim tunc consolidabuntur, & non ita facilè curabitur, si diu perseveraverint, & tamen plerumque hæc curatio mali Medico committi solet, postquam inveteratum fuerit, cum in principio per fœmellarum, & obstetricum remedia tractetur.

Curatio ergo hujus fluxus properanda, & primò danda opera juxta causarum indicationes, ut sanguis nimium fermentescens compefcatur, & in blandam consistentiam redigatur. Secundò nimis fluendus inspissandus, incrassandus, & nimia aquositate privandus. Tertiò particule acres irritantes, & corrosivæ in malsâ sanguineâ hospites obtundantur, & tandem viæ nimis laxæ comprimantur, & adstringentibus consolidandæ. Juxta igitur causarum diversitatem aliter, & aliter instituenda est curatio, & hic uterini sanguinis fluxus à nimio hæmorrhoidum fluxu, aliisque hæmorrhagiis nihil differt.

L

Ad

Ad hoc uterini sanguinis profluvium suppressendum sunt nonnulli, qui venæ sectionem extollunt, sed in quocumque loco celebratur, pessimo adhibetur eventu, quia semper uterinum fluxum plus promovere, & augere solet. Nec in sanguinis fluxu plethora adesse potest, quia minoratâ quantitate fluxus cessaret, nec mulieres hunc patientes plethoricæ dici possunt, sed potius cacochymæ ob pravam sanguinis qualitatem, quam singulis mensibus excernunt. Sunt etiam, qui ventriculum à sua colluvie, quæ plerumque uterum inquinat & varios uterinos parit affectus, purgant & juxta Hip. vel emeticum, vel catharticum ad superfluos lactices educendos præbent, ut sanguis spissior reddatur, & minus effluat. Sed cuncto errant cælo in ipsius profluvij actu præbentes; quia purgatio stimulat & fluxum promovet, non itaque universalis, ut phlebotomia, & purgatorium medicamentum in nimio mensium fluxu prætermittenda sunt; ad præcautionem tamen talia usurpanda veniunt, quæ constrictionem post se relinquunt, ita sunt tamarind. vel rhabbarum, ut

*R. Rhabarb. opt. pulveris. ʒ. j.
miva cydonior. ʒ. ÷
aqua plantag. ʒ. ij. ÷ m.*

Ad sanguinis orgasmum, & spiritum ferocientem compescendum, & in placidum circuitum redigendum, leniter refrigerantibus & incrassantibus utimur nitro, vel ex ipso floribus salis natri, vel lapide prunella, quinimodò acida blandè adstringentia adhibemus, ut sunt *Syr. berberum, ribium, portulacæ, conferva cerasorum austerorum, de cornis:*

*R. Corall. rubr. preparat. ʒij.
terra sigillata ʒij.
carnis cydonior. condita ʒj.
lapid. hamatit. ʒ. ij.
lachrymæ sang. drac. ʒ. j.
sem. plantag. ʒij. ÷
m. cum syr. ribium q. s.
fiat electuarium.*

Vel

*R. Succ. acaciæ ʒ. ij.
succin. præp. ʒ. ÷
extract. rad. tormentillæ,
hyperici ana ʒi.
terra exanimata Vitrioli ʒij.
boli Armen. ʒij.
croci Martis adstringentis ʒ. ÷
confectionis de Hyacinth. ʒj.
succ. cydonior. ʒj.
syr. de ros. siccis q. s.
m. f. electuarium.*

Detur in aurorâ, & duabus horis ante cœnam ad magnitudinem castanæ. Hæc medicamenta, & electuaria sanguinem fermentescentem compescunt, blandè attemperant, refrigerant, & ad naturalem restitunt consistentiam.

Ad sanguinem nimis tenuem, & fluxilem ea medicamenta, quæ inspissant, & incrassant, præscribimus ut est *Plantago* quacumque ratione sumpta, sic ejus succus ad menstruas evacuationes mira præstat, ut

*R. Succ. plantag. ʒij.
succ. acaciæ ʒj. m.
dissolve & propina.*

Ex eâdem plantagine fit syr. simplex, vel compositus juxta *Arnoldi de Villanova* descriptionem, ut

*R. Succ. plantag. lib. ÷
aqua ros. lib. j.
spodij,
nucum cupressi,
balauft.*

Sumach.

Sumach.

*sang. drac. in lachryma ,
gummi Arabici torrefacti ,
mastich.*

thuris ,

galli ,

hyppocist.

lapid. hematit.

rasura eboris ana ℥ij.

aqua com. ℥ sacch. q. s.

F. syr. f. a.

Maximæ energiæ est hic syr. & non tantum in mensruis impetuosè fluentibus, sanguinis sputo, & vomitu, ac mictione cruentâ, sed in quocumque humorum fluxu, siue sit sanguis, siue alius, conducit, sanguinem & incrassando, & sistendo.

Plantagini succedit portulaca, quæ sanguinem nimis tenuem, & fluxilem, tam sub formâ aquæ, succi, quàm syr. incrassat usurpata, unde in omni sanguinis rejectione, ac fluxu conducit, & præsertim omne sanguinis ex utero profluuium, tam acidum corrigendo, quàm ipsum sanguinem incrassando procedit, ut

℞. Syr. portulacæ ℥. j. ÷.

lapid. hematit. præp. ℥ij.

lachrym. sang. drac. ℥. ÷.

terre exanimata vitrioli ℥j.

succ. portulacæ ℥j.

spiritus vitrioli gutt. XVI.

aque portulacæ ℥ij.

m. detur cochleatim.

Ad sanguinem tenuem, & fluidum inspissandum optima sunt austera, & acerbâ, vulgò adstringentia dicta, ut omphacium, & acacia. Nonnulli hydragogis medicamentis aquosum à sanguine educunt humorem; sed veremur, hæc ne sanguinem in turgescentiâ adigant, & inde major sanguinis fluxus con-

citetur, nec natura duas evacuationes tolerare potest. Alij ad hunc aquosum humorem à sanguine secernendum sudoriferis utuntur decoctis; sed infelici successu, nam hic tenuis humor unâ cum sanguine, dum insensibiliter in halitus, vel in sudorem attenuatur, alteratur, & excalescit, & quâ datâ portâ, per uterum unâ ruunt, & incompefcibile sanguinis profluvium succedit. Optimum consilium judicamus diætâ exsiccantem præscribi, omnia succulenta interdicens.

Descripsimus in nostrâ *Mantissâ nobile electuarium ad mensruorum profluvium*, quod, quia omnem absolvit paginam, huc referre tanquàm ad proprium locum, operæ prærium dijudicamus, ut

℞. Balauft.

lapid. hematit. præp. ana ℥j. ÷.

fem. Plantag.

granor. Kermes ana ℥ij.

terre sigillata,

sang. drac. veri,

succi acacia,

terra exanimata vitrioli ana ℥iv.

pilosella,

tormentillæ ana ℥. ÷.

f. omnium pulvis subtilis, f. m.

cum diacydonii ℥ij.

laud. opiati n. d. ℥j.

confer. ros. antiquæ ℥ij.

℥ cum syr. de plantag. q. s.

f. electuarium.

Probatissimum, & expertissimum est hoc nostrum electuarium in nimio mensium fluxu, etiam diuturno tempore fluente, & omnibus aliis medicamentis incassum tentatis: sed quæso, ne te nimium decipiat, nimium enim æstimandum est, quando mulieres eo debilitantur; quia nimium est illud, quod

debitam excedit quantitatem, quæ in fœminis certa nec aded semper est determinata: nimium ergo ex virium prosteratione censendum est, evacuantur namque menses, ut fœmina levetur, non verò gravetur, & prosternatur. Sistit uterinas hæmorrhagias, ut pluries expecti sumus, sanguinem namque fluxilem, tenuiorem, ferosum, aquosum, & carniū loturæ similem inspissat, & quodammodo incrassat; acriorem corrigit & edulcorat; Vasorum apertiones, vel per anastomosim, aut per diæresim obstruit, adstringit, & consolidat, spiritus uterini orgasmum, id est sanguinem nimium turgescens, compescit, & refrenat; lochia nimium vel diu profuentia hoc nostrum electuarium debito fluori restituit, vel sistit. Dosis est castanæ quantitas bis, vel forsan ter in die ante cibum.

Nos polline pro superfluis mensibus sistendis utimur, qui nunquam nos fœellit, & tribus vicibus opatum consequimur effectum: est hic *Cortex granatorum acidorum*, quem hucusque pro arcano habuimus, ac proinde propriâ manu paravimus, & tenuioris fortunæ mulieribus dono dedimus; at nunc à latebris educimus, ingenuè communicamus. Hujus dosis ʒj. ad duos, vel tandem ʒj. in vino austero, quem, ut videntes non agnoscant, terrâ exanimata Vitrioli abstruimus.

Vrtica eximias habet vires in quacumque sanguinis excretionem sistendâ; non tantum per nares, sputum, tussim, vomitum, & hæmorrhoides, sed etiam in nimio per uterum fluxu, si ejus succus depuratus ad ʒj. vel ij. & tres propinetur, vel cum aliis medicamentis sanguinem sistentibus commisceatur, præsentaneè operatur.

Pro particulis acribus, & corrosivis sanguinis massam irritantibus, & venarum oscula exedentibus, obtundentibus, edulcorantibus, & earum acrimoniam eluentibus utimur medicamentis, & ea præscribimus, quæ aquea serum lactis, & ipsum lac, corallia, & omnia ex coralliis parata, ut *syrupus, eorum tinctura, vel, & magisterium, lac perlarum, magisterium matris perlarum, sperma ceti, oculi cancrorum, cornu cervi, & ebur præparata*. Item *testacea, & crustacea*, quæ vim sanguinis corrigendi acrimoniam habent. Similiter *bolus armena, terra sigillata, succinum album, trochisc. de carabe, ossa sepia præparata*, ut

℞. Syr. corall. ʒj.

magist. matris perlarum ʒj.

oss. sepia præparat.

spermatis ceti,

terra sigillata ana ʒj.

aquæ sanguisorba ʒiv. m.

Vias nimis laxas adstringendas arbitramur, & huic indicationi succurrunt, ea quæ constringendi vi prædita sunt, quæ retulimus, & ea, quæ continui solutionem internè curant, & hæc vulneraria dicuntur, ut *extractum hyperici, radices tormentille, symphyti majoris, pilosella &c.* ut

℞. Syr. de symphyt. Fernelii ʒj.

extracti hyperici,

rad. tormentille ana ʒ÷.

aquæ pilosella ʒiij. m.

Omnia ex opio parata anodyna ad uterinam hæmorrhagiam sistendam quantumvis inveteratam omnem absolunt paginam, & unâ fidelî plures dealbant parietes, & omnem complent indicationem à quacumque prognatam; nam sanguinem fermentescens, compescunt, illumque incrassant, particulas acres, & exedentes obtundunt, & vias

laxas

laxas consolidant, & hæc tam solitaria propinari, quàm appropriatis committeri possunt, ut

℞. Syr. de Plantag. ʒ.ij.
terra sigillatæ,
lapidis hematit. preparata ana ʒ.ʒ.
granor. Kermes ʒ.ʒ.
extract. rad. tormentilla ʒ.ij.
Nepenth Quercet. gr. duo.
aqua bursæ pastoris ʒ.iv. m.
detur cochleatim.

Vel

℞. Corall. preparat.
trochisc. de carabe ana ʒ.ij.
lachrymæ sang. drac. ʒ.ij.
boli armen. ʒ.ij.
balauft. ʒ.ij.
eboris præp. ʒ.ʒ.
terra exanimata vitrioli ʒ.ij.
sem. plantag. ʒ.ij.
sperniola gr. viij.
laudani opiat. gr. vij.
conf. rad. symphyt. maj. ʒ.ij.
m. & cum syr. de succo myrtill. q. s.
f. electuarium.

Detur bis in die manè ante prandium,
& serò ante cœnam ad quantitatem
avellanæ.

Vel

℞. Syr. de succo cydonior. ʒ.ij.ʒ.
Philonii Persici ʒ.ij.
alum. crudi ʒ.ʒ.
aqua centinodia ʒ. v. m.
sumatur cochleatim.

Vel

℞. Diascordii Fracastorii ʒ. iv.
conf. ros. antiquæ ʒ. j.
magist. oculor. cancrorum.
ossis sepia ana ʒ. ij.
croci Martis adstringent. ʒ. j.
granor. Kermes ʒ. j.
trochis. de terrâ sigillatâ ʒ. ij.ʒ.
m. & cum syr. de symphit. q. s.
f. electuarium.

Dosis sit quantitas castaneæ ante prandium, & cœnam.

Nonnulli in desperatâ uterinâ hæmorrhagiâ ad clysteres uterinos, cum sanguinis profluvium impetuosè corpus reddit exangue, recurrunt, & nos sequentem pluries experienciâ comprobavimus, ut

℞. Aqua plantag. lib. j.
Philonii Persici ʒ. iij.
dissolve f. clyster.

Vel syringari potest uterus cum aquâ Arteriali n. d. quæ diu asservari potest, quia in compositione non admittit urinam.

Quidam unguentum componunt, quo pubis, perinæ, & renum loca inungunt, ut

℞. Ung. Comitissa ʒ. ij.ʒ.
olei myrtillorum,
cydoniorum,
rosarum ana ʒ. vj.
boli armeni,
sang. drac. ana ʒ. j.
balauft. ʒ.ʒ.
aceti ros. parum
m. f. unguentum.

Sed hæc extrinseca medicamenta obfesa non petunt loca, nec extrinseco imperanti obtemperat internus hostis.

Quandoque ad emplastrum recurrunt, quod renum regioni, & inferiori partis ventris applicant, ut

℞. Malicorij,
balauft.
hyppocistidis,
boli armenæ,
cortic. ovorum;
Mumia,
olibani ana ʒ. j.
thuris ʒ. iij.
farina fabar.
hordei ana ʒ. ij.
ol. myrtill. ʒ. ij.ʒ.

*Cera,
resina q. s.
f. emplastrum.*

Sed emplastra parem cum unguentis
fortiuntur sortem.

Si nullis remediis sanguinis fluxum
sistere vulgares possunt, tanquam ad sa-
cram anchoram, ad cucurbitulas mam-
mis applicandas recurrunt juxta *aph. 50.*
sect. 5. Mulieri, si placet, menstrua sistere,
cucurbitulam quam maximā ad mammas
appone. Verum hoc remedii genus sæpe-
sæpius malè cedere solet, ex quo Can-
crum in quadam muliere, & in quodam
juvene ex hæmorrhagiâ raucedinem
incurabilem observavimus.

CAPUT III.

De Albo Mulierum fluxu?

PRæter sanguinem, quem naturaliter
genitalia muliebria singulis mensi-
bus plorare solent, etiam interdum ac-
cidit, ut præter naturam aliæ res per ea
excernantur. Inter eas primò est fluor
muliebris, vel uterinus *εὐς γυναικὸς*, di-
ctus, menstrua alba perperam appella-
ta, quia interdum est liquor serosus, vel
pituitosus excernitur. A quibusdam
gonorrhœa muliebris appellatur, sed hi
duo morbi maximè inter se distin-
guntur.

Est nimirum excretio vitiosa ex ute-
ro, ubi pro sanguine illuvies quædam,
mucosa, & cruda, nunc aquosa, & serosa
effluit, hæc ut plurimum albescit, inter-
dum flavescit, interdum pallescit, viri-
descit, livescit, & interdum alio vitioso
inficitur colore, quæ colorum diversitas
apparebit, si linteola hac materia in-
tincta, non madida, sed exsiccata per-
lustrantur. Interdum hæc est parcior,
interdum copiosior, interdum acris, sa-

lina, & mordax, interdum blanda, &
benigna. Interdum inodora, rariùs gra-
veolens, aut foetida esse solet; solet in-
terdum esse foetida, si simul exulceratio
sit conjuncta, ex qua putulencia foetida
una excernatur.

Non desuere, qui hæc expurgationes
alba mulierum menstrua nuncuparunt,
verum in magno versari sunt errore;
vox namque menstrua nil aliud sonat,
quàm periodica sanguinis per uterum
expurgatio singulis mensibus facta. Vn-
de sanguinis expurgatio, quæ mulieri-
bus quibusque mensibus accidit, men-
strua proprio vocatur nomine, sumpta
denominatione à temporis cursu. Præ-
terea perperam fluor hic menstruorum
alborum nomine indigitatur, cum pri-
mò namque singulis mensibus, neque
citiùs, neque tardiùs (quemadmodum
in menstruorum fluxu observare est)
manere soleat. Secundò, quia hic fluor
à productionis suæ principio ad inte-
gram sui cessationem perdurare solet.
Tertiò, quia ante, & post menstruorum
tempore observari solet.

Errat quoque *Galenus* cum discipulis
suis, qui dum de his, quæ per uterum
expurgantur 3. nempe de *sympt. caus. cap.*
4. lib. de diff. sympt. cap. 6. & 6. de loc. 5.
verba facit, inquit: Quod dum mulie-
ribus fluor hic evenit, earum universum
corpus per uterum expurgatur, evacua-
turque. Errat, inquam; nam si hisce in
casibus per universum corpus exonera-
retur, morbosus non tantum non esset,
sed maximè salutaris expurgatio ista,
ac quia talis fluor morbus omnium con-
sensu, & quidem non parvi momenti
est: igitur *Galenum* errasse consen-
dum est.

Falsò putarunt nonnulli hunc fluo-
rem iis tantum mulieribus evadere, quæ
virum

virum passæ fuerint, nam multæ extant observationes etiam puellas octennes, & novennes, quæ nunquam menstruas purgationes ratione ætatis habuerunt, nec vitum passæ fuerunt huic ipsi fluori albo fuisse obnoxias. Nos puellulam septennem, alteram quadriennem, equidem ex nostrâ inspectione virgines, quæ nunc a sultæ incolumes vitam degunt, ab hoc fœdo eripuimus fluore. Hinc hic fluor albus aliud vitium est à mensium decoloratione, ut perperam aliqui putant, cum æqualiter tam menstruatæ, quam non menstruatæ aggrediatur, tam quæ nunquam menstruata viderunt, quam etiam quibus jam lege naturæ menstrua fluunt. Solet ut plurimum hic fluxus familiarissimè affligere mulieres, quibus menstrua cessant: rariùs verò virgines, aut puellas polluit, quia & gravidæ afflixisse multoties observavimus. Nullæ itaque ætates ab hoc malo immunes existunt, quæ simul consideratæ procul dubio hunc fluxum cum menstruo minimè convenire demonstrant, estò instantè fluxu menstruo sapiùs sit copiosior propter copiosiorè ejus materiã, ac proinde certam hic fluxus nullam observat periodum, sed nunc assiduus, nunc interruptis quidem, sed variis vicibus recurrit, ac propterea, ut diximus, circa legitimum menstruationis tempus copiosius, & uberius scaturit.

Hic fluxus albus distinguitur à gonorrhæa, estò cum hac maximam habeat similitudinem, quod in hac feminális materia non est ab utero, sed à seminariis conceptabilis profluit; & mensuruis fluentibus non cessat, fluor autem mulieribus sistitur, quando menstrua scaturiunt. Si verò gonorrhœa

ex impurâ venere non generatur, tamen in ea semper cum quodam, licet exiguo voluptatis sensu semen profunditur, quod in fluore muliebri non contingit.

Mercurialis hoc affectu omnes mulieres corripit, & hunc affluxum omnibus semper esse continuum perperam imaginatus fuit, argumento ductus, quod loci muliebres madeant; ceterum id perpetuum non est, neque si esset, propterea fluxus continuus dici debet, aliud siquidem est loca maderè, aliud humorem fluere; si enim acris, & irritatus est, continuò fluit, si benigna, non ita.

Menses decolores ab hoc fluxu differunt, quia menses decolores adhuc ad menses, sed depravatos pertinent, color tamen rubet, & adhuc in iis conspicuè apparet; menses verò albi, vulgò dicti, & substantia, & colore à mensibus differunt. Deinde etiam tempore, & modo excernendi à mensibus decoloribus fluor muliebris differt; menses enim decolores etiam suam periodum observant, etsi non semper exactè: fluor verò muliebris alio, quam menses, fluit tempore, nonnullis continuò, aliis ante, aliis post menses gravidis quoque & quibus menses suppressi sunt, accidit.

Discernitur etiam fluor muliebris à materiâ purulentâ, quæ ex uteri ulceribus funditur, & cum materia purulenta effluit, ulceris præsentis notæ adsunt, quæ absunt in fluore muliebri. Ipsum etiam pus, si sit laudabile, crassius est, & magis albidum, quam menses albi, & minoris quantitatis; si verò sit saniosum, cruore perfusum est, & cum dolore excernitur.

Discernitur à pollutione nocturnâ , quod pollutio ista per somnum saltim accidit , & cum rei venereæ imaginatione conjuncta ; cum fluor albus quavis accadat horâ.

Signa.

Fluoris albi signa facillè Medico innotescunt , partim ex ipsius faminæ ægrotantis relatione , partim ex utrinâ perspiciuntur , quæ p. n. est albidior , & crudior , ac sedimentum pituitosum , & inodorum ordinariò observatur , vel nescimus , qui flosculi pituitosi , & albi perspiciuntur ; partim ex symptomatibus conjunctis , lumborum, s. abdominis , hypogastrii dolore , cordis palpitatione , atrophia , totius corporis gravitate , anhelitûs difficultate , & mutato totius corporis colore. De quo Hip. de naturâ mulierum inquit : *Cum fluxus albus abortus fuerit , veluti urina asinina apparet , & dolor inum ventrem habet , & lumbos & lateris nullitudinem & tumores sunt crurum , & manuum , & cava eleuantur , & oculi tumidi sunt , & color arquatus , & albus fit , & cum iter facit , anhelat.*

Moderatus fluxus nulla gravia symptomata habet conjuncta ; immoderatus verò tum quoad materiæ copiam , tum quoad causæ utriusque pertinaciam , habet primò conjunctam vitium prostrationem ; secundò cachexiam , & manuum , & pedum torporem , sterilitatem , & ad concipiendum maximum impedimentum. Humores , qui fluorem constituunt muliebrem non semper ejusdem sunt naturæ ; nam modò sunt albi , & pituitosi sero lactis persimiles , modò pallidi , aut lividi , modò ad vi-

riditatem vergentes , aut subrubri , & saniosi , modò fatidi , vel fœtoris expertes. Ægra rectissimè referre potest , quanam humorum , qui excernuntur , sit qualitas ; eadem tamen è linteis , quibus humor iste excipitur , facillè patescit , si n. ut Hip. 2. de morbis mulierum docet , lintea infecta arefacta simplici aqua , laventur , & siccantur in umbrâ , ac post inspiciantur , manifestè abundantis excrementi colorem referunt , qua ratione à cognatis vitiis discerni potest.

Si humor sit acer , & putris , sæpè febres lentæ accidunt ; si pituitosus , & copiosus , ac laxiorem uterum reddat , uteri procidentia excitatur.

Cum hujus floris signa Medicum de malo certiores fecerint , in his non tantum inhaerendû , sed ulteriùs inquirendû est , ubi s. vitiosus ille generetur humor. E toto corpore pravum illum confluere humorè cognoscitur ex eo , quod in toto cacochymia signa adsunt ; & nullius morbi signa in utero reperiuntur. Si verò ex aliqua parte humores illi ad uterum confluunt , ejus affectus signa aderunt , quæ ex prædictis nota sunt. Si verò ex utero ipso solùm hic fluxus originèducatur , nec cacochymia in toto corpore , nec ullius partis affectus signa adsunt. Si verò à solo utero fluxus hic proveniat , materia pauca est , utpotè quæ solius uteri est excrementum ; si verò à toto , vel alia parte , copiosior.

Causa.

Causa immediata album mulier una fluorem progignens est succus alimentitius totius , & uteri nutritio- ni destinatus , qui crudus vitiosus , & copioso sero acri dilutus massæ san-

sanguineæ communicatur: tunc enim transcolatur à sanguine sine sanguine, cum non solum extra consuetum sanguinis fluxus tempus accidit, & sanguis retinetur, & vitiosi humores detruduntur, quod etiam in alvi fluxibus, & vomitibus accidit, in quibus quoque materia è venis evacuitur. Detruduntur isti humores ad vaginales uteri glandulas, cum sint ad rum totius, quam uteri nutrimentum inepti, quasi per modum coryzæ, ad universale emunctorium (est uterus veluti cloaca, quod quam totius Corporis excrementa confluent) deponuntur, & per uteri orificium, quod sensim laxatur, & glandulæ, quæ si resolvuntur, continuo madore depluunt, & quæ data portâ ruunt. Est iste morbus veluti grassator, qui non modò proximas, sed etiam distitas partes suo spoliatus nutrimento, in putidum præcipitat liquamen: id clarè patet; nam oculi concidunt, malæ labescunt, & cætera membra suo defraudata nutrimento solito graciliora evadunt. Huic præterea affectui semper cachexia copulatur, & viscera suo debito delusa nutrimento languent, & eorum vitalia fermenta enervantur, & præcipuè stomachus, qui suo naturali destitutus fermento, nec alimenta subigere, nec spiritualisare potest, sed in crudam, & vitiosam transformat mucilaginem, quæ nullo correctâ loco per universale emunctorium mulierum tanquam totius corporis cloacam, ut est in navi sentina, laxum, & adaperitum, datâ portâ fluit, & præsertim ob partis declivitatem, & hiantem uterum: & temporis progressu ob consuetudinem, quæ est veluti altera natura, quemadmodum his contingit, qui acrem tabaci fumum per tubulum attrahunt in buccam, huic conti-

nuato aliquandiu usui affuescunt, postmodum enim hæc consuetudo in naturam quasi congenitam abit, ita ut semper os salivâ madeat, & tamen vera saliva non est, sed lymphæ corporis à depravatâ consuetudine continuò contracta: ita etiam fit in tali utero vel multam affriccionem, vel per plures abortus, aut nimios mensium fluxus passio, ut deinde naturam quasi ex consuetudine induat continui corporis alimentum lymphæ acri dilutum, & conspurcatum exturbandi, & hac ratione virgines tale quid rarissimè experiuntur.

Præcipua hujus albi fluoris causa est constitutio frigidior, & pituitosior, ac caloris nativi imminutio, unde mulieres consistentis, vel occidua ætatis huic affectioni sunt obnoxia: juniores autem, & robustæ magis sanguinis profusio tentantur. Hic fluor albus his frequens est, quæ vitam desidiosam degunt, & habitu molli, laxo & phlegmatico præditæ sunt, & omne corporis exercitium averfantur; eapropter non facilè hic morbus agrestes, & laboriosas adoritur mulieres, sed solum urbanas, & vitæ sedentariæ deditas familiariter, & inprimis victu frigido & humido utentes. Eximiam in dorsi spinâ, lumbis, vel utero refrigerationem passis hoc malum frequenter accidere solet, sive hoc fiat ex frigidissimi aëris afflatu, sive ab assiduo aquæ frigida alluvio, lotricibus, & quæ multum mulieres in aquâ versantur. Quandoque evenit à ventriculi imbecillitate, necnon ab effectibus refrigerantibus, ut sunt mœror, timor, terror, tristitia, avaritia, & tenacitas sibi ipsi multum detrahens, & ex parsimoniâ vili victu se macerans, unde ob talem defectum mala sequitur nutritio,

& prava alimenti confectio. Intermissio vitæ laboriosa etiam frigidum inducit habitum, & sic duplici modo cruditates, & sanguis nutritioni ineptus progignuntur. Unde magnus Lymphæ acidæ proventus emergit, quæ irritat, & ad sui excretionem provocat. Quibusdam ab uteri imbecillitate, prægnatione, partu, vel ab externâ injuriâ accidit. Item ingens coëundi tam immaritat, quàm viduis, & virginibus desiderium; salaces namque semper uterum hiantem, & quodam ichore stilantem habent, ac proindè huic fluori obnoxia sunt, imprimis ubi semel laudabilis victus ratio adest, vita sedentaria, & curis vacua.

PROGNOSIS.

Fluor muliebris malum diuturnius est, & præsertim familiare ætati occidua, cachecticis, aut quibus menstrua substituerunt, aut non ampliùs fluunt, & virginibus chlorosi laborantibus. Infestat ut plurimùm mulieres corruptas, aut quæ pluries pepererunt, vel abortu passas, vel uteros in nimio coitu exercitatos, vel nimiam humiditate madentes. Cui malum hoc accidit, non facilè removetur, & quamdiù in utero immoratur, eum majori lubricitate humidum reddit. Fluor hic in aliquibus indefinenter perseverat, in aliis autem per intervalla redit, & difficulter remediis cedit. Invalescens os uteri relaxat & hians ita conservat, ut semen corrumpat, vel uteri lubricitate retineri non possit, & sponte fluit, ac ad concipiendum inhabilitat. Putidum reddit uterum, mulier sibimet fit gravis & coitus usus viro redditur abominabilis, & virgæ noxius. Malum perniciosum est, quippe temporis progressu

fluor intenditur & uterum immedicabiliter exulcerat; natura enim huic effluxui penitus assuescit, ut fiat alicujus fistulæ instar. Quandoque ex nimio effluxu uterum lubricat, & prolapsum facit. Insuper totum agræ corpus refrigerat, & tumidum reddit ob feriantem in frigore transpirationem superflua humiditatis per poros, imprimis faciei, oculorum, & procedente patiens foetidè pallet, gracilescit, mœret, fastidit, pigrescit, dolet, & in lumbis gravatur. Fit cachectica, & hydropica, vel tabida, vel atrophica, & mors ante fores cubat. Eò deterior est hic fluxus, quò humor pejor est, ut si sit lividus, cruentus, foetidus, aut luteus, quàm albus, & pallidus. Faciliùs hic fluor in principio curatur, dum causæ, à quibus originem habet, nondum patentes sunt, nec radices egerunt; progressu verò temporis difficilius redditur, & totum corpus tandem excrementa per hanc viam, & suum alimentum corruptum eliminare assuescit, aut ipse uterus debilius jam redditus aliena excrementa faciliùs suscipit. Huic foedo fluori in principio occurrere debet, nec tamen statim sistendus, donec vitiosa colluvies sit eliminata aut correctæ aliàs atrox capitis dolor, convulsio, cardialgia, vel hydrops ex intempestiva fluoris restrictione excitatur. *Si muliebri fluxui convulsio, aut animi defectus superveniat, malum. sect. 5. aph. 57.* Quia malum vehemens est, vel diu duravit, & materia cerebro, & nervoso generi communicata est. Fluor hic in Vetulis prope incurabilis est, & eas ad mortem usque comitatur.

CURATIO.

Totus fluoris muliebris cardo pro curatione in causarum remotione versa-

ur, quibus ablatis, aufertur fluoꝛ, ad causas tamē abigendas medicamentis diætā copulemus oportet, nam hæc duo ad totalem sanationem conspirant, hanc diætā, seu victūs rationem in sex rebus non naturalibus veniamur, ac proinde.

Aër eligatur serenus ad calidum aliquantulum vergens, & siccus. Vitetur pluviosus, austrinus, & frigidus.

Cibus sit boni succi, faciliſque fermentationis, ne cacochimiam, & fluorem intendant, & Cœnam aliquando, imò semper non attingere saluberrimum censemus. Cibus qualitate suâ humori peccanti sit oppositus, siccandi nempe energiam continens, quia ut plurimum humores crudi, & pituitosi peccant, vel saltim commiscuntur; ac proinde omnia cruda, & uda, ut olera, fructus horarii, pisces molles, lac, pingua, dulcia, falsa vitentur, & præ aliis acida, quia sero, & glandulis sunt hostilia; hunc namque fluorem mulierculas acerariis abutentes plerumque hisce in nostris regionibus, & alibi, frequenter corripere compertum habemus. Sed non objurgare non possumus maleferiatos Galenicis, qui humores istos pravos adstringentibus eduliis, & medicamentis coërcere student, ut cydoniis, pyris, omphacio, acetosâ, amylo, orizâ cum lacte costâ, vel carnibus addito succo granatorum, berberis, ribiumque. Hæc enim talia excrementa in corpore retinent, & alias partes nobiliores impetere, & alia graviora mala excitare possunt: ni forsan propter nimiam uteri humiditatem, & laxitatem talia adhibeantur.

Potus sit vinum rubrum, & austerum pro assuetis, quæ à vino omnino abstinent, decocto sassafraz, vel herbæ Theæ utantur, verum potus sit in paucâ quantitate.

Motus sit moderatus, ut ambulatio animi gratiâ ad corroborandum tantum calorem naturalem, & ad corporis absumendas superfluitates; vitetur immoderatus, ut chorea, cursatio, equitatio &c. quæ totum concutiunt corpus, humores in calefacto esse ponunt, liquant, & ad muliebꝛe colluviarium depluere faciunt.

Quies non sit nimia, nec sit vita sedentaria, & in desidiā abeat; hæc namque animum debilitat, & multas congerit in corpore superfluitates, quæ deinde ad mulieris sentinâ de cumbunt.

Somnus sit etiam moderatus, quia calorem auget naturalem, membra corroborat, humores concoquit crudos, superfluos resolvit, & omnē tollit evacuationem; Immoderatus verò, & diuturnus calorem naturalem reddit inertem, & phlegmaticos multiplicat humores. Aëgra supina non dormiat, nè calefactis lumbis, humores confertim uterum versus confluant.

Vigilia suos non transgrediatur limites; nam intra suos posita lares omnes corporis superfluitates eliminat; excessiva verò cruditates gignit, spiritus resolvit, corpus attenuat, & macie suffundit.

Excernenda excernantur, & *retinenda* retineantur, ac proinde consuetæ excretiones, ut alvus, urina, sudor, saliva, mucus, & alia excernenda per consuetos ductus in suo robore conserventur, & assumptorum quantitati corresponsdeant, ne malum intendant, & insensilem evacuationē omni sensibili majorem in suo cursu cōservemus oportet. Cave, ne menstrua provoces; nam fluorem album pro menstruo sanguine opiparē concitabis.

Animi passiones malignæ omnino abigantur, ut desperatio, mœror, timor &c. quia à corporis circumferentiâ ad centrum, puta uterum recurrunt, corpus à

suo naturali statu immutant, spiritus deſciant, ſanguinem ſubvertunt, & uterum imperit: omnes namque malignæ paſſiones malignam in utero primariò eundem Ideam, ejuſque œconomiam ſubvertunt, unde malum adiungunt. Ex animi itaque pathematibus ſolam ſpem, & gaudiũ maximopere huic affectui conferre obſervavimus; nam alit afflictus, & gaudium calorem excitat naturalem, facultates corroborat, ſpiritus purificat, digeſtionem juvat, ſanitatẽ conſervat, morbos pellit, & vitam prorogat. Mulier itaque huic ſpurco ſuori obnoxia, ne irascat, non mœreat, omnem abigat timorem, lætos peragat dies, & perpetuò bonâ ſuæ ſalutis ſpe fruatur. Abſtineat ægra à Veneris deliciis; nam in ejus uſu ſuccutitur, incaleſcit, & in ſubagitacione æſtuat uterus, & hanc verſus non fluxus, ſed profluvium album irruit, & malum ruit in pejor.

Aſſignatâ viſtus ratione; pharmaceuticam partem veſtigemus oportet, & ea medicamenta, quæ tam recentem, quàm chronicum fluxum album curant, magnâ ſolertiâ ſuggeremus: perpetuò ea vitanda medicamenta; quæ adſtringunt; nam hæc ea excrementa, quæ è corpore eliminari neceſſe eſt, retinent, & alia graviora mala priori pejora concitare poſſunt. Tota igitur recta curatio in cauſarum occasionalium correptione, vel totali remotione conſiſtit, quibus ablatis, fluxus deſinit, quod totum per medicamenta convenientia, ſymptomatis maximè urgētis mitigationem, & per glandularum cervicalium corroboracionem contingit. Fluor mulierum albus, ſi diu duraverit, non ſtatim ſupprimendus eſt, aliàs graviora parit ſymptomata.

Pro rectâ itaque ſuoris uterini curacione primò ſtomachi maximè habenda eſt ratio, ut probus ſuccus alimentitius

conficiatur; hic enim non tantum totius, ſed etiam uteri nutritioni deſtinatur. Hinc optimum, & laudabilem nutritivum ſuccum omni medicamentorum ſupplementi procurare neceſſe eſt, eapropter optimum fermentum ſtomacho redire ad optimam nutritionem (quod à Paracelſo Alchymiſta ventriculi nominatur) oportet, hoc namque optimè ſe habente non tantum totius, ſed etiam uteri ſalubris ſuccedit nutritio, & curatio ex voto ſuccedit, aliàs ægra in eodem valetudinario jacebit. Secundò ſanguis crudus, vitioſus, & acri lymphæ dilibutus, à quo Cachexia geneſim ſumit propter pravam digeſtionem, corrigendus, & emendandus. Tandem ſpecificis huic malo inſiſtendum eſt, & talia eſſe debent, quæ ſerum acidum temperant, & ſuperfluas ſeroſitates imbibunt, vel eas eliminant, & hinc poſt ſe adſtriptionem relinquunt, & partium, præcipue uteri corroboracionem moliantur.

Circa venæ ſectionem ſanguinariæ Galeniſtæ rixantur, & obſtinatè in aliquibus celebrandam tuentur, ut ſi malum ortum habeat ex menſium ſuppreſſione, vel à plethora, vel à corpore, quod nondum ſit emaciaturum. Verum de umbrâ aſini altercantur vulgares; nam ſuppreſſionis indicativum eſt menſes ciere, & hoc fluxum augere poteſt, & ſi diu ſuppreſſio perſiſtit juxta ſubjecti conditionem cachexiam progignere poteſt. Nec plethorica mulier in album fluorem ruit, niſi prius cachexia corripiatur. Si corpus nondum ſit emaciaturum, timenda eſt macies, præcipue cum ſit morbus chronicus, ac proinde ſanguinis educio ſemper periculum minerur. Verum noſtra ſententia rationi magis conſentanea eſt, ac propterea venæ ſectionem nullo modo in hoc affectu neceſſariam eſſe ſentimus; nam fluor hic à cacochymia

suam genesim agnoscit, quæ per phlebotomiâ ad venas attracta sanguinem confpurcare valet, ideoque nullus phlebotomiæ locus esse videtur. Præterea in cacochymo hoc affectu vires assidue prosteruntur, & corpus non ratò tabescit, phlebotomiâ eò magis labefactatur, & suo alimento frustratur: præstat igitur à venæ sectione abstinere.

Hujus affectus curationem ab universali peccantis humoris evacuatione, quæ illius naturæ convenit, exordiantur vulgares: verùm purgantia propriè dicta magna circumspèctione, & rarissimè in utero veniant, quia noxia semper, vel parùm aut nihil juvare, quin potiùs fluorem magis augere experti sumus. Cautè itaque propinanda sunt purgantia per inferiora, aut omnino omittenda, ac proinde ubi eadem exposcit necessitas usurpanda sunt maritata, ut jalappa cum rhabarbaro, ut

℞. jalappæ,
rhabarb. pulveris. ana ʒ ÷ .
m. cum elect. de succ. ros.
f. pilul. magnitud. cicorum
℞ deauratur.

Vel ℞. Resinæ jalappæ,
Merc. dulcis ana ʒj.
m. cum syr. de Cichor. Nic.
f. pilul. iij. ℞ deaura.

Vel ℞. M. P. de agarico ʒ. j. ÷
m. cum mell. ros. solut.
℞ formentur pilul. V. deaurandæ.

Vel ℞. rhabarbari ʒ j. ÷ .
m. cum succo bryoniæ,
℞ mell. ros. solut. f. pilule.

Vel ℞. Resinæ jalap. gr. xii.
agarici trochis. ʒj.
m. cum cathartico ros. ℞
f. pilule deaurandæ.

Hæc, & id genus alia medicamenta

vim solutivam habent, cujus noxam à purgante inductam adstrictione quadam relicta emendant, partesque reborant; quæ à vulgaribus perperam compressiva vocantur.

Purgantibus potiora emetica in hoc affectu arbitramur, in iis præcipuè quibus facilis est vomitus; humores namque crudi, qui circa ventriculum hospitantur, vel visceri ejus tunicis fortiter adherent, vomitu exturbantur, tum etiam ab utero potenter revelluntur. Vomitus commodè institui potest post cibum à duabus, vel tribus horis, quia tunc temporis phlegmatum congeries unâ cum cibo faciliùs, & minori cum molestiâ evomitur, & in hac concussione per facta excrementitiosorum saburra ab infernis ad supera fit revulsio. Cave, ne mulieribus jejuno stomacho, emetica præbeas, quia sunt pusillanimes, & in spasmodicis ventriculi motibus mori imaginantur, & in agone versantur; ad vitandum itaque omnem metum, & forsan veneni suspicionem præstat cœnant juxta mediam noctem, & affatim omni eduliorum genere se infarciant, & de mane præbeatur emeticum, sed lene, hujusmodi est, ut

℞. Diasari Fernelii ʒ ÷ .
oximel ʒ. j.
juris pulli tepidi q. s. m.

Vel ℞. Aquæ Esculapii ʒ iij.

Vel ℞. Hippocras emetici cochlearia.

Et post duas vomitiones exhibeatur jusculum tepidum ad majorem vomitûs facilitatem. Verùm emeticum juxta necessitatem reiterari potest ad prudentis Medici arbitrium.

Cùm succus alimentitius non tantum totius, sed etiam uteri nutritioni destinetur, & quandoque vel in propriâ culina, vel in partibus alendis deprava-

vari accidat; maximâ solertiâ Medicus, ut probè in ipsâ officinâ generetur, incumbere debet, ut purus putus in omnes corporis partes pro nutritione, & præcipuè in uterum deferatur, & in itinere alicujus fermenti vitio in aliquo viscere hospitantis ne conspurcetur & pravâ indole imbutus ad mulieris emunctorium pertingat, vel vitio fermenti uterini in ipso utero, & cervicalibus glandulis degeneret. Ut tanto malo consulamus, primò ventriculi ratio habenda est, ut coctionis munere integerrimè fungatur. Si itaque stomachus diminutè concoquat, & separatio utilis ab inutili diminuat, non tantum externis præfidiis, ut foribus, inunctionibus, sacculis, & stomachicis scutis, sed etiam internis fovendus & corroborandus est, hujus energix est *Syrapsus, vel julep. de cinnamomo, corticibus citri, menthâ, elixire Helmontiano stomachico, proprietatis destillato, Paracelsi, oleo cinnamomi, vel hujus tincturâ, chocolatis tincturâ*, & id genus aliis quæ stomachum diminutè concoquentem sublevant, & quæ variè combinata in variis formulis propinari possunt.

Si verò stomachus depravatè concoquat, magnus fit ob depravatam coctionem aciditatum, & serositatum proventus, quibus assuetus ventriculus chronicorum morborum in causâ est. Ad hanc itaq; emendandâ culpam *Martialia*, inter quæ *tinctura Martis dulcis n. d. Tinctura Martis aperitiva Battimelli; crocus Martis aperitivus, essentia Martis &c.* ad multas autoras cum aliquali exercitio conducunt, de quibus in nostra Trutina capite de Melancholiâ hypochondriacâ. Pro sæmelis pauperibus sufficiet *vinum Martiale*. Conducunt præterea tartarea, ut *sal volatile tartari, tinctura, tartarus vitrio-*

latus, sal absynthii, sal centaurii minoris, spiritus salis coagulatus Amynsichti, sal armoniacum aperitivum &c. Pulvis stomachicus Quercetani, Poterii, quæ omnia aciditatem imbibunt, corrigunt, destruunt, & tubulorum obstructions patefaciunt.

Si vitium & fluoris in causâ sit hepar, appropriatum remedium erit rhabbarum; nam ab aliquibus hepatis anima vocatur; si lien sit causa occasionalis, hæc eadem supra deobstruentia appropriata videntur, si mesenterii glandulæ fluoris uterini causæ sint, hæc eadem conducunt.

Huic malo si cachexia conjuncta sit, ut semper fidus Achiates it Comes, & ex obstinatissimis obstruccionibus haurit originem, tunc præter annotata medicamenta *pulvis cachecticus simplex* à nobis descriptus. Pulverem cachecticum Quercetani maximopere improbamus, cujus nullus debet esse usus, quia nimio sulphuris abundat, qua de re acidum peccans non absorbet, & ita à Quercetano describitur:

*℥. Limatura chalcidis cum sulphure calcinati ℥j.
fecula radicum aronis ℥j ÷
ambra grisea ℥j ÷
essentia corall.
margaritarum ana ℥ij.
corn. cerv. philosophicè præp.
succini preparati,
cinnamomi ana ℥iv.
sacch. ad pondus omnium.
fiat pulvis*

Hunc longè superat *pulvis cachecticus* à Ioanne Zuuelfero in Pharmacopœiâ Regiâ descriptus. ut

*℥. Vitrioli Martis ℥j ÷
magist. nostri solubil. corallor.
matris perlarum,
oculor. Cancr. ana ℥j ÷*

Crei

Cremoris tartari ʒj÷

elæosacch. cinnam. ʒj÷

Croci Austriaci ʒj÷

f. omnium pulvis in vitro custodiendus.

Sumitur in vehiculis appropriatis à ʒj÷ ad ʒij.

Optimum pro cachexiâ remedium erit *Bezoardicum Martiale*, & omnia Martialia supra descripta eâ methodo, ut emeticum, vel catharticum præcedat. Confert etiam *Elixir cachecticum*, & *elixir cachecticum alterativum*, & *laxativum*. Hæc namque omnia aciditatem acidam emendant, quia ex primæ digestionis vitio oritur, quæ cruditas ad sanguinis massam unâ cum succo alimentitio delata, illius fermentationem inhibet, & hæmatosim turbat, unde sanguis crudus, viscidus, austerus, saturninus variis particulis inquinatus generatur, in suo retardatur motu, & totum corpus conspurcat; ac propterea anticachectica omnem aciditatem absorbent, immutant & dulcificant: cruditates emendant, & corrigunt: visciditatem acidam sanguinis massæ communicatam incidunt, subtiliant: lympham acidulatam repurgant, sanguinis discrasiam temperant, illumque à saturninâ indole eripiunt, laudabilem, & temperatum reddunt & conservant, ac suo naturali motui fermentativo, & circulo restitunt.

Alii ad corrigendam cachexiam, & album fluorem inde ortum sistendum, & eradicandum multa specifica commendant, & præsertim *decoctum rorismarini* continuatum diutius, quosvis fluores mulierum albos semper felicissimè sanare asserit *Lindannus*, nec opus esse alio remedio, & certè rosmarinus nobile est vegetabile in affectibus mulierum curandis. Sunt

nonnulli, qui *rori-marino folia mentha* & *melissa* adjungunt, ex quo ternario medicamenta quæcumque anticachectica componunt, quæ continuato usu malum tollunt. Sunt & alia contra cachexiam, floris muliebris occasionem, appropriata & specifica experta, ita *radix galangæ*, *cyperi*, *caryophyllata*, *sampsuci*, & horum *oleum destillatum*, sicut etiam vulneraria, ut *alchimilla*, *agrimonia*, *veronica*, &c.

Specificæ in hoc fluore sunt omnia, quæ acidum temperant, serositates imbibunt, & post se aliqualem adstrictionem relinquunt, ut *Antihæcticum Poterii ex quartâ parte reguli antimonii*, & *parte quintâ Iovis cum triplo nitri detonantis*. *Corallia rubra variè preparata*; *lapides cancerum*, *mater perlarum*, *stibium diaphoreticum*, *ebur*, & *cornu cervi preparata*, *Magisterium Saturni*, *cinnabaris*, *antimonii*, *pulveres viperarum*, *saccharum aluminis*, *crystallus preparata*, *ostio-colla*, &c. in diversas formulas combinata, & iterata in appropriatis liquoribus.

Inter acidum attemperantia, & destruentia *Lac* primas obtinet sedes; nam alimentum medicamento-sum est, ac proinde nutrimentum dulce reddit, sanguinem acidulatum temperat, quamlibet nostri corporis aciditatem destruit, & quodcumque fluidum incrassat, ob pinguem, & oleosam substantiam, sed sumi debet illis regulis à nobis alibi descriptis.

Conveniunt quamoptimè gummata, & resinæ, & in dicto fluore, præsertim *terebinthina*, quæ ut in gonorrhœâ maximum est virium, quia est affectus glandularum, ita in fluore muliebri, qui ab aliquibus gonorrhœa appellatur, & quando-

quandoque Medicis accipiunt quid pro quo.

Hac quoque ratione conveniunt aromatica balsamica, quia acidum corrigunt, & exturbant, ita sunt *radices iridis florentiæ, helenii, galangæ, bistortæ &c.* Non contemnenda inter herbas *matricaria, sabina, origanum, & artemisa.* Salutariaputamus alia volatilia ex his vegetabilibus elicita; morbis namque chronicis, & liquoribus acidè austeris corrigendis quàm maximè valent.

CAPUT IV.

De Sterilitate.

Non opus est sterilitatem delineare, cum ex se pateat, & quisque eam quotidie apud Ditioreis observet, qui numerosam prolem sustentarent ob maximum argenti, & auri pondus congestum, & tamen liberis carent, & hac de causâ infelicissimi arbitrantur, quia non habent, quibus, uberrimam suam hæreditatem relinquunt, unde vitam quam à parentibus hauserunt alii communicare non possunt, & eorum nomen cum campanæ sonitu evanescit. Hi ingenti auri pondere fœcunditatem amarent, si possibile esset, & tamen sæpè sapius debitis adhibitis remediis fœcunditas vindicatur, si à naturalibus causis fovetur. Interdum verò ex singulari, imperscrutabili, & justo Dei iudicio liberi denegantur, ut illorum memoria deleatur de terrâ viventium, ut in Sacris litteris multa extant exempla, & tali sterilitati à Deo immissæ mederi velle frustraneum judicamus. In aliis

verò sterilibus aliqua spes affulget, ut testatur experientia.

Sterilitas non est ejusdem generis; nam quædam mulieres à primo ortu, vitio aliquo contracto in utero, steriles sunt. Aliæ non simpliciter steriles sunt, sed respectu ad virum, quæ postea, quia prudentes sunt, mutato semine, concipere solent. Aliæ ob morbosam aliquam uteri constitutionem, non concipiunt, quæ ætatis progressu, aut arte mutata, & in meliorem frugem redactâ postea concipiunt, & quæ juvenes steriles erant, adultiores deinde concipiunt. Denique quædam sunt, quæ quidem semel, vel aliquoties pepere- runt, & postea sterilescunt, aliquo in partu contracto vitio, quod deinde conceptionem impedit.

Sterilitas igitur nil aliud est, quàm impedimentum, & privatio illius feracis benedictionis Dei, quam suis creaturis impertivit. *Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum masculum, & feminam creavit eos. Benedixitque illis Deus, & ait: Crescite, & multiplicamini, & replete terram*, tempore scilicet, opportunus jam præsentè, quæ impleri deberet. Steriles apud vulgus non tantum vituperabiles existimantur, verum etiam antiquitus erat infamiæ nota in familia, unde ab Ecclesiæ Dei introitu arcebantur.

Hujus morboſi affectus omnium Medicorum consensu respectu mulierum pars affecta est uterus cum annexa tuba fallopiana, & ovario, quidquid dicat Salmuth, alibi à nobis citato, de fœtu digiti magnitudine per os rejecto. Verum enimverò non tantum hic defectus ad mulierem verti debet, sed

sed ad humani seminis vitium; nam si terra sit fecunda, & infecundo conspergatur semine, nulla succedit conceptio, & si semen infecundum sit, & sterilis terra, idem dicendum, quia *non omnis fert omnia tellus*. Itaque quandoque utriusque vitio sterilitas contingere potest, ac proinde utriusque signa adducemus, & curationem instituemus.

S I G N A.

Veteres Medici fœminæ, an viri respectu esset sterilitas, hisce venabantur. Primò, sperma utriusque conjugis sensim in aquam infundatur, & quod supernataverit, fecundum est, quod subsidet, infecundum. Secundò, utriusque semen inspergito super lactucæ, vel teneræ plantæ radículas, & quod illas exsiccaverit, sterile est. Tertiò, Accipe septem tritici grana, septem hordei, & septem fabarum, mingat super ea uterque conjugum seorsim, si post septem dies nascantur, fecundus est is, qui minxerit, si non nascantur, sterilis. Quartò, si alter conjugum mingat super malam, & areseat, sterilis est, sin minus fecundus. Quintò, si vir dies novem, aut circiter mingat in uno vase, & mulier in altero, in quibus sint fures cocti, in cujus vase vermes citius enascuntur, ejusdem est sterilitas. Quorum tamen signorum priora absque scelere desumi nequeant, & omnia ridicula, & vana censentur, & potius sterilitatis suspicionem arguere, si vir uxorem cum priori marito fecundam implere non possit, aut si fœmina ex marito cum prægressa uxore fecunda non concipiat quanquam, &

hoc ex disparitate provenire potest, quippe sæpe fit, ut neuter coeuntium sit sterilis, sed quia eorum sunt abhorrentes naturæ, idcirco nihil ex sese, ex aliis verò generare possunt, sic amorum impensè calidorum, aut frigidorum non facilis est consensus, temperamentorum, aut etiam contrariorum perinurilis censetur congressus.

An mulier sit sterilis, ut nullatenus concipere possit, an hoc vitium in marem vertatur, hoc à priori perscrutari impossibile judicamus, & quod de sensu Hip. aph. 59. sect. 5. inquit: *Si mulier non concipit, scire autem velis, si conceptura sit, pannis circumtectam infernè suffias: Et si odor per corpus iret ad nares, Et os, scito, quod ipsa non ex seipsa sterilis est, quod incertum, & fabulosum existimamus, experientiâ duce.*

Manifesta sterilitatis signa sunt, & difficilem non habent diagnosim, causæ, quæ seminis receptionem impediunt, & hæc sensibus patent; facile enim dignoscitur ætas tenuior, aut provectior, mala partium uteri vicinarum conformatio, ut quando mulieres sunt curvæ, gibbosæ, ventricosæ, claudæ, vel crura distorta, aut depressum coccygem habent, & nimis pingues, cogitandi ansam dent, tales in situ, & decubitu ad coitum apto impediri seminumque debitum concursum fieri non posse. Eandem debitam seminis receptionem impediunt in utero tumores, ut scirrhus, hydrops, prolapsus, ulcera, astrictiones, clausus, & partium genitalium distorsiones, quæ obstetricis, vel chirurgi exploratione innotescunt. Mulieres, quæ faciem habent morbosè pallentem, inflatam, laxam, virescentem, luridam, fœdè coloratam, menstruorum defectum indicant, & consequenter sterilitatem, vel

cachexiam, leucophlegmatiam, hydro-
pem, aliumque gravem affectum habent,
& sic morbo durante non concipiunt,
vel alio quovis gravi laborant morbo, ut
gonorrhœâ, fluore albo, lue venereâ,
cancro, hæctica, calculo, ulcere vesicæ,
ejusque affectu quovis morbofo, quorum
indicia partim ex lotii inspectione, par-
timque obstetricis exploratione habentur.
Partim ex moribus, & vitæ actioni-
bus sterilitatis signa eruuntur, quæ se-
men effectum reddunt, ac proinde fæ-
mina continuò sedens, pigra, & somno-
lenta, pallida, flaccida, ac carnis laxitate,
menstruis suppressis, vel copiosis, tenui-
bus, vel aquosis prædita, vel parçè, aut
inordinate fluentibus, nec non catarrhis,
& defluxionibus obnoxia, & humidum
habet uterum, coitum non appetit, mi-
norique in eo afficitur voluptate. Stu-
pidæ sunt circa pectinem, lumbos,
& crura mons Veneris est lævis, &
sine pilis, semen crudum, & tenue cum
exiguâ voluptate excernit, sive ea talem
connatum habeat habitum, vel pravâ
diætâ, esu nimirum crudorum fructuum,
& olerum, diurno, & largo multæ
aquæ frigidæ, aliorumque refrigeran-
tium haustu sibi acquisiverit.

Vel à constitutione uteri calidâ, &
siccâ pender, qualis est in viraginibus, &
hanc indicat facies rubicunda, pilis, su-
perciliis nigris, his additur frequens ira-
cundia, nimia in omnibus actionibus
promptitudo, fortis vox, & virilis, ver-
ruculam unam, aut alteram in mento pi-
lis obstitam gerens, vel etiam aliquantu-
lum in circuitu oris pilescere velle visa,
seu lanuginescens, uti fit in adolescen-
tibus prima circa os lanuginis vestigia
ostendentibus. Menstruorum paucitas,
color ruber, obscurus, calor, & acrimo-
nia, ut sæpè pudenda exulcerent. Geni-
talium pruritus, maximum, & flagrans

ad Venerem desiderium; prompta, &
celeris seminis in coitu excretio; polluti-
ones frequentes, & libidinosa insomnia.

Siccæ uteri constitutionem signifi-
cat mensium paucitas, oris uteri siccitas,
pruritus, & fissuræ, quæ rhagades dicun-
tur; pauca in coitu seminis excretio; ex
nimio coitu molestia. Corporis gracili-
tas, & summa macies, vel obesitas; utra-
que enim sanguinis defectum, & inopi-
am arguunt: obesitas quidem, quod san-
guis in pinguedinem mutatur, & coagu-
latur, ac parum sanguinis in venis rema-
net; macritudo verò, quod exhaustio, &
inanitio corporis præcessit, vel per sever-
am jejunii castigationem, vel progressi
morbi depascentis, vel hæmorrhagiam,
vel profluvia, vel improbos labores, vel
sudores, aut vigilias, ulcera ubertim ma-
nantia, & fonticulos multum effluentes;
singula hæc corpus exhauriunt, & cruo-
rem imminuunt, quem nisi redintegra-
tum ordinarius mensium fluxus indicet,
fæcunditati locus non est.

Signa autem sterilitatis ex veneficiis
diabolicis parum sunt, nec causas, &
rationes manifestas judicare possunt, nisi
quod plerumque tales conjuges se invi-
cem implacabili prosequantur odio; neu-
ter tamen odii causam, vel rationem red-
dere potest, imo & interdum seminis
utriusque ejaculatio, raro, difficulter, &
cum labore fit.

Descripsimus signa, quibus mulieris
sterilitas dignoscitur, sed quandoque hæc
non uxoris, sed viri vitio vertitur, &
frustrâ illa multorum remediorum usu
torquetur. Sterilitas à viro procedens di-
gnoscitur ex morbis partes genitales ob-
sidentibus, ut est nimia ventricositas, vel
hernia muruam genitaliū copulationem
debitam impediens, vel qui penem ha-
bet improporcionatum; minus enim bre-
vis semen ad uterum deferre non potest;

excessivè longus infæcundus, valde crassus uterum impensè aperit, & semen effluit, nec faciliè post concubitum clauditur. Vel vir semispado, vel decrepitus, semen tenue, languidum, aquosum, vel frigidum, & effortum tribuens. Item extenuati fæcundo destituuntur semine, ut & luxuriosi, Veneris frequentia enervati, valetudinarii, ebriosi, frigidi, & semen crudum, tenue, aquosum, & gonorrhœicum sine prolifico generâtes, quod à matrice, serosâ debilitate, citò diffinit. Sterilitant quoque testes contusi, frigidi, abscessum, vel ulcus experti, urethræ foramen obliquum, virgæ inerigibilitas, ulcus, vel convulsio penis, caruncula, & verruca in urethra enascens, & seminis ejaculationem impediens, potus quoque creber camphoræ, anethi, rutæ, menthæ, & medicaminum ex saturno factorum, ut communis fert rumor. Item restium illinitio ex opio, hyoscyamo, cicuta, mandragorâ, similisque farinæ stupefactivis crebrius applicatis. Sed quis sterilitatis signa, tam respectu uxoris, quàm viri denumerare valet? Quæ desunt ex causis petenda sunt.

C A U S A E.

Sterilitatis causæ non solum innumeræ, sed etiam imperferutabiles esse possunt, & nunc à viro, nunc à muliere provenientes, quandoque ab utroque & quod mirum est, inveniuntur interdum conjuges ambo fæcundi, nec tamen ulla ratione generare possunt. Unde hoc proveniat, magna est inter Medentes discrepantia. Galenici ad temperamentorum doctrinam confugiunt, dicuntque quod eorum temperamenta ad invicem non sunt analogæ, & harmoniæ, exempla sunt talium steriliū: Ubi maritus curiosius experitur, an sterilitatis causa in se sit, cum servâ consueverit, eam-

que imprægnaverit, similiter uxor id ex-
pertura, cum altero rem habuerit, se im-
pleverit, vel post prioris conjugis obi-
tum alteri nupta, pariter conceperit,
alii discrasiam accusant, & tempera-
mentorum inconvenientiam causam esse
dicunt, ita ut uterque sit nimium hu-
midus, vel siccus, calidus, vel fri-
gidus; frigidum enim, & calidum, hu-
midum & siccum convenire debent,
talìa namque contraria spermata invi-
cem mox fermentationem ineunt, &
pugnando causa sunt conceptionis, &
commemorationis fœtus. Hinc eruunt,
quod interdum ejusmodi discrasia ad
certum tempus tantummodò intercedit,
ac postmodum sponte cessat, quemad-
modum interdum reperiuntur, quia de-
cem, vel plures annos steriles in matri-
monio cohabitant, ac deinde absque ul-
lis remediis fæcundescunt, verum hoc
quandoque ob tantulum auxilii accidit.
Ceterum hæc doctrina desumpta est à
temperamentorum imposturâ, ut est ca-
loris, frigoris, humiditatis, & siccitatis
commentum, & una qualitas alteri debet
esse opposita ad fæcunditatem inducen-
dam, ut semen unius sit calidum, alterius
frigidum, vel unius humidum, alterius
siccum, & simul contrarietatem pugnan-
do, fæcunditatis in causa est, ut inquit
*Ovid. primo metamorph. frigidu pugna-
bant calidis humentia siccis.*

Discrasia, seu repugnantia harum qua-
litarum nullatenus, fæcunditatem concili-
are potest, sed potius concordie pace
hæc succedere debet. Nonnulli Veteres,
& recentiores in ea sunt sententia, a stru-
unt enim certam maris, & feminæ re-
quiri proportionem seu harmoniam ad
generationem, sed qualis sit, & in quo
consistat hæc proportio, & harmonia
inexplicabilis, & ex causis quasi per-

transennam. Eruditiores tantummodo rimantur.

Sterilitatis causa, tam in mare, quam in fœmina latere potest; in mare primum vitium esse potest in semine, ut si non generetur, aut minus sit spirituosum, quod ex congressu cognoscimus, qui si sit languidus, & diutius tædio protractus, ob id semen minus spirituosum, & defectuosum innuit; aut vitiatum, & generationi ineptum. Quod semen non generetur, vel infœcundū reddatur, ætati tribuimus; cum nec nimis tenella, nec adulta semini fœcundo generando apta sit: Hanc ætatem alii aliter definiunt: in viris commodam ad Venerem aptam esse intra decimum octavum annum, in fœminis non ante decimum quartum, sicut & post sexagesimum rarò fœcundi & fœminæ post quinquagesimum rarò concipiunt: esto observamus quandoque juvenes ante decimum quartum annum coire, & generare, ac fœminæ etiam ante concepisse, sicut viros quosdam post sexaginta generasse, & fœminas post quinquaginta concepisse; tamen fœtus illi plerumque debiles sunt, & fœminæ, quæ ante hoc tempus nubunt, in partu periclitantur. Si uterus debilis, vasis ruptus, vel sæpè prius redduntur steriles. Censet *Plato*, ut proles sit vegetior, commodissimum generandi tempus esse in viris à trigésimo, in puellis à decimo octavo. *Mercatus* inquit hanc ipsam esse, cur tot monstrosi, & mente parum valentes sint Principes, & Magnates primogeniti, & plerumque non vitales, aut infirmi, quia nimirum ob imperium, & principatum, vel pueri puellis, aut senibus puellæ junguntur. Cæterum non ad annorum numerum simpliciter respiciendum, & ætas generationi apta non solum annorum numero, sed corporis robore, & constitutione metienda est, &

dum malitia supplet ætatē, & tam in fœminis, quam viris veneris prurigo stimulat, præstat nubere ante terminum à Platone destinatum, quam uri, aut vagæ libidini vacare. Communiter in fœminis tempus conceptioni aptum est, cum ipsis menses erumpere, & mammae augeri, & fororiari incipiunt; sunt ab hoc tempore aptæ ad concipiendum, donec menses subsistunt. Mares verò fœminas implere possunt, cum hircuitallire incipiunt, qui jam pubescentes vocem emittere incipiunt gravem, & subraucam, quo tempore pueros ipsos hircuitillos appellant, sive quod tum primum veneri hiantes, hircum olere incipiunt, sive quod vocē edant graviores, hircinæque non dissimilem. Præterea juvenibus mammae tuberculum aliquantisper tactu dolorosum suboritur ad magnitudinem verticilli ob partium genitalium consensum cum mammais.

Multi sunt medicamenta, quæ semen disponunt, vel impediunt, vel fœtū abortire faciunt. Inter semen extinguentia, & conceptionem impediencia est salix, quæ non tantum muliercularum venenis appetitum enervat, unde nimiam salacitatem obtundit, si primo vere surculi tenelli salicum abscinduntur, sic enim fluit liquor, quo formata massula mulieri propinata efficitur, ut nunquam amplius existimet res venereas, sed si salicis decoctum jejuno ventriculo aliquoties à muliere potetur sterilitatem inducit. Aut crocus, vel mentha statim à congressu vaginæ uteri immissa conceptum impedire dicunt. Borax ante, vel brevi post congressum intro assumptus cum decocto salicis ad conceptus impedimentum disponere dicitur, communis sententia est, quæ dicitur camphora arcere Venerem, & consequenter emasculare, unde versiculus:

Camphora per nares castrat odore mares.

Sed

Sed de camphora oppositū experimur, nam sumētes salaciores reddit. Item post congressum pessus ex helleboro nigro cum castoreo intrusus conceptionem tollit. Et si conceperit mulier, genituram disperdit.

Multa prædicant ad sterilitatem inducendam amuleta, utero gestare os de corde cervi, matricem mulæ, gagatem, smaragdum, vel saphirum. Si dentes pueri in primis cum cadunt, suspendantur, antequam veniant in terram, & ponantur in lamina argenti, & suspendantur super mulieres, eas imprægnari, & parere prohibent. Si stercus leporis suspendatur super mulierem, nunquam concipiet. Vel in cubili appendat corium mulæ. Vel comedat grana hederæ nigræ. Aut si mulier, quæ peperit, & per aliquot annos non vult concipere, liget in Secundina infantis per quā pepererat, tunc cataputia grana, quorū annis valet sterilis permanere; sed hæc amuleta, & remedia sunt alicularum delirantium, quibus facile intentas decipiunt mulierculas, ideoque hæc credat Judæus Apella.

Item maleficia, carmina, magicæ incantationes, & ligaturæ, quibus tam viri, quàm mulieres infæcundantur, & ligantur, ac inepti ad conceptionē adduntur, multa ab auctoribus afferuntur, & præcipuè horum maleficiorum Isaac describit quædam ex animatis fieri, ita testiculos gallorum in lecto, sanguine positos congressum impedire; quædam sunt ex inanimatis, ut si nux juglans separetur, cujus medietas ab utraque viæ parte ponantur, per quam sponsi ituri sunt, aut si quatuor fabarum grana, nescio; quâ electione, in lecto ponantur, vel in via, vel supra ostium, quod maleficii genus pessimum, & efficax esse putat. Quædam ex metallis, ut ex acu, qua mortuus confusus fuit; quæ ex characteribus cum sanguine

vespertilionis, & multa alia, quæ passim ab auctoribus circumferuntur, quæ sterilitatem inducere putantur, & celare satius fuerit, ne maligni homines, aut incauti tyrones prece, aut pretio seducti, iis abutantur. Credat qui vult his naniis frustraneis; nam nos, quia sumus scrupulosi, parum aut nihil assentimur. Extat in jure Pontificio textus de frigidis, & maleficiis, & dicuntur maleficiati, quotiescūque Doctores naturalem infæcunditatis causam non assequuntur, vel ad causam occultam, vel imperscrutabilem, vel maleficam recurrunt.

Secundarium sterilitatis vitium in Viris instrumenta generationi dicata respicit, ut sunt, qui penem nullo modo erigere possunt, vel paralyti laborantem habent, vel qui pene erecto cunni labia vix tangentes, oppidò flaccescit, antequam illum intra uteri cervicem insinuent, semen emittunt. Infæcundi sunt spadones, aut semispadones, & quibus testes quapiam de causâ attriti sunt, vel qui penem habent brevissimum, ita ut in uteri profunditatem ejaculari non possint; aut si penis respectu uteri longior, & uterum plurimum feriat; item si sit nimium crassus, latus, improporcionatus, & asininus, quem mulier sustinere nequeat, vel adeo uteri os aperiat, & ipsum hiare faciat, aut præ dolore comprimi nequeat, & semen retinere; vel si vir sit succubus, & mulier incuba; aut qui mentulam habeant distortam, aut uterine foramen obliquum juxta frænum in parte infernâ, vel vasa spermatica malè conformata, obstructa, coarctata, vel contusa, quippe hi omnes semen rectâ ad uteri recessus ejaculari non possunt. Similiter si semen sit nimis aquosum, frigidum, corruptum, perpaucum, vel effæctum præ nimia venere, vel quapiam

de causa. Hujusmodi enim semen esto in uterum fertilem decidat, nunquam ad foetationem habile erit: Eodem modo si semen malum in terram bonam decidat, nunquam germinabit, & fructificabit; proportio enim inter semen & terram intercedere debet, aliter nulla succedet foetatio. Boni seminis notæ sunt, ut gravidis speciem referat, sit album, tenax, splendidum, odorem palmæ, & jasmini, aut florum sambuci referens.

Ex parte mulieris sterilitatis causæ sunt plurimæ; inter quas prima recensetur, viri genituram non recipere, altera non continere, tertia illam corrumpere, quarta materiæ defectus. Non recipit, quia uteri clausura, vel cervix occlusa est, vel uteri os compressum, ut contingit in valde pinguibus; comprimitur enim os uteri ab omento. Non recipit etiam cui os uteri distortum est, aut aversum à pudendo; avertitur aut longius à pudendo, cum mulier non concupiscit, nec amat virum, cum enim valdè concupiscit, os uteri occurrit, & glandem virilem amplectitur, etiam si brevius sit virile membrum, movetur n. uterus deorsum.

Non continet viri genituram uterus ob lævorem: & provenit, si mulier frequenter comprimatur, ex nimio enim coitu uteri rugæ à nimio, & assiduo confricatu lævigantur, & tandem obliterantur, & receptum semen vomunt, & hac de causâ meretrices, quibus coitus coitus accedit, non concipiunt. ad hoc itaque ut uxores fecundentur, non ita frequenter futiri debent, sed tantum semel, aut bis in hebdomadâ. Elapsis annis Neapolitana Civitas à terræ tremore miserabile excidium passa fuit, & meretrices, ac ganeos ob jamjam im-

minentis mortis terriculamentū à Venerē per aliquod tempus se abstinerunt, exacto timore, ad pristinam Veneris redire palæstram, & magna meretricum pars concepere. Non retinetur semen, si mulier statim à coitu tussiat, sternutet, clamet, saltet. Non continetur semen ab utero ob magnam humiditatem, ut contingit victu humidiori, otio, in nimio mensium fluxu, albo fluore, vel aquoso, gonorrhœâ, ulceratione, abortu, partu laborioso, calculo vesicæ, uteri procidentriâ, vel aliis morbis, quibus mulier ratione uteri obnoxia est, cum ipse uterus sit totius corporis latrina, his namque mediantibus debilitatur uterus, hiat, & genituram receptam vomit, vel immediate, vel post aliquot horas, vel dies, vel postero die.

Semen corrumpunt coitus ardens, seminis mora in matricis collo, cui accedit invitus utriusque, vel alterius coitus, ut fieri solet inter eos, qui inviti matrimonium contrahunt; amor enim utriusque genituram conciliat, quo circa amantes scemina crebrius concipiunt, nisi nimium ardens fuerit concubitus, ex quo semen resolvatur, & spiritus evanescat. Item sanguis morbosus, vel nimius mensium fluxus, vel horum carentia, vel inordinati, & vitiosi, quemadmodum enim arbor tam flores, quam tempore florum suorum pruina patiens, vel vitiosus, vel intempestivum florem ardens, qui nimirum sibi ipsi depascentes, erucas, vel brucos, aut cantharides pro-gignat, vel præcociter & pruinoso Cælo erumpat, fructum, vel planè nullum; vel paucissimum refert: ita quoque flos muliebris penitus absens, vel intempestivè, vel vitiosè præsens, vel imbris profluvii submersus, semper utrumque sterilem, vel abortivum arguit.

Seminis

Seminis prolificum spiritum sive plasticum evanescere facit nimia caliditas, vel frigiditas, humiditas aut ariditas, obesitas, gracilitas, flatus, vel angustia &c. Sicut in agro nimium humido, vel arido extremè, itidem pingui, vel macro seminatio fit incassum, ita similiter matrix præhumida, vel exsucca, vel pinguedine lubrica, vel macritudine squallida semen suffocat, & corrumpit, ut habetur *Aph. 63. sect. 5. Et quæcumque præhumidos uteros habent, non concipiunt, extinguuntur enim in iis genitura. Et quæcumque siccis multum, & præcalidos, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen.* Hoc semen, respectu uteri, non ab simile illi semini evangelico apud *Lucam cap. 8. v. 5. Exiit, qui seminat seminare semen suum: & dum seminat, aliud cecidit secus viam, & conculcatum est & volucres cæli comederunt illud. Et aliud cecidit inter spinas, & simul exorta spina suffocaverunt illud.*

Materiæ defectus est quarta sterilitatis causa, pro quo intelligunt vulgares sanguinis, & seminis defectum, vel vitium; supponunt enim menstruum pro fœtus nutritione deservire, sed hallucinantur, nam multæ mulieres, quæ nunquam menstruaverunt, conceperunt, & pepererunt. Præterea tempore gestationis non generatur sanguis menstruus, & ad quartum usque mensem multa symptomata utero gerentes patiuntur, ut cibi fastidium, nauseam, picam, & quædam cibos quosdam peculiares, quibus antea maxime delectabantur, ita averfantur, ut si vel offerantur, vel eos viderint, imò nominati, audiantur, penè in animi deliquium incidunt. Contra

aliæ cibos, & potus, à quibus antea alienæ erant, vel quos etiam averfantur, tam avidè appetunt, ut nisi eorum participes fiant, maxime lædantur. Supponunt vulgares mulieris semen ad fœtus generationem concurrere, quod nos utique refutavimus, illud namque liquamen, quod mulieres in coitu, vel in pollutionibus voluntariis emittunt, semen non est, sed quoddam serum in membranis cervicis uteri stagnans quodam sale volatili refertum, quod pro coitu est quoddam lenocinium. Meditemur itaque omnes vegetabilium generationes, & reperiemus pro matrice terræ inservire, semen verò, puta spiritum in semine latentem, causam efficientem talis vegetabilis esse, & humorem à terra pro corpore efformando exhaustire: pari modo sic de muliere differendum, hujus namque uterus est veluti terra, cui humanum committitur semen, spiritus nempe internus in illo colliquamento contentus, qui illic corpus deliniat, & nutritur ad exclusionis tempus usque. Non dissimilis ovo in viviparorum fieri solet humanus conceptus: hoc tantum inter conceptum. v. g. humanum, & ovum gallinaceum interest, quod hoc paratam habeat materiam, quæ satis est, donec pullus absolute conformatus excludatur; humanus verò conceptus non omnem continet materiam ad partum usque necessariam, hanc enim singulos in dies à vasis maternis mutuatur. Quamobrem non ea modo animalia, quæ ovipara & ex putri dicuntur, sed ea quoque vivipara, & ipsum quoque nobilissimum genus humanum ex ovo progignitur, quam veritate em sub decorâ fabulæ specie ceciderunt

nerunt Poëtae ; referunt enim Ledam Tyndari Regis uxorem ob egregium decus Jovem adamasse , quâ cum frui nequireret, in cygnum mutatus cum eâ concubuit , & expleris legitimis mensibus, Leda ovum peperisse dicitur , ex quo Castor, Pollux, & Helena nati esse finguntur. Adest in mulieris utero Ovarium non aliter ac habet gallina, ovulis refertum , quæ inconspicua sunt , tempore autem quo fœmina jam matura est viro , & ad venerem innato appetitu ardentem fertur, quemadmodum in proprio receptaculo , sive in testibus turgescunt , ut fiat conceptus , tunc ovum quodlibet ab humano semine in coitu fœcundatur , ut gallus gallinam comprimens ova fœcunda reddat; fœcundatum ovum in mulieris ovario de die in diem augescit , & tandem ex loci, & sitûs mutatione in uterum excluditur , & ibidem effervescentescit , donec omnia delineamenta, sive membra acceperit , unde *Steno* eruditissimè inquit: *Omnis uterus, dum fœtum gerit, ovum gestat.*

Hæc sententia multis rationibus stipatur, & pluribus experimentis ab authoribus comprobatur, cultroque anatomico patescit, cujus rei exemplum legere est apud *Hip. de psalteria*. Statuitur itaque cum recentioribus vesiculas illas, quas testiculi muliebris tunica involvit, esse vera ova, è quibus, & in quibus humanum generatur corpus , quæ ova spiritibus è spermate virili exhalatis, & fortiter ejectis fœcundantur, & beneficio corporis glandulosi in tubas falloppianas deponuntur, per quas in uteri cavitatem pervenire solent. Hinc concluditur ova illa in mulierum testiculis remanere debere, donec aurâ virili fœcundentur,

quippe testiculi membranam perforatam nullibi videbis, ac proinde ovo exitum concedere nequit ; ubi verò aurâ virili fœcundatur ovum, circa illud tempus quoddam glandulosum excresecit, quod membranam testiculi efficiens ovum educit, quo facto cum tempore corpus illud glandulosum evanescit, & testiculus muliebris in pristinum reducit statum.

Ex his supra notatis eruiamus quasdam mulieres steriles esse, quia virum in coitu admittere nequeunt, vel quia imperforatæ, vel quia angustiores habent vaginam, quam ut virile semen recipere, aut admittere nequeat: quædam verò penem admittere quidem possunt, sed aut semen, vel ejus aurâ ad ovarium pertingere non potest, & quidem aliquando ob uteri procidentiam, vel glandulas uteri cervicales tumefactas, aut quibus vel distortum, vel coalitum, vel quomodocumque angustiatum est internum uteri orificium, aut ob tumores, aut exulcerationes, cancerum &c. aut ob obstructionem Tubæ falloppianæ, & sic sæpè obstructæ, coalitæ, aut compressæ sunt viæ ab utero ad rubas falloppianas.

Aliæ causæ sunt, quia in iis ova vel intemperata, vel obstructa, vel indurata, vel membranula crassiori nimis involuta, ut ab aurâ seminali fœcundari non possint. Aliæ, quod ovula habeant aut parva, aut exsucca: Aliæ quod toto corpore intemperatæ sint, aut cacochymæ, aut nimis obesæ, aut nimium patiantur fluxum fœmineum, aut fluxum album: sed ut plurimum sterilitatis causa est obstructio rubarum falloppianarum, quæ vel ab acido austero vasa illa constringente, vel à callo, vel à calculo, vel scirrho

scirrho dependeat, vel à nimia pinguedine, quæ oleositate sua liquores resfluentes ita inficit, ut minùs simul effervescere possint.

Materiæ tandem defectus una sterilitatis causa est, quando deficit illa materia, ex qua fœtus conformatur, & hæc est illa juxta cordatorum Medicorum sententiam, quæ semper in omnibus animantibus reperitur, & nil aliud est, quàm crassus lentusque humor albicans, qualis in universo propemodum ovorum genere reperitur. Ejusmodi humorem sanguini permistum sæpissimè in fœcundarum mulierum menstruis conspiciamus, quam vulgus pituitam, seu crudum sanguinem arbitrantur, incipit autem hic humor in mulieris uterum confluere multis planè diebus à fœcundo coitu; tum verò in massam cogitur, & membranâ obducitur, fitque quodammodo ovum molliori tunicâ septum. Sæpè autem albugineus iste lentor vel peritissimis viris imposuit; nam in abortu ejectus habitus est pro geniturâ, ut adest exemplum in Hip. de Psaltriâ.

Hic albicans humor, seu albugineus deservit pro ovi uterini incremento, & tandem materia nutrimenti fœtus in utero suppeditatur; hinc est, quòd nutrices. quæ lactant, rariùs concipere, aut conceptum formare soleant. Item macriores fœminæ, & aridiores minùs fœcundæ sunt, & si quandoque concipiunt, ob hujus materiæ defectum temporis progressu abortiunt. Similiter pingues excessivè, cùm materia albuminis istius in pinguedinis supplementum suppeditetur, & ipsæ etiam minùs fœcundæ observantur. Tandem fontanellæ, quæ uberius fluunt, aut ulcera in veterata, fistulæ, aut fluor albus, cùm

sanguinis massam insigniter exhauriant; & corpus spoliatur, observatur, quòd in fœmellis fiat ad sterilitatem ineptæ.

Hæc materia, seu albugineus humor pro fœtus incremento, & nutrimento inservit, ut rectè insinuavit *Hip. lib. de carnibus* fœtum per os alimentum ex utero matris fugere, quâ in sententiâ fuerunt etiam præclarissimi Philosophi Democritus, & Epicurus. Si verò quis quærat, unde possit cognosci fœtum in utero sugere, animus referat ad pueros infantes, brutosque animales, qui simul ac nascuntur, alvi fæces excernunt: atqui non haberent ejusmodi excrementa nisi in utero suxissent, imò nec mammam statim ut in lucem prodeunt, sugere nossent, nisi id in utero antea didicissent. Verùm hic mirari licet illorum stupiditatem, qui cùm omnem Hippocratis doctrinam oraculi loco suscipiant, & venerentur, hanc tamen pulcherrimam conjecturam negligunt, & tanquam delirantis somnium rejiciunt; nam promptum quidem est excrementum, unde illius fides potest confirmari, enimverò inest semper in ventriculis fœtum, qui animalis utero continentur, lentus quidam humor ei prorsus similis, in quo fœtus ipse innatare cernitur, quinetiam in ingluvie pulli gallinacei, aut columbini nondum exclusi ejusmodi lentorem sæpe numero vidimus, ut propterea hinc possumus jure inferre fœtum non omne alimentum per umbilicalia vasa arripere, sed aliud etiam circumfuso liquore hianti ore sumere, quod in cætellis nondum natis pluries observavimus, hoc aut deinde coctum, atque confectum in reliquum corpus distribuitur. Hujus autem alimenti reliquæ inutiles ad inferiora intestina depulsæ

conficiunt nigricantem illam massam, quam Meconium à similitudine appellatam scripsit Aristoteles, quamque recens nati pueruli antequam mammas appetant, solent excernere. Nihil hic miramur illos, qui dicunt pellucidum illum humorem, qui tenello embrioni circumfunditur, ejus esse sudorem, urinæ etiam, ut nonnulli volunt, permixtum; nam certum est hunc ex albugineo lentore quodammodo colliquefacto effici, atque extare, antequam animalium membra corporentur. Quicquid sit quamprimum pusillus embrio formatur in magnâ hujus humoris ubertate fluctuat, ut minimè credibile sit è tantillo corpore tantam humoris copiam effluxisse. Adde, quòd urachus in humano fœtu non est pervius, atque adeò nequit per eundem excerni urina, imò hæc toto graviditatis tempore in vesica asservatur, tandemque per verenda post partum educitur.

Prognosis.

Sterilitas affectus perniciosus non est; & sæpè sanitati non multum obest, verum non solum apud Judæos, sed etiam apud omnes ferè gentes probrosa est; nam eâ de causâ primariâ viri ducunt uxores, ut ex iis liberos generent, familiam conservent, & genus propagent humanum, quo matrimonii sine frustrato, secundarius tantum superest finis, qui est ad sedandam libidinem. Hinc pro dotium restitutione litigia, & apud Principes, & Reges divortia excitantur. Mulieres steriles ut plurimum morbosæ sunt, quia humores excrementitii, qui cum probè post partum evacuari solent, in iis retinentur; tardius tamen senescunt, quia à

molestiis, quas graviditatis, partus, & puerperij tempore, fœminæ, quæ concipiunt, patiuntur, immunes sunt. Neque enim sine causa Medea apud Euripidem dixit se malle ter sub clypeo in acie dimicare, quam semel parere, quod oppositum repetunt nostræ fœmellæ malle potius parere, quàm panem conficere. Chronicus est affectus sterilitas, & sæpè incurabilis, & ex causis, quibus pendet, eam hariolari possumus, ac primum atas tenerior conceptionem non impedit, nisi ad tempus, & illa in atate adultiore expectanda est. Atas provectior omnimodam conceptionis desperationem affert. Si tamen adhuc menstrua statis periodis procedant, aliqua conceptionis spes superesse potest, sed admodum pusilla, & imprimis illis mulieribus, quæ quadragesimum ætatis annum exceßerunt; quia licet mulieres, quæ juniores pepererunt, in eâ etiam atate concipere soleant; illæ tamen, quæ nunquam gravidæ fuerunt, exiguam spem habere debent, in eâ ætate concipiendi, quia viæ compressæ, & coalitæ sunt, & uterus tandiù deficiendus, & marcidus redditus nullo modo fœcundari potest. Sterilitas à pravâ membrorum conformatione inducta, ut in iis, quæ claudæ sunt, aut crura distorta, vel coecygem depresso habent; incurabilis est. Orta à coalitu viarum uteri, imprimis à totali obstructione ductuum Falloppianorum, à callo, calculo &c. aut à morbis uteri gravioribus, ut tumore, scirrho, ulcere, fluore albo, mensum defectu, uteri præcidentiâ, phthisi, elephantiasi, lue venereâ, aliisque curatu facilior, aut difficilior est, prout dicti morbi facilem, aut difficilem admittunt curationem. Si à nimia pinguedine sterilitas

fortum ducit, curationis spes superest, maciem inducendo. Nec tamen fœminæ simpliciter steriles habendæ sunt, quæ insignem aliquam intemperiem habent in primâ juventute, ob quam à nullo viro fœcundari possunt; modò enim vel ætate, vel medicamentis intemperies corrigi possit, postea fœcundæ redduntur. Si non simpliciter fœmina sit sterilis, sed quia ipsius constitutio virilis seminis constitutioni parum conveniens est, non solum per illud medicamentorum mutasemen fœcunda reddi potest, sed etiam ætatis progressu, quo intemperies illa mutatur, vel medicamentis illam corrigentibus.

Curatio.

Non una, & eadem est sterilitatis causa, sed multiplex, & varia, ac proinde varias suppeditat indicationes, quæ per se manifestæ sunt, eapropter varia, & contraria iis inservire debent medicamenta; miramur subindè illorum Medicorum ignaviam, & stupiditatem, qui uno, eodemque omnes steriles se curaturos jactitant, sed quod sit hoc appropriatum remedium, nescimus. Primaria sterilitatis curatio in diætâ consistit, & hanc in sex rebus non-naturalibus inquirimus, ut diætâ medicamentis respondeat.

Aër itaque sit temperatus, vitetur frigidus, & hyemalis. *Aëris* mutatio fœminas steriles reddit fœcundas, & præcipuè thermæ infra dicendæ, ut nobis multa exempla patefcunt, quæ tamen reticemus.

Cibus sit optimi succi, & plurimi nutrimenti, sed qui non ita facilè concoquatur, ut major flatuum copia ex-

citetur, convenit itaque panis ex optimo tritico confectus cum semine sesami, oryzâ, fabis, phaseolis, pis, ciceribus, quibus summa est laus, quia abundè calefaciunt, flatum pariunt, & multum nutriunt. Ex carnibus conducit vitulina, hœdina, vervecina, capones, gallinæ, perdices, phasiani, starnæ, pavones, turtures, pulli columbini cum erucâ cocti, sed omnium superant vires passeris, quia mirificè venerem incendunt, & semen adaugent. Item cerebella passerum, & columbarum; arietum, & gallorum testes. Nota est apud *Lusitanum* historia de illa muliere, quæ incauta marito dedit in cœna gallorum testiculos cum melle, & aromate paratos, ex quo cibo in non explebile veneris æstrum devenit. Ova forbilia summe commendantur, ex quibus etiam paratur pulmentum ex vino, ovorum luteis, saccharo, cinnamomo, & croco. Ex piscibus utiles saxatiles omnes, & optimi sunt nutrimenti, ut perca, mallibarbuti, lucij, aurata, solea, lingulata, & similes multo aromate, ac vino conditi, aut hoc intinctu præparati, ut

R. Galanga,
piperis longi,
cinnamomi,
zinziberis,
cardamomi,
nucis moschata ana ʒ.ij.
croci ʒ. j.
nucleorum pini,
pistaceorum,
avellanarum,
daelylorum,
passularum ana ʒ. iij.

Contundantur omnia simul, & cum sapâ, vel vino fiat intinctus, quia tamen plures dulcibus non delectantur, admistis

piscibus, dactyli, & passulæ detrahan-
tur, & loco sapæ, acetum cum men-
thâ tritâ, & paucò allii additur. Tan-
dem omnes pisces, & præsertim sali-
tos, vel muriâ conditos ad venerem ex-
citandum, & fœcundandum maximo-
perè commendamus; nam venus orta
mari, & luxuriosi dicuntur salaces. In-
ter olera ea, quæ flatus excitant, quia
venerem laceffunt, conducunt, ut me-
lissa, pulegium, nasturtium, ocymum,
fœniculum, brassica, eruca, & eorum
semina. Ex fructibus commendantur
pistacæ, nuclei pini, castanæ, avella-
næ. Inter radices pastinaca, satyrion,
allium, capa, porrum, vel eryngium,
eorumque semina, quorum conditores
vide apud *Plautinum de arte coquaria*.
Veteribus in frequentissimo ciborum
usu fuerunt bulbi, his præsertim ad-
misti, quæ veneris conciliandæ gratia
parabantur, utpotè qui venerem stimu-
lant. Quod autem ad id expetiti, &
commendati fuerint *Martialis* apertè
testatus est in xeniis suis, dum ceci-
nit:

*Cum sit anus conjux, & sint tibi mor-
tua membra,*

*Nil aliud bulbis quàm satur esse po-
tes.*

*Qui præstare virum *Eypria* certamina
nescit,*

Manducet bulbos, & bene fortis erit.

*Langues anus, pariter bulbos ne mande-
re cesses,*

*Et tua ridebit prælia blanda *Venus*.*

Hæc omnia alimenta venerem exci-
tant, semen adaugent, & fœcundi-
tatem inducunt, si dexterè usurpe-
tur. Proscribimus omnes cibos cru-
dos, viscidos, & acidos, & nimis aro-
matizatos.

Potus sit vinum, quia in vino ve-
nus, sed ejus potus ad ebrietatem vite-
tur; quotidiana namque experientia tu-
mulentiam plures reddere steriles ob-
servamus. Nocet quammaximè libe-
ralior frigidæ aquæ potus, ut etiam
potio illa, quæ sorbetta communiter
appellatur, eodem pariter modo potio
Chocolatæ, Caffæ, herbæ *Theæ* nimia
copia ingurgitata.

Motus sit mediocris, & domesticis
se exerceat curis mulier, nimium vitan-
do motum; hinc *Scythica* mulieres ut-
plurimum sunt steriles, & infœcundæ
ob crebriorem equitationem. Vitentur
saltationes, clamores, ruses, sternuta-
tiones frequentes, & præsertim post ce-
lebratum hymenæum. Caterùm si mu-
lier sit obesa vitam ducat laboriosam,
solicitudinibus, & curis domesticis in-
cumbat, & validè exerceatur.

Quies nimia viteretur, attamen post ex-
ercitia, nimiosque labores necessaria
est, & præsertim post cibum, sicut
phlegmaticis; frigidis, & humidis con-
stitutionibus, & temperaturis, utilis
est motus, ita calidis, & cholericis
quies commodior, quia nimium tem-
perat calorem, & choleram obrun-
dit: motus itaque & quies sint mo-
derati pro fœcunditate concilianda.

Somnus sit paulò longior in mollius-
culis culcitris ex pluma, ut Septentrio-
narium est usus; verùm mulieri obesæ
somnus sit parvus, & super lectum du-
riusculum.

Vigilia nimia nocere potest, quare-
nus spiritus animales resolvit, qui
multum ad conceptum contribuere de-
bent; prolixior aut vigilia sit obesæ,
nec somnus, & vigilia modum exced-
ant, quia malum.

Excre-

Excreta, & *Retenta* secundum naturæ institutum procedant, unde venter quotidie ciborum reliquias deponat, & menstrua periodicè fluant; nocent enim suppressa, diminuta, vel fluor uterinus. Si menstrua per convenientem locum non se exonerent, manuducantur appropriatis medicamentis ad mulieris emunctorium, præterquam quod si per hæmorrhoides scateant; novimus namque multas mulieres fecundas, compensatis mensruis, sanguinem mensatim per anum evacuant.

Animi passiones, ut ira, rixa, tristitia, invidia, timor, & profundæ cogitationes fugiendæ; ex namque uterum feriunt, conturbant, ejusque æconomiam ita subvertunt, ut sterile scat: abigantur itaque curæ, sollicitudines, tristitiæ, ceteræque malignæ animi passiones, & ducatur vita hilaris, & delitiosa, & animus tranquillitate fruatur. Odium inter conjuges implacabile semper est sterilitatis radix, nec vir cum facinorâ invitâ, nolente, & repugnante coëat, quia nunquam penem intra uteri vaginam in tanto luctæ certamine, contradicente venere, intrudet: sed potius antequam vir cum muliere coëat, concilientur (cujus conciliatio non ægrè succedit; nam odium inter virum, & uxorem è mensâ ad cubile, & non ultra perseveret, ut vulgò fertur) blandis verbis, tactibus lascivis, largisque promissis ad concubium alliciatur, & dum libidinis æstro conflagratur, comprimatur; tunc enim copiosi spiritus ad partes genitales & uterum confluent, isque semen avidius arripit, & pro conceptu retinet. Si hæc ad fecunditatem non sufficiant, quia vir,

vel mulier coitum non concupiscit, nec amat, tunc amatorias audiat fabulas, lascivosque successus, luset cum pulchris, & lascivis puellis vir, mulier verò formosis, & petulantibus juvenibus, à coitu tamen abstineat, quoad animus assuescat, & genitalia veneris æstrum sentire incipiant. Aspicere gallos, canes, equos, & similia animalia coëuntia veneris appetentiam excitat, nam:

Segnius irritant animos demissa per aures,

Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus,
& quæ

Ipse sibi tradit.

Honestatis tamen reverentia moraliter perpetuò servetur, si in tam sædo coitus brutalis obtutu spiritus sensitivus mentem in libidinis æstum non impellat. Detestandus itaque theatrorum usus, quæ in Apulia mense Maio construuntur, ad quæ longo examine homines, & mulieres, imò matres cum filiabus innuptis, & viduæ spectatum veniunt equos admissarios, qui sobolis procreandæ gratiâ equas comprimunt, unde omnes ad effrænem provocantur luxuriam, & dicere possumus:

Ille locus casti damna pudoris habent.

Est hîc subnectendus coëundi modus pro fecundandâ muliere, sed ne castæ offendantur aures, & nostrum cœlibatum tumeret, brevibus rem expediamus, quod si videatur absurdus, expungatur. Expendemus pro hac re quæ apud authores offendimus, & à conjugatis hausimus: Vir itaque & uxor concubitori nec supra modum repleti, nec nimium famelici sint, nec

nimio calore, aut frigore, nec nimia siccitate, aut humiditate afficiantur; nam repleto nocet Venus propter nimiam agitationem, quæ cruditatis causa est; famelico vacuatione officit; calefactum motu inflamat; & refrigeratum sequenti refrigeratione offendit. Quod si in his delinquere contigerit, tolerabilior erit excessus, si calefacto potius, quam refrigerato, humectato, quam exsiccato, repleto, quam famelico corpore contingat. Quâ verò horâ diei coeundum sit, non satis apud authores constat; nam *Hip.* auroræ tempus determinat, quia peractâ coctione, corpus ab omnibus excrementis opportunè repurgatur, qua occasione victus ordinem describit: *Labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia moderata*, ubi apertissimè jubet, ut Labor cibum, cibus portionem, potio somnum, somnus Venerem præcedat. *Paulus, & Aëtius* aliter sentiunt, ante concubandum, & post cibum, ut succedens somnus absumptas viri reparet vires, fœmina verò semen genitale facilius, & fortius retineat, & quiete ad conceptum parer. Reverà nullum aliud opportunius tempus nobis videtur in concubitu, quàm à cibo, quia tunc spiritus sunt vegeti, & luxuriantes, & vir, & uxor alacrius coeunt, ac postmodum placidè obdormiunt: sed in omnibus humanis actionibus determinari potest, in coitu verò nullum, sed tunc exercendum putamus, cum præbetur occasio, & præcipuè illis, qui alienâ fruuntur Venere, ad hanc coituum seriem uxorati observare deberent, quorum unusquisque uxorem habet propter fornicationem, & huic tamen legi nullatenus parere possunt, &

Omnibus in rebus modus est saluberrima virtus.

Sed ista virtus in Veneris palæstrâ non reperitur, & Veneris leges sine lege feruntur, tunc cum mater amorum imperat, nullâ postpositâ morâ, ejus imperio parendum est, si est propitia rei concupitæ. In hac re interrogandæ sunt mulieres, quæ omni tempore, nocte, & die, & tories, quoties superpetit occasio, Veneri indulgendum esse dicunt.

Quodam anni tempus commodius est ver ad prolificum concubitum, & potissimum tertio, vel quarto die à menstruorum cessatione; caveat vir in mensium fluxu coitum exerceat, quia exitialis omnino est, tum iis, qui commiscuntur, tum fœtui, & si fortè menstruans mulier conceperit, plerumque invalidum, impurum, morbosum, & minimè vitalem fœtum sic generatum prodeat oportet: fieri etenim non potest, ut sanguine jam impuro, & depravato generatus, non etiam morbosus, & minimè vitalis nascatur fœtus, & hac de causâ *levitico, cap. 15. versu 24.* lege interdictum fuit toto menstruationis tempore cum uxore virum coire: *Si coierit vir tempore sanguinis menstrualis, immundus erit septem diebus.* Hinc viros admonitos esse volumus, ut die medicamenti purgantis à re Venereâ omnino caveant; non enim natura duplicem fert, vehementemque evacuationem, & non solum est sterilis, sed sæpè lethalis.

Quæ hucusque diximus ad matrimonii usum direximus, ut uxorati valetudinem tueantur, & proli generandæ incumbant, sed frequenter usu venit coitum suo primario fine defraudari, ac proinde ut suum sortiatur effectum

effectum modos assignemus oportet : Concubitus itaque vir , non ex abrupto uxorem morè brutorum comprimat , sed sensim ante congressum omni illecebrarum genere eam disponat , alliciat , & provocet , ac pro lenocinio colloquia inhonesta introducat , fabulas amatorias recitet , & amores narret , ejusque pulchritudinem supra omnes alias extollat mulieres , & tunc illi adhareat , molli complexu foveat , demulceat , titillet , & lasciviora verbis oscula commisceat , mammæ deinde contractet , & præsertim papillas ; quibus exquisitus voluptatis sensus inest , & ex contactu se erigunt penis instar , & magnum cum utero consensum habent , postmodum , ut amantium mos est ad deliciarum portum , ad ultimam amoris metam , scilicet ad vulvam descendat , & clitoridem obtrectet , titillet , in cujus contréctatione exquisitissimam , & jucundissimam sensationem , & amoris dulcedinem sentiet uxor ; contréctet interim vir penem , & quandoque præputium ultra , citroque impellat , tunc in utrisque excitato spiritu sensitivo carnali , & accensâ Veneris flammâ , uterque coeundi desiderio fremit . Ardet uterus , & favillas excutit , spumescit , stillat , fatiscit , & hians ore omnium viventium patrem impatienter expectat ; hinc viventium pater ante naturæ valvas in varios se adigit motus , & in latum , & longum se porrigit , rigescit , rubescit , & calore æstuat , & hinc utriusque genitalia fervore scintillant ; tunc congregiantur , & ut felicius procedat coitus , ponatur mulier supra humilem spondam , cujus natibus pulvinar supponatur , dorso incumbat , caput verò pau-

lulum demissum habeat , crura bene divaricata hinc inde , & acclivia ita teneat , ut tota rima magna ad podicem usque in propatulo sit , os cunni ad illam elevetur partem , quæ ibi est uteri cavitas , quia tunc directè in ipsum projicitur semen . Tum penem intra vulvam salivâ illitum intrudat , & ultrò , citroque blandè urgeat , & mox , ac lenta utatur fricatione , ut Ovidius notat :

Crede mihi Veneris non est properanda veluptas .

Vitetur ardens coitus , quia infœcundus est . Interim mulier clunes non retractet , & subigar , ut mulierum Hispanarum mos est , quæ dum futuuntur , prænimia voluptate (sunt nimium salaces) se toto corpore movent , & choræam exercent Phrygiam , & quoddam ardentè dicunt carmen , quod Hispanicè dicitur *Chaccara* , & hac de causâ Hispanæ infœcundæ sunt . Vitetur in coitu luctus , timor , mœror , & immodica ira , quia hæ animi passionēs sterilitatem pariunt : Verum Veneris sensus omnia maligna animi pathemata abigit , quia cum iste exercetur actus , omnes sensus oriantur , & facultates feriantur , cum sit omnium exquisitissimus , & major sensatio minorem occupet . Avertendæ itaque sunt omnes animi passionēs horâ coitûs ; non enim solum ad concipiendum tranquillus conducit animus , verum etiam ad bonæ , & optimæ indolis edendos conceptus , quapropter spurii magna ex parte sunt pravis moribus dediti , quia concipiuntur parentibus , vel rimentibus , vel animo malè affectis , vel machinantibus . Hinc etiam fit , ut sapientum filii ut plurimum rudes , stupidique ingenio nati sint , ut de Hip-
liis

liis fertur ; quia viri docti dum coeunt magnas ferè semper curas in mente gerunt , neque animo sunt tranquillo , unde mulieres vel non concipiunt , vel conceptus hebetos , & pravos in lucem edunt. Hinc gaudia , voluptates , blanditiæ , oblectamenta , delicia , joci , cantus , amores , cæteraque humanarum consolationum genera in prolificâ requiruntur venere ; eapropter sint prolificæ , vel à venere primò pudor , & timor , deinde mœiores , anxia sollicitudines , artium ingenuarum studia , & cætera , quæ animum exagitant , ac proinde in conjugibus mutuus tantum amor optimæ indolis genituram conciliat.

Dum itaque vir uxorem comprimit , & leniter arvum genitale colit pro homine plantando , tum mulier proprii feminis effluxum ex titillante voluptate instare perceperit , virum eâ de re admonebit , ut eodem si fieri possit , temporis articulo ipse suum ejaculetur semen , ut ex utriusque seminis concursu conceptus fiat. Instabiliter hoc actu mulier manibus viri lumbos predat , fortiterque constringat , & vir uxoris nates utraque præhendat manu , & ita validè una vinciantur , ut identifificentur , & fiant duo in carne unâ , & in tota parvâ epilepsiâ tandiù arctè persistant , donec utriusque semen in unum se commiscuerit intra uteri capacitatem. Nec statim à feminis ejaculatione à mulieris complexu se extricet vir , ne aër in uterum adhuc hiantem subeat , & semina corrumpat , antequàm planè commissa coierint ; digressio viro , quæta se contineat mulier , cruribus decussatis , & molliter in altum elevatis , ne motu , & declivi situ semen

prolabatur ; tum temporis se à sermone contineat , præsertim contentioso , tussi , sternutatione , ac si fieri possit , somno se tradat.

Optimus est hic coeundi modus facie ad faciem , quo omnes ferè utuntur homines , sed lascivior quàm par est , nam hoc modo venter ventri , pectus pectori , os ori admoveatur , & oscula verbis commiscantur obscœnis , imò quod tacere præstaret , ne castæ offenderentur aures : sunt multi , qui digitum intra mulieris anum intrudunt , vulvamque ita constringunt , ut arctiùs concubunt , qui obscœni , & impudici contactus , nil generationi inserviunt. Præterea huic coeundi modo multum os pubis obstat , ne priapus in naturæ hortum totaliter ingrediatur , & suum seminium spargat ; Præterquamquòd vir comprimens uxorem utero plenam crebris ictibus , ventrem contundens , abortum procurat. Sed remotis hisce lasciviæ illecebris , in quibus semper est matrimonii abusus , & culpa non vacat propter impertinentes ad proles generationem actus : nos citra illam conscientia scrupulum modum , quem omnia animalia natura docuit , assignamus , quia est naturalis , & naturali instinctu omnia sequantur animalia , & tamen hunc omnes ferè authores tanquàm mortale facinus explodunt , quia homo est animal voluptuarium , & politicum , ac proinde , naturæ ordinem invertit. Hic coeundi modus est more ferarum , si nempe à tergo in vase naturali vir cum muliere coeat , cui sententia multi fautores , validæ rationes , & anatomicorum suffragantur observationes. Ita Arabes Medici ,

Hiero-

Hieronymus Mercurialis, Paulus Agneta, & quamplurimi alii sentiunt; hoc namque modo cur angustè concumbit, penis capulo-tenus, præcipuè si mulier aliquantulum inclinata recubat, intruditur, & si fuerit sterilis, facundatur, ut cecinit *Lucretius lib. 4.*

Nam more ferarum,

Quadrupedumque magis ritu plerumque putatur,

Concipere uxores, quia sic loca sumere possunt,

Pectoribus positis, sublati semina lumbis,

Nec molles opus sunt motus uxoribus hilum?

Nam mulier prohibet se concipere, atque repugnat,

Clunibus ipsa viri Venerem si lata retrahat,

Atque exossato ciet omni pectore fluctus,

Eijcit enim solum rectâ regione, viasque Vomere, atque locis, averit seminis iclum,

Idque sua causâ consuerunt scorta moveri,

Nec complerentur crebrò, gravidæque jacerent,

Et simul ipsa viris Venus ut concinnior esset,

Conjugibus, quod nihil nostris opus esse videntur.

Queni sequitur *Quintus Serenus* his carminibus:

Irrita conjugii sterilis si munera languent,

Nec sobolis spes est, multos jam vana per annos,

Famineo fiat vitio res, nec ne flebo,

Hoc poterit magni quartus monstrare Lucreti.

Musitanus de Morbis mulierum.

Sed qui hujus coëundi modi rationes, observationes, & alia plura scitu digna legere cupit, an sit lethale peccatum, an culpâ vacet, & licitè exerceri possit, videat *Trutinam chirurgico-physicam tom. 2. de Ulceribus cap. 9.* ubi Asiaticè de his agimus.

Verumenimverò, ut coitus fertilis, & salubris sit tam respectu viri, quàm uxoris, debet esse moderatus, si uterque futuræ prolis desiderio Venere utuntur, iis nec frequentior, nec rarior concubitus esse debet, quàm res expostulat, ac proinde saluberrima, & facundissima censetur Venus, si justis intervallis moderatè exerceatur, dum corporis vires non lædat, & corpori levitatem inferat, ac alacritatem, & meliorem illum conciliet habitum, & potissimum ætate florentibus, iisque qui calidâ & humidâ sunt constitutione, succulento, ac optimo corporis habitu constantes; iis namque, teste Celso, rara Venus corpus excitat, imò animum exhilarat, iram ingentem remittit, & plurimas pituitosas, melancolicasque ægrotudines aufert, vertiginem tollit, seminis fumositates, ac vapores à cerebro divertendo. Ideoque salubrius cæteris Veneri indulgere poterunt, modo intervallo tam longo repetita sit Venus, ut neque resolutio aliqua inde sentiatur, neque languor, aut dolor, sed homo se ipso quodammodò levior sit factus, ac meliùs respirare videatur, quod ut plurimum fiet, si bis in hebdomadâ celebretur. Hinc hujus doctrinæ occasione non possum non in medium asferre cujusdam Provincialis Hispani concionem monachorum honestate, & castitate Neapoli à mensâ habitam, quæ ita se habet: *Aora no es tiempo de aquel*

P picca-

piccarillo del Provincial passato, (& hic in eâdem discumbebat mensâ) que permitia , que frayles se fussen cada noche , cada noche in mulieribus : che se haga de esta misma manera , aora en este convento , yo no puedo permitirlo , y si ay alguno de vosotros , che non quiera obedecer a mis mandamientos , se vaya con mil , y quinientos Diablos se hirâ in mulieribus una vez , o alo mas dos cada semana , asi lo ago yo , y lo aconseja S. Tomas ob salutem corporis : y si se hallara alguno , allè ha ga lo contrario , yo le castigare absque remissione ; sed hanc concionem aliquis festivi hominis esse inventum credimus , nec Patrem Provincialem virum tam religiosum hanc concionem ad fratres habuisse nullatenus imaginari possumus.

Frequentior coitus languorem , & imbecillitatem , imò sterilitatem affert , non solum viro , sed etiam fœminâ. Nobis constat de quodam scorto , quod unâ nocte tricies à quodam Monacho compressum per mensem lassatum decumbere oportuit. Nota est etiam historia de illius Terraconensis uxore , quæ apud Aragoniz Reginam marito litem intendens , atque conquesta , quod cum illa decies in die congrredi solitus esset , effecit , ut capitali supplicio , ne imposterum cum illa coiret , prohiberetur ; nec satis videmus , an magis hanc mirari possumus , quæ cum fœmina sit alioqui insatiabilis , ut Salomon refert , tam de hac re

querimoniam excitaverit ; an juveniculam illam Germanicam , quæ referente Mizaldo , unâ nocte quinque feriatim militibus prostitit , aut Proculum Cæsarem è quo Germanicas Virgines intra quindecim dies concepisse ferunt , & decem ex virginibus unâ nocte fœminas reddidisse : sed omnes antecellit Messalina Imperatrix , (quæ non erat unius viri uxor , sed omnium) tam effrænata , & inaudita libidinis fuit , ut si centes à viro calcaretur , defatigari , & non satiari dicebat , & hanc planè regiam existimabat victoriam , unde relicto viri thalamo , ac mutata veste noctu lupanaria frequentarit , & cum nobilissima suæ ætatis meretrice contendens , eam quinto , & vigesimo concubitu se vicisse jactarit , labore denique se potius fessam , quàm concubitu satiatam destitisse affirmarit , de qua inquit *Juvenalis Satyrâ 6.*

Et lassata viris nondum satiata recessit.

Narrant Herculem Thespîi filias quinquaginta una nocte omnes mulieres reddidisse , è quibus totidem filios suscepisse. Est apud Indos quædam herba tantæ virtutis , (cujus meminit Thophrastus) ut ea comesta quidam ad septuaginta coitus processerit , & tandem guttatim esset spermatis emissio , & in sanguinem deveniret. Sed isthæc inaudita libidinis exempla sua , crederemus equidem hos semen non emittere , sed tantum quandam exhalationem , & quandoque in creberrimo veneris usu multo-

multoties sanguinem excretum fuisse ex venæ, vel arteriæ alicujus hiatu, & repentinam mortem nonnunquam secutam fuisse observavimus, qua ratione Cornelium Gallum, & Q. Ac-therium equites Romanos in vene-reo actu expirasse refert *Plinius lib. 7.* Præterea plurimum coeuntes parum vivere, ac citò senescere compertum est; hinc passeret mares, quia sala-cissimi, citius fœminis ob veneris assuetudinem senescunt: Mulus lon-gioris vitæ est equâ, & asino, à qui-bus genitus est, sic castrati diutius vivunt, quàm non castrati, & fœ-mina ex accidenti diutius quàm mas, cum tamen ex naturâ masculus non castratus sit longioris vitæ, quàm fœ-mina, quia calidior, & in calore stat vita hominis. Hinc meritò *Epi-cûrus* vir alioqui vitæ modestissimus, continentissimus, & omnium Phi-losophorum sui temporis summus, cujus doctrina nunc eò magis coli-rur, interrogatus, quisnam esset coi-rûs usus in semine? Nullum profe-ctò respondit; nec is suâ destitue-batur ratione, existimabat enim ve-neris usu corporis, & animi vires labefactari, utpote quia summum bonum in rectâ corporis constitutio-ne, & sanitate ponebat, & hanc ille voluptatem appellabat. Non mul-tum ab hac sententiâ abhorruit Py-thagoras, qui interrogatus, quan-do congregiendum cum fœmina fo-ret? Cum voles, inquit, teipso fie-ri debiliior. *Diogenes Cynicus* in eâ

fuit sententiâ, ut crederet mode-
stis hominibus venere utendum esse,
non ob copulatam illi voluptatem,
sed ut noxam vitarent, quæ à re-
tento semine nasci solet. Verùm mu-
lierculus, & hominibus lascivis, &
luxuriosis coitus tantum ad humanæ
vitæ solatium, voluptatis blandi-
mentum ad sollicitas leniendas cu-
ras, & ad tristem exhilarandum ani-
mum tantum concessus videtur, ac
proinde perpetuò in spurcâ veneris
mephite tanquàm suæ volutantur.
Non fuit veneris usus ad satiandam
luxuriam, vel libidinis œstrum tem-
perandum primariò datus, ut volu-
ptuarii imaginantur, sed ad sobo-
lem propagandum, & hinc duplex
emergit finis, prolis nempe procrea-
tio, & luxuriæ lenimen, cui actui
insignes illecebras, & superflui ex-
cernendi libidinem sagax copulavit
natura, ut tanto libentius, imò
avidius, & ardentius inter se con-
jungerentur; si enim sola volupta-
te, quæ omnium est esca malorum
ad coitum non instinctu naturæ tra-
herentur, futurum omnino esset,
quod *Epicurus* dicebat, & non cor-
poris modò, sed animi vires frange-
rentur, ut *Claudianus* cecinit:

*Luxuries per dulce malum, quæ dedita
semper,*

*Corporis arbitriis, hebetat caligine
sensem,*

*Membraque Circais effeminat acrius
herbis,*

*Blanda quidem vultu : sed qua non te-
rior ulla*

*Interiùs fucata genas , & amicta do-
leſſis*

Illecebris &c.

O tu quicumque es, uxorem duxisti,
debitor factus es uxori, solve debitum,
aut cede bonis.

At non sine maximò nostri animi
cruciati laudabilem matrimonii usum
à suo optimo instituto ferè nunc de-
generasse conspiciamus ; nam paucissi-
mi hodie propter generandæ prolis fi-
nem coeunt, sed more ferarum in coi-
tum feruntur , non matrimonii præ-
cipuum finem meditantes , nec pri-
mariò in mente , sed tantùm secun-
dariò ad explendam insatiabilem
luxuriam. Vnum tantùm omni vitæ
probitate majorem novimus prima-
riò uti conjugii fine , nam dispositâ
uxore in thori spondâ subuculâ etiam
depositâ , cruribus divaricatis , & in
altum elevatis , & iste omni devo-
tione plenus , ante naturæ tribunal
genuflexus prolixum habet alloquium,
non uti matrimonio ad oblectamen-
tum , laxum , sedandamque libidi-
nem , non ad noxam ex retento fe-
mine vitandam , sed ad humani ge-
neris propagationem , ut conjugii ju-
ra exposcunt , illecebrisque volu-
ptatibus , aliisque deliciis , quæ ad
verum matrimonii usum non faciunt,
se nunquam assentire protestantur.
Nonnulli propter sanitatem tuendam
tantùm coeunt ; alii , quod maximè
dolendum , ne sobolem procreent,
vel extra naturæ limina habent ami-

cas manus , vel congregiuntur , ex-
tra naturæ hortum semen projiciunt.
Tandem aliqui , *corruperat omnis ca-
ro viam suam* , proh facinus ! puel-
lam , quæ in puero , alii puerum
in puellâ , alterum in altero sexum
mutant. Malè pereant perditii. Vir
nabit in fæminam , Venus mutatur
in alteram formam , ac proinde non
mirum , si coitus superfluous sit , &
deinde naturæ ager suo destitutus cul-
tore sterileſcat , & nulla pignora red-
dat ; sed mutati post fata , ajunt , Pi-
thagoræi in scarabæos.

Parcite jam , castæ aures , si parùm
honestæ , & minus pudica hætenus
in medium attulimus , ne erubescas
quæsumus , quia calamus non
erubuit , nec nostrum calibatam hæc
pernecessaria tractatio laceſſivit ; si-
quidem non ad lasciviam concitan-
dam , sed ad commodissimæ rei di-
lucidationem , vergente necessitate ,
& rerum serie pro sterilitatis alexi-
pharco hæc scriptis mandavimus , &
auribus ab uxoris hausimus. In ma-
trimonii itaque usu modestiam , &
temperantiam commendamus , ut le-
gitimo modo , & sanctis legibus con-
cessus exerceatur ; non enim illicitâ
Venere quisquam uti debet , sed tan-
tùm coire , ut liberis opera detur , &
corporis sanitati consulatur , nec quod
legibus divinis omnino adversatur ,
tentare opus est : Creator namque
tantùm homini indulſit , quantum ad
speciei humanæ propagationem , &
valetudinem tuendam sat est. Ap-
propinquandum igitur uxori magna
cum honestate , & temperantiâ in
Oeconomicis Aristoteles his verbis in-
ſinuavit:

finuavit: *Sit pudor in verbis, in operibus verò fas, atque honestas, nec quatiant sine verecundiâ, ac pudore, hæc enim mere, rices ad mæchos pati decet.*

Expediti à sex rerum nonnaturalium regimine, ad pharmaceuticam curationem gradum facimus pro sterilitatis curatione; hæc namque vel legitimâ observatâ diætâ, vel pharmaciâ perficitur. Verùm curativa indicatio in sterilitate multiplex esse solet juxta causarum multipliciter, quibus varia medicamenta occurrere debent: ac proinde non possumus non admirari aliquorum Medicorum inscitiam, & resupinatum errorem, qui uno, eodemque remedio omnem sterilitatem abigere se inaniter gloriantur. Nos secundum causarum diversitatem aliam, & aliam curationem instituemus.

Si itaque sterilitas per maleficia, incantationes, carmina, & ligaturas introducta fuerit, perexiguus est Medicinæ locus, & rarò removeri potest, nisi simul veneficiorum instrumenta, quorum nempe beneficio talia parata sunt: sed pro his ad preces, & orationes confugiendum est, quæ à viris pietate præstantibus ardenti animo fusæ, divinum implorant auxilium, ac proinde maleficia, & incantationes, quæ facunditatem abigunt, exorcismis, & adjurationibus, quibus per divina immundus spiritus expelli traditur, curantur. Præterea inquirendum est, ubi veneficium absconditum sit, ubivis in ædibus, an supra ostii limen, vel ad

cardines, si acus mortuorum, quæ-raturque in subliminibus, vel sub lecto, ejusvè stramine, culcitrà, vel pulvinari, vel sub ipso pavimento quicquam absconditum, vel defessum jaceat, & siquid reperiatur, igni comburendum tradatur, lectus autem, ipsiusque stratum cum aliis permutetur, benedicaturque. Si nihil inveniatur domum permutatam oportet. Prodesse contra maleficia dicunt abrotanum oleo illitum, ac vino sumptum, radicem asparagi cum vino dulci coctam, allium hortense, satirejam, ocymum, vel carduum hortensem vino generoso maceratum, si hæc vera sint experientia te docebit. Si ex fabis, nullo humano auxilio, sed sola divinâ virtute curari maleficia scribit Isaac. Si verò ex nuce, jubet, ut conjugum uterque nucem integram separet, spargatque ex utraque parte viæ, deinde jungat, & post septem dies coëant; hæc tamen omnia ex fide scripsimus, qua accepimus, nullamque experientiam fecisse fatemur, ac proinde fides sit penes authorem. Unum tamen dicimus, si hæc, & alia non juverint, imploranda est Divina Majestas, imprimis à peccatis recedendo, deinde largas distribuendo eleemosinas, jejunia celebrando, ac ardentissimis precibus, & orationibus insistendo: sed ad quid tot carnis macerationes, & animi contritiones? sufficit *Pater noster*.

Solet humani generis hostis omni-fariâ versutiâ hominibus illudere, & nocere, & præsertim in iis, quæ ad

generationem pertinent : Sic in cœlibatu salacitatem , & in matrimonio odium , frigiditatem , & maleficium omni arte insufflat , vel per ligaturas virilitatem , & fœcunditatem adimit , ut nimirum illic scortationem , & hic adulterium promoveat , & in utrobique gehennæ reos distinet , probè noscens scortantes , & adulterantes in Regnum cœlorum non ingressuros . Per frigiditatem , seu extinctam virilitatem intelligimus morbosam erigendæ virgæ impotentiam in ætate floridâ extra morbum contingentem ; hoc enim ægrotantibus , & decrepitis naturale est , quod exhaustis spiritibus mentula flavescat , nec ullo pacto erigi possit , reliquis verò aliâs sanitate fruentibus , talique ætate , qua alijs cœtaneis vigere solet : talis impotentia si accadat , imprimis matrimonio junctis , & brevi antea contrario modo alacribus , consuetum , & morbosum quid est .

Hujus impotentia , seu frigiditatis causæ diversæ esse possunt , putâ virium debilitas , cordis imbecillitas , & palpitatio , copiosa sanguinis effusio , seminis penuria , & frigiditas . Similiter nervorum virgæ resolutio ex nimia refrigeratione per moram in aquis , vel locis frigidis , vel per medicamenta refrigerantia intus , & extra adhibita , nervorum , & vasorum spermaticorum obstructions per humores frigidos , & diætam

crassam , & infrigidantem ; frequentius verò impotentia procuratur per diabolicas , & veneficas operationes , uterque magicas à Satana per instrumenta sua ad corporis , & animæ noxam suggestas . Quandoque imaginationis distractio impotentia causa est , sicut evenit his , qui totâ suâ intentione ad studia , & magnas occupationes feruntur , vel maximis negotiis impensè occupantur . Quidam etiam in omnibus omni cogitatione , & imaginatione ad res divinas , & religiosas amorosè reperiuntur . Vel etiam in cunctis ad venerem quidem apti , & feminosi sunt , sed ita verecundi erga fœminas , ut appropinquantibus veluti incantamento impotentes reddantur , ut talis quidem impotentia aliam non habet medicinam , nisi ut prius cum fœmina intercedat frequens consuetudo , & familiaritas . Diuturna quoque à veneri abstinencia virilia contrahit , semen incrassat , ac fermè coagulat , eique interdum ad genitalia motum conciliat , & defœtudinem coitus parit , non secus ac diutina intermissa lactatio lac in mammis exsiccat , & aufert . Hujus impotentia remedium , ut virilia sæpe sapius contractentur , fricentur , calsiantque , ut calor in illis excitetur , distendanturque deobstruantur , semen lique scat , & sic diu intermissa , vel sopita venus suscitatur , & vires acquirit . Ad hunc etiam finem multum prosunt inunctiones , & interna medicamenta infra describenda .

Adest

Adest & alia, tum respectu viri, tum uxoris impotentiae causa, quae est ligatura; uterque enim ligari potest, & hoc modo vir nullatenus virgam erigere potest, & mulier semper uteri cervicem sibi constringi sentit, non ut quidam, qui se ligatum dicit, & cum uxore nec erigere, nec nullatenus ob virgae flacciditatem coire potest, & tamen est egregius masculorum concubitor; nam ligatus virilitatem amittit, nec amplius virgam erigere potest, nec uxor virum admittere. Ligat maledicta saga uxorem, vel virum genuflexa supra sepulchralem lapidem, tunc cum sacerdos Missam celebrat, & sacrum facit, quidem ter recitat carmina, & tres nexus in patientis ligula vincit, & ligatus fit impotens propter maleficam operationem, donec ligatura per contraria carmina solvatur. Est & aliud ligaturae modus, quae veneficae sua instituunt veneficia, per ligna nempe frigida, ut sunt quercus rami, & spinæ acaciae, idest pruni sylvestris, e quibus clavum, seu paxillum sectione formatum in jamjam emissam ad terram urinam adhuc repentem configunt, pedibusque penitus intra terram calcitrando propellunt; & protinus vir ille, cujus urina ita maleficè tractata est, virilitatem amittit; nec amplius ipsius erigitur virga, donec clavus extrahatur, vel ligno priori contrario, nimirum calido operatio frigida annihiletur, quod fit ex surculis lauri, buxi, hederæ arboreæ &c. in fasciculum, seu scopas ligatis, quarum ramusculi sursum, caudices verò, seu manu-

brium dicti fasciculi deorsum recto modo teneantur, tum afflictus suam emittat urinam in superiores ramusculos, & ita à superiori ad inferiorem defluat, & à fascino liberatur: ambo autem conjuges unà omni vespere per aliquot dies quantitatem nuncis juglandis electuarii sequentis cum vino generoso assumant, ut

*℞. rad. maj. turgidar. satirii
recentis recentissime contusar.
eryngii recentium,
vel recenter conditarum,
pastinaca condita,
zingib. condita ana ℥j.
seminum eruce,
pastinaca,
napi,
feniculi ana ℥j.:-
urticae,
lini ana ℥j.:-
piperis longi ℥j.
seincorum, abjectis capitibus,
Es pedibus num. iij.
rasura priapi cervini ℥ij.
cum syr. conservæ cortic.
q. s. f. electuarium.*

Alii homines & mulieres ligant, ut ad concubandum reddantur impotentes, ut si virgam lupi viri, vel mulieris nomine ligaveris, adeo ad veneris munus explendum imbecilles fiunt, ut fere videantur eunuchi, donec solutus fuerit nodus. Solet quandoque contingere, ut hæc ligatura diaboli arte facta tam valida sit, ut nullâ bona, vel mala ope

ope tolli possint; vidimus tamen semel, atque iterum aquę haustum ex ore equi masculi in præterfluente potantıs elapsę, & subito vasculo collectę multum contra ligatos profuisse. Item pudenda cujuscumque sexus, decocto aquilegię simplicis diligenter laventur, & dente demortui pulverisato super carbones fumigentur, in sterilitate, & impotentia per incantationem facta hoc valet. Ligatum a quopiam malefico sanare creditur picus avis comesta: ad hæc suffitus ex dente hominis mortui; & si corpus torum inungatur felle corvino, & oleo sesamino. Vel si argentum vivum in calamo, aut avellanę nucleo vacuo cum cera occlusum sub pulvinari maleficio læsi collocetur, aut sub limine ostii, per quod is in ædes, vel cubiculum intrat. Si sponsus, Arnoldus inquit, per nuptialem annulum mingat, solvi ab impotentia Veneris & fascino. Quod si in amantis calceum stercus amatę ponatur, ubi odorem senserit, solvitur amor: nam odiosa est hæc res, & ab Ovidio deducta in lib. de remedio amoris:

*Illa tuas redolent, Phinen, medica-
mina menses:*

*Non semel hinc stomacho nausea facta
meo.*

Si sterilitas oriatur, quia fœmina virum admittere non curatur, sublati obstaculis, quę conceptionem inhibent; ac proinde si uteri clausura, imperforatio sit in causâ, ejus curatio ex propriis capitibus petenda est, & ad chirurgiam confugiendum. Si in causâ sit uteri angustia, distorsio, obstru-

ctiones, tumores, & ulcera, illis providendum est remediis in eorum curationibus. Partium genitalium angustia ob teneram ætatem, curatione non indiget, siquidem ætatis progressu propriam nanciscitur capacitatem.

Hiatus uteri si sit conceptionis impedimentum qui ex ipsius debilitate, putâ immoderato coitu, magnitudine membri virilis, nimio menstruorum fluxu, fluore albo, laborioso partu, vel abortu originem habuit, & ita hisce de causis laxatur, ut fibras, & membranas uterus obferare nequeat, remotis causis occasionalibus hunc hiatus & laxitatem curabis primò exsiccante victûs ratione, deinde evacuantibus catharticis, si humores abundant, postmodum sudor proritandus est decocto radicis chinæ, falsæparillæ, ligni guajaci & sassafras, vel balneis sulphuris, suffumigiis, ut

*℞. Rosar. rubr. ʒi:
thuris,
mastich.
myrrh.
sang. drac.
boli armeni,
myrtillor. ana ʒj-:
styracis calamitæ ʒj-:
laudani ʒ ÷.
spica nardi ʒj.
formetur trochis.
ad suffumigia paranda.*

Vel præscribi potest fons, ut

*℞. Decocti myrtill.
florum ros.
Cortic. mali punici,
balaustiorum,*

*nucum cupressi ,
rad. Symphyti ,
in vino rubro.*

Vel parati potest balneum sequens,

*℞. Matricaria ,
absynthij ,
origani ,
calaminth .
artemisia ,
flor. chamomill .
meliloti ana m. j .
sem. ruta sylvestris .
Styracis ,
calamit .
xylobalsami ,
carpobalsami ,
costi ,
rubea ,
been rubei ana ℥ ÷ .*

*Coquantur in suff. aqua quantitate pro
balneo, quod ingrediatur mulier, & de-
cumbat ad umbilicum usque.*

Vel sequens pulvis parari potest, ut

*℞. Radic. Symphyt. mai .
balauft .
nucum cupressi ,
pilosella ,
terra sigillata ,
eboris præp .
sang. drac .
mastich. singulorum partes aequales,
pulverisentur, & singulo
mane ℥ij .
dentur.*

Si immodicus menstruorum fluxus,
vel albus mulierum fluor, vel menses
suppressio conceptum impediunt, &
sterilitatis sint in causâ, ex propriis capi-
tibus petenda est.

Obesitas tam respectu viri, quàm uxo-
ris, est sterilitatis causa, quia obesi pauci
gaudent semine ob nimiam pinguedi-

Musitanus de Morbis Mulierum.

nem, cum feminis, & adipis eadem sit
materia, ideoque veneri nimium indul-
gent graciles, quàm obesi. Præterea
obesitas in viris penem reddit brevio-
rem, & in mulieribus uterum compri-
mit, nimia partium naturalium pin-
guedo pudenda impedit, ne inter se
adaptari possint. Si itaque obesitas infœ-
cunditatis in causâ sit, Duplici scopo
curatur, primus est, ut jam facta pin-
guedo absumatur, secundus verò est ut
prospiciamus, ne nova generetur, pro
quo assequendo victus ratio, in qua
totus curationis cardo versatur, ita
præscribenda est; ut tanta pinguedinis
farcina absumatur, & nova non rege-
neretur.

Aër itaque subtilior, calidior, &
siccior esse debet, ut pinguedo attenuetur,
resolvaturque, & hac ratione bal-
neum siccum, hypocaustum &c. juvant.

Cibus sit parcus, & paucus, quia ci-
borum frugalitas, & abstinencia plures
curavit obesos, nulla namque res ma-
jori celeritate, & securitate nimiam
corpulentiam, quàm fluidi, solidi, &
humidi subtractio minuit, ac proinde
abstinencia, & jejunia non pa-
rùm faciunt ad maciem inducendam.
Nos multos obesos ad tiremes, vel
hostilem carcerem detrusos solo te-
nui victu graciles, vel emaciatos ex
his evasisse quotidie comperuimus. No-
tissima est illius Abbatis obesi histo-
ria, qui ad nimiam abigendam cor-
pulentiam thermas maximo esculen-
torum apparatu petebat, datâ affi-
nium operâ, in banditorum manus
offendit, & ad multos dies in ru-
pe cavatâ victus, & non citra excu-
bias asservatus, solo pane, & aquâ
parcissime victitabat: interim simulatâ

Q

mul-

multorum millium aureorum solutione pro recepta, & com meatum assequutus, thermas adire renuit; non enim illis indigebat ob abactam corpulentiam. Cibus itaque non fit temperatus, sed acris, acidus, salinus, ut incidat, attenuet, resolvatque, ac perinde qui vim diureticam habeat, ut limones cum sale, aurantia, fructus austeri, & acidi, qui valde extenuant. Item acriora aromata, zingiber in Indiâ conditum, cinnamomum, caryophylli, sinapi, nasturtium; verum acida magna cautione usurpanda sunt, ne majora inde eveniant mala. Laudatur panis hordeaceus, quia minus nutrit, reliqua alimenta, quæ nimium nutriunt, in parciissimâ præbeantur quantitate. Juvant pisces saliti, caro infumata, & tandem nunquam explenda fames.

Potus sit aqua, hæc namque non nutrit, vitetur vinum, quia cibi, & non potus rationem habet; illam vero commendamus aquam, quæ per diuresim facillè exturbatur, & quò citius potus mingitur, eò melius corpus emaciatur, & id diabetes confirmat, qua correpti emaciari solent. Ad hunc proinde finem nimius aceti usus, vel posca, succus limonum, spiritus salis, vitrioli, sulfuris; acida enim pingua incidunt, attenuant, resolvuntque; sed moderatè assumuntur, quia ex acidis intempestivè sumptis, ac nimium usurpatis obesos in alios affectus perniciosiores, & forsan incurabiles coniectos vidimus, multa ac proinde cautione usurpanda veniunt. Maximopere ordinarium herbæ Theæ potum commendamus, quia

omnem absolvit indicationem, alvum putà; urinam, & odorem movet, ideoque facili negotio emaciat.

Motus multum conducit, & vehementiora exercitia pro corpore extenuando, exemplum in rusticis habemus, qui rarissimè corpulenti observantur; hinc mulieres vitæ laboriosæ, curis, ac sollicitudinibus incumbentes corpulentia non sunt obnoxia, & inde fertiliores experimur.

Quies nimia vitanda, ne in otium degeneret, nam obesitati producenda admodum idonea est; unde hinc nobiles, & matronas ob desidium ventricosos, servos, & servas ob assiduos labores, & exercitia graciles, ac proinde illos steriles, hos fecundos, illos citius senescere, hos verò diutius observamus.

Somnus diurnus fugiendus, quia impingat, nam succus nutritius torpescit, & in copiosorem agglutinatur pinguedinem, & corporis peripheriam occupat, nec per hanc resolvitur, hinc urso, taxo, glire, qui toto hyemis tempore in latebris cubilibus quiescentes, in somno sepulti, pinguiore evadere, est experientia testis. Hinc *Martialis* inquit: *Dormitis nimium, glires, vitulique marini*,

Nil mirum, si vos crassa Minerva premat.

Vitandus itaque somnus diurnus, & diurnus, ad obesitatem curandam sufficiat somnulus nocturnus.

Vigilia magis conducit, quia corpus extenuat, omnes ejus superfluitates eliminando.

Excreta, & retenta naturæ imperio regu-

regulèntur, ac proinde viæ, per quas digestionum scorix proscribi debent, sint patulæ; hinc intestina scybala quotidie deponant arte, vel naturâ, sed ad obesitatem tollendam horum suppetias non affert; observamus namque obesos diarrhœa correptos facili negotio emaciari, ideoque purgatoria medicamenta ad hunc consequendum finem maximopere conducere existimamus, ac præmissa exactissima diætâ vomitus potissimum iis qui, vel quæ facilè vomere, & tolerare solent, lenis, & iteratus prodest. Deindè purgatiunculæ leviores sapiùs, & per epicrasim iterentur; nam ortiora medicamenta nullatenus sustinere possunt obesa corpora, quia viribus non constant: Cave itaque à validis catharticis, ne pro tollendâ obesitate in aliam priori pejorem morbum, & forsan in mortis agonem patientem conjicias. Et quia viribus non constant, idcirco etiam à sanguinis missione abstinendum arbitramur, quamobrem errant, qui ad pinguedinem detrahendam hoc remedii genus conducere rentur, ex quo potius corporis habitus frigidior redditur, & vires labuntur, præterquamquod sanguis non nutrit, & obesi pusillâ sanguinis copiâ potiuntur, sed succus alimentitius. Utendum igitur pilulis de aloë, alëophanginis, vel de hiera cum myrrhâ mistis, quæ ut alia amara deterisivæ sunt, quasi suâ amaritie succos attenuare, & simul dissolvere, bilem acuere, & sic acriorem, & amariorem succum alimentitium reddere possunt, ac proinde biliosi rarò sunt obesi. Item *ex aloëticis elixiria*, &

extracta parata; necnon *rhabarbaro, aloë, & agarico paratæ pilule* insigne hîc præstabunt commodum, sed omni mane, vel cubitum iturus has capiat patiens.

Præter medicamenta purgatoria per vices iterata, & maximopere conducere arbitramur, quæ sensilem, & insensilem, & diaphoretica dicuntur promovent evacuationem: verùm insensilis omnes simul unitas superat, ut *Sanctorii* per multos annos experientia patet; hæc namque transpiratio nunquam supprimitur, estò sensiles quandoque desinant, & plus homines consumunt, quàm instaurant, licèt quotidie bibant, vorant, ut inde obesi reddantur. Trutinâ hanc litem dirimere potest, quia ex victu pleniori, vel crapulâ plurium dierum, imò mensium, aut annorum nemo fit ponderosior, omnes verò plus minùs leviores. Ad obesitatem itaque minuendam, vel tollendam multùm confert insensilis transpiratio, quæ laboribus, & exercitiis, nunc palæstrâ, pilâ, nunc curru, equo, vel navi excitatur, iis namque exercitiis validis succi, & ipsa corporis pinguedo acriores fiunt, & mediante acredine attenuantur, & insensibiliter evanescunt in auras. Hinc nimiam obesitatem maximè tolli sub ardentibus febribus, atrophîâ, phthisi, hecticâ, diabete observamus; ubi omnes corporis succi sunt acres, & salini, à calore excedenti præsertim febrili liquefcere contenta quælibet, & attenuari magis, oleosâ plus minùs cum sint texturæ, non secus ac ipsa pinguedo, nemo facilè inficiat ibit. Quæ igitur medicamenta diaphor-

retica, quia insensilem promovent evacuationem, multum in obesitate conducunt, & pro his sudorifera substituimus; hæc namque si sudores non eliciunt, per diaphoresim deturbant, ideoque *lignorum decocta*, ut *guajaci*, *corticis ejusdem*, *sassafras*, *visci quercini*, *salsaparilla* &c. conducere censemus, quia sanguinis massam, ejusque circulationem rapidiorem reddunt, unde pinguedo sensim liquefit, & denuo lymphæ imbibitur, & per poros sub formâ sudoris excernitur. Item sensibilem diuretica, quæ per urinam evacuant, recensemus, quia maximæ sunt energię ad extenuandum, ut patet in diabete, qua mediante corpora emaciantur. Item diuretica aliis præferimus *tartarea*, & *nitrosa*, ut *lapis prunella*, *sal nîtrum fixum*, & alia quamplurima, quæ cap. de lithiasi retulimus. Item *radix apii*, *asparagi*, *semen dauci*, & ea, quæ menses movent, ut *capilli veneris*, *arthemisia*, *pulegium*, *sabina* &c. Verum admonitas volumus mulieres, ne imprudenter nimis extenuantibus utantur, ab his enim mensium viæ arctantur, & sanguis ad superiora recurrit, unde sæpe multa mala, & sæpe mors accidere potest. Menses in fœminis, & hæmorrhoides in viris obesibus suppressas semper promoventibus, & in mulieribus ea remedia, quæ in mensium retentione recensuimus, adhibenda sunt: atqui mulieres obesæ parum vel nihil menstruant, quia paucopotiuntur sanguine, cum tota succulentia alimentitia ferè in pinguedinem degenerat, ideoque primò aliquantisper extenuandæ sunt, & dein-

de menstruæ purgationes promovent. Inter extenuantia fonticulos connumeramus; hi enim promiscuè quicquid inveniunt humoris alluereis colliquant, & successivè succum alimentitium in liquaminis purulenti formâ exhauriunt. Nimius veneris usus hîc multum conducit, quia absumptis spiritibus animalibus, succi alimentitii copia assumptorum locum sequi debet.

Animi passiones malignæ ad imminuendam obesitatem multum faciunt, ut mœror, curæ, ac sollicitudines, quæ succos incrassando, graciles reddunt. Item ira, rixa, exandescencia concitator hoc facit, quia hæc spiritus attenuat, & eorum fluxum concitat, & succi acriores, vel saliores, & inepti ad nutritionem redduntur.

Solet quandoque gracilitas; seu siccitas esse evidens sterilitatis indicium, ex terra desumpto argumento, nam simile fœminis gracilibus accidere comperuimus, quale arenæ, argillosæ terræ, aut petrosæ accidit, dum illis semina committimus, ut inquit *Hip. aph. 62. sect. 5. Et qui plus aquo succas & adurentes, nam defectu alimenti corrumpitur, dissipaturque semen.* In sabuloso enim loco nihil feliciter nascitur, sed semen ocysimè contabescit. Gracilitatis itaque curativa indicatio est, graciles incrassare, & pingues reddere, verum difficile est siccam corrigere intemperiem, quia humiditas contraria parum activa, & humida substantia deperdita non facile restauratur, facilius perinde obesitas tollitur, quàm macies incrassatur, & longius est incrassandi, quàm

quàm extenuandi tempus, & impossibile emaciatum pinguescere arbitramur, nisi prius maciei causa tollatur, & præsertim si aliqua alicujus membri principalis deperditio sit in maciei causâ, imò quò magis nutrites, eò magis lædes. Cæterum gracilitatis curatio perficitur per ea, quæ valdè nutriunt, & humectant, hæc namque eadem est, ac in hæsticis, & in sex rebus nonnaturalibus investigamus.

Aër itaque sit humidus, & crassus, ut est in Bæotiâ, ubi homines sunt pingues, juxta illud *Horatii lib. 2. epist. 1.*

Bæotum in crasso jurares aëre natum.
& qualis aër, talis est sanguinis massa.

Cibus sit humectans, optimi nutrimenti, concoctu facilis, minime excrementitius, & aqueo abundans humore, quare utendum est carni-
bus aquatiliis, & domesticarum avium, quæ faginantur ptisanâ, aut pane in lacte macerato, lactucâ, endiviâ, vel intybo. Pro sunt juscula pinguia pullorum, gallinarum, phasianorum, sturnorum, vituli, vervecis, in quibus parari potest panatella, vel etiam concoqui potest farum, oryza, vel amyllum, vel ptisana in lacte cocta exhibeatur. Lac maximè conducit, quia sicut infantes pinguefacit, ita adultos, similiter lac coagulatum, quod toto anno matutinis horis communiter per urbem divenditur. Juvant carnes restudinum, limacum, ranarum, gelatinæ, & aliæ carnes temperatæ, & mucilaginosæ, quæ omnes maximè nutriunt. Item ova sorbilia, & omnia, quæ humectandi rationem habent, Et hujusmodi sunt fructus ho-

rarii, inter quos uvæ, præcellunt, ita pinguedo, quia multam substantiam aqueam præstant, dummodò in paucâ quantitate sumantur, & nimio humido excrementitio cateant, qui corrumpi possint. Similiter passulæ, caricæ, amygdalæ dulces, pinei nucleï, pistachia, & dactyli reddunt homines pingues. Panis tanquam optimum nutrimentum omnibus aliis admisceatur cibus juxta illud: *Omnia cum pane*, sed companatici rationem habeat, corrigit namque panis omnem ciborum pravitatem, ac proinde alimentorum Theriaca vocatur, & in omnibus vitetur fames.

Potus sit hordei, vel passularum decoctum, vel potius vinum tenue dulce; hoc enim maximè nutrit, & potius cibi, quàm potus rationem habet, unde qui plurimo utuntur vino, ut plurimum sunt pingues. Vitentur succi acidi, & præsertim acetum, & omnia acria & in omnibus sitis.

Motus vehemens omnino vitetur, unde vita sedentaria, & otiosa maximè conducit, verum exercitium longè à cibo animi gratiâ peragi debet, ut recidiva fames resurgat.

Quies non tantum corpori, sed etiam animo necessaria est:

Otia corpus alunt, animus quoque pascitur illis.

Verum post cibum maximè conducit, & adeò temperata esse debet, ne in otium transeat, & inde multæ cruditates, & obstructions aggerantur, ac postmodum multa mala sequantur, ac proinde motus, & quies moderationis fines non transiliant.

Somnus sit moderato paulò prolixior, hic enim graciles impinguat, & semper somnoletis vigilantibus sunt pinguioribus,

quia somnus ciborum coctiones adjuvat, & multæ superfluitates melius in somno exturbantur. Præterea omnes abigit sollicitudines, & lassitudines à vigiliis advectas, ideoque quies rerum & animi pax dicitur, ut

Somne quies rerum, placidissime somne Deorum,

Pax animi, quem cura fugit, tu petitorum duris

Fessa ministeriis mulces, reparaſque labori.

Schola Salernitana docet somnum vitandum eſſe:

Si vis incolumem, ſi vis te reddere ſanum,

Curas tolle graves, ſomnum fuge meridiano.

Parce mero, Canare cave, nec ſit tibi vanum

Surgere poſt epulas: irasce crede profanum.

Nec teneas miſtum, nec cogas fortiter anum.

Sed hæc ſcholæ Salernitanæ carmina non tanti æſtima, nam deſinunt in anum.

Vigilia nimia proſcribatur, quia coctionem inhibet, & enervat, cruditates gignit, & macilentos macilentiores reddit, ideoque aurea ſit regula ſomni & vigiliæ, ne nimis excedant,

Retinenda, & excernenda debitis naturæ legibus ferantur, hæc namque à potu, & cibo ſuam cognoscunt geſim, quia parte eſſentiali poſt corporis ſubſtentionem reſoluta, ſcoriæ, eorum reliquiæ, & ſuperfluæ humiditates, quæ exercitiis conſumuntur, & eliminantur per varia emunctoria, & primò alvinæ fæces, quotieſcumque inteſti-

norum gravitas perſentitur, ſaltem ſemel in die, & præſertim matutino tempore eliminantur naturâ, vel arte, vitetur nimia lubricitas, quia hæc corpus emaciat, ut in diarrhœa obſervatur. Barbatiffimi Galenici ad conſumptos reſciciendos, clyſteres nutrientes præſcribunt. Eodem ferè modo quoties veſica ab urina urgetur, exhauriatur. Hinc Schola Salernitana:

Nec miſtum retine, nec comprime fortiter anum.

Fugienda nimia cibi, & potus repletio, non enim quod ingeritur, nutrit, & impinguar, ſed quod digeritur, & hæc de cauſâ Lurcones graciles obſervantur, quia eorum cibus non digeritur, & hinc corpus nutriri nequit. Si menſes nimium fluant, reſtræmandi, aliter non tantum ſterilitatem, & maciem, ſed etiam vitæ periculum minantur: ſuppreſſi proritentur.

Animi pathemata maligna prorsus declinanda ſunt, ut ira, mœror, timor, anxietas, rixa, odium, invidia, iniquitas, ambitio &c. hæc namque paſſiones animum cruciant, ſpiritus proſternunt, carnes extenuant, & oſſa arefaciunt, admittendæ itaque tantum ſunt benignæ animi paſſiones, ut ſpes, gaudium, riſus, jucundæ conſabulationes, & omni meliori modo animus, ad hilaritatem, & tranquillitatem componatur, tandemque venus alma vitetur.

Si ſterilitas dependeat ab acido auſtero ductus Falloppianos, & alia vaſa conſtringente, & quandoque illorum fibras convulſivè vellicante, & ſic ſpiritum plasticum inquietante, & medicamenta, quæ acidum, & auſterum corrigunt, conducunt, ita ſunt ſalia

salia volatilia aromatica, item absor-
bentia, cinnabarina &c. huic sco-
po sequens pulveris compositio suc-
currit:

℥. Cinnabaris nativæ 3 ÷
rasura eboris 3ij.
secundina mulieris exsiccata 3j.
satyrionis 3 ÷
m. f. pulvis.
Dosis 3 ÷

Si ductus Falloppianus à phlegmate,
vel à materiâ tartareâ sit obstructus, ita
ut seminium virile, estò optimè effu-
sum fuerit, ad ovarium non perrin-
gere possit, tunc varia præparantia, in-
cidentia, attenuantia, & purgantia
conducunt, ita erit *tinctura ligni sassa-*
fras ab Hadriano Amynsiche descripta.
ut

℥. Aqua fontana bene cocta,
Et adhuc summe calida lib. viij.
ligni sassaffras in taleolas tenues in-
cisi 3ij.

Stent in infusione per noctem in ollâ no-
vâ vitreatâ, Et bene cooperatâ donec per
se frigescant: manè per chartam filtrentur,
Et colatura clara cum tinctura cas-
sia lignea parùm aromatizatur, & ad
usum pro potu quotidiano servetur. Hæc
tinctura viscidâ, pituitâ, & materiâ
tartareâ ductus Falloppianos inarctos
deobstruit, illamque incidit, attenuat,
& per uteri colluviarium eliminat, men-
ses provocat, & uterum ad concep-
tionem præparat, quia ob ingentem sic-
citatem, & moderatum calorem loca
generationi dicata ab omni infarctu li-
berat.

Maximopere etiam ad sterilitatem
abigendam, & conceptionem juvan-
dam supra dicti authoris sal uterinum

commendamus, quia uteri obstructio-
nes referat, ut

℥. Rad. bryonia lib. ij.
di. Etamni alb.
pæonia aa lib. j.
visci querc.
granor. chameætes,
Sambuci ana lib. ÷
Herbar. roris marini,
melisse,
matricaria,
Nepeta,
pulegii ana 3iv.

Ex omnibus mistis fiat calcinando cinis,
ex quo postea cum aquâ melisse, vel aliâ
appropriatâ extrahatur sal candidissi-
imum. Dosis ʒ. j. in vehiculis appropria-
tis, & specificis.

Ad hunc etiam finem omnia salia
volatilia ex herbis uterinis elicita con-
ducunt, quia obstructi uteri vias re-
ferant, viscidos humores utero impa-
ctos, incidendo, mofubiliando, & de-
pellendo. Hartmannus sal satyrionis
commendat, si ejus ʒ. ÷. post mensium
fluxum in vino malvatico, vel in
aquâ vitæ mulierum sæpius exhibeatur.

Præmissis præparantibus, & inciden-
tibus, pituitam illam viscidam è cor-
pore, & utero evacuabilis. *resinâ jalap.*
vel mechoacanna, vel agarici, vel pilulis
dè ammoniaco, vel illis purgantibus,
quæ uterum respiciunt, uterinis ad-
mistis.

Si ovorum tegumenta sint nimis
crassa, vel dura, & vivili semine fec-
cundari non possint, conducunt tum sa-
lia volatilia, in primis ex herbis uterinis
elicitâ, & ex his, quæ venerem stimulant,
item spiritus armoniaci volatil s. an-
thofatus, ut & varia suffumigia infun-
dimus, pessî &c.

Sterilitas

Sterilitas si à paucitate liquoris in ovulis contenti pendeant, & omnia, quæ semen adaugent, conferunt, ita sunt cibi optimè nutritives; *Succolata cum lacte cocta*, *Diacinnamomum regium ab Amynsicht descriptum*, ut

℞. *Succolata Indæ* ℥. iv.
nuc. moschat Indica condit. num. ij.
syr. cinnam. q. s. m.
in formam electuarii,
 Et adde confect. *Alkermes* ℥. j.
olei cinnam. ℥. ÷.
ambræ moschata,
margaritar. trochiscat. ana ℥. j.
fol. auri Hungarici num. xxxi.

Denuò misce, & tanquam regium, & magnificentissimū medicamentum, ad usum repone.

Item sequens electuarium, ut

℞. *Conf. flor. salvia,*
anthos ana ℥. j.
Radic. eryng. condita,
nucis Indicæ condita ana ℥. iij.
succolata ℥. iij.
pulv. antophyll.
sem. seselees ana ℥. ij.
cum syr. de cinnamomo
fiat electuarium.

Vt mulier itaque fiat prægnans, si opus, universalia præmittimus, & talia esse oportet, quæ venerem stimulent, & generationis instrumenta roborent, & hæc etiam viris conducunt, ideoque utrisque propinanda sunt; attamen simul habitā constitutionis, & crasseos subjecti propriæ ratione, in primis, angracilitas, obesitas, vel cachexia militet, & aliæ quamplurimæ sterilitatis causæ spectandæ sunt, tum ratione seminis, tum instrumentorum ge-

nerationi dicatorum, quas retulimus, quibus sublatis, sæcunditas respectu utriusque succedit.

Ad instituendam igitur curationem antequam menstrua fluant, universalia, quæ totum corpus respiciunt, præmittantur, & post medicamenta specifica utero appropriata continuentur, & hæc uterum, & partes generationi dicatas corroborant, & hujus energię sint, quæ venerem utriusque sexus stimulent & augeant, hujusmodi sequentia sunt medicamenta, ut

℞. *Castaneas vino Cretico maceratas,*
deinde coctas num. xx.
satyrionis num. x.
scincorum num. ij.
pinear.
pistaciorum ana ℥. iv.
seminum eruca ℥. ij.
cubebæ. ℥. j.
cinnam. acuti ℥. ÷.
sacch. lib. j.
fiat electuarium,

De quo sumatur ad castaneæ quantitatem ante, postve cœnam.

Vel ℞. *Pistaciorum* ℥. j.

zingiberis,
piperis longi,
scincorum ana ℥. ij.
satyrionis num. iv.
pinearum mundatar. ℥. v.

Contundantur optimè, misceantur, quibus adde conservæ radicis eryngii q. s.
 Et fiat electuarium.

℞. *Cinnam.*
zingiberis,
piperis,
sem. nasturtii,
synapis ana ℥. ÷.
lingua avis,

sem.

sem. cepæ,

sebincorum ana ʒ. j.

sacch. albissim. aqua ros. dissoluti ʒ. iv.
fiat confectio in morsellis.

Decantatum est non solum apud Medentes, sed etiam vulgus celebre electuarium illud, quod *Dysatyrion* vocatur, cujus descriptionem adducere non pigebit:

ʒ. Soccul, seu

eryngij alb. & mund. lib. j.

bull. in jure cicerum,

rad. satyrionis ʒ. viij.

raphani ʒ. iij.

dragontea ʒ. ij.

Contundantur, quibus superpone lac vaccinum ad duorum digitorum eminentiam,

olei sesamini,

butyri vaccini recentis ana ʒ. iv.

Coquantur convenienti igne ad spissitudinem, & si opus fuerit, reiterato, adde lac, oleum, & butyrum, quousque perfecte coquantur. Tunc immisce.

mellis depurati lib. vj.

succi caparum humidar. lib. j. ÷.

Iterum omnia coquantur, quousque perfectam adipiscantur consistentiam. Aufer ab igne, & sequentes inde pulveres,

caudarum, & lumborum scenci. ʒ. viij.

feminum eruce,

nasturtii,

pastinacæ,

sinapi,

asparagi,

zingiberis,

cinnamomi,

piperis longi,

lingua avis,

sem. fraxini,

ana ʒ. iv.

m. & addo pincar. mundat. lib. j. ÷.

pistachior. mundat. contusor. ʒ. x.

Musitanus de Morbis Mulierum.

cerebri fassel: un. coctorum ʒ. ij.

Omnia optime misce, & aromatiza cum meschi ʒ. j. ac probe subacta in vas optime clausum ad usum reconde. Dosis ʒ. j. in vino puro generoso. Verum in horum electuariaum usu multoties observavimus pro coitu augendo profusos accidisse sudores, & de more solito tantum coivisse: non itaque cogenda, sed ducenda verus.

Supradictorum electuariaum vis est potenter venerem veluti emortuam excitare; corrigit namque, & emendat frigidam partium genitalium intemperiem à propriâ constitutione, morbo vel nimio coitus usu enatam; semen multiplicat, illudque fecundum, & generationi aptum reddit. Testes, & renes roborat, eorumque imbecillitati succurrit, partes generationi dicatas proritat, calfacit, erigit, tumefacit, rigidas reddit, & coeundi desiderio æquare facit, quia partes genitales alias frigiditate torpidas, vel nimio coitu effœtas calfacit, & confortat; ac omne coitus impedimentum auferit, hominem reddit fecundum. Impotentes, frigidos, maleficiatos, & senes fortiter in veneris castris militare facit, & quamplurimi, qui diu cum uxoribus absque ulla liberorum spe concubuerunt, horum electuariaum venereorum usu innumeras susceperunt proles. Præterea homines reddit hilares, & amafios, ac tota eorum mens veneris palæstram meditatur. Est tandem medicamentum analepticum, & nimio coitu consumptos, & emaciatos reficit, primævas restituit vires, stomachum roborat, & optimam per universum corpus nutrimenti distributionem promovet.

R Verum-

Verumenimverò admonitos volumus viros, ne his abutantur electuariis, nec violenter, & cæco luxuriæ impetu morè ferarum ferantur; nam nimius coitus sterilitatis est occasio, & est nonnunquam hæc medicamenta venerea, tam fortem reddiderint naturam, ut ad decies, quindecies, & ultra coeundum pervenerint multi, tamen simul animam cum vitâ veneris in castris amiserunt, nimium namque est naturæ inimicum: omnia itaque moderatè fiant, tum ob fecunditatem, tum ob vitæ incolumitatem, & sic unâ fideiâ duos dealbabunt parietes.

Essentiam Satyrionis sub brevibus, & obscuris verbis *Paracelsus lib. 3. cap. 11. de Vitâ longâ*, & ab *Osvaldo Crollio in Basilicâ chymicâ* explanatam, reperimus, & est præstantissimum medicamentum in venere confortandâ; daturque magno cum juvamine frigidis, & maleficiatis: feminibus item invalidis virilitatem amissam potenter restituit. Dosis ʒ. j. ad iij. & iiij. in vino muscatellino.

Idem *Paracelsus* specificum Venerium describit, ut

ʒ. Castorei,
galangæ,
macis,
caryophyll.,
anisi,
piperis longi,
boracis Venetæ ana ʒ. ij.
bolæ cervini ʒ. j.
satureia,
rad. satyrionis,
valeriana ana ʒ. j.
stinci marini sine candâ,
aronis,
cardamomi ana ʒ. ʒ. m.

Et redige in pulverem tenuissimum, quem cum essentiâ ambre tertiâ parte distempera, & fac inde cum spiritu pilulas. Dosis ʒ. ÷. vel ʒ. j. ÷. leniter in ore dissolutæ deglutiantur.

Maximæ energiæ pro languidâ, & emortuâ venere confortandâ, & excitandâ est satyrium ex signaturâ, quia ejus bulbi testiculos, vel humanos, vel brutales repræsentant, (ab aliquibus testiculi canis vocantur) quia duos habet bulbos hæc planta in radice, & unus est turgidus, alter verò flaccidus. Turgidus luxuriam incendit, eamque flaccidus extinguit; colligendi sunt itaque bulbi turgidi, & in electuariis contra impotentiam, amissam virilitatem, & fecunditatem adhibentur. Potest fieri ex his conserva, vel eadem radices condiantur pro usu Venereo.

Ejdem facultatis cum satyrio est *Eryngium*, nam egregias habet vires in concitandâ venere, ac ejus radix, & semen in electuariis, & morsulis venerem excitantibus præscribitur radix condita. Fit ex radice eryngii conditâ electuarium, quod singulariter pro maritis frigidis maleficiatis commendatur, ut

ʒ. Conf. rad. eryngii.
satyrionis ana ʒ. iij.
zingiberis viridis conditi,
cortic. citri condit. ana ʒ. ÷.
amygdal. dulcium,
nucleorum pini,
pistachiorum,
avellanarum,
dactylor. pulpa,
nucum viridium ana ʒ. j.
priapi tauri,
testiculorum leporis ana ʒ. ÷.
seminum pistacia,

cinara

cinara,
eruca,
sinapi ana 3. j.
piperis albi,
galange,
cinnamomi ana 3. ÷.

Tritis terendis miscantur omnia f. l. a. electuarium, quod insigne est contra viros frigidos, & maleficiatos secretum. In omnibus medicamentis venerem cientibus observetur, addenda esse primò remedia, quæ semen augent, ut sunt *amygdala*, *nuclei pini*, *pistacea*, *pulpa nucum viridium*. Secundò admiscenda, quæ semen titillandi vim habent, ut sunt, quæ sale volatili acri constant, ut *piper album*, *galanga*, *cinnamomum*; & semen *eruce*, *eryngii*, *sinapi*, *cinara* &c. *Eruca* sale volatili acri abundat, ac propterea eximium est venerem, tam ejus planta, quam semen: in stimulandâ venere hic est vulgare remedium, nam ubique in campis ubertim reperitur, & in foro olitorio passim venalis invenitur, ac propterea Schola Salernitana canit:

Excitat in venerē tardos eruca maritos.

Hæc medicamenta descripsimus, non quia venerem diminutam, vel emortuam stimulant, excitant, & augent, sed quia venerem excitando, utriusque sexus partes generationi dicatas roborat, & hinc fecunditas succedit; omne enim agens agere non potest, nisi prius exalteretur, & naturæ hortus fecundus esse nequit, nisi optimè colatur, undè *Priapus Bacchi*, & *Veneris filius* propter membri virilis magnitudinem in Deorum numeros receptus, meruit esse numen hortorum. Roborantur itaque & disponuntur genitalia ad fecunditatem, si concep-

tionis impedimenta specificis auferantur; omnis namque fecunditas à sale dependet, exemplum, & experimentum à terrâ fertili parente sumimus; nam quò sale abundat, eò fecundiori generatione in eâ luxuriant quæcumque generabilia corpora, & feracior redditur. Imò compertum habemus, quod si terra omni sale privetur aliquo mediante artificio, ita sterilefcit, ut semina, & plantæ minimè in ejus gremio germinent, & crescant: ubi verò abundantior est sal, ibi feracior existit. Sic salis beneficio ex fimo, vel vegetabilium corruptione resultantis, saginantur arva, dum stercorantur. Præterea rustici sylvas, sentosæque arva subjectis incendunt flammis, & in cineres vertunt, quia hujusmodi cineres plurimo scarent sale, ac proinde hujus salis beneficio arva, plantæque reddunt fecundiores, unde vegetius pullulant, germinantque, si cineribus, quam fimo fuerint saginata, latet namque in hujusmodi cinerum alkalibus salibus vis, & fomes quidam vitæ, unde cineres alicujus vegetabilis in aliquam telluris partem indantur, vim seminalem ejusdem speciei vegetabilem producendi habet. Quæ venerem stimulant, genitales partes generationi destinatas roborant, & ad fecunditatem disponunt, salinæ sunt particulæ; Sal itaque venerem concitat, genitalia firmat, prolificumque reddit semen, & qui salamentis, carnibusque sale maceratis vescuntur, alacriores ad venerem redduntur, & hinc salaces veneri sunt dediti, ac proinde venerem è sale natam finxere poetæ.

Abundat uterus sale, eodemque imbutum est semen humanum, ut gustu cuique patere potest, attamen utriusque sexus sal suum temperiem servare debet, & hanc nullatenus excedere; nam si sit insipidum nulla fecunditas expectatur, sed tantum sterilitas, & cognoscitur tum gustu, tum inertia ad coitum: si verò sit acerrimum, sterilitatis est argumentum, expetitur gustatu, quia linguam salitudine sua discerpit, tum nimio coitu, tum quia partes tangendo, ipsas veluti ignis excafcacit, vel incendit. Exemplo terræ id comprobamus; nam si sit indiga sale, vel eodem excessivè referta, infœcunda redditur; siquidem terra suo spoliata sale sterilefcit; & loca ubi sal effoditur, cæteræque salinæ sterilissima sunt, quippe sal fixum suâ exurenti acredine fecunditati prorsus resistit, vegetabilium germina exurendo, & cætera salia volatilia, vel fusa in se fixando. Sat, quod terræ fecunditatem continet debet esse fufum, & tenuibus particulis compositum, ut quolibet fermentitio motu exaltetur, ut in plantam germinescat; nam alkalium indolem redolet, ideoque terra alkalibus resperfa uberior redditur.

Ea itaque medicamenta fecunditatem promovent, quæ utriusque sexûs in semine salia corrigere, emendare, & ad propriam temperiem prolificam reducere apta sunt, & hæc volatilia ex aromatibus venereis, & uterinis elicita esse oportet, ut *moschata*, *ambrata*, *theriaca celestis*, *diancinnamomum Regium*, *essentia nucis moschata*, *roris marini*, *veronica*, *tinctura coralliorum saffrafcata*; *sal volatile Satyrionis*, *eryngii*, *vel eruca* ad 3. j. *in aquâ vitæ mulierum*, *emulso pista-*

chiorum, & *pinecrum*; *sal volatile melissæ*, *matricariæ*, *arthemisæ* &c. Maximum, & certum specificum est *elixir Crollii uterinum* cujus 3. j. in omnibus uteri defectibus in aqua melissæ pro vice assumitur, & multas mulieres steriles hujus elixiris usum fecundasse scimus. Partes genitales, vel animalium sal. cissimorum ad abigendam sterilitatem quammaximè juvisse observavimus, ita sunt *testiculi verris exsiccati*, *vel priapi cervinus* ad 3. ÷. Item *vulva leporis*, *vel cervæ exsiccata*. Valet *essentia testiculorum*, *vel vulvarum propinata cum essentia ambræ*. Summoperè commendatur *electuarium factum ex priapo tauri*, & *cervi cum floribus stœcadis Arabicæ*, & *melle*, quod convenienter irrorari potest cum *essentia formicarum*. Insigniter nonnulli contra sterilitatem laudant *pulverem fecundine humane* ad 3. j. Item summoperè extollitur *spiritus formicarum*, & *ex his parata essentia uterina*.

In viperis præsertim bonum sallatet ad fecunditatem conciliandam; totius namque corporis œconomiam renovat, viscerum fermenta jam effecta restaurat, & vitalem sanguinis fermentationem promovet, & masculat. Præ cæteris *Helidaus Paduanus in obs. p. 294.* refert, quod brodio, in quo carnes viperinæ decoctæ fuerunt unâ cum columbo juveni myrobolanis, & similibus, mulier leprosa fuit curata, quæ cum esset jam quadragenaria, & antea semper sterilis, hoc ipso decocto tamen, & sanata à leprâ, & simul fecunda fuit reddita. Unde viperarum esus, earundem essentia, aut in specie sal volatile non erunt frustranea ad conciliandam fecunditatem, cum notum sit, quod viperarum esus mares reddat fecundos, non aliter ac galli, & gallinæ

viperis enutriti admodum fiunt fœcundis; quorum animalium postmodum eadem vires possidentium esus ad eadem confert mala, & cum scabiem, luem veneream &c. sanat, tum etiam ad fœcunditatem, vitæ productionem, corporis nitorem, & oculorum claritatem conciliandam, confert.

Internis externa copulanda sunt, ac proinde utilia sunt balnea artificialia, menstrua purgatione exacta, quæ ad quinque dies continuari debent, ut

℞. Rad. bryonia,
imperatoria,
angelica,
valeriana,
ireos,
fol. betonica,
mercurialis
artemisia,
pulegii,
majorana,
liuri;
salvia,
matricaria,
summitat. juniperi.
bucc. juniperiana q. 5.
fiat balneum,

Egressa è balneo per dimidiam horam in lecto decumbat, & sacculum justæ magnitudinis ventri imponat, è melissa, calamintha, mentha, aut matricaria paratum, & vino aspersum. Vel institui potest suffitus ex gummi anime, tasamachâ, benzoës, vel

℞. Gummi juniperi 3. j.
bacc. ejusdem 3. ij.
thuris,
mastich.
gummi ammoniaci ana 3. ÷
m. pro suffitu.

Aut fiant trochisci carbonibus injicienti pro suffitu, ut

℞. Ladani,
styracis calamita;

benzoës ana 3. ij.

ligni alcei 3. j.

moschi gr. vj.

cum infusione tragacanthæ,

aqua ros. facta f. trochisci.

Adhiberi debent interim pessi è foliis mercurialis, & matricaria recens contusis, vel

℞. Mastiches,
styracis liquida ana 3. ÷.
fol. melissa,
nepethæ
mercurialis ana 3. j.
caryophyll.
nucis mosch. ana 3. ÷.
zibeth. 3. ÷.
cera albæ q. 5.
fiat pessarium.

Post balnea; & suffitus, pectinis, & umbilici regio oleis, & linimentis uterinis inungatur, ut

℞. Olei cheirini 3. ÷.
destillat. majorana 3. j.
caryophyll. 3. ÷.
nucis mosch. per express. 3. j.
styracis liquida 3. ij.
zibethi,
moschi ana gr. vj.
cera parum
f. linimentum.

Varia emplastra perinæ, & lumborum regioni applicant, quæ continuò gestant, vel singulis noctibus usque ad ultimam hebdomadam, quâ menstrua erumpere solent, ut

℞. Emplastri matricialis 3. j.
styracis liquida,
gummi caranna ana 3. ij.
gallæ moschata 3. ÷.
ol. caryophyll. 3. ÷.
nucis moschata per express. 3. j.
m. cum oleo cheirino,
fiat emplastrum.

Summoperè commendantur clysteres uterini, ut

℞ 3 ℞. Rad.

4. *Rad. utriusque Aristolochie ana*
 3. ij.
gentiana,
zedoaria ana 3. j.
herba hedera terrestr.
Centaurei min.
rorismarini ana m. j.
melissa,
artemisia rubra ana m. ÷.
cardamomi min. ʒ. ÷.

Incidentur, & contundantur pro decocto ad clysterem.

Tandem ad sterilitatem abigendam utiles sunt thermæ naturales sulphuræ, bituminosæ, aluminosæ, nitrosæ, ad quas plerumque mulieres steriles, tanquam ad asylum confugiunt, & quædam sæpè non sine fructu. Habemus hic uberissima *Balnea in Aenariâ*, ut *Gurgitelli*, *Cytharæ*, & *Plagæ Romanæ à Iulio Iassolino descripta*, ad quæ nostrates Medici infœcundas mittunt mulieres, sed non felici cum successu: Cæterum omnibus balneis palmam præripiunt ad fœcundandas mulieres balnea *Novana*; hæc namque adeò salutifera, & infallibilia ob innumeras observationes, & quotidianas experientias sunt, & omnes sterilitatis causas emendandi, corrigendi, & peculiari, ac privata adimendi patiantur energiâ, suppressa menstrua provocant, uterum purgant, & à quocumque pravo abstergunt humore. Insuper, hæc balnea moderatè mollescant, ac proinde uteri durities, callositates, scirrhus, cæterosque tumores resolvunt, uteri clausuram, vel angustiam aperiunt, distorsionem dirigunt, pravam membrorum conformationem emendant, omnem uteri intemperiem tam simplicem, quàm compositam corrigunt. mirabiliter exsiccant, unde fluorem

album sistunt, menstrua impetuosè fluentia coërcent; uterum prolapsum ad pristinum reducunt statum; omnes incantationes, & maleficia solvunt, & ob subtilem, digestivam & penetrantem, quam habent virtutem, causam cujuscumque conditionis occultâ, & specificâ qualitate emendant. Quod magis mirandum, balneatores isti nunquam laxantur, & magnâ charitate, fraternâ imò paternâ hæc balnea quocumque anni tempore subministrant, balneantque mulieres infœcundas in privatis laribus; qua de re in maximâ veneratione, & conceptu habentur apud mulieres, eosque mariti venerantur, quia plurima de dorum restitutione dirimunt litigia, & innumeram procreando sobolem, à pueris, imò ab omnibus indifferenter Patres vocantur.

CAPUT V.

De furore Vterino.

Est & aliud symptoma, quod miserum sexum fœmineum quandoque infestare solet, vocatur *furor uterinus* quo corripuntur fœminæ, abjecto pudore, & omni verecundiâ, & nullâ honestatis ratione habitâ, lascivis, & obscœnis verbis delectantur, venerem avidè, & furiosè expetunt, & ad eam viros invitant, iisque se prostituunt, sic audent, quæ ad explendam venerem facere possunt. Vocatur *Nymphomania*. Item *Priapismus fœminarum*. Aliis etiam dicitur *Melancholia mulierum*. *Vteri deliramen-*

deliramentum, spiritus plastici furor, excandescencia &c.

Symptoma censetur in genere actionum læsarum, tam naturalium, quam animalium; nam immoderata ad naturalem, depravata veneris imaginatio ad animale spectat, fitque jam malignæ & fœdissimæ mentis passio. Provenit ex vitio uteri temperamento, unde locus primariò affectus uterus est, ac ejus partes, in quibus veneris viget appetitus, ut sunt testes, & processus ille, quem delectationis sedem in quibusdam statuimus, ac præsertim collum uteri, & ejus osculum, sicut canina fames, & immodica sitis in ore ventriculi fiunt: per consensum autem communicato fervore diaphragma, & cerebrum etiam compatiuntur, utrolibet enim vitio delirium sequitur.

Ex quo patet affectum hunc diversum esse à salacitate; etsi enim in salacitate quoque fit magnus veneris appetitus; tamen nullum adest delirium, & fœminæ salaces intra honestatis rationis limites adhuc se continent, & siquid tamen occultè id faciunt, in præsentia verò aliarum appetitum illum venereum celant. Ita liquet differre à pruritu uteri, quia iste in senioribus etiam ortus sine libidine, delirio, & veneris appetitu esse potest; si sit conjunctus cum appetitu venereo, saltem salacitatem parit, & fœminas libidinosas facit sine delirio, & furore, quales fuerunt *Semiramis Regina*, & *Messalina*, quæ lassari quidem poterat venere, sed non satiari. Si ille in sui consensum cerebrum trahit, rabiosum delirium ad illum sequitur, ex

quo fœminæ deposita omni pudoris verecundia insatiabili desiderio viros palam insectantur, aut sese luspendio, flammæ, & in puteos precipites dant, majore dedecoris fugiendi gratia. Ad hæc uti pruritus scitryasi virorum, ita furor priapismo correspondere videtur, & in pruritu, quia humor turget, partes cum delectatione dolent, in furore non dolent, tandem quia pruritus annosis, furor virginibus magis contingit; nec aliter differt à furore maniacorum, nisi quod in illo uteri substantia, & universum ejus corpus, eisdem afficitur symptomatibus. Est quidem & alius affectus huic affinis, quem uteri furorem antiqui appellarunt, quando nimirum universa uteri substantia, & totum ejus corpus inalefcit, cum dolore, & lumborum gravitate, horripilatione, fastidio, & urinæ, ac excrementorum alvi suppressione, & fœmina coitum vehementer appetit, sed ob dolorem venere uti pertimescit. Verum à solâ intemperie uteri calida provenit iste affectus, non à seminis acrimonia, ut furor uterinus.

Ad furorem uterinum pertinet, & illud symptoma, quo nobilem aliquam fœminam, ætatis mediocris, bonæ habitudinis, sanguineam, albam, carnosam, & facie rubram, elegantis corporis, aliâque pudicam correptam fuisse scribit, *Matthæus de Gradibus* cons. 80. Ea, cum non esset prægnans, per intervalla quædam in mentis perturbationem incidit, & furiosa quasi evasit. Primum totum corpus ejus tremuit, omnesque ejus partes etsi immobiles detinerentur, in ventre sonitus audiebantur, & hinc præter solitum veneris, ac libidinis cupido

cupido invasit; cui immoderato appetitui, cum vir satisfacere, sive non posset, sive non vellet, reddebatur vigilans, & incipiebat quasi insanire. Postquam verò à viro concepit, semper libera fuit ab omnibus hisce accidentibus, si verò post partum inter annum, aut duos non conciperet, in pristinum furorem incidere solebat.

Appetitus nimirum naturalis sensitivum stimulat, qui etsi à ratione corrigi, & supprimi deberet: tamen, ut in causis jam dicetur, cum sit nimius, ratio, & vincitur, & delirium quasi excitatur, ut fœminæ, omnis honestatis oblitæ, obscœna loquantur, appetant, & faciant, imò quandoque etiam mortem sibi ipsis afferant. Et cum varia hic appetitûs naturalis, & sensitivi pugna sit cum ratione, quæ in honestis fœminis moderari, & supprimere appetitum conatur, hinc huius affectûs quidam gradus, seu differentia oriuntur. Interdum enim honestæ fœminæ hunc appetitum persentiscunt; sed eum, quantum possunt, supprimunt, nec præ pudore patefacere audent, unde præ nimio veneris appetitu contabescunt. Interdum verò fœminæ ab appetitu illo vincuntur, ut eum rectâ ratione, nec moderari, nec celare possint, unde cum impudentiâ, & audaciâ, nulla verecundiæ habita ratione cogitationes liberè proferunt, & turpia atque obscœna loquuntur, virosque sine pudore sectantur, & sollicitare audent. Ideoque plurimi statuunt hoc affectu laborasse virgines illas *Milesias*, & mulieres *Lugdunenses*. De virginibus enim Milesiis refert *Plutarchus*, de *virtute Mulier.* eas catervatim sese sus-

suspendisse, nec potuisse monitis, precibus, aut ullâ vi impediri. De *Lugdunensibus* verò mulieribus refertur, quòd catervatim sese in fluvios, & puteos præcipitarint, quod factum esse putant, quod cum summo veneris appetitu laborarent, nec tamen præ pudore affectum hunc patefacere audent, nec etiam appetitum illum tolerare possent, præ impatentiâ vitam laqueo, & aquâ finire aggressæ sunt, sicut de peste illâ Atheniensi scribit *Lucretius* lib. 6. quòd ægri præ ardore in fluvios se præcipitarint: & amore insano quosdam laborantes, cum re amata potiri non possent, sibi ipsis violentas manus intulisse, ex historiâ notum est.

Laborant itaque in his affectibus cerebrum, & spiritus animales, & quidem ex consensu partium genitalium, & uteri, quod ex sequentibus patet. Nam quòd ita delirant est quòd perpetuò pruriunt, & irritantur circa uterum partes genitales, imprimis spiritus naturalis. Nam ut naturalis pruritus, & titillatio cupidinem faciunt veneris, & desiderium, ita continua, & immodica irritatio continuum faciunt desiderium, & cui præ magnitudine causæ resisti non potest. Vt enim titillationi minus assuetæ resistere nequeunt, quin in nescio quos gestus inimicos, & ludicros impellantur, sic & iis accidit, quæ in hoc affectu corripiuntur, ut scilicet continuo irritatæ, & titillatæ, vel prurientes nihil nisi de veneri, & cogitent, & loquantur, manente eadem affectione, imò verò crescente, in furorem & delirium adiguntur. Huic affectui potissimum obnoxia

obnoxia sunt aut viduæ juniores , aut virgines temperamenti tantillò aut calidiores , aut melancholici.

S I G N A.

Inveteratus quamvis hic affectus signis non indigeat , utpote qui ex furore , delirio , colloquiis , & similibus aliis veneno referentibus facilè cognosci potest , incipiens verè in paulò honestioribus sæpe latet , & nonnisi prudenti conjecturà cognosci potest. Cognoscet tamen ex tristitiâ , mœrore , taciturnitate , lachrymis , pulsu parvo , debili , & subinde tardiore , subinde verò frequentiore , prout scilicet sermo inciderit de amore , aut venere , aut juvene aliquo amabili. Sic etiam hiorolari poteris ex oculis demissis , tumen-
tibus , volubilibus , & acriter splendentibus , ex subitâ mutatione tristitiæ ; si mentio fiat rei veneræ , aut coitus , risuque subsequente immodico , ex faciei rubore pallorem subsequente. Prodit etiam fœminarum affectionem garrulitas , & quod instat furiarum aguntur inquietæ , iracundæ , oculis sublimibus , & incompositis , pruriunt , ac manibus locos sæpiùs fricant , quorum tactu insigniter delectantur , nihil aliud imaginantur , aut loquuntur , quàm de virorum consortio , de coitu , de rebus lascivis , & inhonestis , quæ omnia etsi pudore fœmineo , interdum celent , gaudent tamen iis auditis , & similibus , maximè si impudici tactus occultè accedant. Vix abstinere possunt à sermonibus veneris , à gestibus impudicis , multa loquuntur inconcinne , delirant de personis , quas amant , saltant , tripudiant ; gestum , & vultum viris gratum , & amicum præbent , & quod

intus urit gestibus ostendunt , viros adoriuntur , suavia cum suavis commutant , oscula osculis excipiunt , imprudenter se gerunt , & instar melancholicorum varia sibi imaginantur. Affectio multò gravior , & acerbior satyriasi , ac pruritu , indecens , ac turpis , quæ tamen adhibitâ multâ diligentia facilè curatur , non adhibitâ , in insaniam , & in opprobrium procumbit.

C A U S Æ.

Veteres Galenici existimarunt semen in hoc affectu putrescere , & malignam qualitatem induere , unde gravia hæc symptomata emergunt. Verùm si putresceret , proculdubio malignam , & venenatam qualitatem indueret , & quod tangitur à putredine putrescit. Verumenimverò si semen intra vasa sua propria saltem incalesceret , & majorem , quàm naturaliter solet , acrimoniam contraheret , naturam tamen firmat , retinet , & ita nulla prava symptomata inducit , sed saltem veneris nimiam appetentiam excitat.

Hippocrates in lib. de morbis virginis retentum sanguinem menstruum causam hujus mali esse dicit. Sed pace tanti viri observatum est , fœminas quasdam , quibus menses rectè fluxerunt , hoc malo laborasse.

In hoc malo duo effectus præter naturam concurrunt , unus est in cerebro , scilicet appetitus immoderatus , seu imaginatio , imò forsan etiam ratiocinatio depravata circa insatiabilem veneris appetitum , qui animalis facultatis depravatio est : Alter verò & à quo appetitus animalis vitiosus oritur , est appetitus naturalis ve-

neris nimius. Ut enim in aliis actionibus, naturalis appetitus sensitivum movet, hic verò ipsam, & ratiocinationem, quæ tamen utrumque, si omnia rectè se habent, moderatur, tamen appetitus sensitivus interdum vincit rationalem.

Nonnulli quidem delirium hoc ori-ri à vapore per spinalem medullam, & vasa ad cerebrum pertingentia à semine calido ascendente existimant, qui spiritus animales turbet, & hoc delirium excitet. Verùm non putamus necessarium esse hunc vaporum ex semine ascensum, sed solum nimium appetitum sufficere. Cùm enim viris amor insanus à continuâ de re amata cogitatione excitari possit, sine vaporis alicujus spiritus turbantis communicatione, & è testibus ascensu, adem etiam in foeminis accidere potest ex nimio appetitu, qui imaginationem, & ipsam rationem quoque vincit.

Ut deveniamus ad causam tam horribilis affectus, scire oportet, spiritus ille incendiarius redditur inflammivorus, imprimis incendit eas Ideas, quæ exprimunt de Venere; hinc illi spiritus circa partes genitales existentes cerebro talem plicaturam faciunt, & eosdem poros cerebri aperiunt, ut ferè nullæ aliæ Ideæ fiant, quam de libidine. Causa verò, quæ spiritum irritant, & stimulant præter ætatem juvenilem, temperamentum biliosum, veneris experimentum, potissimum sunt liquoris genitalis muliebris ex glandulis cervicalibus proveniens abundantia, & acrimonia, & aque sal-sa, vel acidâ, spirituum copiam, propter quam illæ quidam magis, vel minas ad venerem incitantur, majore

remque, aut minorem ex coitu percipiunt voluptatem, & denique causas externæ, ut sunt aër calidus, siccusque & serenus, propter quam causam mulieres æstate, magis quàm hyeme, aut alio tempore ad venerem iritantur, alimenta quoque calida, acrida, salita, acida, aromatica leniter diuretica suum symbolum addunt; Venus enim ut sale prognata creditur, ita salis, acidisque, & aromaticis valde accenditur. Vigiliæ quoque protractiores hic contribuunt, & vita otiosa. Varii ex memoriâ, aut recensione rei veneræ affectus animi, & denique excretiones quædam vel suppressæ, vel auctiores, ut menses suppressi, alvus segnior, liquoris ex utero copiosum profluvium, quibus accedunt blanditiæ amantium, choreæ, amores ficti, & similia. Miserræ mulieres in principio ut plurimum nondum audent præ pudore affectum proferre, sed tacite lascivientes paulatim contabescunt, quòd si putridus insuper sit halitus, desipientia conjungitur, ac tum feminæ pulso pudore cum audaciâ, quasi cæstro percitæ, viros insectantur, & appetere, imò sæpe sollicitare audent, maxime si connaturale temperamentum calidum augeatur; quas plerumque vulgares philtris, hoc est amatoris poculis infectas, ac seductas existimant, quin & ipsæ non raro idipsum prætexunt, ut patrata facinora exculent, aut metu pœnæ, aut rerum causas ignorantes.

PROGNOSIS.

Miserabilis autem est hic affectus, quod lente tantum, & sensum curari po-

ri potest, tum quod macula est honestioribus familiis, nec enim illi titillationi resistere possunt, imò tanta aliquando ejus vis est ingravescente morbo, ut tandem viros palam, & coram omnibus ad coitum invitent (quandoque inveniuntur quidam scelerasti, à quibus premuntur,) rem veneream proprio, & vernaculo nomine inculcantes proclamant. Si mature adhibeatur medela curabilis est; si diutius perseveraverit, & firmas egerit radices, in veram maniam degenerat. Magna salutis spes est, quando longiora intervalla, aut quando corpus emaciatur instaurari incipit, & commemoratio rei veneræ coram illis facta eas non amplius ita afficit, & perturbat.

CURATIO.

Dieta in omnibus morbis aurea censenda est, ipsa curat morbose etsi nullum adhibeas medicamentum, attamen in hoc miserabili mulierum affectu nihil prædest, quando incendiarius totam domum exardet, nullus bonus effectus conspicitur; attamen quando in principio animadvertimus, eam præscribere oportet, eamque à sex rebus nonnaturalibus initium facimus.

Aër est eligendus, vel faciendus, frigidus & humidus, vitetur calidus, & siccus, à quo mordicus & inflammabilis sanguis redditur, & sic malum excandesceret.

Cibus sit parvus, & sobrius, qui corpori alendo sufficiat, non verò nimiam sanguinis copiam suppeditet, simulque refrigeret; cum foeminae, quæ tali affectu laborant, refrigera-

tionem indigeant. Cibi non multi nutrimenti, ac perinde abstinendum à carniū esu, imprimis gallinarum, perdicum, caponum & similium, ut & ovis. Potius conveniunt carnes bubulæ & pisces recentes. Cibi condiantur aceto, aromatibus non multis, & sale copioso abstinendum, cum salsa venerem irritent & hinc Venus è spumâ maris dicatur orta. In esu etiam sint lactuca, portulaca, endivia, cichorium, acetosa, melones, cucurbita, cerasa, poma, pruna, melissa. Ab amygdalis verò, pineis, pistaciis, daetylīs, ficibus abstinendum.

Potus vinum non bibendum, nec cerevisia crassior, sed tenuis aliqua, aut aqua cocta semine coriandri condita. Ista tamen mutatio non subito, sed sensim fieri debet; aliàs inordinatâ, & subitâ mutatione, & ad cibos non consuetos transitu, ægræ sibi alia, & magis gravia mala attrahunt.

Motus, otium vitent, nam tales foeminae laboribus, & exercitiis, iisque continuis exerceantur: nam

Otia si tollas, periere cupidinis arcus,

Exstinctaque jacent, & sine luce facies,

Quies omnino vitanda; nam corrumpit corpus, extinguit calorem naturalem, & auget phlegma, & multa mala excitat, quod cognoscens Poëta inquit:

Cernis ut ignavum corrumpunt ocia corpus?

Ut capiant vitium, ni moveantur aque.

Igitur inter motum, & quietem debet intercedere aliqua proportio.

Somnus fit moderatus, & parcior, potius in principio quidem; ubi vero eam delirare incipiunt, somno multo ipsas uti commodius est. Neque dormiant in plumis mollibus in culcitra, sed linteaminibus, quibus folia viticis & salicis substernantur. Ægra supina non dormiat, ne calefactis renibus pollutio involuntaria succedat.

Vigilia fit longior, & prolixior, quam somnus; ipsa enim attenuat & resolvit spiritus, somnus & vigilia non excedant modum, sed in æquilibrio stent, ne noceatur temperaturæ; nam *Hyp.* inquit *sect. 2. aph. 3. somnus, atque vigilia, utrumque si modum excefferint, malum.*

Excernenda, & retinenda ne exorbitent, sed in suo naturali cursu conserventur; nam si menses non fluant, proritentur, ne impediti malum augeant, alvus lubrica servetur, si non naturâ, arte sollicitetur, Urina non detineatur, volens eam reddere, non poterit. Cogitationes de rebus veneris quantum possunt, omnino excutiant, sint procul, idque facilius præstabunt, si cum masculis non conversentur; librorum, qui de rebus veneris & amatoriiis agunt, lectione abstineant; picturas ejusmodi non inspiciant, sed potius ea videant; audiant, legant, quæ tristitiam ex animo excitare valent. Exhortentur fœminæ sic affectæ ad honestatem & opprobrium eis proponatur, nisi resipiscant. Sic Milesias virgines curatas legimus, lege promulgatâ, ut quæcunque sese hoc affectu percitæ necarent per forum nudæ traherentur: cavendum tamen ne dedecus divulgetur, ne spreto pudore & famâ, admonitiones non

curent. Imprimis meditationibus colloquiisque sanctis, & sacris precibus cum jejuniis adversus libidinem pugnent. Confert coitus iis, quibus licet, nam cisi usus veneris libidinem augeat, moderatus tamen, & modestus valet, quatenus mulcetur fœmina, & furor mitigatur, excerniturque titillans, at turgens semen.

Animi passiones in hoc malo nihil juvat eas moderari, sed tantum fœmina ad venerem intentâ est, nisi pudor aliquid efficiat, æsum est. Vincitur domi, & optime custodiatur, nam sæpè decipiunt, & arreptâ fugâ, quærenda est. Monitiones Virgines audiant, ut suæ, imò totius familiæ, famæ, atque honori consulant, neque tam turpiter se prostituant, precibus & jejuniis veneris stimulum illum doment, habitatio earum sit cum honestis, & pudicis virginibus, & matronis, turpia, & obicœna nec mirus audiant, nec videant, nec legant. Tutissimum quoque est, ut tales Virgines matrimonio honesto vito jungantur, cum *melius sit nubere, quam uri*; durissima sunt prælia castitatis, ubi quotidiana pugna, & rarissima victoria.

CURATIO.

Vulgares calidos humores, & vitiosos inspicientes, qui uteri, & seminis caliditatem fovere, & augere possunt, & abundant, & ii temperandi, ac lenioribus medicamentis evacuandi sunt; quia tamen sanguis seminis est materia, si is in corpore abundet, & calidior sit, evacuandus, & quidem non semel, sed sæpius, si opus sit; cum sanguinis missione, & sanguinis massâ, &

sâ , & totus corporis habitus , & uterus refrigeretur , & proinde vix præstantius remedium aliud ad hoc malum vincendum , quàm sanguinis missio. Si tamen humores adusti , & ad maniam multùm declinare videantur , etiam fortiora , quæ atro humori competunt , usurpari possunt.

Putant Galenici humores , & sanguinem efficere malum , & evacuato humore , & sanguine , statim compescere morbum. Si remanet guttula una humoris , & sanguinis , affectus superstes viget , quia evacuatur causa mali , & non malum , non est sanguis , qui uteri , & totius œconomiam subvertit , sed quid in sanguine , est spiritus incendiarius , qui semel apprehensa furoris idea , ita sibi cudit , ut præter rem nisi veneream sibi continuò imaginatur , spretâ quacumque aliâ , & morbi qui in forti ideâ conservantur , diu perseverant , & remoto hoc spiritu , cessat morbus , quia licet centies phlebotomabis , invictus , & fortior evadit , quousque totus sanguis evacuetur , & cadaver existat. Si quæris in humoribus , in nullo istorum invenies , quia si centies purgabis , centies perseverabit , & præcipue si mania adjuncta fuerit , imò malum in pejus reduces.

Tandem accedunt ad uteri , & universum corpus refrigerantia , & humoris fervorem temperantia , præ aliis commendant balnea ex refrigerantibus parata , & ea pluries in morbi decursu erunt repetenda , ut

R. fol. lactuæ ,
salicis ,
nymphæ , &
ros. ana m. ij.

Coquantur omnia in balneo , quod in-

grediatur tepidè , sine sudore , bis in die longe à partu. Summam enim curationem in eo consistere aiunt , ut uterus valdè refrigeretur , in quem finem etiam ad tempus serum lactis suadent.

Quibus omnibus addunt illa specifica , quæ quædam pollent virtute semen extinguendi , ac refrigerandi. Cui usui conferunt omnia refrigerantia. Riverius sequens commendat destillatum , ut

R. fol. nymph.
salicis ,
viticis ana m. ij.
lactuæ ,
portulacæ ,
umbilici Veneris ana m. j.
semin. quatuor. frigid. maj.
lactuæ ,
papaveris albi ana ʒ. ÷ .
anethi ʒ. ij.
flor. nymphæ
violarum ana m. j.

Contundantur omnia recentia , & irrorentur succo limonum , & destillentur in B. M. ac singulis aquæ libris adde camphoræ ʒ. j. Capiat. ʒ. j. frequenter.

Optima sunt balnea , quæ universum corpus , & uterum humectant , sed centrum morbi non attingunt ; refrigerant partes externas , partes vero intrinsecas , ubi sedes mali , & focus residet , non pertingunt , alibi querendus.

Vel emulsio ex semine frigid. maj. lactuæ , papaveris albi extracta cum aquis nymphææ , lactuæ , & salicis cum syr. violaceo. Præscribunt varia opiata.

Inter externa magnificiunt omnia linimenta refrigerantia , lumbis , pubi ,

& perinæo admovenda, & laminam plumbeam supra renes continuò gestandam esse præcipiunt. Insectio in vulvam fiat ex decocto hordei paucum cum succo solani, sempervivi, aut cicutræ. Verùm hæc medicamenta lumbis, & perinæo, & lenimenta supra renes præscribunt, faciunt semen stagnare in iisdem locis, & nova scæna sentitur. Insectio in vulvam non potest fieri, nisi in viduis, & qui maritos habent ignavos.

Si affectus perseveret, applicentur cauteria cruribus; nihil enim præstantius est, quàm materiam per istos fonticulos derivare. Optima sunt cauteria, sed nihil nisi corruptum per istos fonticulos derivant, ægram torquent, cauterizant innocentem partem, & vulvam non attingunt, unde mulieres magis furiant in furore uterino.

Tandem si confirmatus est morbus, quod cognoscitur ex mania, actum est de ægra.

Quoad nostram curationem attinet, si sanguis abundat, per epicrasim minuendus est appropriatis nostris medicamentis minorari debet, vel si liquores acres, genitales spiritum plasticum ad libidinem irritantes, & spiritus animales accedentes, temperandi, & eluendi sunt, ut

℞. flor. nymph.
ros. ana m. j.
fol. lactuca,
portulaca ana m. ij.
sem. viticis
plantag. ana ʒiij.
coquantur ex aquâ, postea co-
lat. ʒ. xx.
adde aquæ cinnam. ʒ. vj.
spiritus nitri dulcis gutt. xvij.

m. f. apozema, de quo capiat ægra bis vel ter de die ʒ. iij.

Vel potest parari:

℞. fol. nymph.
viticis,
salicis ana m. iij.
lactuca,
portulaca,
umbilici veneris ana m. j.
sem. lactuca,
papav. 4. frigid. maj. ana ʒ. i.
anethi ʒ. ij.
fol. nymph. m. j.
violar. m. i.

Contundantur omnia recentia, & irrorentur succo limonum, ac stent in digestionem hor. 24. postea destillentur, & destillati singulis libris addatur camphora ʒ. j. fervetur ad usum. Dosis ʒ. j.

Aqua castitatis summopere laudatur à cunctis authoribus.

Vel Decoctum tale fiat:

℞. Summit. viticis,
fol. lactuca,
salicis;
flor. violar.
nymph. ana m. j.

Coquantur, fiat potio, quæ aromatizetur sem. coriandri, & edulcoretur saccharo: vel cum suff. q. f. syr. cui sub finem adde camphora ʒ. j.

Emulsio in hunc modum parari potest:

℞. Sem. lactuca,
papav. alb. 4. frigid. maj. ana ʒ. i.
aque lactuca,
nymphaea,
salicis ana ʒ. iij.
fiat emulsio:
adde julep. Violar. ʒ. ij.
magist. corall. ʒ. j. m.

Electuarium tale paratur:

℞. Conf. flor. nymphaea,

vio-

Violarum,
summit. viridis floremis recentis
ana ʒj.
rosar. ʒ. ʒ.
corall. rubr. præp.
smaragd. præp. ana ʒj.
caulium lactuca condit. ʒj.
cum syr. violar. ʒ.
nymph. f. electuarius.

Faciunt autem huc primò refrigerantia, ut *lactuca*, *viola*, *nymphaea*, quod contra veneris insomnia bibatur, & ea prorsus adimat, potaque aliquot diebus, generale infirmat. *Salix*, cujus folia trita, & pota, & sumpta cum aqua præstat mulieribus, ne conticiant. Libidinis intemperantiam coercent; ac in totum auferunt sæpius sumpta, folia *portulacæ*, & *umbelicis veneris*. Tandem semen extinguit *vi-
 tex*, quæ etsi vim calefactoriam habeat, & mēstrua moveat, occultam tamen proprietatem habet ad extinguendum semen, & veneream libidinem coercendam, unde & agni casti nomen accepit, cujus & folia, & flores, & semen id præstant. *Ruta*, *anethum*, quorum, & semina, & comæ comesta, aut cocta, ac pota venerem extinguunt. *Cannabis*, cujus semen idem præstat, si præsertim comedatur, seminalem materiam absumit. *Camphora*, quæ plerumque Medicorum testimonio venereos ardores potentissimè extinguit, ac inter reliqua hujus generis medicamenta facile primas obtinet. Tandem utraque facultate id præstant *corallia*, quæ & vim refrigerandi, & exsiccandi, & procul dubio etiam occultam qualitatem habent, quibus teste *Dioscoride*, seminis profluvia, albosque mulierum fluores curant, nocturnasque pollutiones ar-

cent. *Smaragdus*, de quo etsi affirmatur, etiam gestatum venereum actum impedire, vel à coitu frangi experientia tamen id non responder. *Cicuta*, quæ potentissimum est ad extinguendam venerem, scribit de ea *Dioscorides lib. 4. cap. 74.* herbam cum comatritam, & testibus circumlitam, libidinum imaginationes in somno compescere, & genitale resolvere, atque pueris præstare, ut eorum testiculi alimentum non sentientes contabescant, & propterea extra genitalibus imposta venerem extinguit. Verumenimverò, cum omnium consensu Medicorum notum sit, cicutam præsentaneum venenum esse, sine periculo exhiberi non potest. Hæc tamen pro libidine Medici præscribi possunt, vel solitariè, vel cum combinatione, ut major effectus percipi queat, & per aliquot dies continuari debent.

In primis verò ad uterum, & universum corpus refrigerandum, humorisque fervorem temperandum, utile est aquæ dulcis Balneum, & tale parari potest, ut:

R. fol. lactuca,
salicis,
nymphaea,
vitis,
portulaca,
umbilici veneris ana fasciculum,
flor. ros rubr.
violarum,
nymphaea ana m. ij.

Coquantur in aqua dulci pro Balneo,
 cui fœmina bis de diè insideat, sudorem tamen caveat.

Inter hæc, & alia præscribi solent anodyna, quæ valent compescere furorem uterinum in principio, sed si jam aliud fixerit radices morbus, &

suas faciat insolentias, crede mihi, quanto magis sumat, tanto magis insolenscetur, quare omittere debemus tale salutiferum medicamen.

Post balneum fiant inunctiones oleo Nymphææ, unguento ros. camphorato aliisque ex succo viticis, lactuca, hyoscyami, cicuta, salicis, additâ camphorâ. Utilis pessus in mulieribus ex succo plantaginis, portulacæ, & cucurbitæ.

Verum de hisce medicamentis, præcipue iis, quæ occultâ vi semen, & venerem exstingunt, monendum, cautè ea usurpanda esse, & nonnisi in Menialibus, & iis Virginibus, quæ certis de causis conjugium inire non possunt, In Virginibus verò, quæ matrimonio se Viris jungere cupiunt, ab iis abstinendum, cum steriles efficiant. Talesque universalibus illis, & medicamentis, quæ saltem qualitatibus manifestis, humorum, & seminis caliditatem, & acrimoniam temperant, contentæ esse sanguinem sæpius emittere debent. Quæ si non sufficiunt nihil tutius est, quam sese honesto matrimonio viro jungere, cum congressus legitimus conjugum matrimonio conjunctorum certissimum, & à Deo hominibus, qui dono continentie carent, concessum, ad libidinem, & ardorem venereum domandum, remedium sit. Interim verò diætâ commodâ, quæ non parum quoque ad ardorem libidinis compescendum facit, uti opus est.

C A P. VI.

De Morbo Virgineo.

Morbus hic ab Hip. chlorosis, à recentioribus febris alba, febris

amatoria, morbus virgineus, pallidi virginum colores, & Icterus albus appellatur.

Inter quæ primò est *fecus ille virginum color*, & *febris alba*, qui affectus, ita familiaris, imò proprius quasi est, ut morbus virgineus quoque à plerisque autoribus appelleretur. Etsi enim humorum crudorum copiâ, & obstructions, pedum tumores, & alii morbi in hoc morbo concurrant: tamen cum symptomata præcipue hinc manifesti sint, inter symptomata, quæ ab utero, & præcipue à suppressione mensium proveniant, hinc de hoc malo agere libet.

Appellatur ab Hip. hic *merbus, chlorosis*, quæ vox virorem, vel etiam pallorem significat, quòd virgines hoc morbo laborantes è pallido virescentes appareant. Vulgò appellatur morbus virgineus, quòd virginibus jam viromaturis magis sit familiaris; cum virginibus tum temporis sanguinis menstrui fluxus ad uterum contingat, qui si effluere non possit, & subsistat, ad majora vasa, & hinc in varias corporis partes, cor, hepar, præcordia, & torum penè corpus regurgitet, varia symptomata excitat.

Dicitur *febris alba*, non quòd febris semper conjuncta sit, sed quia sic affecta speciem febricitantium, colore pallido, virium debilitate, pulsus celeritate, & frequentia, quæ non caloris augmento à ventilationis defectu, calorisque suffocatione quasi habet, præ se ferunt; cum potius plerumque iste affectus frigidus sit.

Febris virginea, quòd virginibus familiaris, & amatoria sit, cum ratione coloris, juxta illud:

Palleat omnis amans, color hic est apertus amanti.

Tum ratione ætatis cum virginibus viro maturis, accidat.

Dicitur etiam *fædus*, seu *pallidus virginum color*, ut & *Icterus albus*, quod sicut in Ictero, redundante humore bilioso, totum corpus flavo colore tingitur: ita in hoc affectu, pallido, & albo colore inficitur. Plurimæ quidem virgines colorem hunc non pro fædo, sed pro pulchro habent, & amanti- bus convenire, & gratum esse persuasum habent, juxta illud modò dictum:

Palleat omnis amans,

coloremque rubicundum rusticum esse putant, ideoque ut talem colorem sibi concilient, rerum noxiarum, & absurdarum esu, frumenti, ceræ, cinerum, gypsi, nucis moschatæ, (ut faciunt virgines Hispanæ, quem colorem appellant *Chevadro*) viscera intemperata reddunt, & obstructions in iis excitant.

Completitur autem hic affectus plura mala, ac symptomata, & actionum facultatis naturalis, & motus animalis læsiones; totæque ferè corporis œconomia in hoc affectu pervertitur: conjungitur sæpe malacia, pica, cordis palpitatio, difficultas spirandi, melancholia, febris lenta, capitis dolor, totius corporis cachexia, pedum inflatio, tumor.

Est morbus virgineus coloris faciei naturalis in pallidum, & virescentem mutatio, cum virium languore, & gravitate omnium membrorum, cibi fastidio, cordis palpitatione, respiratione difficili, mœrore, pedumque & palpebrarum, & totius faciei tumore œdematoso, à pravâ nutritione, & humorum crudorum copiâ, ex viscerum hepatis, lienis, ventriculi pravâ dispositione genita, & vasorum circa uterum, & vicinorum viscerum obstructione, atque

inde menstruorum suppressione proveniente, ortum habens.

S I G N A.

Primò sese offert faciei, & totius corporis color pallidus, & subalbidus, interdum verò plumbeus, lividus, ac virescens. Hunc affectum comitari solent tumor, & inflatio hypochondiorum, lassitudo totius corporis spontanea, crura quoque & pedes, præcipuè circa malleolos intumescunt, & ob serosorum humorum abundantiam corpus laxum, & molle cernitur, miseræ in hoc affectu vexatæ, si scalam ascendunt, vel alio modo se movent, statim de respiratione conqueruntur difficili, semper ferè percipiunt cordis palpitationem cum pulsatione in arteriis temporum, pulsus aliquando observatur celer, ut febricitare videantur, & hinc etiam dicitur à vulgo *febris alba*; dolor adest capitis gravans, ac diuturnus, somnus ipsas affligit, ac sunt ad omnia torpidæ, & ob acidum illud depravatum in ventriculo, adest aliquando cibi fastidium, atque rerum absurdarum appetitus, & cum laborant picâ menses ipsis ut plurimum sunt obstructi. Parum sitiunt, quæ hoc morbo corripiuntur, frequentes patiuntur ructus, abdomen à pascu intumescit, borborygmos sentiunt, & rugitus, nauseabundæ sunt, atque aliis plerumque segniores. Excreta, quæ à quacunque viâ excernuntur, cruda sunt, & pituitosa. Ordinariò frigent, nisi quando phlogosi laborant, quæ ipsis frequens est, quibus omnibus signis præsentibus, omnino de hoc morbo ambigere nullus debet.

Non tamen hæc symptomata, & signa omnia in omnibus semper apparent, sed pleraque in plurimis, & omnia in quibusdam.

Musianus de Morbis Mulierum.

T

C AU.

CAUSÆ.

Hic affectus oritur quandoque à pituita tantillo acidiorè, & viscidiorè, sæpe verò à liquore in glandulis uteri vaginalibus prodeunte vitioso, & malè se habente massa sanguineæ crassim perturbante, & spiritum opprimente, & quasi obruente; hinc tota massa sanguinea ad fermentationem concipiendam iners redditur, aliquando verò acris, uti facilè ex symptomatibus morbum hunc concomitantibus demonstrari potest, cum misellæ hæ cadaverum instar pallescant. Tumor, & inflatio hypochondriorum in hoc affectu frequens oriuntur à flatibus à vitioso Gas excitatis, cavitatem abdominis distendentibus, qui sursum premendo diaphragma, difficilem faciunt ejus motum deorsum, hinc difficilis est respiratio, quæ ab exercitiis augetur, quia tunc humores magis incalescunt, & dilatantur, sic quoque vapores in abdomine inclusi magis rarefacti, majus spatium occupare debent, hinc magis distendunt abdomen, & fortius premunt ipsum diaphragma, hinc difficilis respiratio augetur ab exercitio, & motu corporis.

Lassitudo totius corporis spontanea oritur à spiritûs torpore, ac ejus spirituum animalium paucitate, & visciditate, qui sæpe in uteri luto hærent, nec se extricare valent, quapropter non sufficiunt ad multa exercitia. Sic enim oriri potest hæc spontanea lassitudo à multis tubulis musculorum, ubivis in toto corpore obstructis, adeo ut spiritus animales possint tantum in pauciores musculorum influere, hinc difficulter possunt, & flectere membra movenda, & insuper etiam hi spiritus animales hinc

sunt legniores & minùs agiles. Si adfit vellicatio, uti sæpe adesse solet, oportet sanguini aliqua crassiori conjuncta sit acrimonia fibrillas arteriarum vellicans & spasmodicè vibrans.

Externæ verò causæ sunt, tum totius corporis, tum præcipuè manuum, pedumque refrigeratio, aquarum ingurgitatio, intemperantia in cibo, vitiosa, & absurda alimenta assumpta, ut sunt creta, oryza, crudi cespites, oculi cancrorum, frusta panum exsiccata, indurataque, nuces moschatæ, acetum, succus limonum, mala limonia, aurantia, fructus æstivi, quæ omnia fermentum ventriculi, aliarumque partium enervant, & corrumpunt. Symbolum suum addunt tomus nimius, & intempestivus, quies nimia, & torpor. Animi affectus frigidiores, inprimis tristitia, & mœror, excretiones variæ suppressæ, alvus segnior, suppressio mensium, eorundemque diminutio, & denique hæreditas, siquidem hic affectus etiam per hæreditatem contrahitur.

Differt à suffocatione ex utero, quòd in hac uterus in situ, vel figura vitiosa oberrat: in virgineo morbo frequentius obstructions extra uterum fiunt in viis, nec ideo dispncea accidit, quòd uterus septum comprimat, sed quod citius, ac magis septum dilatari cogatur, & conetur, quod tamen nequit obstructionis magnitudine impeditum. Differt à melancholiâ, quòd in eâ humor crassus per adustionem fit, in morbo virgineo per cruditatem. Ab Epilepsiâ, quòd in hac halitus ex utero ascendant inquinato semine, vel menstruo: in morbo virgineo, non halitus, sed humor ipse per corpus universum diffunditur: & si quando est, is quidem nec magnus, sed frigidus & crassus.

Muci-

Mucidi Galenici obstructionem hic omnium venarum, præsertim verò vasorum circa uterum existentium culpant; causæ veræ obstructionum harum ipsi sunt humores crassi, viscidi, & crudi ex præva plerumque victus ratione producti.

PROGNOSIS.

Virgineus morbus periculo non vacat; quando totam corporis æconomiam pervertit, & ad longum tempus perseverat, in hydropem interdum mutatur. Atque observatum in corpore hoc morbo extinctis hepar totum scirrhum, & corruptum inventum fuisse. Et si caput humores petant, interdum ad insaniam fœmina redigitur. Cum cor in hoc affectu valde afficiatur, sæpe accidit, ut facultate vitali oppressa, ægra subito moriatur. Quia uterus refrigeratur, & viscerum calor debilitatur, ac sanguis frigidus inde generatur, nisi maturè huic malo occurratur, sterilitatem infert; aut si pariunt, parum infirmum, & parum vitalem edunt. Ille morbus satis est diuturnus, & si radices egerit difficulter, præcipuè si hepar simul afficiatur. Si verò saltem ab utero oriatur, facilius curatur, & solutis ejus obstructionibus, virgines pristinae sanitati restituuntur. Si etiam ventriculus valde afficiatur, & cibi pertinax fastidium adsit, rerum verò alienarum, & absurdarum ingens desiderium, periculosum malum est: cum possibile non sit, eum morbum tollere, qui alimentorum assumptorum vitio continuò sovetur, & augetur. Si menses fluere justo tempore, & quantitate incipiant, jam victoriæ de morbo spes affulget. Ex maritatis steriles

difficilius corripuntur: virgines promptius liberantur, si aut vico cohabitent, difficulter etiam sanantur lienis obstructiones ob crassitiem alimenti attracti, ideo diligenter curandæ, ne in melancholicum habitum, nigrum icterum aut delirium degenerent.

CURATIO.

Omnis morbus tam magnus, quam parvus diæta, hæc namque valet sine Medico morbum sanare, si sit brevis; si verò sit chronicus, cum Medico debet inire fœdus, & curatio ex voto succedit. Hæc per sex res non-naturales vagatur, & sunt.

Aër sit purus, & ad calidum vergat; unde curatio tempore verno, & æstivo felicius procedit, & æstate hoc morbo laborantes longè commodius curantur, quam aliis anni temporibus, & si aëris constitutio simul contra morbum pugnat, plus unâ septimanâ, quam tempore frigido, & humido totidem mensibus perficietur; quæ verò in locis frigidis, & humidis habitant, vix integrè sanantur.

Cibus sit boni succi, & facilis costionis, omnes verò pravi succi studiosè vitentur, ut frigidi, & humidi. Abstineant igitur ægræ planè ab oleribus, fructibus horariis, lacte, & lacticiiniis, piscibus. Condiantur cibi hyssopo, salvia, rore marino, cinnamomo. Panis sit bene fermentatus semine fœniculi, carvi conditus.

Potus sit vinum, ab aquæ tamen potu, ut & jusculis, & liquidis nimis abstineat, fugiat acrum, tanquam noxium, estò ægræ sæpius id appetant.

Motus sit moderatus in principio, &

declinatione morbi sensum augendo, quia calorem excitat. In primis utiles sunt frictions asperiores manè in lecto institutæ.

Quies est in iis valde noxia, quia aquæ sine motu putrescunt.

Somnus sit moderatus, nec verò somno nimium indulgeat, etsi ob vaporum copiam ad cerebrum ascendentium in somnum sint propensiores. In primis manè non diu dormiant; nisi forsan noctu vigilaverint.

Vigilia optima est pro morbo Virgineo, quia humores crudos digerit, & quò diutius vigilaverit, eò melius, atamen quo tolerare poterit, nam somnus est imago mortis, vigilia verò est imago vitæ.

Excretio & Retentio regulantur juxta præscriptum naturæ; nam si alvinæ faeces non respondeant semel, aut bis in die, sollicitentur pilulis, & clysteribus; si urina non respondeat suo modo, diureticis proritetur; nam habere podicem, & urinam proclivem ad exitum, magna sunt juvamenta, expurgantur per suam viam humores. Si menses non respondeant quid semper suppressi sunt, suo naturali statui restituantur, si tantillum effluxerint magna spes salutis affulget. Si sudor non fluat, (qui semper in mulieribus est obstructus) saltem sollicitatur, quia diaphoresim movebit.

Animi passiones malignæ sint procul, ut mæror, tristitia, quia coagulant humores, & malum augment. Benignæ passiones, ut gaudium, spes &c. vel rixæ, iræ &c. utiles sunt, quia spes alit afflictos, & rixæ augment calorem naturalem, & corpus faciunt evaporare saltem insensibiliter. Venus ipsis utilis est, non tamen ubi malum in vigore summo est,

& dum virium maxima adest imbecillitas.

Galenici Veteres, ut rectè procedant, primò alvum clystere, vel aliâ leni evacuatione sollicitant, venam secant, si affectus recens, & virgo aliquo modo sanguinea, & quidem venam brachii sinistri, si lien sit obstructus, dextri si hepar, vel commodissimè in talo aperiendam ridiculè censent. Verumenimverò indiscriminatim in quocumque morbo venam secant, & toto cælo falluntur; Primò, quia insignis adest totius corporis refrigeratio, & jam incipiens cachexia. Deinde crudi humores, pituitosi, aquosi potius quàm sanguis peccant. Tertiò, quia maxima adest virium debilitas, quæ venæsectionem non admittit.

Deinde varia apozemata aperientia, & purgantia exhibent, & quia humor crassus est, calefaciendus, & attenuandus, idèò unicum apozema non sufficit, pluribus vicibus res perficienda est. Variæ sunt partes, quæ obstructionem patiuntur in hoc morbo, aperientia eligenda ea quæ, cū partibus quæ afficiuntur, familiaritatem habent; ratione hepatis, hepatica; ratione lienis, splenica; ratione uteri, uterina. Et omnino eadem ferè hîc curandi ratio est, ac leucophlegmatix, cū è simili causa oriatur hydrops.

Ad apozemata aperientia, & purgantia, quorum formulis abundant eorum libri, peractâ solemnî purgatione tanquam ad sacram anchoram confugiunt. Deinde viscera roboranda esse ajunt corroborantibus, & variis specificis visceri labefactato debitis, quæ suo loco peti possunt, uti & reliquorum authorum indicationes.

Si petas nostrum votum in curatio-

ne, hæc

ne, hoc tale erit. Omni operâ annitendum erit, ut spiritus à torpore excitatur, spiritus animales è luto suo extricentur, acidi viscerum humores corrigantur: & correcti educantur, & simul ventriculi habenda est ratio.

Ut itaque ordine procedamus, primò quidem prima regio mali labes est, ut si saburra illa acida in ventriculo lateat, tutè vomitorium lene exhibere poteris, ita est aqua Æsculapii, vel crocus metallorum in substantiâ, aut mercurius vitæ, vel Hippocras emeticum, illis regulis à nobis descriptis; verùm quia Vomitorium semper metuendum mulieribus, suspicionem de veneno augurantur, ideo omittendum. Verùm quia humor in torpore jacer, & acidi spiritus, viscidi humores torpidi manent, extricentur, corrigantur. Purgandum est apozematibus parum, & sæpe, quia subiectum est debile, & ablati viribus, nihil boni est molientum, illas medicamentas de suppressione mensium usurpanda sunt, vel potes dare pilulas catharticas, & inprimis ex gummatas paratas, additis croco, vitriolo, salibus fixis, mercurio dulci &c.

Sequenti vino medicato feliciter usum sumus:

℞. Herbar. melissa,
rorismarini,
pulegij,
nepetke ana m. ʒ. .
radic. heleni,
aristolochia rotunda.
angelica,
bryonia ana ʒ. ij.
fol. sena s. st. ʒ. j.
radic. hellebori nigri opt. ʒ. ij.
agarici albi ʒ. i.
cortic. aurant.

semin. cardamomi,
danci cretici ana ʒ. j.
limat. chalyb. in nodulo ligat. ʒ. j.
cassia lign. vera ʒ. ij.

Contusa, & confracta dentur in nodulo, cui affunde vini albi Graci mensuram unam. Dosis ʒ. iij. in die.

Conducunt hîc omnia, quæ in mensium defectu diximus, inprimis Martialia, quæ acidum corrigunt, austerum emendant, & eliminant, quod solo vino martiali sequenti consequimur:

℞. Essentia Martis ʒ. j.
cassia lignea ʒ. ij.
cinnam. electi ʒ. j. ÷.
caryophyll. ʒ. j.
vini malvatici lib. ij.

Stent in digestionem loco calido per biduum, postea coletur per manicam Hippocratis. Dosis ʒ. j.

Lazarus Riverius beneficio pulveris cachectici innumeras virgines, & mulieres chlorosi laborantes curavit, & nos testes oculati fuimus, quantum valeat, & quantum possit hic pulvis cachecticus, multas virgines ruentes ad interitum sanatas vidimus; & pulvis cachecticus simplex veluti divina dextra est in hoc morbo bis in die sumptus; ac proinde pro pauperibus vinum chalybeatum multum prodest, & ferè idem patrat effectus.

Sequens electuarium etiam laudatur à Cratone trium Imperatorum Archiatro:

℞. Limatura ferri cum aceto parat. ʒ. vj.
cinnamomi,
nucistæ condita ana ʒ. iij.
rhabarbari ʒ. j.
spec. aromat. ros. ʒ. j. ÷.
mellis,
sacchari ana lib. j.
m. f. electuarium.

Primo autem hic monemus, attendendum esse, an venæ circa ventriculum, & in mesenterio, an verò hepar, aut lien magis obstructæ sint. Si enim ventriculi propria vasa præcipuè obstructa sint, chalybs crassiore modo præparatus exhibendus, & vomitum moventia admiscenda, vel vomitus ante usum chalybis, vel diebus intermediis provocandus est. Ita enim vitiosis illis humoribus vomitu rejectis, faciliè viscera convalescunt. Si autem humores vitiosi in ventriculo hærentes, ad penitiores partes obstructione laborantes deferantur, morbus inde gravior redditur.

Si mesenterium præcipuè obstructum sit, hoc electuarium laudat Mercatus:

R. Spec. diarhod. abb.

Diacureum.

agarici trochis. ana ʒ. j.

medull. carthami ʒij.

cort. rad. ramicis,

rubia,

femin. dauci ana ʒ. j. ÷.

garyophyllorum ʒ. j.

chalybis minutissime triē,

& vino preparati ʒij.

mellis despumati q. s.

f. electuarium.

Cujus Dosis est à ʒij. ad ʒiiij.

Quod si eo assumpto laborans vomerit, non est prohibendum, nisi aliquod damnum timueris, aut diu vomitus persistat: quod vitium vitare poteris, purgatâ infernè alvo, & ablatis à compositione carthamo, & agarico.

Si verò hepar præcipuè obstructum sit, chalybs subtilius præparatus exhibendus, atque medicamenta hepatica, quæ per alvum evacuant, nullo verò modo vomitum moventia, admiscenda. Hepate affecto, hoc electuarium idem commendat:

R. Limatura chalybis lib. ÷.

quam vase vitreo excipere additis vini albi ʒviii.

Mox vas illud igni lentissimo appone, diligenter hinc & inde chalybem, & vinum sursum, ac deorsum agitando tandem decem, aut duodecim ebullitionibus fervere finito; quoad usque ejus spumofam sursum ferri videas, ac mediocriter crassescere conspicias, tunc spumofam, ac pinguosam chalybis partem, quæ fervore separatur, simul cum vino in aliud vas transfunde, atque id quater facito, ordine prædicto: nimirum denuo aliam vini quantitatem conjice in eandem limaturam, & eodem modo fervere sine, parique ratione separari, & pro tertio, & quarto idem facies, servato prædicto ordine. Itaque vinum cum supra dictâ quadruplici spumâ quatuor ebullitionibus ex chalybe rursus igni appone, donec leviter fervens mellis spissitudinem acquisierit, quo tempore usus servare oportet, ex quo electuarium hoc modo conficito:

R. Sem. petroselini,

dauci,

spec. diacurcuma,

diarhod. ana ʒ. j.

cinnamomi ʒ. j.

chalybis modo dicto preparat. ʒ. vj.

cum melle despumato f. elect.

Cujus ʒiiij. ad ʒ. v. summo mane præmissio levi exercitio, exhiberi possunt.

Liene obstructo splenica medicamenta addenda, Mercatus liene affecto hoc modo chalybem præparat:

R. limatura chalybis lib. j.

Quam semel ablus aceto, & à recrementis expurga, postea, factâ colaturâ, super pannum inspergito, & projice pulv. garyophyllor. ʒ. ÷.

qua per diem & noctem eo modo sunt dimittenda: & mox ea excipere oportet vase aliquo vitreo, cui adde

vini albi opt. ℥.x.

ac projice desuper limaturam cum pulveribus

spec. diarch.

scolopendr.

fol. sena,

cort. rad. cappar.

Et alis supradictis, aut citra ipsos: deinceps quam valde concutito, commotâ vehementer phialâ, mox tamen soli ferventi exponer integrum diem; ac si hyems fuerit, in furnariâ stupâ, aut loco alio calido adsera: tandem octo, aut decem diebus idem facies, donec limatura ipsa in vinum se liquetur, parum, aut nihil in fundo videat, sed veluti mixtum quoddam factum sit, cujus summo ℥ij. exhibeto, purgationibus tamen & exercitio premissis.

In hoc morbo, aliquandiu continuandum est inciduntibus, attenuantibus, & deobstruentibus, inprimis convenientia volatilia, & fixa, olea aromatis, pulveres minerales, additis stomachicis, atque uerinis. Sit sequens mistra cochlearimsumenda:

℞. Aqu. mentha,

cortic. aurantior. ana ℥.ij.

aque Vita Matthiol. ℥.j.

antimonii diaphoret. ʒ. ÷.

spiritus salis armoniaci gutt. xx.

ol. alicujus aromatici, vel

carminativi gutt. vj.

yr. de mentha ℥.j.

Ola quoque amara conducunt, ut Tura absynthii, centaur. min. corar. vel eupatorii aquat. elixirum. Hic etiam conducunt ea, quæ vim illud acidum absorbent, & edulant, simulque corroborant spiritum. Sequens pulvis eum in finem efficacius:

℞. Acid. tart. Myns.

oculor. cancri,

croci Martis ana ʒ. j.

ol. caryophyllor. gr. iv.

m. pro ʒ. dosibus, mane,

& vesperi singulas exhibendo.

Dum itaque humores emendati, ut ex parte evacuati sunt, porro reliquæ per sudores eliminandæ sunt, sive ex decocto aliquo ex lignis, sive misturis diaphoreticis, sive pulveribus, sive aliis, quæ sudores movent. Vel paretur sequens balneum ad vasa aperienda, & relaxanda, & materiam obstructionum fundendam, atque dirigendam. Cujus tanta est efficacia, ut aliquando viderimus quibusdam ægrotantibus menstruas purgationes in tertio, aut quarto balneo profluere incepisse, quæ per longum tempus antea delituerant:

℞. Rad. althææ,

liliorum,

enula campana,

bryonia,

cucumeris agrestis ana lib. ij.

fol. malva,

violaria,

mercurialis,

pulegi,

matricaria,

melissa ana m. iv.

seminis lini,

foenugr. leviter contusi ana ℥.ij.

Coquantur in aquâ fontis pro balneo, quod ingrediatur tepidè bis in die, sine sudore, & longè à pastu, per biduum singulis diebus decocto renovato.

Verùm ubi sunt balnea naturalia, eodem meliora, nam aquæ sulphureæ penetrant, sudorem movent, & corpus rectificant, ita sunt balnea Gurgitelli, quæ octo balneationibus sanant quem-

cum.

cumque morbum virgineum, menses movent, & corpus in optimâ constitutione conservant.

Denique de hoc circa hanc curam monendum, licet fœmina rubicundior, vegetiorque fieri incipiat, non statim à curatione desistendum esse, sed eam repetendam, & continuandam esse, donec vel menses, vel certum sit omnes viscerum obstructions liberatas esse.

Ac denique congressus, si legitimè fieri possit, illo enim calor naturalis in partibus multum excitatur, quo uteri vasa impensè dilatantur. Docet experientia interdum primâ conjugii nocte pallidis mensium fluxum excitari; aliis verò, quæ optimâ fruuntur valetudine, tempus consuetum anticipari.

CAP. VII.

De Passione Hysterica.

DUm semen, & sanguis menstruus præter naturam retinentur in mulieribus, putrescunt, ac corrumpuntur, & acidam, & austeram ponticam, malignam, & propemodum venenatam qualitatem acquirunt, unde vapores maligni elewantur, & ad varias corporis partes deferuntur, propter mirum consensum, quem uterus habet cum omnibus propemodum corporis partibus, & inde varia accidunt symptomata, ita diversa, ut jure dixerit *Democritus in epistolâ ad Hippocratem*, sexcentarum ætumnarum, innumerarumque calamitatum autorem esse uterum; & ipse Hipp. scripserit lib. de morbis virginum, multis, & incomprehensibilibus fere actionibus premi

miserrimas mulieres. Non illas omnes affectiones hoc capite explicare aggredimur, & unico hysterica passionis nomine comprehendimus, *Galenum* imitantes, qui lib. 6. de loc. affect. cap. 5. dicit hysterica passionem unum quidem nomen esse, varia tamen, & innumera accidentia sub se comprehendere. Ab *Helmontio* vocatur *sthina* uterinum; in viris vocatur *suffocatio hypochondriaca*, in fœminis *suffocatio uterina*. *Sylvius* hunc affectum appellat *suffocationem*, & *stingulationem* hypochondriacam ægè viris, ac mulieribus solemnem.

Est certè gravissimus affectus, & varia sub se comprehendit symptomata, & propterea non solum aîsellis ægrotantibus, sed Medicis ipsi & adstantibus, timorem incutit; subito enim fœminæ prosteruntur, corpus refrigeratur, respiratio, & vox quas faucibus hæret, pulsus cessat, & nonnunquam sensus, & notus aboleta, ut miserræ quasi mortuæ jaceant, quibus in signis agemus.

Magnam habet similitudinem um *syncope*, *cataplexi*, *apoplexiâ* & *epilepsiâ*, à quibus tamen sic distinguës.

A *syncope* quidem pulsus; ne in animi defectione cessat; in suffocatione uteri remanet, licet exiguus, & languidus; in *syncope* sudor frigidus, & color lividus adeo in suffocatione color non mutatur, aër tamen ruber, seu pallidus est: sudor lividus. A *cataplexi*, quia sic affectus idem remanent, & oculis apertis, ne audiunt, neque vident, quod suffocatio contingit. Ab *epilepsiâ*, quoniam qua carent verè suffocatae sine aliis affectibus.

affectus, licet convulsivum nonnunquam patiantur motum. Præterea, quia in uteri suffocatione mulier vocata sæpe audit, præsertim cum pungitur, aut pili avelluntur, sentit, & manu collo admota se suffocari indicat, & licet non possit respondere, tamen post accessionem recordatur, & non habet spumam, qualis conspicitur in epilepsiâ; in epilepticâ autem accessione neque vocata audit, nec postea recordatur, & spumam in ore habet. Ab apoplexiâ, quia stertor non adest, neque anhelitus; aut sensus penitus intercipitur. Insuper in hysterice spuma signum est salutis, in aliis lethale. A lethargo etiam febre discernitur, quæ præfocata non vexantur. A venenis denique frigidis assumptis, dolore, icteritiâ, vomitu, unguium, & extremitatum lividitate, quæ sicuti in venenatis non adsunt. Verum, quia pleraque ex his symptomatibus communia esse solent, accuratè omnia intueri oportet, ne turpiter decipiantur.

S I G N A.

Affectum hunc comitatur respiratio difficilis, faucium adest stranguatio, ac bolus quasi faucibus hæret, aut angustia quædam quasi à fuste in œsophagum intruso strangulari videtur; adsunt etiam borborygmi, & rugitus, aliquando nausea adest, rarius vomitus, pandiculario, & cardialgiæ comites sunt. In ipso paroxysmo pulsus imminuitur, quandoque in totum aboletur, interdum ad quadrantis dimidiæ, & integræ horæ spatium, subinde ad satis notabile tempus ad unum, vel alterum diem, ita ut tales ægræ

Musitanus de Morbis Mulierum.

pro mortuis habeantur, nullis signis unde vitam adesse judicare possumus sese prodentibus, ut plura exempla apud Auctores fide dignos habemus. Fauces etiam ita constringuntur, ut suffocari ægrotantes videantur, succedit pallor, & frigus notabile, motus, & sensus nunc in totum, nunc ex parte tolluntur, sæpe in abdomine percipitur globus quidam ad diaphragma usque ascendens, quem falsò uterum dicunt, cum uterus quatuor suis ligamentis firmiter annexus sit.

Accedunt quoque animi deliquia, varii motus convulsivi, ac epilepsia, menses sunt sæpè suppressi, in hypochondrio utroque præcipuè sinistro percipitur pulsatio, conqueruntur ægræ de anxietatibus, siti, doloribus variis, inprimis verò capitis, ventriculi, artuum &c. alvum aliquando habent obstructam, & tamen à lenientibus hic enarrantibus. Tandem ni pereant ægrotantes, post paroxysmum longiorem, aut breviorum, imò interdum ad notabile temporis spatium cordi, & arteriis motus restituitur, & pulsus observatur, pectus quoque extendi, atque complicari, sicque respiratio redintegrari incipiunt, vox quoque quæ antea nulla, redit, & ægræ de molestiis præcordiorum conqueruntur, aliæ odorifera perferre nequeunt, ambrana scilicet, moschum, cinnamomum, rosas &c. quo sodes, & plures viri absque deliquio animi tolerare non possunt. Hæc sunt symptomata graviora nostri affectus, non enim quemlibet hæc comitantur symptomata; in aliis pauciora; in aliis plura sunt, imò adeò obscura, ut vix ab incantatione discernantur, omnia etiam enarrare, quæ

V deinde

deinde conjunguntur symptomata, impossibile est.

Sunt tandem alia signa, quæ distinguunt inter præfocata, & mortuam, & vulgariter quidem floccis naribus admotis, clausis fenestris, & recedentibus adstantibus, cyatho aquâ pleno pectori imposito, aut speculo ori, eorum motu, infectionevè præsentem respirationem, vitamque arguunt. Verum quia hæc parum firma sunt, ideo pilorum avulsione potius de vitâ cognoscendum, & sternutatoriis, ex pulvere hellebori, ac pyrethri naribus insufflato, aut pennâ intinctâ in aceto acerrimo squillitico, in quo ruta incoxerit, vel spiritus salis armoniaci fumans naribus admotus. Sed neque hæc certitudinem habent plenam, quia in quibusdam sola pulsatio vitam tueri potest, quapropter suffocati, apoplectici, ac epileptici merito aliquandiu servantur, etiam nullo respirationis indicio: fuerunt enim jam pleræque ex sarcophago relatæ, & ex sepulchro auditæ. Cur verò Arabes his, Germani cunctis defunctis triduum definierunt, causa videtur, fœtor, qui in triduo ab obitu manifestatur; aliis humorum motum, cum enim sanguis perpetuò, pituita quotidie, bilis quoque tertio die, melancholia quarto moveatur, ad unum horum, si superesset homo, excitandus erat.

C A U S A.

De causa hujus intricatissimi affectus sentiunt malefieriati Galenici esse semen muliebrem, & sanguinem menstruum, dum præter naturam retinentur, & corrumpuntur, malignamque ac venenatam qualitatem acquirunt; ex

quibus maligni vapores elevantur, per arterias, venas, & nervosum genus ad superiores partes ascendunt, & prout vel ad hanc, vel illam feruntur, diversa symptomata producant.

Verum varios humores excrementitios in uterum confluentes, qui diuturnâ morâ putrescunt, & tetros vapores emittunt. Hujus rei fidem faciunt verulæ non paucæ, quæ sanguine menstruo, & semine destitutæ, hysterici tamen affectibus sunt plurimum obnoxia.

Nullum membrum alienâ vivit quadrâ, nisi uterus, ac proinde existimamus in abdominis partibus inferioribus, præsertim in utero existere spiritus animales, qui Janitori ad uteri nutum esse debent, qui spiritus animales intra uteri fibras existentes, si omnia ad nutum peragunt lenes, & contractiores motus constanter fiant; sin verò iidem spiritus ab hoste, putâ acido vitioso, austero facile effervescenti plurimum irritantur, tunc tumultuariè insiliunt, ita ut densius aggesti, & in auxilium vocantes spiritum vitalem statim progredi, & pertransire nequeunt, inde membranas, quibus intertextuntur, distendunt, divellunt, & dilatant, quin & sæpe ipsas quasi à vento incluso inflatas attolli & antè propelli faciunt, hinc & uteri, & mesenterii plicæ à spiritibus agitæ intumescunt, imò cum insul-tibus exilire, ac intra abdomen arietare videntur, nec minùs ventriculi, ac intestinorum tunicæ à spiritibus eo modo expansis, impetumque facientibus elatæ in varias distensiones, ac inflationes urgeri solent, in hac

spasmodicâ convulsione, & dolorosè convulsis intestinis, & abdomine aliorum in alias partes subinde continuentur motus cum fortiori spirituum animalium perturbatione, hinc à spasmodicâ faucium contractione oritur illa contractio faucium, & globus in abdomine; hinc sæpè oriuntur epilepsiæ &c. In graviore hoc malo ab eodem acido, vel austero, tandem supervenit sanguinis quodammodo congruati stagnatio in præcordiis, indeque omnimoda suffocatio, & reliqua symptomata faciliè ex his præmissis deduci possunt.

Eadem causâ respirationis impeditur, & imaginationis boli in faucibus esse potest, quod intestina torqueantur, & convellantur, quapropter diaphragma minus deorsum ferri potest. Secundò quia muscoli abdominis, & gulæ convellantur, ità ut pectus, & abdomen minus, & cum summâ difficultate moveantur, & gula constringatur, quapropter anima judicat vel vinculo gulam constringi, vel globum in gulâ hære, in aliis verò partibus hærentes particulæ austera, acidæ, varias convulsiones excitant, & morbus hic cum epilepsia valde conveniat.

Verum diximus à semine, & sanguine corrupto malignam, & venenatam qualitatem acquiri, ad hoc ut fiat hæc passio hysterica, attamen verum non est quòd acidum, austerrimum, seu ponticum sit causa tantæ torturæ muliebri, cum vetulæ semine sint destituta, paucumque habeant sanguinem & patiantur hunc morbum.

affectus; ex se enim raro lethalis est, quamvis ratione, aut conjunctorum morborum, aut supervenientium symptomatum subinde lethalis fieri potest, diuturnus autem est, & contumax, præsertim si altas egerit radices, aut plurima eaque gravia conjuncta habeat symptomata, præsertim in vetulis. Viragines non, aut minus huic affectui sunt obnoxia, quam fœminæ sedentaria, quia illarum sanguis spirituosior, & tamen nervosum firmum est. Periculosus esse solet hic affectus puerperis, & prægnantibus. Aliquando in epilepsiam degenerat. Sternutatio mulieri hysterica superveniens bona. *Hip. sect. 5. aph. 35. Mulieri hysterica sternutamentum superveniens, bonum.* Robur enim significat cerebri, & illo motu maligni vapores cerebrum obsidentes discutuntur; tum humores vitiosi utero contenti evacuantur. Sic etiam bonum est, si copiosi ructus superveniant; his enim & morbus, & paroxysmus sæpè terminari solent.

Postquàm paroxysmus hystericus aliquandiu duravit, ægræ ad se redeunt valde defatigatæ, scilicet à convulsionibus, & membra dolent, non secus ac si fustibus percussa essent, & reverà quoque utrobique est doloris causa; nam sicut à fustium ictibus fibræ rumpuntur, unde dolor, sic quoque à convulsionibus hinc illinc fibræ franguntur, & hinc illi dolores.

CURATIO.

PROGNOSIS.

Non admodum periculosus est hic

In paroxysmo passionis hystericae nullo modo diæticam curationem

rentabis; extra verò paroxysmum infirmam ad assumendum cibum conveniens impelles, & quia diaterica consistit in sex rebus non-naturalibus; ideo exordium faciemus ab aëre.

Aër sit temperatus, vitetur asperior, & borealis, odores extinctæ candellæ, moschi, ziberthi, aliorumque ingratorum vitentur.

Cibus sit boni succi; austera, acida, salsa, & concoctu, & fermentatu difficilia vitentur, castaneæ &c. nocent etiam fumo indurata.

Potus sit vinum optimè defæcatum, vel tenue, nocet omne vinum non bene coctum, & fermentatum, item potus aqueus, mustum &c.

Motus, & Quies, excreta, & retenta, inprimis menses suppressi, alvus constricta, & semen retentum, si modum excedant, non sunt patroni huius affectus.

Somnus, & vigilia etiam in mediocritatis cancellos contineantur; nocent enim somnus, & vigilia nimis protractæ, cum varias cumulent cruditates.

Animi passiones sint hilares, spes, gaudium; mœrores autem graves, & animus meticulosus, consternatio ex inopinatis casibus, & siqui sunt similes affectus hunc morbum faciliè inferre possunt.

Ad curationem igitur vocati Medici caveant diligenter, ne incauti mortuæ remedia adhibeant; nevé muliercularum communi errore, quidquid affectus illis contigerit, in uterum rejiciant, cum possint ex aliis causis suboriri, ne tandem vulgari superstitione sic affectas ab immundo spiritu teneri judicent.

Veteribus Galenistis suffocationi uterinæ curativæ intentiones duæ sunt, una, quæ præsentem respicit affectus huius paroxysmum, altera, quæ tempus paroxysmo liberum; eò ergo incumbunt, ut vapor malignus ex utero adscendens dissipetur, & à membris principalioribus averratur, dein, ut humor è quo elevatur vapor, evacuetur, & è corpore eliminetur, tandemque partes corroborentur.

Postquam ergo scœmina in lecto collocata, ut faciliùs respirer, & fasciæ corporis omnes solutæ fuerint, naturam excitant clamores, & proprii nominis inclamatio, pilorum in pudendis præcipuè avulsio, auriumque vellicatio, ligaturæ, & frictions dolorificæ, præ omnibus tamen observatione titillationes in plantis pedum paroxysmum discutiunt.

A partibus verò superioribus, auram adscendentem revellunt eadem ligaturæ, & frictions dolorificæ partium inferiorum, femorum, crurum, ac pedum, cucurbitulæ sine scarificatione; cum multâ flammâ, primò suris, & femoribus, deinde etiam inguinibus appositæ.

Naribus graveolentia, & foetida admovent, quibus partim vapor ipse discutitur, partim ejus adscensus, dum uterus graveolentia averfatur, impeditur, qualia sunt, *plumæ avium, inprimis perdicum combustæ, pili, corium, cornua combusta, castoreum, asa fatida, galbanum, oleum succini*, &c. ut vapores illi maligni discutiantur, adhibenda volunt, in quem finem etiam arcani instar verrucas, (quæ tibiis equorum adnascuntur) comburunt, fumumque naribus excipere instituunt. Pudendis suaveolentia varia exhibent.

ut *zibethum*, *moschum*, *galla moschata*, eâ additâ ratione, ut scilicet humorum, & spirituum motus in utero versus inferiora revocetur, & quasi consopiat.

Revocandam etiam, & revellendam volunt materiam ad superiora ascendentem, clysteribus ex uterinis, & carminativis paratis: ut etiam materia vaporum mater ex utero tollatur, pessos in maritatis utero induunt, *Barbaris Nascalia* dicta, naribus verò induunt varia sternutatoria, auribus *oleum salvia*, *succini*, *spica* &c. *Emplastrum de Galbano*, aliaque regioni umbilicali imponunt; & si à menstruum fluxu impedito proveniat, venam tali secare jubent, aliaque varia uterina, & anodyna exhibent &c.

Si à semine retento affectus oriatur, nihil coitu conducibilis est, cum mulier fuerit exercitata, si viro conjuncta sit. In coitûs penuria multi consulunt pudendorum confricationem, atque titillationem ab obstetrice factam, immisissis digitis in uteri cervicem oleis aromaticis perunctis. Verum cum id sine scelere fieri nequeat, à Medico Christiano nunquam est præscribendum.

Postquam è paroxysmo elevata est fœmina, laborandum, ne is recurat, quod sit causarum remotione. Cum verò, ut antea dictum, proxima hujus affectûs causa sit vapor malignus ab utero elevatus, hic verò ex semine, & sanguine menstruo corruptis elevatur, danda opera, ut semen, & sanguis corruptus evacuentur; neque quicquam horum amplius corrumpatur, uterisque corroboreretur.

Itaque si à semine retento affectio

hec ortum habeat, universalibus purgationibus, quæ lenes esse debent, ac sepe repetendæ sunt, præmissis his, quæ seminis generationem prohibent, utendum. Inprimis verò curandum, ne semen in utero corrumpatur, ac propterea si aliquod in utero vitium sit, id corrigendum; aut si corruptum sit semen, maturè evacuetur, quod commodissimè fit clysteribus uterinis, & pessis.

Ut reliquæ verò discutiantur, & uterus roboretur, convenientia emplastra, & unguenta uteri regioni adhibenda, ut

℞. Syrac. liquida 3ij.
caryophyllorum,
seminum agni casti,
angelica ana 3-.
alipta mosch. ʒj.
olei nardini,
lilior. albor.
cera ana q. s. f. Ung.

Vel *℞. Sem. agni casti 3j.*
santal. omnium ana 3-.
pulv. ros. alb. 3j.
gummi tacamahaca 3j.
caranna 3ij.
alipta mosch. 3-.
terebinth.
ladani,
cera ana q. s.
fuit emplastrum.

Inprimis verò in hoc causâ genere bonâ diætâ opus est. Utantur huic affectioni obnoxia, & semine abundantes, victu tenui; carniū nimio usu, vini potu & omnibus, quæ semen copiosum gignunt, abstineant; lascivos sermones, conversationes, lectiones venereas vitent, & si virgines sint, viro jungantur.

Si verò à menstuis retentis, & corruptis malum originem habeat, ea curatio instituenda quæ de mensium suppressione.

Quia tamen nec semen retentum, nec menstrua suppressa, suffocationem uterinam excitant, nisi peculiari modo corrumpantur, & malignitatem occultam, ac venenositatem induant, communia quædam medicamenta sunt, quæ humores illos discutunt, malignitati adversantur, uterum roborant. Parantur verò talia ex *melissâ*, *menthâ*, *pulegio*, *calaminthâ*, *radice angelica*, *mei*. Inprimis efficax, & utilis est hîc, *radix Bryonia*. Parant aquas destillatas, pulveres, ut sunt *species galanga*, *diacalamentb.* *diacinnamomum* &c. *Mithridatum*, *requiem Nicolai*, & *castor.* ex quibus concinnant varias formulas, quarum omnium Practicorum Galenicorum volumina referta invenies.

Nos omnem operam, omneque studium in curando hoc affectu adhibemus, ut extra paroxysmum causa remota acidum illud, & austerum, seu ponticum corrigatur. Uteri suffocatio analogiam habet ad apoplecticos, & epilepticos affectus, quapropter probabile est ab iisdem causis ab acidis, scilicet vitriolatis anodynis in utero existentibus provenire.

In paroxysmo verò ut spasmodica illa concussio, & contractio, & suffocatio tollatur. Spasmodicam illam contractionem auferunt omnia ea, quæ spiritus animales extra pomeria sua vagantes iterum in ordinem pristinum restituant, in quem finem commendamus salia volatilia urinosa, aliaquæ foetida, & subtilia acria, ut sunt *spiritus armoniaci volatilis*, *fuliginis*, *ungula equi*, *tinctura castorei*, *asa fœ-*

rida, *charta cum pennis perdicum combustis* &c. Subtilissimorum talium odoratorum, seu foetidorum vis tantum non sensibili effectu se exerit in his, uti in sumamè debilitatis, & lypothymis odor vini generosioris, vel alius aromatici, quas nonnunquam ad vivos revocare videtur. Pudendis suavolentia admovenda, ut *zibethum*, *moschus*, *gallia*, *alipta moschata*, ut humorum, & spirituum motus in utero versus inferiora revocetur. In pauperibus sufficiunt *pulvis caryophyllorum*, *cinnamomi*, *nucis moschatae*.

Vel ℞. *Syracis calamita*,
benzoës ana ʒj.
gallia moschata ʒi.
cum mucilag. tragac.
fiant trochisci,

Qui carbonibus iniiciantur, & fumus per infundibulum in orificium uteri immittatur.

Cavendum tamen hîc regumentis necessariis, ne odor ille suavis ad nares agræ pertingat, malumque augeat.

Revocant etiam, & revellunt materiam ad superiora ascendentem clysteres flatus discutientes alvo injecti,

Vt ℞. *Artemisa*,
mercurialis,
majorana,
pulegii ana m. j.
femin. carui,
cumini ana ʒij.
rute m—i.
coque in aquâ s. q. in colat. lib. j.
diff. elect. diaphœmic.
biera ana ʒi.
extract. castorei ʒj.
ol. rutac. ʒj—i.
fiat clyster.

Magnoperè commendamus voleum Jovis, quod sic paratur: Solve stannum Anglicum in aquâ ferti, ex nitro & alumine factâ secundum artem. Et stannum ipsum paulo post in fundo apparebit, in modum calcis albicantis. Hanc calcem exsicca, & per ollas super cucurbitâ tubulatâ positas sublima, quemadmodum aliâs fiunt flores antimonii albi; atque ita corpus Jovis sursum fertur in formâ pulveris, seu farina candidissima. Hunc pulverem solve in aceto destillato, & extrahe per biduum; quotidie sapius vas agitando. Solutiones, & extractions repete per recens acetum destillatum, donec tota completa fuerit extractio. Tandem extractum omne conjunge, & acetum destillatum usque ad siccitatem inde evapora, aut destilla. Quod remanet, cum spiritu vini extrahe, quemadmodum cum aceto destillato factum: separa vicissim spir. vini usque ad medietatem. Pone in loco humidum, & evascentur crystalli, quas demum in liquorem per diliquium solve. Is liquor umbilico hysterica immixtus, statim suffocationem sistit. Intra à gutta. j. ad ij. ad summum iij. repetitis vicibus exhibetur.

Oswaldus Crollius miræ virtutis præparat elixir uterinum, ut

℞. Castorei lib. ̄.
croci ℥ij.

Extrahe tincturam cujusque seorsim spiritu vini, & separa spiritum ad remanentiam extractorum, quibus mistis adde

Extracti Artemisia ℥. iv.
salis matris perlarum ℥j.
oleorum stillatitiorum angelica,
anis.

succini ana ℥ij.

Digerantur mista omnia per octo dies.

Dosis hujus elixiris ℥j. vel ij. ingruente paroxysmo hysterico, tunc illico sanantur. Quod si singulis mensibus appetentibus menstruis æquali dosi utantur, non revertetur morbus.

Interiùs adhibetur essentia, vel extractum chamæactes, ut

℞. Granor. sambuci probe maturator.
q. u.

Exsicca, & cum aquâ ardente extrahe tincturam, hanc si vis ad mellis consistentiam, vel picis redigere potes.

Dosis est extracti ℥j. tincturæ unum, vel alterum cochlear.

Quam maximè juvat facula Bryonia non solum in paroxysmo, sed etiam extra ad præcavendum; summum enim uteri mundificativum est, cum quo habet signaturam, miscetur cum castoreo, asa fœtida, cum ol. & tincturâ, si ve magisterio succini.

In passione hysterica ad convulsivos istos motus sedandos & simul austerum absorbendos. Jovialia, saturnina, anodyna, castorina, cinnabarina, omne absolvent medendi punctum.

Tinctura bezoartica cum spiritu armoniaci, castorei, vel elixir uterinum cum essentia anodyna mista generosa sunt remedia.

Laudanum sequens hystericum in usu nostro comprobatum, est generosum remedium, quod in usum ægotarum communicare lubet:

℞. Extracti opii cum aceto facti ℥j.
zedoaria ℥.
verruc. equinar.
rad. calami arom. ana ʒ.
cinnabaris nativæ,

casto-

castorei ana gr. xli.

croci gr. xv.

lap. bezoar. orient. ʒ ÷

olei succini,

ruth. ana q. s.

f. l. a. extractum.

Cui grana ii, & iij. ad quatuor in aquâ melissæ, aut calaminthæ exhibita mira præstant, his verò aquis destitutis, in vehiculis domesticis cervisiâ &c. propinandum.

Extractum lichen sic fit:

℥. lichen. q. s.

Affunde aq. melissæ, pone in vitro ad tincturæ extractionem, & abstrahæ ad extracti consistentiam.

Hæc de medicamentis durante paroxysmo exhibendis, extra paroxysmum verò hic affectus, aliam postulat methodum, sedato, & inducias ferente acido, hostem illum apertius aggredi audemus: Hinc extra paroxysmum conveniunt illa, quæ acidum illud ponticum absorbere, præcipitare, dulcificare, & quovis modo corrigere apta sunt, & simul respicere debent janitorem uteri, & hæc sunt omnia uterina specificè juvantia, ut aromatica, & volatilia, dein omnia præcipitantia correcto aliquo modo austero pontico sæpe viscido, operæ pretium est, ut deinde educatur; in quem finem varia conducunt purgantia antihystericis maritata.

Sequens medicatum vinum non est contemnendi usus, ut

℥. Herbar. absynth.

card. benedicti,

melissæ,

scolopendr.

ceterach,

ruthæ ana m-.

Radici zedoaria,

eringii,

pimpinella ana ʒ ÷.

angelica ʒij.

Rhabarb. opt. ʒiij.

fol. senæ ʒj.

sem. sileris mont.

faniculi,

carici ana ʒ. ij ÷.

cortic. aurantior.

tamarisci,

fraxini ana ʒiij.

art. crudi ʒ-.

incisa d. ad Chartam.

Si quis pilulas amat, sequentes erunt,

ut

℥. Spec. diacymini ʒj.

asa fetida gr. xli.

extract. castorei ʒ ÷.

extract. croci gr. v.

extract. rhabarb.

extract. resina jalappæ ana ʒj.

ol. rectificati succini,

tinctura castorei ana gut. vj.

m. fiant pilule,

Quæ sufficiunt pro xxxvi. vicibus; purgantibus cautè incedendum.

Vel *℥. Rad. bryonia ʒiij.*

fol. sen. ʒ-.

agarici ʒij.

zinziberis ʒj.

cinnam. ʒj.

Infundantur per noctem in aquâ fontis. In colat. dissolve.

Syr. rosac. ʒj.

Fiat potio sumenda bis, aut ter in mense.

In iis, quæ faciliè vomunt, utile est vomitum proritare semel, aut bis in mense, ad hunc finem *sal vitrioli* in aquâ appropriata exhibemus à ʒ- ad ʒj. & in hystericeis specificum prædicamus. Pilulæ fœtidæ majores bis in mense ad ʒ ÷. exhibitæ sunt utilissimæ.

Sed

Sed longè efficacior est pulvis sequens, qui diuturnas, & contumaces affectiones hystericas sanat, si frequenter assumatur ʒj. pondere cum vino, aut pane hostiario, vel in boli formam redactus cum syrupo artemisiæ, ut

4. Rad. gentiane,
Distamni albi,
tormentillæ,
pirethri,
rhapontici,
bistortæ,
aristolochiæ rotundæ,
carlinæ,
baccarum lauri,
angelicæ,
imperatoricæ,
semin. coriandri præp.
semin. anisi,
grana juniperi,
mastiches,
boli armena orientalis.
terra sigillata ana ʒjii ÷
croci orientalis ʒij ÷.

fiat pulvis tenuissimus in vase bene clauso reservandus.

Commendamus ad hunc affectum vitriolum Martis, eiusque granum unum, vel duo cum duplâ sacchari portione exhibemus per multos dies cum vino, aut liquore idoneo.

Post universalem purgationem, ad materiæ morbificæ reliquias discutien- das, conveniet decoctum sudorificum, per plures dies exhibitum, ex ligno sas- safras, aut guajacino cum semine fœni- culi, & viticis paratum. In eundem usum maximè conveniunt Thermæ sulphuræ, & bituminosæ quales sunt nostræ Gurgitelli, quarum usu multas optimè habere quotidiana experientia patefacit.

Musicanus de Morbis Mulierum.

CAPUT VIII.

De Vteri Procidentia.

Vteri procidentia, prolapsus, de- scensus, sive exitus, & egressus, quem Arabes matricis præcipationem vo- cant, tunc fit, cum uteri corpus per fœminæ pudendum ita evertitur, ut in- stat strutiocameli ovi foras promineat juxta majoris, aut minoris differentiam, prout violenta everasio contingit. Fer- nelius agnoscit inter prolapsum, & descensum hanc differentiam, quod in descensu in infimas partes uterus per- volvatur, prolapsus verò gravior sit, quòd eversus uterus foris procedat; ejusque fundum, uti diximus, instar ovi promineat; neque verò, ut imperiti putant, à suis solutus appendicibus, ac ligamenti totus decumbit; nam si ita procideret, restitui minime posset, sed ejus ligamenta fiunt laxiora, præ- sertim cum peritonæum, aut ipsius vincula dissolvuntur, aut disrumpuntur; ut enim variis partibus per diversas propagines alligatur, ita illo per tuni- cam à peritonæo demandatam.

SIGNA.

Vteri procidentia signa ex ægræ re- latione patent; conqueritur enim de pondere, & tumore instar ovi, nunc minoris, nunc majoris. Quandoque tumor vulvæ labia aperiendo, apparet, quandoque extra labia se videndum exhibet. In principio adest insignis partium dolor, quibus annectitur ute- rus, lumborum nempe, hypogastrii, pudendi, & circa os sacrum. Si malum

X

diu

diu duravit, ob assuetudinem dolor demulceretur, & solum quædam ponderis molestia percipitur, & in ambulando impedimentum præbet. Interdum alvinæ faeces & urina supprimuntur ob compressionem. Quandoque supervenit febris, & quandoque convulsio.

CAUSÆ.

Procidere uterum putarunt nonnulli, quando eius fundus prolabitur, invertiturque propter ligamentorum relaxationem, extensionem, vel ruptionem, & deorsum labitur, ut pars intima extima sit; laxiora, inquiunt, fieri ligamenta à variis causis occasionalibus, ut ab humoris pituitosi affluxu, à nimio fluxu feri, aut sanguinis, diutino fluore muliebri; ab his enim immodicis evacuationibus per uterum factis relaxantur ligamenta, & foras prolabitur. Externæ causæ sunt partus laboriosus, balnea, infessus, linimenta, & omnia emollientia, & refrigerantia, ut pedum & lumborum refrigeratio, sessio super lapide frigido, sic & potus aqueus, alimenta lubricantia. Diuretica sæpius repetita & exhibita, nimia corporis exercitatio, aut ambulatio pedestris, equitatio, saltatio, tussis, sternutatio &c. subiti, & graves animi affectus. Excretionēs aut suppressæ, aut immodicæ, alvus adstricta, diarrhœa, dysenteria, vel similes causæ, quæ vel à toto corpore, aut parte aliqua ad uterum refundunt. Nonnunquam, & sine ullâ istarum causarum debilitantur corpora, ut membranis, musculisque vulvam sustentibus exolutis contingat uteri procidentia, quod in occidua ætate fieri solet. Vel ligamenta extenduntur à frequenti, & difficili partu, gravi & onerosa fœtus gestatione. Vel rumpuntur à violentis causis, ut ictu, casu, vel ponderosi fœtus gestatione,

aut ponderis elevatione, præcipuè post partum, saltatione, partu laborioso, aut abortu, violentâ secundinarum extractione, sternutatione post partum, vociferatione &c. His de causis uteri procidentiam fieri, aiunt, sicut quandoque muscoli ani, sphincteres recti, intestina, omentum è suo loco deorsum labuntur, ut in ramice contingit, & ita matricem sæpe deorsum ruere, & è corpore propendere, & sicut etiam in sanitatis statu uteri substantia densa, & compacta est, nonnunquam tamen in statu morboso laxatur, ut scrotum. Fundus prolapsus, & inversus carnem propendulam scroto virili persimilem, ovumque anserinum magnitudine æquantem repræsentat, vel quod per vulvæ rimam procidit, ovo strutiocameli simile est, majoris tantum, aut minoris ratione differens, prout inversionis violentia coegerit. Si cervix prolapsa sit, caro rubens virili glandi cum suo foramine similis extra corpus ante pudendum propendet.

Hanc uteri procidentiam ab omnibus ferè Medicis, tam Antiquis, quam Neotericis hætenus decantatam invenimus; verum isti oculos glaucomate offuscatos habuisse credimus, & non mirum si quid pro quo, vel pro Cere Cancrum aspexerint; aspexerunt namque aliquid rugosi, & membranei ab interiori colli uterini parte versus pudendum propendere, quod pro utero ipso acceperunt, & adhuc quotidie omnes ferè vulgares vanâ spe delusi etiam pro utero habent. Resipiscant, quæso, imperiti Medentes, & his rationibus palinodiam canant.

Uterus pro parte inferiori duobus ligatur fortissimis ligamentis, quæ illum firmiter retinent, ne superiores com-

comprimat partes, & neque in dextram, vel sinistram conserquatur, & incrementum, vel cornu, vel os interius dilatans quod ligamentorum alterum relaxetur; aut contrahatur ad partem dexteram, vel sinistram. Hæc ligamenta inferiora, quæ processus sunt nervi, teretes, & cavi, ortum habent à lateribus fundi uterini, vas deferentia contingunt, & ad inguina descendunt per peritonæi productiones, ac ad pubis os devenientes, bipartuntur, & antequam in latam, & nerveam exilitatem degenerent, una medietas clytoridi jungitur, altera vero in membranam latam per femoris musculos excurrit. Vteri cervix cum vicinis partibus undique connectitur, antè vesicæ urinariæ, ossibusque pubis beneficio membranarum à peritonæo pròdeuntium; postè recto intestino, & ossi sacro, cui toto ductu incumbit, & circumcircà fibris quibusdam vicinis partibus alligatur.

Parte superiore uterus duo habet ligamenta lata, membranosa, ac robusta, sed mollia, ut incremento augeſcentis sensim fœtus successivâ expansione spatium relinquat, quorum primum in lateribus observabile pro expansione quadam peritonæi habetur, estque membranosum penitus, tamque latum, ut cum tubis, ac testibus, necnon fundo confibulatum, uterum ossibus ilium annectat, vocatur hoc aliforme ob similitudinem alarum vespertilionum, quam refert.

Ex hac uteri anatomicè constat ipsum ligamenti firmari, & roborari, ut in oneribus ferendis, expellendo fœtu, clamoribus, laboribus & humorum fluxu ad hanc partem, nullatenus per relaxationem invertatur, nec minùs hæc ligamenta rumpi possunt, quia à

naturâ non confecta sunt ex charâ eimpotentia. Insuper præter hæc firmissima vincula natura peritonæo rotum munivit uterum præter venas, & arterias, quod si quandoque peritonæum relaxetur, devolvitur, & decidit in partem inferiorem aliquibus magis, aliquibus minùs. Præterea uteri figura aliis rotunda statuitur, aliis pyriformis, sed estò ad rotundam accedat, quò capacior sit uterus, tamen cucurbitæ fundo optimè assimilatur, quia fundus rectè deorsum sensim argustiat, collum verò uteri canalem oblongum, & rotundum repræsentat, inversa cervice: Ex hac igitur figurâ clarè patet nullo modo uterum inverti posse, cum ejus fundus amplior sit & collum angustius, non invertitur itaque ut matricum animalium intestina à laniis invertuntur; non enim si ita procederet, restitui posset, & præcipuè illis vanis medicamentis, quibus jactabundi auctores uteros prolapsos restitui gloriantur, Putarunt, credimus, vulgares Medicos per relaxationem, aut ruptionem uterum è suâ sede inverti non aliter ac tibiale invertitur. Non equidem ab ignaro vulgo dissonat, quod inter naturæ miracula connumerat matricem per rimam magnam deorsum non prolabi.

Nos uteri procidentiæ, quam vocant, causam proximam esse vaginæ, seu cervicis uteri annexus fibrosi cum partibus vicinis solutionem statuimus; vaginæ namque uterinæ tunica rugosa est, mollis, laxa, & inæqualis ob rugas orbiculares, ut major titillationis ab attritu in coitu voluptas percipiatur, nervosæ, sed nonnihil spongiosæ, fungosæque substantiæ: Vt non solum penem strictius amplectatur, ac

semen melius ad uterum deferat, sed etiam ut partus tempore infantem excludat. Ista membrana rugosa, seu tunica separatur à cervice, vicinas impellit partes, & deorsum in pudoris sinum detruditur, ob loci dispositionem sit corpus orbiculare ex hac tunica relaxatione, & versus pudendum invertitur, quandoque extra propendet, quod uterum mentitur, bardosque decipit Medicos. Sed quod pejus est, nonnulli imperiti hunc prolapsum quandoque pro uteri herniâ suspicantur. Observavimus nos in quadam muliere hanc tunicam totaliter è suâ sede divulsam, & gangrênâ penitus consumptam, in qua post triste factum culter anatomicus, quia Medentes obstinatè uteri procidentiam decessisse asseverabant, uterum minime è suo loco prolapsum patefecit. Cause occasionales possunt esse omnes illæ, quas in vulgarum recensuimus.

PROGNOSIS.

Affectus hic rarò perniciosus est, attamen molestus, & opprobriosus, quia fœminis in deambulando impedimento est, ac veneris dulcedinem, conceptionem quandoque & rectam menstruorum purgationem impedit, ac quendam fluorem concitat. Dum recens est, & extra vulvam non procidit, facilius curatur; at si diuturnus fuerit in corpore cocochymo, & debili, ac extrâ prolapsus non nisi longo post tempore, & equidem difficulter sanatur. Facilitè in junioribus, quàm adultioribus curatur, & præsertim quibus & si reponatur, leuè de causâ iterum procidit. Si dolor, febris, inflammatio, vel gangræna ab aëris alteratione, aut violentâ repulsionè accedat, si subse-

quatur mensium suppressio, vel hysterica passio, convulsio, & alia gravia symptomata, fœminæ mortis causa est, & præsertim puerperis.

CURATIO.

Medicina absque diætâ est mutila ex unâ parte, attamen cum suis partibus perfecta est; hæc namque si non curat, saltem ex partibus completa est, & Medicus alacriter curam potest aggredi: ista diætâ ex sex rebus non-naturalibus auspicari potest, quæ sunt.

Aër, in quo vivit ægra ad siccum magis, quàm calidum vergat, & præcipue si à laxitate ligamentorum sit uteri procidentia, ægra vitet aërem humidum, & balnea.

Cibus siccans, & adstringens, & glutinans, ac propterea conveniunt oryza, amyum, cydonia, pyra, caseus recens. Fructibus verò horariis, piscibus mollibus, lacte, leguminibus, ac pinguibus abstinendum.

Potus sit Vinum subadstringens rubrum, nec largè poter.

Motus sit moderatus nec vagetur perlestum, quia uterus ex se ipso vagatur.

Quies in summo vitet, nec moveatur multum, non clamet, non cantet, non rideat, neque etiam quantum fieri potest sterneret; omnia illa jurgia quæ tussim concitare valent, vitet.

Somnus sit longior quàm vigilia, & quò diutius dormiat, eò melius.

Vigilia vitet prolixam, nam corpus extenuat, ac soniquus, & vigilia, si modum exceßerint, malum.

Excretio, & retentio, si corporis excretio nimis profluat, sistenda; si nimis sistatur, clysteribus juvanda est, quia fœces comprimunt renes, sic flatus, & itercus in intestinis procidentiam adaugent; si urina adsit, depletur.

Animi

Animi Passiones ablin̄t, & præcipuè quæ uteri subvertunt œconomiam, ut jurgia, rixæ, exclamationes, ira, contentiones vitent: hilaritas, mœror, timor sunt boni successûs. Spes alit afflicta. Alia Venus, tanquam lethiferum venenum iugiat. Tota igitur prolapsus curatiopotissimum in operatione chirurgicâ consistit, danda opera, ut id, quod prolapsus est à sua sede, quamprimum restituatur, & contineatur. Ad hunc finem obtinendum, agram super dorsum resupinam coxis altioribus dilatatis, reflexis poplitibus, pedibus divaricatis, contractis natibus, & demisso capite in lecto collocabis. Postmodum admotâ manu tumor tepido inunctus oleo comprimatur ab agrâ, obstetrice, vel chirurgus introducat, ac in situm reponatur naturalem. Si vagina uteri partium vicinarum compressione nimium intumescat, præmittatur clyster, si flatus, vel stercus in intestinis procidentiam adaugeant, si urina in vesicâ adsit, depleatur: Vterus namque inter intestina, & vesicam suam obtinuit sedem, [id est inter stercus & urinam] intestina enim, vesica tensa, & repleta repositioni reluctantur.

Si uteri vagina intumuerit ex alteratione ab aëre externo frigidus, & reponi non possit, adhibeatur foris ex decocto *malvæ, althææ, feminis lini, fœnugraci, florum chamomillæ*. Vel fiat fœtus ex *roremarino, salvîâ, absinthio decoctis in aqua* & vini partibus equalibus, aut coquantur folia, & bacca lauri, mentha, flores sambuci, summitates artemisæ in vino adstringente, & fœtus tepidè cum linteo applicetur. Si inflammatio adit, ramdiu differenda est repositio, donec sistatur. Remisso tumore post fœtum,

prius uteri vagina inungenda est mucilage radicis consolidæ, & postea aspergenda pulveribus, qui asperitatem nullam habent, ne partem lædant, sed glutinandi magis, quàm adstringendi vi polleant ut

℞. Mastiches,

thuris ana ʒij.

sarcocol. in lact. muliebri nutrit ʒj.

myrris,

balaustris.

lacrym. sang. drac.

acacia.

hypocistidis ana ʒ. ÷.

f. omnium pulv. subtiliss.

Tumor sensum & blandè reponatur, quod si agrè succedat, id peragat obstetrix bacillo crassiori obtuso linteolis involuto, vel intrudendo insuper gossypium in se involutum, formâ, & crassitudine muliebri suavi respondens, linteoque exceptum, ac vino rubro stipitico imbutum, sic absque dolore, & violentia in propriam sedem devolves.

Commendant aliqui tanquam specificum ad spontaneam vaginæ uterinæ repositionem suffuturum ex pelle anguillæ *sale condite, & in furno exsiccata, & in pulverem redacta*, alii verò ex stercore bubalo. Multi naribus admovent bene olentia & fœtida genitalibus subjiunt, dummodò mulier hysterica passioni non sit obnoxia. Rodericus à Casiro de morbis mulierum lib. 2. cap. 17. ad uteri repositionem plurimum conferre scribit, ut chirurgus cauterium actuale, aut aliud ferrum candens manu ostendet, ac fingat eo uterum inurere velit; Ita enim natura contrahitur, & cum ea uterus ipse, tum etiam quæcumque alia pars extrâ prominens. Ad hunc ferè modum, Zacutus Lusitanus de quadam muliere narrat, quæ

ab anno, & dimidio uterum prolapsum habebat summa cum duritie, & post multa, & frustra tentata præsidia nihil proficiens ad ridiculum confugit: supposituit mulieris cruribus mures filo alligatos, quibus positis, & per femora vagantibus, sceminae metus ingens occurrit, & repente uterus propriam in sedem reductus fuit, & à malo imposterum tuta remansit. Verùm pace nostri Lusitani, ipse ratus fuit cum Platone in Timæo uterum esse animal sensu, & ratione particeps, quod faciliè ab alio animali terretur; quàm medicamentis indiga est vulgarium medicina, ut quandoque ferriis incassum tentatis, ad ridiculas inventiones recurrere cogatur pro morborum sanatione! Quidam in hoc affectu vomitorium commendant; quia ad superiora fit humorum revulsio, & estò hoc titulo proficuum, nihilominus alià ratione metuendum est, hoc namque suas exerit vires magno impetu, & conatu, ac non minùs quàm sternutatio uterum pellit. Imò experientia docuit ad partum difficilem, & factum mortuum excludendum nihil efficacius esse, quàm vomitorium exhibitum.

Postquàm uteri vagina convenienter fuerit reposita, omni industrià & arte, procurandum est, ut in suo loco contineatur: Mulier itaque in lecto collocetur aliquantulum inclinata, cruribus extensis, & ita coaptatis, ut unum alteri incumbat, & per octo, vel novem dies in hoc situ consistat. Interim procurandum est, ne alvus segnior, vel laxior sit; nam si faeces duræ sint, vagina in iis egerendis faciliè prolabitur, fluida alvus laxat. Duo sunt medicamentorum genera, quæ repositam uteri vaginam in suâ sede retinent; quædam hanc in suo loco stabili-

unt, & partibus vicinis agglutinant, & coalescere faciunt, ea sunt medicamenta adstringentia, & agglutinantia; quædam verò tantum vaginam retinent, ne prolabatur, & hæc cura palliativa nominatur. Equidem verò, quæ sit curatio per agglutinationem est vera curatio; nam solius naturæ est agglutinare continui solutionem, & ut hæc faciliùs rectiusque perficiatur ea adhibenda sunt medicamenta vulneraria, quibus in vulneribus consolidandis, & enterocelis curandis utimur. Hæc medicamenta adstringentia, & agglutinantia in hoc affectu cum internè, tum externè adhibemus; verùm cautè usurpanda sunt, si menstrua, statis periodis, fluant, ne supprimantur, & inde graviora proveniant mala: oportunum igitur hujusmodi remediis utendi tempus est, ubi menstruus fluxus præterit.

Dum sequentia adhibemus medicamenta, quies seriò imperanda est, caveat proinde sibi ægra à vociferatione, jurgiis, omnibusque illis quæ tussim, aut sternutationem concitare valent. Sumat ægra bis, vel ter in die sequentem haustum adstringentem, & vulnerarium, ut

4. Herbar. herniaria,
pilosella,
stellaria,
bursa pastoris,
polygoniana m. j.
radic. consolida maj.
dictamni albi,
tormentilla,
bistorta ana p. j.
ros. rubr. p. ij.
nucum cupressi nmm. iv.
 fiat decoctio in vini rubei lib. iv.
vase optimè clauso.

Non credibile est, quantum valeat in uterinæ vaginæ procidencia hoc nostrum decoctum vulnerarium per os assumptum, qui experietur nos vera dicere, fatebitur. Imò si per syringam in vulvam injiciet, compendiarie utetur viâ pro talis affectûs sanatione. Ad uteri vaginæ roborationem exhiberi potest sequens pulvis :

℞. Radic. thapsi barbati ʒ. ij.
 flor. myrti,
 sem. pastinac. domestice ana ʒ. j.
 rasura c. c. &
 nucis mosch. ana ʒ. ÷.
 oculor. cancr. præp. ʒ. j.
 corall. præp. ʒ. ij.
 fiat pulvis,

Cuius dosis est ʒ. j. in vino austero.

Ad firmandam uteri vaginam in suâ sede, pessus sæpius renovandus eâ figurâ, quæ vaginam impleat, fiat ex spongia, vel lana, vel gossypio, vel ex petiis lineis, & sequenti imbuatur decocto, & in vulvam immittatur, ut

℞. fol. myrti,
 quercus
 rubi,
 artemisia,
 matricaria ana p. j.
 cortic. granator.
 cupular. glandi p. ÷.
 balauustiorum,
 baccar. myrt. ana ʒ. ij. ÷.
 succ. acacie,
 hypocistidis, &
 sarcocolla ana ʒ. ÷.
 sang. drac.
 boli armeni,
 mastiches ana ʒ. ij.
 sumach. ʒ. j.
 alum. rcc ʒ. vi.

fiat decoctum in paribus partibus vini

austero, & aquæ ferrariorum.

Interim umbilico, vel (sub mamma- rum regione, aut utrique reni cucurbitulam cum multâ flammâ sine scarificatione admovent.

Ventri imponunt sequens emplastrum, ut

℞. Radic. cyperi,
 bistorta ana ʒ. j.
 gallarum,
 acacia ana ʒ. ÷.
 nucis expressi.
 ossium dactylor.
 semin. myrtill. ana ʒ. j.
 picis,
 colophonie q. f.
 f. emplastrum.

Lumborum & pectinis regioni tale applicant emplastrum :

℞. Opoponac. ʒ. ij.
 styracis liquida ʒ. ÷.
 thuris,
 mastiches,
 picis,
 boli armeni ana ʒ. ij.
 cera q. f.
 f. emplastrum.

Vel admovent emplastrum contra rupturam, vel pro retentione fœtus, vel unguentum comitisse.

Fiant suffitus ex pelle anguillæ, vel ex fœtidis. Suaveolentia, ut am- bra, moschus &c. naribus non ad- moveantur; eorum enim odor non solum ad nares pertingit, verum etiam ad uterum, & non solum præ- cipitationes inducere, sed etiam caput, & cor lædere, ac hystericas passiones excitare possunt, præcipuè si mulier his obnoxia sit. Prædicta remedia per duodecim, vel quindecim dies con- tinuanda erunt.

Solent

Solent vulgares convenientes instituere purgationes, humores pituitosos leniter purgantēs, ne uterum denuò præcipitent, post quas decocta exhibent sudorifica ex radice china, ligno guajaco, vel salsa parillâ, sed, optimum est visci quercini lignum admiscere, quod potenter exsiccet. Si hæc quæ attulimus, non profint, *therma sulphurea in Puteolano, vel insulâ Anaria* efficacissimum erunt remedium, & raram, quarum usu multas mulieres convaluissè vidimus.

Quòd si nullo perfectæ salutis spes super sit, tunc uti possumus corâ palliativâ, quâ tantum vagina in suâ sede retinetur, ad hunc finem *Hippocratis Zona* est adhibenda; hac enim sine procidentie periculo munitæ mulieres ambulare, muniaque quotidiana exercere possunt, & vagina ab externo non læditur frigore.

Paratur autem hæc Zona ad eum ferè modum, quo fasciæ pro herniâ parari solent.

In deploratis procidentis utilissima sunt pessaria, formâ rotundâ & tantæ longitudinis, & crassitie esse debent, ut citra violentiam intrudi, vaginam tamen, ne iterum procidat, retinere possint. Formantur commodissimè ex lævissimo suberis cortice, aut glomere è filo, vel melius funiculo, & in cerâ liquida intinguntur, & eâ obducuntur. Sint lævissima, aliàs attritu suo menstrua alba excitarent, vel naturam ad feminis ejaculationem impellerent, quâ necessariò corporis vires debilitarentur. Fiunt perforata, ut menstruorum fluxus, vel falsus ichor ex utero profluens non impediatur. Alliganturque

ligulâ sericâ, indunturque ut commòdius quando liber, extrahi possint; quod tamen rariùs fieri debet, & non nisi concubitùs tempore. Hoc pessario adolescentulam munivimus, quam tanto ita lenivimus, ut à viro compressa conceperit, gestarit & suo tempore natum in lucem ediderit. His pessariis munitæ mulieres, vagina ita firmiter suo loco persistit, ut pedes ambulare, currere, saltare, sternutare, vociferari, rixari, equum, aut currum ascendere, pondera elevare &c. possint, & nulum tamen præsentiant incommodum.

Bardi vulgares, qui uteri fundum inverti, & deorsum prolabi, ac per magnam vulvæ rimam extra corpus procidere imaginantur, pessaria ad columnellæ formam, ut prolapsum uteri fundum in suâ sede retineant, efformant, non aliter ac columna fornicem fulcit. Verùm hæc pessaria ad columnellæ modum non habent, ubi suam stabiliant basim, sicut nostra, quæ uteri orificium non excedunt, & sunt depressa ac perforata, veluti placentula, ac unius transversî digiti cum dimidio crassitiem adæquant, quorum circumferentia orbicularibus uterinæ vaginæ rugis adhærent ipsamque vaginam, quæ priùs pendula erat, firmiter in suo loco stabiliant. Multa miranda canunt vulgares de pessario in columnellæ formâ, sed non credenda; asseverant namque ut mulieres conceptum retineant, utero gerant, pariantque, absque eo quod extrahatur, non impedire, imo etiam si mulieres propter uterini procidentiam concipere non potuerunt, ut concipiant, auxilio est. Verùm nos adduci

adduci non possumus, ut credamus cum tali pessario in uteri fundo mulieres concipere, utero gestare, & parere posse, quin potius conceptum, gestationem, & partum impedire, ut consideranti pater. Passaria juxta nostrum institutum confecta, ante coitum extracta, & post intrusa conceptionem non impediunt, ac gestationem, & partum, quæ si utique concubitus tempore non extraheretur, impedirent, ut faciunt aliquæ devotæ mulieres, quæ intra uteri collum, ad cervicem usque, quantum fieri potest, spongiæ frustulum, vel periam, ne concipiant, intrudunt, & post coitum extrahunt una cum semine.

CAPUT IX.

De Vteri Ulceribus.

AB uteri vaginâ rectâ ad uteri fundum penetramus, & ea describimus ulcera, quæ hanc partem quandoque corripere solent. Dicitur uterus quod in eo, tanquam in utre quodam fœtus continetur. Matrix, quod fœtui alendo se matrem præstat, atque etiam per imprægnationem matres efficit. Locci & locelli, quod locus initialis sit hominis, ac præ omnibus aliis jucundis locis juvenibus placet. Hic, quem ad concipiendum, conservandumque fœtum in fœminis primus Protoplastes condidit, situs est in hypogastrio, seu infima imi ventris regione, in pelvi, quasi ossæ, quam pubis, sacri, ilii, coxendicisque concursus efformant, cujus pelvis in fœminis major est amplitudo, quam maribus: unde etiam fœminis grandior.

Musitanus de Morbis Mulierum.

res, & ampliores sunt nates. Talem obtinuit situm uterus, ut pro fœtus magnitudine infans distendi, & commodè etiam excludi posset. In medio locatus est, ad nullum inclinans latus, nisi dum utero gestat mulier masculum, vel fœmellam: tum enim dexterum, vel sinistrum magis occupare solet, estd hoc non perpetuò sit verum. Positus verò est inter intestinum rectum subjacens, & vesicam incumbentem tanquam inter duo pulvinaria, unum stercore, aliud urinâ repletum. Quid ergo superbimus, qui inter ster- cus, & urinam nascimur?

Vteri magnitudinem non tantum variat ætas, corporis moles, sed & veneris usus, & fœtura, consideraturque in longitudine, latitudine, & crassitie. Longitudo in iis, quæ mediæ sunt staturæ, & venere utuntur, à pu- dendo usque ad fundi finem communi- ter est undecim digitorum, fundi verò trium. Fundi latitudo duorum, aut trium digitorum, quæ in non gravi- dis eadem est latitudo fundi, ac cer- vicis, atque hinc amplitudo facillè conjici potest. In virginibus parvus est, vesica minor, perfectis major, qui- bus tamen venere abstinentibus, ut & vetulis satis parvus, sed crassus est: at major in illis, quæ sæpè concepe- runt, & utero gestarunt, tum enim ma- gis, magisque amplificatur, cum ante ingravidationem sacri ossis initium non superavit, fundus postea ad umbili- cum, & non ultra etiam extenditur, ut tenuibus incumbat intestinis. Crassities uteri eodem ferè modo variat, nam in virginibus tenuis est substan- tia, in adultioribus crassior, & quod sæpius mulier uterum gerit, eò cras- sior est ejus substantia. Mensibus flu-

Y entibus

entibus, crassescit uterus, & quando instat mensium excretio, humida, & crassa apparet uteri substantia. In gravidis putarunt *Gal. Vesalius*, alique anatomici uterum, quò magis extenditur, eò magis attenuari, & crassitudinem in longitudinem absumi. Sed hi decepti fuere, uterum namque præter naturam tenuiorem observarunt, sive ex humoris defectu, sive nimia distentione, & tunc de facili rumpitur à fortioribus impellentibus, ut in puerperâ observavit *Salmuth*. A primo conceptu uterus secundum omnes dimensiones paulatim ab augescente fœtu dilatatur, & in dies crassior, carnosior, & robustior redditur, ac postremis mensibus duorum ferè digitorum crassitiem æquat, & tamen tanta uteri moles intra duas, vel tres à partu hebdomadas per celebrem lœchiorum expurgationem ad pristinam redit magnitudinem. Uteri figura aliis rotunda, aliis pyriformis statuitur, sed licet ad rotundam accedat, quò capacior sit uterus, tamen cum *Sorano*, & *Fallopio* fundum cucurbitæ optimè assimilari posse sentimus, quia fundus rectà deorsum sensim angustatur; collum verò uteri canalem oblongum, & rotundum repræsentat. Cavitatem obtinet exiguam, quæ in non gravidis, præcipuè virginibus, vix fabam majusculam capit, & factâ conceptione unâ cum fœtu, ac toto increscit. Hæc nullis cellulis est donata, uti falsò septem cellulas ei aliqui tribuunt, sed solâ lineâ quædam per longitudinem exporrectâ, & in interiore tantum parte carnosæ tunicæ designatâ in dextram, sinistramque partem, dirimitur, qualis linea etiam in viri scroto extrinsecus conspicitur.

Constat triplici membranâ distensi-

bili, & ampliabili, ut torus cum crescente fœtu ampliari uterus possit; externa hujus membranæ tunica à peritonæo prorogatur, estque robusta satis, ut non faciliè crepet, intima nervosa est, fibrosa, & porosa, media omnimodè carnosâ, extra prægnantiæ rationem densa, & admodum compacta est. Post autem fœtum conceptum humorem opposititium in modum spongiæ tam largiter combibit, ut eò paulatim laxata stupendam gravidæ utero crassitiem adducat.

Vteri fundus suâ substantiâ superius nulli parti annectitur, ut liberior sit ejus extensio: à lateribus verò duobus ligamentorum paribus, quorum usus est uterum suspensum tenere. Vnum par superius est latum, & membranosum statuitur à musculis lumborum ortum; desinit verò in uteri fundum prope cornua, laxum, & molle est, ut extendi, & contrahi possit. Vocatur hoc aliforme, ob similitudinem alarum vespertilionum, quam refert. Atque hujus partis beneficio alligatur ossibus illi. Hoc ipsum subinde quandoque laxatur, vel etiam violenter dirumpitur (ut per vim, partûs difficultatem, pondus fœtus &c.) ex quo mox uteri fundus suo fulcro destitutus, uterus in sinum descendit, & inversâ aliquando cervice, atque aliquando vel lateraliter ad inguina recidens peritonæo antram ad herniam præbet, vel inverso modo foras ruit, ubi tamen accedat necesse est quoque solutio connexionis colli. Alterum par inferius rotundum, instar lumbricorum, subrubrum instar musculorum ab utroque fundi latere profectum antrorsum pergit, peritonæumque, ac musculorum abdominis permeans, atque ad pubis

bis ossa deveniens bipartitur, unaque medietate clitoridi jungitur, alterâ autem in membranâ dilatatum, per femoris musculos spargitur.

Per uterum etiam varia vasorum genera discurrunt, arteriæ scilicet, venæ, nervi, lymphæ ductus, & tubuli quidam utero peculiares; innumeræ ferè arteriolæ uteri tubulos ingredi, ibidemque terminari conspiciuntur, sed usque adeo exiles, ut sine microscopii ope, vel alio artificio instituto, vix discerni queant. Notatu etiam dignum est, quòd duplo, vel triplo plures, & majores, magisque flexuosæ arteriæ per uterum, quàm per vaginam, serpan. Sed ad uteri ulcera noster redeat sermo.

SIGNA.

Vteri ulcerati signa sunt gravissimi pubis dolores, indefinenter, vel per intervalla puris foetidi saburra fluere solet vel per se, vel unâ cum lotio, illudque mordicans reddit, sinciput dolet, aliquando convulsiones accedunt, initio quidem ubi unâ inflammatio adest, febris associatur, paucior sanies dolorificè exit, ubi autem ulcus jam suffodiens evaluit, plus saniei cum mitiori dolore effundit. Sæpè sphacelus inde oritur, qui nunquam ad pudenda usque se extendit.

CAUSÆ.

Ad ulcerum uteri causas referunt Galenici inflammationem suppuratam, & apostemationem ruptione suâ ulcus efficientem, quod neglectum, vel pravâ vivendi ratione deterioratum ulterius exulcerat; item humores acres defluxu suo coryzæ instar, in uterum confluentes, exulcerantes, demum-

que profundius erodentes: partum difficilem læsionem utero inferentem, vel per laboriosum conatum, vel violentam foetus, vel secundinæ ex utero evulsionem; venerem immodicam, præsertim per improporionatum concubitum, vel luis venereæ contagiosam uredinem; medicamenta in uterum immissa, vel alia quædam assumpta acria, & erodentia.

Vteri ulcus secundum nostram sententiam oritur ab inflammatione in abscessum transeunte; ex particulis enim acidis alinis exaltatis in materiâ purulentâ contentis uteri continuitas dissolvitur, & ulcus producitur. Vel non præviâ inflammatione, & tunc ex mensum, vel lochiorum suppressione oritur, vel sanguine lymphâ aliisque succis nimis crassis, sive acribus, qui tardius in utero circulantes, vel remoram acquirentes, copiosius solidis, & continentibus uteri partibus collecti, acorem contrahunt, tubuli, & vasa dilacerantur, quibus dilaceratis, pus excitant, unde ulcus, imò sanguis, & succus alimentitius corrumpitur, & acrimoniam nanciscitur, & unâ cum pure emanat. Quandoque uterus à lue venereâ conspurcatur, corrumpitur, eroditur. Vel lapsu, percussione, contusione uteris læditur, fibræ rumpuntur, canaliculi destruuntur, succi non circulantes circa destructa conceptacula stagnant, & inrestituto motu fermentescunt, particulæ acutiores suscitantur, & plures rumpunt fibras, ac nutrimentum fundunt, quod corrumpitur, & corruptam materiam purulentam promover.

PROGNOSIS.

Ulcus uteri festinam exposcit opem;

Y 2 aliàs

aliàs ruit in pectus, est namque uterus colluviarium proscripti sanguinis impuri, & menstrualis cadaverosi, ac proinde sponte ad gangrænam, & sphacelum proclivis; verum quories pus ab eo album, paucum, & minimè fœtidum effluit, minus periculi, & sanationis difficultatis habet; nigrum verò, & fœtidum ulcus cacoëthicum, & corrosivum, ac medellæ inobediens designat.

CURATIO.

Non opportunis tantùm medicamentis uteri ulcera sanescunt, verùm dicta in his non respuenda est, aliàs chirurgus incassum laborabit; ceterùm in sex rebus nonnaturalibus insistendum, ut consequi possimus optatam spem: hæc namque malè affectam partem restaurare, & bene dispositam in meliorem statum redigere possunt.

Aër debet esse temperatus, nam nimis calidus succos resolvit & salia destituta exaltantur; nimis frigidus sanguinem, & cæteros circulates succos inspissat, & incrassat, & ulceribus inimicus.

Cibus sit facilioris coctionis, qui plurimo sale alkalico sit refertus. Vitentur salsamenta, ut carnes muriâ conditæ. Item pisces sale indurati. Nocent nimis pingua sulphure exuberantia; Conducunt animalium juniorum, & vitulinæ carnes. Vitentur omnia dulcia, quia viscidum in se continent, & per extrinsecam exaltationem transeunt in corrosivum.

Potus sit vinum nec acre, nec dulce, sed medium optimi coloris ad helvinum vergentis, saporis, & odoris, sed quod aquam admittat; nam *dilutum crescit, dulcescit, & ledere nescit.*

Somnus immoderatus sanitatem destruit; nam naturales impedit evacua-

tiones, appetitum deiecit, crudos cumulat humores, calorem hebetiorem reddit, & spiritus animales torpidos; moderatus verò sanitati confert, humidum radicale restaurat, spiritus laboribus diuturnis dissipatos instaurat, calorem ad interiora revocat, membra calefacit, crudorum humorum coctionem optimè perficit.

Vigilia spiritus, & sensus excitat, & calorem in omnes corporis partes adjuvat, excrementorum propulsionem promovet, & membra vigore fovet; immoderata exsiccat, & contabescit. Somnus itaque & vigilia moderati sanitatem conservant, immoderati verò eandem destrunt.

Motus multas utilitates corpori præstare potest; unde motus efficit, ut corpora nostra non ita facile ab externis injuriis afficiantur, sed causis ægrotare facientibus magis resistent; exulcerata in utero mulieres debent se domi continere, ut motus non augeat attritu malum.

Quies est non tantùm corpori, verùm etiam multum necessaria, moderata quies in ulceratis in utero servanda est; & semper partis cõditio attendenda est.

Excretio, & retentio ulceratis ad ordinarias leges debito modo revocanda est; præcipuè menstruum fluxus solitus promoveatur, insensilis transpiratio non impediatur; sic urina, lac, & saliva; ut & alvus sit lubrica naturâ, vel arte.

Animi pathemata pro tuendâ valetudine aptissima sunt, & corpori nostro amicissimus affectus est gaudium, & spes; hæc namque cum sit futuri boni expectatio est afflictorum medicina. Contrarii animi affectus, ut timor, mœstitia, mœror, ira &c. insignes in corpore efficiunt mutationes; est etiam veneris usus ulceratis fugiendus, ne breve illud dulcedinis

dulcedinis tempus diuturna reddat ulcerem.

Curant Galenici uteri ulcus humorum acrium affluxum inhibendo per venæ sectionem, in brachio institutam, si agra sit plethorica, si cacochymica per repetitum catharticum medicamentum à pravâ colluvie corpus repurgant, benignioribus tamen utuntur catharticiis, ut foliis senæ, rhabarbaro, myrobolanis, & electuario catholico, sed sedes non est uteri emunctorium. His præmissis, per totum sanationis tempus decocta vulneraria, & abstergentia propinant ex radice china, symphyti, aristolochia rotunda, foliis agrimonie, plantaginis, pimpinellæ, centinodie, millefolii, artemisie &c. Vel cerebinthi resinam cum saccharo rosaceo, & pro majori ulceris exsiccatione pilulas de bdellio, aut putverem ex trochiscis alkengi exhibent. Interim utero exulcerato non desunt lotiones ex decocto siccantium, cum valde phlegmatica pars sit, ut

℞. Herbar. pilosellæ,
plantaginis,
persicariæ maculatæ,
equiseti ana m. j.
florum rosar. rubr.
malvæ arboreæ ana p. ij.
balaust. p. j.

f. decoct. in aquæ suff. quantitate,
& colatura tepidè injiciatur. Vel decoctum hordei, in quo mel rosatum sit dissolutum, additâ myrrhæ paucâ quantitate, injiciunt. Pessum quoque ex croco, oleo rosaceo, adipe anserino, & medullâ cervinâ paratum adhibent. Externè infusiones, cataplasmata, & suffumigationes adhibent, & pro suffumigio sequentibus utuntur trochiscis:

℞. Thuris,
styracis calamitæ,
myrrhæ,
mastiches;

gummijuniperi,
Ladani ana ℥. j.
cum s. q. cerebinth.
f. s. a. trochisci.

Absterio ulcere in decocto equiseti, millefolii, & ros. rubr. dissolvunt unguentum diapompholygos, & in uterum injiciunt.

Uteri ulcus curamus, prius corpus depulendo pilulis mercurialibus; hæ namque sanguinem lympham, aliosq; saccos à particulis acidis, & salinis repurgant, mundificant, & ulcerum sanationem promovenit; post quas ea propinamus medicamenta, quæ particulas acidas corrigunt, eliminantque, ad quem finem diaphoretica, & porosa sufficiunt; propinamus itaque decocta sudorifica; quæ non tantum sudores, verum etiam per urinas humores peccantes acriores eliminant, ac simul quoque acres, & acidos temperant. Commendamus salia volatilia, oculos cancrorum sibiium diaphoreticum, sulphur auratum diaphoreticum, cerussam antimonii. Cornu cervi, ebur philosophicè præp. sal. succini volatile, c. c. viperarum, saccharum Saturni &c. Item portiones mundificantes, & abstergentes ex decocto radice aristolochiæ, bistortæ, herbarum melissæ, artemisie, perforatæ, persicariæ, millefolii &c. In quo coraliorum, & margaritarum magisteria exhibemus, quæ acida, & corrosiva salia domant.

Pro potu ordinario sequentem commendamus, ut

℞. Dictamni,
melissæ,
matricariæ,
artemisie,
agrimonie,
scordii,
vincetoxici;

Y 3 pulegij,

pulegii,
 summit. hyperici,
 radices symphyt.
 tormentilla ana m. j.
 seminum fœniculi ʒ. j.

Concidantur omnia in particulas, & exactè misceantur, tum

¶ Hujus mistura largum manipulum, superfunde aqua communis lib. iij. vel iv. Coquantur in vase cooperulato ad transversum pollicis casum, colatura in cellâ probè obturata servetur, admisce tertiam vel quartam vini partem, ut ægra pro potu ordinario bibere possit, quò copiosius, eò melius, quò minus etiam vini admiscet, eò ocyùs sanat, sed ejusmodi potus per multos menses ad sanationem usque continuari debet.

Quoad topica per syringam varios liquores, & misturas detergentes injicimus, ut lapidem calaminarem præparatum, vel lapidem salutis in aquâ plantaginis solutum, vel aquam veneream n.d. vel vinum aloëticum, vel myrrhatum.

Solet quandoque uteri ulcus corrosionem nancisci, & ipsum uterum, & quandoque intestinum rectum perforare, ita scortum observavimus, quod nunc fæces per uterum, nunc per intestinum excernebat, plura præbuimus medicamenta, & injectiones pergit, & nunc incolume, sed cum eadem excretionem inter amassos vitam ducit. Quandam honestam mulierem in uteri vaginâ ulcere laborantem per plures invisimus vices cum quodam optimo empirico, & quia ulcus sordidum, & corrosivum erat, & ægra debilis, intestinum excedit rectum, unde quadam tenesmi specie correpta cum cadaverosa excretionem intra tres dies, utero, &

intestino sphacelato, non obiit, sed abiit.

Interdum uteri ulcus, ut gonorrhœa virulenta curari debet, quæ etiam sæpe huic ulceri conjuncta est, & ea conveniunt medicamenta, præter mercurium diaphoreticum & nostrum arcanum metallicum, quæ lib. 3. de luce veneræ, cap. 2. de Gonorrhœa descripsimus.

CAPUT X.

De Cervicis uteri ulceribus, & rhagadibus.

Nonnulli hanc partem exulceratam, quam trutinandam aggredimur, uteri cervicem improprie appellant, rectè appellatur uteri ostium, quia virile membrum per hoc ingreditur, & egreditur; ac rectius à quibusdam uteri vagina vocatur, quoniam virile membrum in se recondit, ut vagina gladium, aut cultrum excipit. Est hæc vagina mollis, laxa, rugis orbicularibus inæqualis, (ut major titillationis ab attritu percipiatur voluptas) substantiam habet nervosam, ut dilatari possit, sed aliquantulum spongiosam, & fungosam, [hæc in libidinis æstro aliquantulum turgescit, ut virile membrum strictius comprehendat] longitudinis digiti longioris est, & latitudinis, intestini rectè: quæ longitudo, & laxitas variant pro ætatis ratione, nec non prout fœmina magis, vel minus libidine ferveret. Sic quoque variant rugæ in virginibus, nec non in mulieribus, quæ rariori utuntur venere, nec ad eam fervidè proclives sunt, quàm in iis quæ nunquam pepererunt, multò cre-

crebriores, ac densiores sunt, quàm in iis, quæ sæpius pepererunt, nec non in meretricibus frequenti utentibus coitu, utpote in quibus sensim ferè obliterantur. Non tantùm hinc nos de uteri vaginæ ulceribus agimus, verùm etiam de ejus partium ulceribus, quæ sub oculos cādunt, ut sunt labia, nympha, caruncula myrtiformes, & clitoris. Est clitoris glandiforme corpusculum illud in superiori pudoris muliebris sinu situm, & à nymphis custoditum, sub qua foramen est emittendo lotio. Ab *Avicenna* virga mulieris appellatur, & quia est vulvæ non relaxatæ instar, ob hanc emulationem columella ab *Hip.* nuncupatur. A nonnullis membro virili correspondere perpèràm creditur; nam potius cum virilis virgæ glande convenit, in quantummodò voluptatis sensus ex coitu, & non in reliquâ parte oblongâ, sed longitudo tantùm inservit ad seminis in uterum porrectionem, ita quoque clitoris procul dubio glandis muliebris munere fungitur. Hæc pars exquisitissimum habet sensum, & in actu venereo jucundissimam præbet titillationem, unde in hac delectationis mulierum præcipua sedes est, dum coitu utuntur, atque hinc amoris dulcedo, veneris æstrum, libidinis sedes, & irritamentum dicitur; eapropter nulla pars in coitu majori delectationis sensu afficitur, ac mulieres fricatrices in venerem magis, quàm illa exagitat.

Clitoridis magnitudo communiter exigua est, sub nymphis ferè latens, deinde leviter prominet, in aliquibus præsertim libidinosi, quæ venerem voluptuosè exercuerunt manifestè cernitur, in aliis in majorem longitudinem ad formam penis viri-

lis excrevisse observatum est. *Platerus* clitoridem monstruosam in quadam muliere collum anserinum crassitie, & longitudine æquasse vidit. Excrevit in illis fœminis, quæ continuò, & frequenter hanc partem contrectant, & fricant, qua ratione penis muliebris nominatur, ita ut hujusmodi mulieres illa parte nonnunquam abusæ fuerint, & cum aliis sui sexus coierint, sic *Pemplus* scribit de quadam *Helena*, quæ hac parte multas exercebat fœminas, & virgines vitiabat, quia in coitu penis virilis instar turget, & quando erigitur, ad libidinem stimulat, unde evenit, ut penis virilis loco clitoride aliquandò abutantur mulieres nonnullæ, & mutuò coeant, quas confricatrices, vocant, eapropter hæc pars viroium contemptus dicitur. Hujus libidinis inventrix scribitur *Philanis* quædam, qua usa etiam sit *Sappho* poetria, sed de his *Paulum Apostolum ad Romanos* loqui censemus 1. 26. *Nam fœmina eorum immutaverunt naturalem usum, qui est contra naturam.*

S I G N A.

Cervicis uteri ulcera cognoscuntur ex dolore, & continuâ eo in loco mordicatione, quæ sensim augetur, & intenditur, ac præcipuè si tangatur, vel abstergentium aliquid immitatur, & præ omnibus concubitus horum ulcerum est index. Deinde visui etiam patent, adhibito matricis speculo. Tandem cognoscuntur ex puris effluxu, quod interdum odore caret, interdum flavum est, deinde fœtidum, prout ulcus modò mite, modò fœtidum est, cujus portio quandoque mensibus

sibus fluentibus, cum sanguine fluit, si ulcus magnum sit. Trahuntur etiam sæpe aliae partes in consensum, ut si ulcus vesicae orificium simul afficiat, urinae ardor, & frequens supervenit mictio, caput, lumbi, aliaeque partes in consensum trahuntur, unde vel dolent, vel male afficiuntur, etiam febris accidit lenta crebris horroribus.

Causarum signa facile innotescunt, quæ sunt vel externæ, & evidentes, ut medicamentum erodens, partus difficilis, concubitus violentus, vel impurus, quæ ex ægra relatione percipiuntur. Si hæc causæ absint, ab internis malum natales suos habuisse necesse est. Si fuerit secundina corrupta, lochia retenta, fluor uterinus, gonorrhœa, vel alius humorum affluxus, facile innotescunt.

Rhagades cervicis uteri non ægrè innotescunt; nam ulcuscula sunt rimosa, & oblonga, iis simillima, quæ hyberno tempore in labiis, manibus, & pedibus è frigore oriri solent. Recentes latent, temporis tamen cursu, vel in coitu sese produnt, quia tum dolor pruriginosus aliquis excitatur, & cruoris aliquid effunditur. Quod si res ita se habeat, & de malo adhuc suspicio aliqua angat, uteri cervice referatâ, & inspectâ, malum sub oculos cadit.

C A U S A E.

Vlcera cervicis uteri, ut dicunt vulgares, fiunt vel à causis internis, ut ex diuturno humorum biliosorum, aut ferrosorum acrium affluxu, ut in fluore uterino diu perseverante, aut ex malignis humoribus cum sanguine menstruo in hanc partem, quasi corporis muliebri sentinam confluentibus, qui per

hunc locum evacuantur, præsertim in lue venereâ, & malignâ gonorrhœâ, aut semine corrupto, aut secundinis corruptis, lochiis item diu post partum retentis, & corruptis; ex inflammatione in abscessum versâ, dum materia purulenta acrior reddita partem prodit affectam, sicque abscessus rumpitur, & pus effunditur, ac in ulcus abit, vel ex excrementis in uteri plicis retentis, & ibi putrefactis. Vel à causis externis evidentibus, ut sunt medicamenta acria, & erodentia imprudenter applicata, partus difficilis, violentus coitus &c. Tandem sunt vulneratio, casus, percussio, ut in aliis locis, quæ si non rectè tractentur, ulcera excitare possunt.

Secundum vulgariam sententiam cervicis uteri rhagades internè inducuntur ab humorum acrium, præsertim lentorum, & viscidorum affluxu, qui hisce adhærent partibus, ejusque rugas secundum rectitudinem exulcerant. Addunt etiam ingentem uteri siccitatem, quæ rhagades ut plurimum fiunt. Cæterum hæc pars nunquam sicca observatur, cum uterus sit universale, & totius mulierum corporis emunctorium, & veluti colluviarium, quod perenniter profluit. Vel fiunt à medicamentis acribus, vel à coitu violento, vel à partu laborioso, ubi fœtus grandior fuerit, ut rugas aliquas in uteri vaginâ disrumpi necesse sit, quæ unitatis solutio ob continuum excrementorum affluxum sordida evadit, & hujusmodi ulcuscula excitantur.

Vlcera in uteri vaginâ à particulis acido-sâlis membranarum fibras solventibus oriuntur, sive hæc in sanguine menstruo, in fluore albo, aut lochiis, sive

sive cum semine virili à lue venereâ conspurcato communicentur. Vel tunc fiunt ulcera, cum vasa sanguifera erosa sanguinem fundunt, & per moram inter rugas putrescit, ac in pus commutatur. Vel producuntur cum sanguis, alijsvè succus obstructione in suis conceptabilis retinetur, in quibus stagnatione acorem concipit, vasa erodit, & patefactâ viâ in suppositam defluit partem, ibi temporis tractu corrumpitur, in pus degenerat, & ulcus excitat. Vel inflammationes in abscessum degeneratæ tale ulcus excitare possunt. Externæ causæ sunt partus difficilis, orta violenta harum partium tubulorum, ac canalium exulceratio ab obstetrice imperitâ; ad hanc referimus violentum concubitum, vel medicamenta erodentia imprudentiùs applicata.

Oriuntur rhagades internæ à particulis acido-salinis in uteri vaginas excurrentibus, & ulcuscula secundum plicas excitantibus. Externæ à coitu violento, penis crassitie, vel à frictione petulanti, vî à fœtu majori vi extracto, unde nimium distentæ non faciliè cedunt, sed impulsui resistunt, donec vehementiori, & frequentius repetitâ diffingantur.

PROGNOSIS.

Vaginæ uteri ulcera spernenda non sunt, licet exigua, & quandoque curatu difficillima, cum in parte exquisito præditâ sensu sint, ac variis excrementis recipiendis idoneâ, unde fibrillæ omnes ab acribus particulis ita discinduntur, ut quælibet levis excoriatio magnam exigat Medici solertiam, & nisi rectè tractentur, in gravia degenerant ulcera. Hæc pars cum multis aliis con-

Musitanus de Morbis Mulierum.

sensum habet, unde varii morbi, & symptomata per consensum excitari possunt. Si hæc ulcera non fuerint magna, & fuerint recentia, faciliùs curantur, si nullum accidens conjunctum habeant. Si verò fuerint magna, antiqua, & sordida, vel luem veneream commitem habeant, difficulter curationem recipiunt. Si fuerint sinuosa, & depascencia, insanabilia judicamus. Quæ sub oculos cadunt, faciliùs curationem admittunt, quàm quæ in profundo latent.

Rhagades maximè molestæ sunt, priuant namque mulieres veneris dulcedine ob dolorem, qui in coitu excitatur. Recentes faciliùs curantur, quæ verò callosa factæ sunt ulcera, ut plurimum curatu difficillimæ sunt, & præsertim eæ, quæ luem sequuntur veneream.

CURATIO.

In uteri vaginæ ulceribus exactiorem vivendi rationem ægræ præscribere necesse est, quia estò non sanet, multum tamen intemperantia nocere, & mala pejorare potest; eligantur itaque cibi euchymi, vitentur acida, nimium salita, & dulcia ob occultum acidum in se continentia interdicanter, fructus horarii exulent, vinum eligatur oligoform, & dulce, acidum angustæ pejus fugiatur, præ omnibus tandem sex rebus non-naturalibus dictis, imprimis venus, tanquam lethale venenum fugienda est.

Cervicis uteri ulcera curare solent vulgares illis indicationibus, quibus aliarum partium ulcera. Primò itaque opportuno medicamento acres humores, unde uteri vaginæ ulcera ortum habent, purgant, & decentem vivendi rationem, ut talium humorum genesis inhibeatur, instituunt. Si prædicti humores

Z

à toto

à toto dependeant, universales, si à parte aliquâ, topicas celebrant evacuationes repetitas, nec non sanguinis missiones, præcipuè si menstrua defecerunt. Si intemperies adsit, juxta ejus conditionem corrigunt. Si à lue venereâ contractum sit ulcus, malignitatem expugnant veneream, deinde curationem, ut in aliis ulcerum generibus, communem instituunt.

Si dolor urgeat, illum sedant, ne molestiam ægræ inferat, ac ne ad partem affectam colluviem trahat. Dolor plerumque à sordibus, & sanie ortum ducit, ac plerumque inflammationem habet comitem, tunc quæ sordes, & saniem abstergendi, inflammationem refrigerandi, & dolorem pacandi vim habent, medicamenta applicant. In hunc usum revocant, *lac infusum, & præsertim chalybeatum, vel ovorum albumina tria, vel quatuor, conquassata, & cum mucagine seminum psyllii, vel emulsione seminum papaveris mista.* Vel emulsiones seminum papaveris, & quatuor frigidorum majorum cum sero lactis caprino. Si dolor urgeat, aquam hordei cum succo hyoscyami usurpant, vel ipsum quoque opium aliis admiscunt.

Si ulcus fuerit sordidum, illud detergunt sero lactis, aquâ hordei cum melle. Si valentiora exposcat remedia, illud decocto *agrimonia, absynthii, centauria minoris, & radicis aristolochia* abstergunt. Si valdè sordidum fuerit, in hoc decocto, vel aliis *unguentum Apostolorum, vel Aegyptiacum* dissolvunt. Non desunt pessaria, injectiones, infussiones, clysteres uterini, irrigationes, fumi, unguenta, nec non convenientia emplastra epigastrio applicanda, ac efficaces dijudicant thermas exsiccantes. Non solum externa medicamenta, sed interna, ut *terebinthinam cum saccharo* deglutendam præbent,

vel *pillulas de bdellio* à ʒ. j. ad ʒ. j. Non desunt decocta exsiccantia: nec portiones, ut

ʒ. fol. artemisia,
agrimonia,
pimpinelle,
centinodia ana m. j.
radicis rhapontici ʒ. j.
sem. coriand. ʒ. ÷.
viticis ʒ. j.

Coque in vini albi mensurâ, & dulcorentur saccharo. Bis singulis diebus ad ʒ. iv. exhibe, ad longum tempus continuetur.

Vbi ulcus mundatum fuerit, illud carne implent, & tandem cicatrice medicamentis de communi ulcerum omnium claudunt.

Cervicis uteri rhagades vulgares Galenici curant, si ab humoris acris fluxu originem ducant, universales totius corporis evacuationes præmittendo, & postea ad topica deveniunt, quæ citra mordicationem humorum acrimoniam lædunt; unde commendant *oleum lini, & rosarum cum ovi vitello, item succum plantaginis* diu in mortario plumbeo cum pistillo agitatam, donec spissescat: *Lac etiam cum saccharo, unguentum quoque & mucilaginis cum plumbo icto, & pompholyge paratum, vel artemisia succum cum cerussâ in mortario plumbeo agitatam, donec unguenti consistentiam nanciscatur.* Non desunt interea *medulle, axungia &c.* de quibus abundè diximus in labiorum rhagadibus secundum Galenistarum curationem.

Si pruritus, & dolorem comitem habeant, *unguentum ex mucilaginibus, seminum psyllii, cydoniorum, malva cum butyro insulso, & oleo rosaceo, vel unguentum pomatum, vel album camphoratum* usurpant. Si callosæ fuerint, *unguentum ex oleo litiorum alborum, medullâ cervinâ, terebinthinâ, & cerâ* parant. Si à partu

Liborioso, vel coitu violento ortum cognoscant, *clystere uterino* è decocto *rosarum, plantaginis, aristolochia, artemisia cum bolo armeno, sanguine draconis, & thure* utuntur, vel ex iisdem cum ovi album pessarium conficiunt & indunt.

Cervicis uteri ulcerum curationem aggredimur, tum internis, tum externis; interna ea sunt medicamenta, quæ particulas acidas; & salinas vel exturbant, vel diluunt, vel immutant, undè ad earum exturbationem maximopere conducunt *pilula de tribus, vel extractum catholicum cum mercurio dulci, vel manna mercurii*. Item decocta ex lignis, portiones etiam vulnerariæ, ut quoque *pilula ex terebinthina cum mercurio dulci*. Externè verò ad ulceris mundificationem, si sordidum fuerit, convenit decoctum ex radice gentianæ, aristolochia rotundæ, foliis absinthii, summitatibus sabine, & hyperici. Vel fieri possunt injectiones per syringam cum aquâ saphireâ, vel venereâ, vel ex infusione lapidis medicamentosi, quæ ad cicatricem usque valet. Si ulcus fuerit chronicum ad thermas sulphureas, & aluminosas confugiendum est, ea sæpè ulcera, quæ aliis medicamentis sanari non potuerunt, sanant, tum artificiales ex similibus paratæ mineralibus, optimæ sunt.

Si ex violento, & reiterato coitu, vel ab improvidæ obstetricis in partu difficili dilaceratione contractum fuerit ulcus, multum valet decoctum radices *symphyti majoris, summitatum hyperici, scordii, sanicula, stellaria, aristolochia cum myrrha pauca quantitate* pro uterina injectione. Vel si in conspectum veniat ulcus, præter hæc, quæ acutas absorbent particulas conveniunt, ut porosa ex lithargyrio, cerussâ terra exanimata vitrioli, mercurio dulci, myr-

rhâ, tuiâ, &c. Nec non balsamus proprietas, vel infusio lapidis salutis, vel vini spiritus, vel oleum myrrha per deliquium, vel balsamus catholicus, multum valebunt.

Verumenimverò ulceris vaginæ uteri curatio à luis venereæ curatione non dissidet; ut plurimum namque ipsius luis sunt symptomata, & tunc eodem modo, ut gonorrhœa virorum curari debet, & purgantibus mercurialibus utimur sub diversis formis, ut

℞. Rhabarb. pulverisati gr. xii.
terebinth. opt. ℥. ij.
mercurii dulcis gr. xiv.
m. f. pillula.

Vel

℞. Pulp. cass. recens extract. ℥ij.
rhabarbari vigorati ℥. j.
mercurii dulcis ℥. j.
cum sacch. f. bolus.

Vel sumantur pilula ex terebinthinâ, & mercurio dulci, ut de lue venereâ diximus lib. 3. cap. 2. de gonorrhœa. In utero fieri possunt injectiones per syringam, ex vitriol. cyprii, vel lapidis salutis, vel draconis mitigati infusione, vel aquâ saphireâ.

Si chronica fuerint ulcera, non aliter ea curamus, quàm ut ipsam luem veneream, tum per purgantia mercurialia, tum sudorifera, & alia, de quibus opiparè de lue venereâ diximus. Si sub oculos veniant in uteri vaginâ ulcera penicillo leviter tangerentur aquâ aluminosâ, vel mercuriali, vel spiritu mercurii albo diluto, vel spiritu mercurii dulcis. Vel adhibere possumus suffumigium intra uteri vaginam per infundibulum admisto tantillo cinnabaris naturalis, vel ex antimonio, vel artificialis.

Vaginæ uteri rhagades pro causâ di-

veritate diversa exoptulant remedia, ea propter si à coitu violento, penis crassitie, vel à partu laborioso pronata sint, clystere uterino utatur ægta ex decocto artemisia, malvarum, aristolochia, rosarum, plantaginis, radicis *symplyti majoris cum bolo armeno*. Si dolor, & pruritus rhagades comitentur, injectiones in uteri vaginam indantur ex decocto quatuor anodynorum in hydroleo, in quo dissolvatur parum unguenti *an dyni*, vel olei *papaveris per expressionem*, vel olei ex seminibus *hyoscyami*. Si à particulis acidis, vel salinis stagnantibus, aliunde defluxus pronascentur rhagades, ea profunt medicamenta per os, quæ porosa sunt, & diaphoretica, in uteri vaginam verò indatur pessarium ex sevo hircino, *mu cilag. sem.*, Saturni sacch. in oleo *sesamino*, vel ex vitellis ovorum intinctum. Pessarium hoc modo fit: Accipe pannum sericum ejusdem longitudinis, cuius sunt rhagades, indantur pessarii ingredientia in crassioris digiti figuram efformata, filo alligentur, & liquori intinge, & postmodum in uteri cervicem immitte, in qua per tres horas maneat, his transactis, iterum intinge, & immitte. Si luem veneream sociam habent, applicari potest unguentum pomatum à nobis descriptum cum mercurio dulci, vel in ipso unguento, vel alio dissolvatur mercurius vivus tandiu, donec nullum mercurii granulum appareat.

CAPUT XI.

De Abortu.

ABortus est immaturi foetus exclusio, atque adeo foetus mortuus in

utero non dicitur abortus, donec excludatur. Sive ergo foetus vivus, sive excludatur, qui nondum maturus est, neque accretionis, quam in utero recipere debet, terminum attingit, abortus dicendus est.

Maximas autem inter, & frequentissimas gestationis lationes certè abortus est, in quo foemina graviter, imo multò gravius, quàm in ipso naturali affliguntur partu, unde addimus hanc tationem, quòd poma inmatūra non nisi vi evulsa decidunt. Sunt etiam ex misellis his, quæ consentunt, se male decies parere, quàm semel abortire. Sunt verò aliæ, quæ abortiunt inter ambulandum, & non selecto committunt, quales ego novi plures.

Certum est hominem fieri in, & ex ovo, vesiculis illis enim germen inest, ex quo corpus humanum pullulat, quum scilicet adveniente aurâ seminali maris ad istam pullulationem germen disponitur, quæ dispositio ovi fecundatio, sive conceptio vocatur. Semen enim virile si in uterum, imò sæpe ad ipsum ovarium ejaculatur, aura seminalis exhalatur, & testiculos subit, pervadit, & ova ibidem harentia penetrat, per totamque eorum substantiam diffunditur. Si autem ex omnibus ovis unum occurrat, in cuius gremio liquor dispositus ad fermentandum cum aurâ seminali repariatur, statim inchoat illa effervescencia, quæ per totam corporis producendam vitam durare debet, & tunc mulier concepisse, sive ovum fecundatum fuisse dicitur. Ovum ita fecundatum per ductus Fallopiianos ad uteri cavitatem delabitur, & tunc simul augetur humoris copiâ, adeo ut sub formâ bullæ indefinenter incrementum

mentum patiatur. Hinc Anatomici ferè omnes primordium fœtus bullam observarunt. Quantæ verò turbæ excitentur circa hunc actum testantur gravidarum symptomata. Primis enim conceptus diebus adsunt fastidium cibi, nausea, & vomitus inanis, pica admiranda, tormina ventris, alvi fluxus, dolor dentium, vertigo, cephalalgia, spasmus, & quandoque dolor ischii, sæpeque conceptus falsus, abortus. Mediis gestationis mensibus misella gravidæ affliguntur tussi, palpitatione, & lipothymia, lumborum, & coxendicum dolore, hæmorrhagiâ narium, uteri, &c. Ultimis mensibus ipsis accidunt urinæ suppressio, vel stranguria, alvi durities, & tarditas, abdominis fissuræ, & sæpe loco fœtus eijciunt molam. Quorum symptomatum potiora, & frequentius occurrentia examinabimus.

S I G N A.

Abortus facti signa manifesta sunt; abortus-ergo contingere potest à primo conceptionis momento usque ad septimi mensis initium. Frequentius oboriri solet circa tertii mensis finem, sed & accidit ante, & etiam post idem tempus. Ante decimam post conceptum hebdomadam vix habentur exclusiones pro vero abortu, quia vix tunc aliquod fœtus rudimentum apparet, vix antequam ipsius placentæ initium, unde tunc potius pro mola habetur; nisi enim fœtus appareat in placentæ corpusculo, negatur verus conceptus, nec proinde tunc conceditur abortus.

Signa verò abortus imminenti sunt varia, sæpè incerta, quia fœminis inexpectato, & ex improvviso accidit.

Probabiliter verò præcedentia, & illud futurum demonstrantia hæc sunt: Lumborum, coxarumque gravitas insolita, & ad motum segnities, appetentia defecta, rigor, aut horror per vices recurrunt, capitis dolor, præsertim circa oculorum radices; laterum, ventrisque superioris constrictio; mammarum detumescencia, & extenuatio, unde *ex Hipp. aph. 37. Sect. 5. Si mulieri utero gerenti mammae subito extenuentur, abortus sequitur.* Significat enim mammarum illa extenuatio, sanguinis defectum in venis, utero, & mammis communibus, ob quem fœtus periclitatur. Si verò à causâ aliquâ externâ abortus conciteretur, unde sequeretur violenta fœtus agitatio, & vasorum disruptio cum dolore illarum partium, spiritus, & sanguis ad partes genitales ruunt, quibus mammæ destitutæ, extenuantur. Præterea lac copiosum è mammis effluens partum imbecillum, & hinc metum abortus indicat, *ex Hipp. aph. 53. sect. 5. Mulieri utero gerenti, si lac multum è mammis effluat, fœtum imbecillum significat, si verò mammae solidae fuerint, fœtum significant saniores.* Si verò dolores frequentes, & fere continui, renes & lumbos excrucient, qui versus pubem, & os sacrum exporrigantur, cum quodam ex utero egerendi conatu, certum est imminenti abortus indicium. Dolores enim illi membranas, & ligamenta, quibus fœtus utero alligatur, tendi, ac divelli significant. Quod si dolores illos, & conatus, sanguis purus, vel ferofus, vel aqua ex utero profluens, subsequatur, abortum instare, & disrupta vasa, ac membranas, atque os uteri apertum esse significat. Eodem tempore sius fœtus mutatur, & qui antea sublimis, & fastigiatus, ventris

medium occupabat, jam conglobatus versus pudenda provolvitur: tum etiam non raro gravia symptomata consequuntur, ut rigores, tremores, cordis palpitaciones, animi deliquia, hæmorrhagiæ copiosæ.

His addere licet, quod docuit Hipp. 2. epid. 71. quod si à causis externis violentioribus, putà ictu, vel casu, & similibus, vehemens dolor, & perturbatio in gravida exciteretur: statim vel saltem eadem die sequitur abortus; si verò minor fuerit vis causæ externæ, ad tertium diem abortum differri posse, quo cessat abortus periculum, quia vulnera huiusmodi tertio, ad summum quarto recrudescere solent, vel admodum mitigari, unde fœtus denuò in utero confirmatur, & retinetur. Quod præceptum maximè est in praxi momenti, ut prægnantes mulieres post violentum causæ alicujus externæ insultum, in lecto per triduum, aut amplius quiescant, & remedia abortum prohibentia usurpent.

C A U S Æ.

Abortus causas ad mentem Galenistarum, vel oritur à nimia sanguinis abundantia, majore tunc ejus ad uterum affluxu; item à defectu sanguinis in matre ad nutriendum fœtum, aliisque causis remotis.

Nos abortus causas tam in matre, quam in fœtu querendas esse censemus, quatenus illa à rebus non naturalibus & præternaturalibus vario modo agentibus misere affligitur. In fœtu verò quatenus in vel per se, vel per accidens mutationem patitur insignem, & ex pravâ, & præternaturali dispositione

exitum affectat. Sic & causa proxima rimanda est aliquando in utero, quatenus is undecunque vel à plethorâ, aliis rebus inconvenientibus, spirituum animalium nimio influxu, Reginæ molestitione irritatur, & interdum spasmodicè convellitur ad inconvenientem exclusionem; prout enim ventriculus in vomitu, sic etiam uterus in abortu ad excludendum fœtum officii solet.

Morbus quoque aliquis gravior ipsius fœtus undecunque ortus abortum producere potest, quatenus scilicet inde fœtus facili matre à matre vegeta excluditur. Sic & sæpe accidit quando abdomen matris non rite constitutum sit, vel tensum, vel durum, commodanique distentionem non ferens, indeque fœtus ad sui exclusionem cogitur, hisce accidit uteri conformatio vitiosa, si vel substantia, carnosâ nimis crassâ, vel callosa, vel nimis parva sit capacitas uteri, ut sufficienter distendi nequeat, vel nimia laxitas utero insit, quæ omnia abortum hunc ciere possunt. Sic etiam si Ianitor uteri non mitis est, sed semper indignabundus, unde non potest non fieri, quin semper abortiat.

Causæ hujus abortus etiam esse possunt, quando mater, vel ob prægressum, vel præsentem morbum, febrem putâ, hydropem, scirrhum uteri, erysipelas, inflammationem, abscessum, & cancerum, non parvam sentit virium deperditionem, unde fœtum per consensum mirè, & perperam affici posse nullus dubitat.

Sternutatio, tussis, vomitus, vociferatio, frequentes, simulque vehementes abortus metum inferunt, quatenus vires tam matris, quam fœtus iis absumuntur,

muntur, & abdominis muscoli uterum quasi movendo nimis, & concutiendo premunt, & sæpiissime ad fœtus exclusionem, etiamnum immaturi, cogunt. Sic & mola tam utero, quam placenta firmitus adhærens, grave tantum pondus deorsum premit, & nonnunquam verum fœtum expellit.

Ad procatasticas, matrem valde urgentes, & per consequens ipsum renellum adhuc fœtum argentes, abortus referimus causas res non-naturales Medicis dictas, ubi

Aër frigidior, post calidum præcipue, qui in uterum admissus, & ipsum uterum lædere, & irritare, ac ipsi fœtui nocere potest; sic ab ignis, balnei, stupharum constitutione abortus: uterus inde ad fœtus concepti excretionem stimulat. De quo *Hipp. aph. 12. sect. 3. si verò hyems australis, & pluviosa, & serena fuerit, ver autem siccum, & aquilonium: mulieres, quibus partus in ver incidit, ex quacunque occasione abortiunt, &c.*

Cibus si copiosus sit, fœtum suffocare potest, si exiguus, & fœtui alimentum subtrahitur, & mater debilitatur; Si parvus, ac mali succi; prævum nutrimentum fœtui suggerit, ob quod is debilitatur, vel etiam moritur. cibi quoque aperientes, & medicamentosi & uterum stimulare possunt.

Potus maximè culpandus, vinum generosum, & inebrians vitetur, ut *Angelus lib. Iudic. cap. 13. Cave ergo ne bibas vinum, ac siceram; nec immundum quicquam comedas.* In specie verò à vini spiritu copiosè assumpto abstineant scemina; multa enim tristia exempla docent hinc factum fuisse abortum.

Motus corporis quicunque nimius, & violentus fœtum excutere potest, ut saltus, quo modo Psalteria apud Hippocratem conceptum excussit, gestatio, aut elevatio gravis ponderis, lapsus, cursus, in equo, aut curru succutiente vectio, percussio ventris, & dorsii, abdominis compressio, tussis magna, vomitus, sternutatio, convulsiones. Sic etiam à qualicumque sanguinis excessu abortus produci potest, dum is scilicet plus, quam par est, ad ventrem fluit, fœtum premit & fibrillas irritat, ut postea simul cum sanguine renellus prodire fœtus cogatur. Insignis qualiumcumque partium hæmorrhagia, nimius qualiscumque menstruorum fluxus, alvi fluxus vehemens, & dysenteria, hunc ciere abortum potis sunt.

Vigiliæ nimia spiritus exhauriunt. Somnus nimius calorem hebetat. Sed istæ causæ raro tantam vim habent, ut abortum excitare possunt.

Evacuatio nimia per alvum, vomitum, quod & purgationes pertinent, abortum excitant, cum quod alimentum fœtui subtrahunt, tum quod in universo corpore humores, & spiritus exagitant, qui motus facile ad uterum, & fœtum etiam pervenire potest, tum quod in purgantibus fortioribus maligna qualitas, & uterum offendit, idque præcipue fit ante quartum mensem, & post septimum. Sanguis verò per uteri venas, & hæmorrhoides effluxus nimis fœtui alimentum subtrahit, præcipue si is grandior sit, contra nimia repletio, & sanguinis abundantia fœtum interdum suffocat & abortum excitat. Dum enim major sanguinis copia ad uterum confluit. quam à fœtu absorberi possit, circa

circa uteri venas cumulat , natu-
ramque gravat , unde vel mensium
fluxus excitatur , qui ut fœtus simul ex-
cludatur , occasionem præbet , vel si
retineatur , calorem , & fœtum copiâ
suffocat .

Animi pathemata idem præstant , re-
pentina hominum dimicatio , mor-
tuorum , & laniatorum inspectio , latro-
num incurfus , fulgur , tonitrua , ignis
accensus in ædibus propriis , aut vi-
cinis , bombardarum , & nolarum so-
nitus ; constitutio australis , inconstans ,
& parum clemens : aër fœtidus cloa-
carum ; teter etiam odor lucernarum ,
aut funalium extintorum . Culpanda
venit hic omnis compressio , & con-
strictio abdominis , vel thoracis . Hinc
malè consulunt suæ sanitati delicatula
fœmellæ , quæ nescio qualem corpo-
rum gracilitatem , & rectitudinem qua-
runt , dum lumbos formant ad os us-
que coxendicis , & quod adhuc ma-
gis reprehensione dignum , pectora
laminis ferreis , orichalceis , item li-
gneis sæpe suffulta gerunt , quæ ad ma-
jorem venustatem ad usque pudenda
gestare non verentur , quibus corpus
ita constriungunt , ut vix respirare po-
tissint . Hinc plures à solâ vestium
arctâ constrictionibus abortus patiuntur .
Hiscecertè constrictionibus vasa red-
duntur adeò angustiora , ut circula-
tio sanguinis impediatur aliquo mo-
do , & sic sæpe obstructions , tumores ,
lancinationes , abscessus , ulcera , phthisis ,
respiratio difficilis , & plurima mala
exoriri possint . Itaque gravidæ ab ejus-
modi vestimentorum genere , quàm
maximè abhorreant , induentes è
contra vestes magis accomodatas , &
sibi , & fœtui minus noxias .

Veneris usus immoderatus , qui
vel musculus abdominis comprimen-
do , vel ligamenta , quibus fœtus ute-
ro innectitur , rumpendo , uterum
agitando , vel vasa umbilicalia rum-
pendo ; vel uterum , & fœtum agi-
tando , abortus causa esse potest .

PROGNOSIS.

In abortu semper mulieres magis
periclitantur , quàm in partu natu-
rali , quia violentior est , quàm na-
turalis partus , & tempore alieno fit .
Ut enim in fructibus maturis pedi-
culi ab arbore laxantur , & fructus spon-
te decidunt , ita & in partu naturali
vasa , & ligamenta , quibus fœtus
utero cohæret , sponte laxantur , &
solvuntur , quæ in abortu abrumpi
necesse est . Aliquando tamen evadunt ,
sed multis symptomatibus infestantur ,
& steriles postea redduntur . Inter-
dum enim ex disrptione vasorum
violenta , hæmorrhagiæ nimix excitan-
tur , quas syncope , deliria , con-
vulsiones , & tandem ipsa mors se-
quuntur , & raro servantur , quibus in
abortu , vel post abortum convulsiones
accidunt . Hinc testatur *Aretæus* se
nullas vidisse servatas ex iis , qui-
bus in abortu , aut post abortum
convulsiones supervenerunt . Abortus
in primiparâ periculosior est , quàm
in assuetâ . Mulieres admodum tene-
ræ constitutionis magis periclitan-
tur , quàm obesæ , febres , palpitatio-
nes cordis , cardialgia , aliaque symp-
tomata pejora abortum reddunt peri-
culosiores . Minus tamen læduntur ,
quæ aliàs sanæ sunt , & quæ infantes
jam

jam pepererunt, ut via jam patentior sit, & partui assueta, & quæ utrum habent humidiores, & laxiores. Magis quoque periclitantur in abortu fœminæ nimis graciles; propter infirmitatem; ut & nimis crassæ, propter angustiam, & adstrictionem. Periculosior est abortus sexto, septimo, & octavo mense; qui infans jam grandior, in exitu majores labores, & vasorum, ac ligamentorum ruptionem affert. Inflammatio uteri ex abortu contracta, ut plurimum lethalis. Sanguis in utero magnâ copîâ affluens, non expurgatur, sed in eo putrescit, & ad superiora regurgitat, unde febres æstuosæ, palpitationes cordis, cardialgiæ, reliqua symptomata supra enumerata. In abortu paucorum mensium fœmina abortum passa semiimprægnata est.

CURATIO.

In omni morbo, & præcipuè in abortu convenit cura diætetica, quæ ut plurimum consistit in sex rebus non naturalibus ritè adhibendis.

Aër in abortu sit temperatus, & absque fervore, si tamen adsit, emendandus est, tum frigidis pavimento inspersis, tum odoribus gratis, aliisque naribus admixtis odoramentis nocere omnis odor ingratus.

Cibus detur paucus, coctus facilis, sit panis triticeus succo berberum, vel vino granatorum, cydoniorum, &c. imbutus, vitentur cibi conditi, falsi, acres, ex nimio enim sinapis usu abortum hunc observavi. Vitentur acida nimis humida aromatica. Juscula dentur temperata acidulis.

Potus omnem effugiat inebriationem, vel cum vino, vel cum ejus spiritu.

Somnus, & quies conducunt.

Animus sit pacatus, & tranquillus. Cane, & angue pejus vitentur ira, & terror. Reliqua superius inter causas recensuimus.

Galenici, præsentè plethorâ, cum abortus imminet venæ sectionem instituunt, & ubi insignis cacochymia adest, purgationes blandas iterandas esse jubent, mediis præsertim mensibus gestationis, & interim toto gestationis decursu adstringentia, & roborantia varia, quæ scilicet abortum prohibere possunt, in usum revocant, quorum in fluxu mensium immodico plura descripta sunt, quæ repetere non libet, extra graviditatem omnes pravæ corporis dispositiones, quæ abortum producere solent, removendas esse ajunt, ut sunt plethora, cacochymia; & peculiæres uteri morbi v. g. intemperies, inflammatio, ulcera &c.

Sic & varia externa, unguenta, linimenta, emplastra, cataplasmata, foras, conveniunt.

Ut fœmina, quæ nondum est grvida, ab abortu, si concipiat præservetur, totius corporis ejus constitutio diligenter perpendenda est, & si plethora, cacochymia, vel morbus aliquis insignis in toto, & præcipuè in utero adsit, is debito modo amovendus. Et imprimis si abortus accidat ob nimiam sanguinis copiam, sanguinem ante conceptionem festâ, in cubito venâ imminuere utile est; Imò si, & post conceptionem eo abundet, metuendumque sit, ne ob copiam sanguinis abortiat grvida, quarto, vel quinto mense vena in brachio aperienda, sanguisque imminuendus.

Si verò ob cacochymiam, & quod frequenter accidit, ob pituitosos, & frigidos humores, quibus uteri vasa, & ac-

ceptacula plena sunt, abortus fiat, totum corpus convenienter evacuandum: hinc uterus per pessos purgandus, tandemque calefaciendus, exsiccandus, & roborandus.

Et inprimis ea, quæ sæpius abortum passæ sunt, cum facile conjicere possint, quâ de causâ abortiant, rectissime facerent, si illam tolli curarent, antequam iterum conciperent. Si id tamen neglectum sit, id etiam, dum gravidæ sunt, præstandum, & ante illud tempus, quo ante abortire solitæ sunt, vel venæ sectio instituenda; vel si cacochymia insignis adsit, ea leni, sed frequentî purgatione, & per epicrasim tollenda: atque iis, quibus humida adest corporis intemperies cum pituita, uterum laxans, decoctum chinæ, & falsæparillæ exhibere utile est, additis iis, quæ fœtum roborant.

Et propterea gravidæ, quæ abortui obnoxia sunt, in aëre temperato versentur, vitent æstum, & frigus, odores graves, inprimis candelarum extinctarum. Utantur cibis temperatis, boni succi, facilis coctionis; ab aliis verò medicamentosis abstineant. Vinum bibant non potens, aut cervisiâ puram. Motus corporis, & animi valentiores vitent. Non frequenter cum marito coeant. Ne alvus constipetur, & dura fiat, caveant, fœtus ipse si sit debilis, & causæ omnes, quæ eum debilitare possunt, removendæ, isque roborandus. Alterantia quoque usurpanda, quæ vi adstringendi, & roborandi ligamenta, quibus fœtus utero annectitur, prædita sint, quæque uterum firmant, & fœtui peculiari proprietate vires & robur addunt. In quem finem conducunt blandiora balsamica, aromatica, & spirituosâ, simulque blandè adstringentia, ut

sunt tinctura coralliorum, terra lapon. liquor stypticus balsamicus, tinctura antipthysica, magisterium coralliorum, eboris, specificum cephalicum, nox moschata, radix bistorta, lapides cancrorum, caryophyllata, macis, cinnamomum, aqua epileptica, vite mulierum, cordial. Herculis saxonica, tinctura cinnamomi, & plurima alia.

Si ergo abortus sit metuendus ex terrore, conducet mistura sequens sæpius cochleatim exhibenda, ut

R. Magister. coralliorum ʒj.
margarit. præparati ʒj. ÷.
rasura eboris ʒj.
mastich. ʒj. ÷.
granor. chermes. ʒj.
manus Christi perlata ʒij.
m. f. pulvis.

Vel

R. Aqua epileptic. langii,
aqua vite mulierum ana ʒj. ÷.
magister. coralliorum,
specifici cephalici,
smaragdi præparati ana ʒj. ÷.
syr. de cinnamomo ʒvj.
misce, detur.

Si à liporhymia abortus, metuatur, sequens conducet,

R. Aqua cinnamomi boraginat.
cordialis cordat. c.
cordial. Herculis saxonica ana ʒj. ÷.
tinctura coralliorum ʒj. ÷.
syr. granator. ʒvj.
m. detur. cochleatim.

Si est ab irâ, tunc conveniunt antispasmodica, & anti-epileptica, quia ita est levis epilepsia, sic & bezoardica hoc in casu magni sunt usus. ex. gr.

R. Aqua cerasor. nigr.
flor. tilia,
epileptica Lang. ana ʒj.

syr.

ſyr. corall.

paonia ana ʒ. vj.

tinct. corall. ʒj. ÷.

m. detur.

Item detur magiſterium eboris, & ungula aleis.

In abortu, ubi ſimul adeſt ſanguinis ex utero profluvium ſequens conducet:

ʒi. Maſſich.

terra ſigillata

turbis albi ana ʒj.

ſanguinis draconis,

bol. armeni ana ʒj. ÷.

m. f. pulvis,

Dofis ʒj.

Si eſt à fluxu nimio, tunc conveniunt magis adſtringentia, & ſtomachica, & quandoque opiata, item cydoniata, laudanum cydoniatum, pellicula ex ventriculo gallinarum.

In genere contra abortum proſunt pulvis contra abortum Auguſtan. & magiſterium coralliorum cum ſucco citri, aliaque modicè adſtringentia.

Si ſcœmina ſemper abortiat ſequens detur:

ʒi. Aqua embryon. ʒ. ij.

nucis moſch. ʒ. ÷.

ſacch. roſar. vel

perlai q. ſ. ad gratiam.

Externe vero cataplaſmata adhiberi poſſunt ex micâ panis albi, vel paſtâ mellitâ cum vino malvatico calidè abdomini imponenda, ſuperſperſo pulvere caryophyllorum, & nucis moſchatae, cinnamomi, hebiſque menthae, majoranae, ſtorum roſarum albarum, balauſtorum, & ſimilibus aliis. Vel unguenta, & linimenta adſtringentia additis oleis aromaticis. ex. gr.

ʒi. Unguenti Comitiffa ʒj. ÷.

olei maſſich. ʒ. ij.

nucis moſch. deſtill. gr. vj. m.

Graviora ſymptomata, ut dolores, tormina, aliaque mitiganda ſunt enematis, electuariis, opiatis, & caveatur, ne quis in diætâ error committatur, qui abortum promoverè poſſit.

Daniel Sennertus inſtante abortu, gravis, ut brachio alliget, & ſub aliſ geſtet lapidem aquila præcipit.

CAPUT XII.

De Mola.

INter errores, qui in formatione foetus contingunt, eſt is, cum pro vero foetu quiddam informe, id eſt, à corporis humani formâ alienum, generatur, quod Latini Molam appellant, procul dubio à pondere, quod inſtar molaris lapidis ſcœminis grave, & moleſtum eſt.

Eſt autem magna molarum differentia. Nunc enim eſt tantum caro informis ſine oſſibus, nihil certi referens, venis tantum reſerta, & cute, vel membrana obducta; imò interdum etiam præter membranam exteriorem, nihil quo intextatur, habet, ſed ſaltem parenchymata viſcerum reſert. Alias membranosa, & fibroſa magis eſt, & quidem interdum ita viſcida, & tenax, ut ferro cedat. Nonnunquam formam alicujus reſert, habetque interdum formam oblongam, interdum orbicularem, interdum rhomboidem. Aliquando brutorum animalium figuram mola reſerunt, aliquando etiam membri alicujus humani figuram.

Et quidem mola quædam vitâ omni deſtitui videntur, & tantum inſtar concreti ſanguinis ſunt, aut placenta uterinae diſta ſimiles, cui vaſa umbilicalia inferuntur: quædam ſaltem vegetantur, & nutriuntur: interdum verò & ſenſum aliquem, ac motum obſcurum habent, inſtar Zoophytorum. Et ta-

les varias figuras habent, interdum vesicæ instar ex amplo ventre in angustum verticem mola surgit, rostro suillo, vel alterius animalis similis. Interdum polypi modo in plures ramos, & rostra plura, vel brachia dividuntur. Aliquando motum habent. Nonnunquam etiam una, nunc plures molæ excluduntur.

Præterea nunc ab utero excluduntur solæ, sine fœtu, nunc ante fœtum, nunc cum fœtu, nunc post fœtum, & quidem nunc breviori tempore, nunc post aliquot dies. Sæpe etiam aliquot mensibus in utero hærent. Imò interdum longo tempore cum fœminis consenscunt. Molam annorum quinque se vidisse *Savanorola tract. 6. cap. 21. rub. 27.* refert.

Distinguitur verò à verâ conceptione, quod in molâ ex mammis intumescantibus nullum lac exprimi queat, quemadmodum contingit in utero conceptu; In molâ etiam nullus motus blandus est, uti ab infante percipitur, sed ut lapis gravis ex uno latere in aliud cum molestiâ delabitur. Ab hydropo distinguitur duritie, & in molâ quidem venter intumescit; sed pedes, & manus gracilesunt. Præterea molæ id proprium est, quod per manus compressionem pondus ex uno latere in aliud protrudi possit, quod in fœtu gestato minimè accidere solet; Dein in gestatione molæ gravis vehemens commotionem in ventre ante tertium mensem percipit, in fœtu verò gestatione ante quartum mensem nunquam, vel rarissimè.

S I G N A.

Molam cognoscere non faciliè est, cum & verum fœtum, & hydropem, aliosque uteri tumores, & obstructio-

nes à suppressione mensium æmulari possit, imò interdum cum ipsis conjungatur. Præcipuè verò ante quartum mensem nulla cognitio certa de istis est, & vix à vero fœtu discerni possunt, cum utrobique eadem ferè appareant symptomata, menses retineantur, cibi fastidium, & nausea suboritur, colorque faciei mutetur. Temporis autem progressu facilius cognoscitur, & quatuor signis. Primum est motus; postquam enim fœtus jam moveri incipit à molâ discerni potest. Nam quanquam etiam à molâ, & flatibus motus quidam excitari possit: tamen fœminæ faciliè fœtus motum à flatibus discernere valent. Præterea si fœmina de latere in latus convertitur, mola in latus, in quod decumbit, instar lapidis volvitur, cum insigni ponderis sensu, quod longè majus sentiunt, quam dum fœtum vivum utero gerunt. Aut si quem motum habet mola, is tremulus saltem, & palpitans est constrictionis saltem, & dilatationis, non verò in omnem sitûs differentiam, quod in vero fœtu accidit. Si tempus quo moveri solet infans, præterierit, & nullus motus in utero percipiatur, interim verò venter intumescat, nec tamen hydropis adsint indicia, molæ latentis id signum est.

Secundò, fœtus verus à molâ, ventris figurâ, & mole discernitur. Ubi enim fœtus verus in utero est, venter, præcipuè versus umbilicum, attollitur, & acuminiatur, & versus latera molliter utrinque coarctatur. In molâ verò venter in omnem dimensionem æqualiter attollitur, & quidem globus quasi, seu massa in uteri & lumborum regione posita tactu percipitur.

Tertiò, in gravidis lac verum circa quartum mensem generari incipit, quod

natura de foetus nutritione sollicita generare maturè inchoat; In molâ verò mammæ equidem etiam intumescunt, sed verum lac equidem etiam in iis non generatur, sed quædam cruda materia, quæ progressu temporis tandem evanescit.

Quartò, graviora, quæ molas, quàm quæ verum foetum in uterum gestant, habent symptomata. Vires enim magis prosternuntur, & languent, respiratio est difficilis, doloresque dorsi, & inguinum frequentet mulieres molestant.

Si tandem post decimum mensem & præterlapso tempore partus legitimo, venter adhuc sit tumidus, nec hydropis signa adsint, de molâ non levis suspicio est. Soletque ea sese postea magis prodere; cum interdum non solum mensibus, sed annis in utero hæreant molæ. Omnino verè difficulter cognoscitur mola, si cum foetu vivo conjuncta: ni forsan ex mole ventris majore, & gravitatis pondere, ac symptomatibus gravioribus; ut & si hydrops, vel alii tumores conjungantur, ea etiam difficilimè cognoscitur.

CAUSÆ.

Molæ causa materialis Galenicis est semen utriusque parentis vitiosum, in concubitu in uterum illapsum, & ab uteri aviditate retentum, à caloreque uteri induratum, in quam materiam sanguinem influere dicunt per coryledones, eoque nutrirī, & auferere foetum.

Nos verò molæ causam dicimus esse feminis virilis, vel etiam solius sanguinis, acrisque liquoris in utero coagulationem ab acido ut plurimum factam, inductamque. Generatur autem facilius mola, imò vario modo generatur,

si sanguis non solum copiosus sit, sed & impurus, & ad foetus nutritionem ineptus, quem natura menstruo tempore, ut inutilem excretura erat. Hinc adeo accidit, ut mola plerumque generetur, si foemina cum viro concubat, imminetibus jam, vel fluentibus, & nondum planè cessantibus menstruis. Interdum & in iis, quæ diu menstrua suppressa habuerunt.

PROGNOSIS.

Mola semper periculosus affectus est: quia insigniter uterum, & totum corpus lædit. Retinentur enim menses, & cum toti in augmentum molæ non absumantur, magna humorum colluvies in utero, & circa eum cumulat, quæ utero, & toti corpori plurimum damni infert. Si in plures partes mola divisa est, minus periculi affert, cum plerumque tertio, aut quarto mense, dum adhuc mollior est, ejici solet. Ubi verò unica, & solidior massa est, plerumque in vitæ periculum foeminas conjicit; cum vel non, vel non sine insigni difficultate excludatur, & ob partium uteri dilacerationem insignes hæmorrhagiæ sequantur, quæ cum sisti nequeant, foeminis interitum afferunt. Si foetui jungatur mola, vel enecat, vel insigniter lædit. Si molæ hydrops conjungatur, ferè lethale est; cum duos gravissimos morbos foemina vix superare possit. Si molæ solæ sint, sæpe non solum pluribus mensibus, sed & pluribus annis in utero hærent, quibusdam consenscunt, semper tamen in causâ sunt, ut mulier citius, quàm, si absque molâ fuisset, intereat. Et quò diutius hæret in utero, eò difficilior tollitur, & sæpè tolli non potest. Quin & consenscunt foeminae,

& commoriuntur. Et quidē interdū fœminæ ex molis, quas longo tempore gestant, nullum incommodum, & periculum, præter moléstiam ex molâ, & pondere percipiunt. Nullum animal, exceptâ muliøre, molam concipit, aut gerit teste *Aristotele*.

CURATIO.

Sex res non-naturales, diæta dicta, tam necessariæ sunt, ut cuique mulieri molâ laboranti, sint opportunæ, nec sine illis quid bonum molieadum putamus; igitur aliquid dicemus breviter. Aër sit calidus. Vires conserventur alimentis facilis, & boni succi, & nutrimenti multi, ovis nimirum, iusculis, & carnibus pullorum, gallinarum, caponum, & perdicum. Vino margaritis, conservis rosarum, violarum, boraginis, spec. elect. de gemmis, de hyacintho. Motus magis quàm quies convenit. Somnus non par est, quàm quies. Animi passiones lenitivo procedant, & Venus fugienda est tanquam lethale venenum.

Tutissimum verò fuerit, præcavere, ne fœmina molas concipiat, id quod eo præstabit, si non coëat mensibus instantibus, aut fluentibus, & corpore impuro, & non purgato, ut & utero intemperato, aut obstructo. Si enim molarum generatio præcaveri debet, hæc vitia omnia prius removenda sunt, antequam fœmina coëat. Nec coitus nimis frequens esse debet. Si enim coitus sit frequentior; præsertim in corporibus non robustis, & vegetis, semen debile generatur, quod ad molas generandas aptum est.

Si verò molam in utero genitam

esse, cognitum satis sit, danda opera, ut quamprimum antequam radices firmiores in utero agat, tollatur. Id quod fiet, si purgantia, aperientia, & expultricem irritantia assumantur, tum etiam extra adhibeantur vasa uteri, & ligamenta emollientia, & detergentia, & omninò ea ferè medicamenta, quæ in mensibus suppressis, & partu difficili, ac fœtu mortuo usurpantur solent.

Ergò, si mulier sit plethorica, venæsectio largior institui potest. Ut enim alias ob largiorem sanguinis missionem gravidæ abortire solent: ita etiam si sanguis ad nutriendam molam subtrahatur, natura ad eam expellendam facilius sese accingit. Si verò minus sit plethorica, sanguinis evacuatio parciore esse potest. Utrobique tamen commo-distimè in talo, aut poplite aperitur, cum venæ istæ mensibus provocandis, & utero purgando sint aptissimæ. Si tamen sit magna sanguinis copia, venæsectio repeti, & sanguis largius detrahi potest, si minor ejus copia, parcius.

Post venæsectionem purgantia exhibenda, & quidem validiora, eaque si opus sit, repetenda. Cum enim purgantia medicamenta magnam fortum deijciendi vim habeant, in molâ quoque exturbanda plurimum valent: id quod confirmat illud Aristotelis, qui 4. de gen. amal. cap. 7. scribit, mulierem molam tribus, vel quatuor annis gestaſſe, & tandem dysenteria superveniente molam ejecisse.

Purgato corpore, primo emollientia & laxantia adhibeantur, ut

Rad. althææ,

lilior. albor. ʒ. ÷;

fol. althææ,

mercurialis,
parietaria,
branca ursina ana m. j.
flor. chamomeli,
melilori ana m. $\frac{1}{2}$.
semin. lini,
fenugraci ana 3vj.
coquantur in juscule carnis, tum
col.

R. lib. j. adde
butyri recent.
ol. amygdalar. dulc.
lilior. albor. 3j.
fiat clyster.

qui aliquoties repetatur.

Ex iisdem plantis fiant balnea, fomen-
ta, ut & linimenta, atque unguenta ex
oleo lilior. albor. amygdalar. dulc. bu-
tyro sine sale, pinguedine caponis, an-
feris, ut viæ, & vincula, quibus mola
utero adhæret, laxentur.

Hinc exhibenda etiam interna me-
dicamenta menses moventia, dictamnus
creticus, aristolochia, bryonia, & si-
milis.

Extra quoque hujus medicamenta
usurpanda, ut clyster talis fiat:

R. Rad. bryonia,
aristolochia rot.
longa ana 3. $\frac{1}{2}$.
asar. 3ij.
fol. ruta,
sabina,
artemisia,
dictamni,
pulegi,
matricaria ana m. j.
flor. sambuci,
chamamel. ana m. $\frac{1}{2}$.
semin. fenugraci,
lini ana 3. $\frac{1}{2}$.
coque in aq. suff. colatura.
R. lib. j.

elect. hiera picra 3j.
trochis. albandal 3j.
olei rutacei,
cheirini ana 3j. $\frac{1}{2}$.
fiat clyster.

Ex magmate verò, à quo clyster para-
tus est, cataplasma fiat, quod ventri im-
ponatur.

Pessus verò talis fiat:

R. Trochis. de myrrha,
galbani,
opopanax in vino dissolv. ana 3. ii.
radicis cyclaminis 3j.
hellebori albi 3. $\frac{1}{2}$.
cum succo ruta
fiat pessus.

Si verò talia omnia frustra tenentur,
& usurpentur ad chirurgiam devenien-
dum, quæ primò solâ manu perfici po-
test, vide hanc operationem apud Guil-
hel. Fabritium, deindè instrumentis fer-
reis, si manu res perfici nequit, pera-
genda est.

Cum verò post molam ejectam ple-
rumque insignes hæmorrhagiæ, & do-
lores sequi, viresque dejici soleant,
hæmorrhagiæ nimix succurritur par-
tium frictione, & ligatione, fotu manu-
um, linteis vino calido immerfis, & aliis,
quæ de fluxu mensium nimio enume-
rata sunt.

Ut

R. fol. plantag.
bursa pastoris,
rubi,
quercus,
flor. ros. rubr. ana m. j.
coque in aq. chalybeata.

Postea

R. farina hordei volatilis 3j.
pulu. balaust.
nucum cupressi,
cortic. granator.

*ros. rubr.**consolida major. ana ʒ.ij.**ranaarum combustar.**boli armeni sang. dracon. ʒ.ij.*

Cum decocto antea parato, & modico aceti. f. cataplasma, quod uteri regioni imponatur.

CAPUT XIII.

De factu mortuo.

IN partu difficili ob magnos, & diuturnos labores sæpè fœtus extinguatur: interdum etiam ante labores partus ex causis præternaturalibus, quales sunt eæ, quæ abortum provocare consueverunt, eum quemori contingit; si nondum determinatum pariendi tempus attigerit, abortum facit; si verò ad illud tempus pervenerit, facit partum difficilem, quia ad legitimum, & naturalem partum fœtus cum matre cooperari debet, ut è carcere suo egrediatur.

SIGNA.

Cognosces fœtum in utero mortuum esse, si admotâ manu, amplius moveri non percipitur, sed decumbente fœmina in latum, in id devolvitur etiam infans, veluti immobile quoddam saxum; sed & mortuus jam ponderosior est matri, quia facultatibus, quibus antea regebatur, non sustinetur, & spiritus, quibus orbat, addunt corpori levitatem; adhuc mortuo fœtu extenuantur mammae, dextera quidem si mas, sinistra si fœmina, dolores fiunt circa umbilicum, ac lumbos, quia vivæ partes mortuum fœtum, ut sibi maximè dissimilem averfantur, quò fit, ut inferiores partes comprimantur, & stranguria, ac tenesmus accidat; tactu frigida genitalia sentiuntur, & extinctum fœtum ca-

lorem, quo antea duplicabatur: fœtida, aquosa, deinde etiam subrubea quædam ab utero manant, ipsius etiam fœminæ oculi concidunt, palpebræ inflantur, ipsa languet, segnis fit, ac mollescit, color ejus in fuscum mutatur, visus adest tenebrositas, anorexia; aures, labia nariumque extremitates pallent, ac frigent, facies rubet, & tumescit; crebris animi deliquiis, convulsionibus, & horripilationibus corripitur, sitis vexat, turbulenta insomnia, dentium fremitus; quæ omnia ex elatis sursum ad cor, & cerebrum à cadavere vaporibus fiunt, & sub secundum, aut tertium à mortuo fœtu diem contingunt. Verum si fœminæ anhelitus fœteat, indicium est, jam quoque cœpisse putrefieri, tandemque omnia accidunt, quæ ex relictis secundinis. Periculum valdè multum est, præsertim, si octavo mense contingat, ideo diligenter curandum, ut quam ocyssimè mortuus fœtus expellatur. Quod si ante exclusum fœtum secundina excluditur, mortuus in utero fœtus est, qui cum fœtus in utero non nisi per umbilicalem arteriam spiret, & per venam umbilicalem nutriatur, eadem causa nullus spiritus, nullumvè nutrimentum ad ipsum commeare potest; Porro, quæ lethargico sopore premuntur, resolutæ sunt, ac difficulter revocari possunt, lethalter afficiantur, & quæ ad maximas exclamationes revocata, debiliter respondentes, rursus in soporem deferuntur, quæve per convulsionem contrahuntur, aut nervis tremulæ fiunt, & quibus pulsus oppidè tumidus, verum obscurus, ac debilis deprehenditur, & languidæ sunt, ac membra ægrè attollunt, quæ autem nil tale patiuntur, servari posse, expulso fœtu, spes est.

CAU-

CAUSÆ.

In partu difficili ob magnos labores sæpe fœtus exinguitur; ac protinus cognoscere expedit, ne corrupto, matri quoque immedicabile accidat damnum, quamquam sint qui scribant ad vigesimum jam annum gestatum vidisse. Moritur in utero ob alimenti defectum, vel ob maliciam, vel quia plethoriâ suffocatur, aut solutis acetabulis alimento defraudatur, solvuntur ista, saltu, tussi, sternutamento, animi pathematibus, vel laxatur nimio mucore; corrumpitur etiam fœtus exhibitio medicamento, quod menses provocat, aut ex potu amarorum, vel ex morbo acuto, æstuoso, & magno, ac demum ex parvâ difficultate. Imprimis verò fœtus exingui solet, si adeo præposterâ figurâ prodeat, ut nullo modo excludi possit, neque ab obstetrice, vel chirurgo extrahi, aut in meliorem situm converti. Cum enim hoc modo in orificio hæreat, & omnem matris conatum eludat, sic ut in conatibus, variisque motibus, & compressionibus, interdum mater, & fœtus, interdum mater sola, & interdum fœtus solus moriatur.

PROGNOSIS.

Quod ad prognosim spectat, periculosus est fœtus in utero mortuus, & nisi maturè excludatur, febres, lipothymias, sopores, convulsiones, & mortem inferre solet.

CURATIO.

Quando fœtus mortuus est, atque adeo difficultas pariendi major, quamprimùm ut expellatur, annitendum, ne
Musgranus de Morbis Mulierum,

si putrescat, matri immania importet symptomata, mortem nonnunquam imminantis. Quæ autem fœtum mortuum educere valent potissimum sunt illa pellentia partum, modò dicta, & omnia, quæ menses potenter movent, ut sunt, *radices dictamni albi, aristolochie rotunda, irid. florent. asari, hellebori nigri, folia sabine, dracunculi, matricaria, croci, calendula, gummi, ut myrrha, aloë, borax, anisimiacum, galbanum, sagapenum, pulpa colocynthidis, & alia similia.* Nos cum successu hoc in casu utimur *trechistis de myrrha, borace Veneta, foliis sabine, croci, limaturâ Martis &c.*

Angelus Sala in triumpho emeticorum, testatur se felicissimo cum successu pluries in hoc casu exhibuisse mercurii vitæ gr. iv. vel v. idque remedium potentissimè fœtum mortuum excludere, & reliquis remediis prævalere. Quod tamen propter vehementem suam operationem, summâ cautione, & Medici prudentiâ indiget.

Omnia balsamica, quæ putredini resistunt, sunt egregia, ut

℞. *Dictamni albi,*
cinnamomi,
testiculi equi,
borracis ana ʒ ʒ.
castorei,
myrrhæ,
succini albi ana ʒ ʒ.
m. f. pulvis, dividendus in iij. partes aquales.

Sequens tanquam expertissimum remedium commendatur.

℞. *flor. cheirini,*
borracis Venetæ,
succini albi præp.
rasuræ ligni sabine,
gallie moschat.

B b

crccl

crocī orient. ana $\mathfrak{z}\text{.j.}$.
confect. alchermes $\mathfrak{z}\text{.j.}$.
margarit. preparat. $\mathfrak{z}\text{.j.}$.
m. assumatur cum aqua cinnamomi
calidē.

Vel sequens, ut

R. Boracis,
diſtamni Cretici,
ſabinæ ana $\mathfrak{z}\text{.j.}$.
myrrha,
radicis aſari,
cinnamomi,
crocī ana $\mathfrak{z}\text{.j.}$.
fiat pulvis.
Dosis $\mathfrak{z}\text{.j.}$.

Ut autem ista medicamenta facilius effectum suum edant, antequam propinentur, fœmina in balneo ex emollientibus desidere potest, vel partes circa uterum inungere ol. lilior. alborum, amygdal. dulc., chamæmelino, adipe gallinæ, anserino.

Neque inutile fuerit, si vires ferant, etiam purgantia medicamenta exhibere, quæ & vitiosos humores, qui in hoc fœminarum statu faciliè colliguntur, evacuant, & consequenter fœtum propellunt.

Externa quoque ad fœtum mortuum ejiciendum usurpanda: fiat nimirum forus ex *mercuriali*, *diſtamno Cretico*, *thymo Cretico*, *radice ireos*, *cucumeris agrestis*, *ſlor. chamæmeli*, *ſtoechad.*, *geniſta*. Post ejus usum, hypogastrium, & pubis regio, ac lumbi inungantur unguento de artanità.

Vel

R. Rad. cyclamin.
ireos,
ariſtoloſch. rot.
cucumeris ſylveſtr. ana $\mathfrak{z}\text{.ij.}$.
nitri,
myrrha ana $\mathfrak{z}\text{.j.}$.

ſarina lupinor. $\mathfrak{z}\text{.vj.}$.
opoponac. $\mathfrak{z}\text{.j.}$.
ol. cheirini,
q. ſ. f. emplaſtrum,
vel potiùs cataplaſma.

Quod si medicamentis in fœtu mortuo extrahendo incassum laboratum fuerit, ad chirurgiam accedendum; fit autem illa operatio duobus modis, vel sola manu, vel instrumentis.

Verùm in nostris regionibus nunquam, aut certè rarissimè, fœminæ tales operationes admittunt, sed potiùs rem omnem Deo, & naturæ committunt.

CAPUT XIV.

De Partu difficili.

OMnem partum fore difficilem, & dolorosum ab Evâ usque ad ultimam fœminam, importat immutabile Dei decretum *Gen. 3. 16.* omni sexui muliebri promulgatum his verbis: *Admodum multiplico dolorem tuum etiam conceptûs tui: in dolore paries liberos.* Contra hanc ergo difficultatem nemo Medentum quicquam remedii afferre præsumit, sed in hisce casibus, ubi partus communi parientium modo, & temporis spatio non absolvitur, sed alio infantis egressu, longiorique tempore, & puerperæ labore, angustia, gravioribus symptomatis, & majori periculo contingit.

Differt autem partus ab abortu, quòd in partu fœtus jam maturatus, & perfectus sponte sine concurrente alienâ causâ, vel impulsu ad lucem vivus festinet, & cum utriusque, nempe fœtus, & matris conamine pariat; abortus verò immaturè, & violenter exturbetur, adeo ut vivus ob sui incompletionem manere nequeat, sed necessariò intereat, ut jam

jam *Iob. lib. 3. 15.* ejus mentionem facit his verbis ; *Sicut abortus abditus non amplius esset ; ut infantes qui non viderunt lucem.* A fœtu autem mortuo , & molâ grandiore discriminatur , quod isti non pariantur , nec sponte exeant , sed manu chirurgicâ extrahi , vel evelli debeant.

Commoratus igitur à primâ conceptione tot septimanis in utero fœtus , quot annis populus Dei in deserto , atque itidem absque corporali cibo , saltem mannae materni lactis rorali stillatione tam diu sustentatus ex suo tenebroso carcere liberatur , stupendaque & summè admirabili Divinâ providentiâ , & auxilio per viam inter duo ossa pubis , ceu scopulos atctissimè sitam in hujus Mundi lucem deducitur , at non sine planctu , & lamentabili ingeminatione O. A. si puer sit , quasi diceret : O Adam , vel O. E. si puella sit , ac si clamaret : O Evâ , vagiendo nostrorum parentum lapsum omnis nostræ miseriæ causam déplorans.

SIGNA.

Signa autem instantis partûs ordinaria sunt hæc : Dolores totum corpus maximè lumbos , coxendices , ac imum ventremprehendunt , idque atrociùs in primiparis , ceu inexpertis , mitiùs verò in his , quæ multoties pepererunt , dolentque inguina , pectinis ossa , & crura ; lidem tamen non solum dolores in partu , sed & abortu , molâ , & fœtu mortuo percipiuntur ; legitimi autem partus signa sunt , quod justo à conceptionis tempore , nempe mense novo , vel decimo dolores ingruunt , cum gravedine uteri , fervore , & dolore in natibus , lumbis , & inguinibus , uterique pondus , & tumor deorsum vergunt ad partes inferiores , totaque mo-

les ad pudenda decumbit , superiores autem partes graciliores , & contractiones fiunt , loca verò super pectinem , & inguina extenduntur , cum apertione , & humectatione orificii uterini , cervicisque uteri dilatione , & inflammatione , frequens quoque mejendi cupiditas laceffit , & immisso digito in orificium uteri quidpiam ad magnitudinem ovi in eo perferitur , & alba quædam colluvies aliquibus primò ex utero profluit lenta , & parca , deinde verò copiosè , & ad sanguineum ruborem accedens , ruptis nimirum tunicis fœtum includentibus , tum liquor serosus sanguine mistus satis largè effluit , effluxuque vias lubricat , ubi deinde fœtus rumpendo sequitur , & si is non statim dictum liquamen sequatur , sed tamdiù tardet , donec omnis liquor effluxerit , difficilis deinde partus sequitur ob resiccationem viarum.

His itaque incipientibus parturientium doloribus obstetrix præsens omnibus ipsius ligamentis necnon capillis solutis , ut laxamentum ubique liberimum habeat , in inferiori ante eam sellâ sedens blandis , & solatoriis verbis eam hortetur , & precetur , ut omni clamore intermisso totum suum spiritum superiùs compressum ad inferiores partes convertat , hoc tamen necitiùs , quàm par sit , fiat , aliàs in vanum parturiens laboraret , & se debilitaret , ut postmodum , quando opus esset , sufficientibus viribus destitueretur , accurare igitur obstetrix , nosse debet , quando infans in procinctu exeundi est , tunc enim totum parturientis imum ventrem , verendaque optimè oleo liliaceo calido perungat , peruncâ etiam propriâ manu , orificiumque matricis circumagendo aperire , & diducere stu-

deat, ut chorion præcidere queat, sique folliculus iste, seu involucrium infantis ob tenacitatem rumpi tardaret, unguibus, vel instrumento, summâ tamen cautione, ne infans lædatur, ruptionem illius adjuvet, immixtisque digitis totam viam sufficienter adhuc magis aperire, & lubricare debet, ut infans exire queat, cautelâ tamen adhibitâ, ne forrè subito, & præproperè prolabatur, ipsiusque caput, vel cervix quassatione lædatur, opportunissimum autem tempus adjuvandi infantis est, quando liquor animalis profluit; eo ipso enim tempore matrix se omnimodè aperit, tuncque obstetrix optimè manibus succurrere potest, liquore autem penitus elapso, iterum se concludit, & tunc manualis diductio importuna est, & faciliè sanguinis fluxum concitat. Quum verò infans exire incipit, obstetrix eum suaviter panno suscipiat, procedentibus unâ secundis, & quando paululum in terrâ quieverit, umbilicus quatuor à ventre ejus digitis, novaculâ, vel alio cultello acutissimo præcidatur, ligato priùs funiculo propè ab lomen filo fortis aliquoties circumacto, duorum, vel trium digitorum distantia ab abdomine, ubi deinde tribus circiter digitis à ligaturâ funiculus refecetur, exsiccando sanguinem in eo remanentem coagulatum, obligandoque, ne subsequente sanguinis fluxu infanti periculum causetur, exsiccatus autem sponte decidit, citiùs, vel tardiùs pro constitutione nati, sanguinisque affluentis copiâ, ex decedentiâ tamen citiori à quarto die breviorē vitam, ulteriori, seu quinto à refectione die longeviorē obstetrices hariolantur.

Notandum autem, labore partûs jam instate parturienti non multum ali-

mentum esse obtrudendum, sed paucò probè tamen nutriente cibo eam esse reficiendam; plurimo enim cibo infarcta spiritus. & calorem distrahit, & occupat, quo minùs laborem partûs sustinere queat, omnes quoque lapides pretiosi ab ejus digitis semoveantur, quidam enim fœtum gestationis tempore in loco continent, & sic necessariò etiam jam ipsum retracturi essent, partumque remoraturi. Item omnis perfratio, & accessus aëris frigidi ante, in, & post partum arceatur, quodlibet enim frigus adstringit, & genitalibus partibus inimicum est.

Si verò nihilominus partus præternaturalis, & difficilis incideret, quod inde cognoscitur, si conatus pariendi ultra viginti quatuor horas duraverit, summoque cum cruciatu, & vitæ periculo matris, & infantis, vel alterutrius labor partûs in suspenso tenetur, tunc præter ordinaria media etiam ad alia, & non rarò instrumenta chirurgica confugiendum est.

Causæ partûs difficilis, & præternaturalis diversæ sunt, partim ab utero, partim à fœtu, & partim ab externis provenientes; ab utero possunt esse, si naturali constitutione admodum intemperatus sit in frigiditate, caliditate, humiditate, & similibus, vel nimium amplus, vel angustus, flatulentus, inflammatus, ullovè affectu valetudinario afflictus, vel facultate expultrice languidus, aut retentrice tenax sit; à fœtu verò, si justo sit grandior, capitiosiorvè, vel platonius, seu amplis humeris, cujus gratiâ quædam filias suas ejusmodi humeratis desponsare noluerit, ne nimirum infantes patribus similes in partu matribus essent calamitosi; vel si fœtus sit debilis, vel omninò extinctus,

tinctus, ab eoque ad exeundum exigua, vel nulla fiat cooperatio, vel etiam fitu praternaturali ad os uteri provolvatur, nempe pedibus, vel manibus, aliave ulla parte præter caput, vel etiam præter involvendum sit adeo spissum, vel tenue, eius ruptio spontanea planè non, vel jacto citius contingat, vel idem involvendum, seu secundina praternaturaliter utero adnascatur, intusque detineatur; tum enim infans, licet legitime pariat, attamen nisi eadem felicitate secundina quoque tota exclusa sit, idem periculum, & difficultas in partu remanet; ad defectuosum quoque uterum pariter referri potest, si patiens sit adhuc nimium juvenula, vel primipara, imprimis serò elocata, tum enim omnia ita firmescunt, & occalescunt, ut non nisi perdifficile, & multo cum negotio necessaria pro excludendo fœtu diductio, dispanctioque fieri queat, vel etiam prægresso aliquo profluvio, vel morbo, aliove exhaustionis modo ita confirmata, & viribus orbata, ut satis laboriosè ad parturiendum, fœtumque excludendum niti nequeat.

Ab externis verò causari potest partus difficilis, si sit inclementia aëris, vel maligna cometarum impressio; vel injuriosa tractatio, unde ira, excandescencia, zelotypia, tristitia, terror, & similia animi pathemata incutiantur, vel inconveniens diæta, ususque refrigerantium, & constringentium tam internè, quam extrinsecè per balnea, vel topica adhibitorum; item infelix casus per contusionem, ictum, occursum, lapsum, dislocationem, & similia.

PROGNOSIS.

Omnis partus difficilis, ut laborio-

sus, sic etiam periculosus est aut matri, aut fœtui, aut utrique, imprimis si vel mater aut fœtus agrotent, aut languidi sint, & debiles, vel si nimis, aut juvenula, aut vetula; vel cum altero brachio fœtus primum prodeat, qui quidem modus est peioris notæ; fœtus si vasis umbilicalibus circa collum aliquoties involvatur pro pessimo habetur. Hunc partum difficilem sæpe sequuntur ruptio vasorum pectoris, hinc oritur phthisis, sanguinis sputum, molesta tussis, dilatatio colli partium, inde scrophula. In aliis rumpitur peritonæam, sequuntur hernia, tum umbilicales tum inguinales, quibusdam pupillæ dilatantur, læditurque visus, quædam vexantur stranguriâ, interdum sequitur claudicatio, sterilitas, nimia amplitudo, deformesque ventris rugæ, vaginæ uteri procidentia sæpe in partu contingit difficili, siquidem violentiori tractatione, quæ continebat, non rarò sequi cogitur, & nisi blandè reponatur, alia symptomata plura producit. Fœtus, ubi aquæ ab utero diù sunt elapsæ, in magno versantur periculo; nam aquæ illæ inserviunt pro respirationis materia, sicut nobis aër, nam in inspiratione assumit eas, redditque iterum in expiratione. Cum igitur aquæ illæ deficient fœtui, idem est, ac si nobis eriperetur aër, adeoque fermentationes cordis fœtus magnum sufflammationis incurrunt periculum. Propter elapsas illas aquas difficilior adhuc redditur partus, quia partes tunc sicæ fiunt, quæ glabræ esse debeant, ut fœtus melius excludi possit.

Extrema si frigeant, lethargus, sudor frigidus, syncopiticusque, respiratio difficilis, deliria, convulsionones, tristitia, desperatio, risus Sardonicus, &c. haud fal-

lacies mortis insequentis sunt prodromi. Spem verò bonam facit mater, si est hilaris, ac constantis animi, vires quoque sufficientes adsint, si sternutamentum supervenerit, bonum. Quando partus difficilis adest, cum omnibus bonis, non desperandum est. Paralysis alterutrius cruris aliquando remanet post partum difficilem.

CURATIO.

Restat nunc perfectâ prognosi, ut de diætâ puerperæ post partum difficilem prospiciamus.

Aër ergo sit paulò calidior, & frigidus omnis vitetur; quantum enim is vel ad uterum incautiùs nunc admisus, vel totum etiam corpus ambitu suo alteret puerperas, pluria tristitia nos docent exempla. Hinc enim sæpè sanguis quasi coagulatur, grumescit, & dolores, tormina, anxietates, lypothimix, & febres sæpenumerò morbi graviores prompti sequi solent. A calido omnes benè se habent, inde enim disponuntur ad sudores, quâ diaphoresi præservatur corpus à purpurâ, aliisque puerperarum affectibus aliàs solemnibus.

Quoad *cibum* is sit talis, qui lochia secundum naturam fluentia non sistit, nec nimis promoveri, in quo sæpe puerperarum salus consistit. Omnes ergo cibi acidi, crudi, flatulenti exulent. Nocent quoque omnia pingua, salsa, austera, fumo indurata, & frigida, item lacticia. Laudantur verò pulli, perdices, lepores juniores, & carnes vitulina, agnina, & bovina juniores, juncula gallinacea, avenacea cum passulis minoribus profunt.

Potus nocet frigidus, & fluante corpore assumptus. Vinum, ut & alia gene-

rosa maximè puerperis nocent, exinde enim sæpe incurrunt in febres acutas, & lethales.

Somnus & *quies* nimis, quemadmodum, & exercitia immodica, propter quæ & ante tempus malè convertitur fœtus, sunt noxia.

Quoad *motum* optimè faciunt puerperæ post partum ad minimum per novendium se lecto affigant, extra enim oleas seu lectulum vagari primis diebus periculosum est.

Excreta, & *retenta* naturali fluant modo.

Animi affectus subitanei, & graviores, ut ira, excandescencia, tristitia, mœrores, sollicitudines exulent, studeant hilaritati.

Antequam ipsam medendi methodum aggrediamur, præmittemus pauca de officio obstertricis. In selectione igitur requiritur, ut ante omnia sit perita, nec temulentix dedita, imò etiam satis literata, & in libris anatomicis, chirurgicis ac re herbaria exercitata, ingenio, & memoriâ va'ens, mundicie studiosa, sanitate, & vegetâ ætate gaudens, pia, impigra, non fraudulenta, morosa, vel avara, sed mitis, compatiens, pudica, prudens, proba, & ab iracundiâ, & excandescenciâ furore aliena, non timida quoq; sed animosa, ut puerperas præsertim primiparas in conatu parturitionis excitare, & animare, & indifficultate, & variâ necessitate expedite, & opportunè subvenire norit. Officium ejus in partu est ingeniosè infantem excipere, præternaturaliter prodeuntem in situm naturalem reducere, aptèque ad partum deducere, ac dirigere, in præcendendo, ac deligando umbilico infantis gnaram esse. Adhæc indiget sellâ, seu cathedrâ obstetricali sellæ tonso-

riæ non

riæ non multum abfimili, præterquam-
quod in anteriori sedis parte instar se-
milunæ præcisâ sit, ut decidere ibi in-
fans possit; adjunctas præterea habeat
tres alias ministras, quarum prima ad
dextram, altera ad sinistram, tertia ve-
rò à tergo locentur, ut parturiens late-
ralibus incumbat, à dorsali autem te-
neatur, poterit tamen pariens etiam
loco sellæ in sinu robustæ scæminæ se-
dere, & nunc tertia ad tenendum dor-
sum non est necessaria; in promptu
quoque sit liliaceum oleum, spongia
mollis, lana munda, fasciæ, panni lin-
tei, cervicalia, odoramenta, & me-
dicamenta roborativa. Obstetrix verò
pro se priori humiliorem sellam etiam
præstò habeat, ut paulò inferius sede-
re, & promptè manus dirigere possit,
sive enim in sellâ, sive in femoribus
alterius scæminæ sedeat obstetrix hu-
miliùs sedere debet facie suâ aversâ, &
non ad faciem parturientis directâ,
ne præ verecundiâ se concludat, si in
lecto partus fiat, eodem modo depres-
sius obstetrix ante eam sedeat.

Verumenimverò, omnis magistratus
obligatur nullam nisi peritissimam, &
ab egregiis Medicis examinatam ad
obstetricandum matronam admittere;
ob varios casus, quæ in parturienti-
bus, gravidisque, imò etiam aliis scæ-
minis, quotidie accidunt, & ob pu-
dorem sæpissimè Viris Medicis non re-
velantur, imprimis in partu, ubi pe-
culiariter virorum inspectionem mu-
lieres pudoroscæ horrent, si ergò ob-
stetrix nulla adsit, quæ plurimorum,
atque etiam Anatomix sit perita, fa-
cilè ex imperitiâ damnum fit, quod
postea corrigi nequit, cujus aliquan-
do magistratus rationem est redditu-
rus, cum loco parentum, patrumque

patriæ, imò ipsius Dei sint, ac in om-
nibus suorum liberorum curam habe-
re obstricti, imò magis quàm paren-
tes; nam vulgares parentes semper suos
liberos sustentant, & vix unquam ab
eis, nisi in summâ necessitate susten-
tationem accipiunt, magistratus ve-
rò à suis subditis, ditissimè sustentan-
tur.

Si ergo obstetrix ad parturientem
vocatur, omnia quæ circa ipsam tra-
ctandam necessaria, cautè prævideat,
observeque, si difficilior procedat ne-
gotium, alias prudentes sibi adjungat,
hilari vultu excipiat parturientem, pro-
mittendo illi faciles labores, veter ne
parturiens acida assumat, ventos quo-
que clausis fenestris, & januâ ab illa,
nisi ad recreationem, arceat.

Instante verò partu, gravida com-
modè locanda est, optima est sella, in
qua ponatur scæmina; aliæ verò lectum
eligunt, aliæ amant stando, ac ad le-
ctum se inclinando parere. Locum an-
te patientem occupet declivior obstetrix,
præmissa exploratione, puden-
dum ventris, perinæ, partesque mu-
liebres oleo amygdalarum dulcium, seu
liliorum alborum illiniat, observeque
dolores, ac uteri aperturam; ut parien-
tem ad conandum, seque juvandum
adhortetur; instituat quoque, si ute-
rus se non ritè aperiat, fumum ex se-
mine carui, vel cumini, quod egre-
gium est. Potest re etiam non ita suc-
cedente suaderi parienti, ut surgat,
ac leni deambulatione, sive per se, si-
ve ductu aliarum, exitum foetui pa-
ret.

Diductis postea labris, si viderit os
uteri internum apertum, foetumque ca-
pite ingressum, jubeat parientem, ut
compressio anhelitu, sufficientique cor-
poris,

poris motu partum promovere non desistat, una etiam patientis abdomen leniter comprimendo expulsiōe verificat.

Membranas duriores, infantemque cingentes unguibus cautè, ne fœtum lædat, aperiat, cœterum situs vitiosos dexteritate suâ ita dirigat, ut prævio capite, qui modus optimus, in hanc miseriarum vallem ingreditur. Egre-dientem fœtum obstetrix subtiliter attrahat, cavendo, ne corpore adhuc molli, quid distorqueat, vel laceret. In lucem edito fœtu, sanguis, qui in vasis umbilicalibus existit, versus infantis umbilicum comprimatur, & relictâ parte quatuor digitorum transversorum longitudine ea abscindatur, vino abluatur, & umbilicus filo proxime ad ventrem pollicis à ventre distantiâ constringatur leniter.

Si in partu infans quasi semianimis in lucem prodeat, cura habenda, ne planè exstinguatur, ideoque obstetrix prudens spiritum ipsi infanti, aromata mansa, & halitus afflare, & adspirare debet, linguæ, vel ori instillet guttam aquæ vitæ, vel aliûs spirituosæ, narium quoque foramina, & pulsus spirituosus sunt illinendi. Secundinæ postea sunt extrahendæ, quod fieri debet, vel abdominis compressione, & labore à puerperâ solâ, vel obstetrix manum oleo calidè intinctam in uterum immittat, easdemque attrahat, sin uteri parti alicui accreverint, sedulo danda opera, ne violenter abrum-pantur, sed leniter hinc inde trahantur, ne damnum inde oriatur.

Tunc puerpera monenda, ut complicatis cruribus, ventre verò ligato fasciis in lectum calefactum decum-

bat, lochiorumque fluxum expectet. Interea obstetrix infanti sordes, mucumque abstergat solito lavacro, in quo plantæ cephalicæ, ne lavacrum sit nimis calidum, quod infanti summe noxium, imò sæpe mortiferum.

Hæc sufficiant dicta de statu partûs ordinario, & naturali. Difficilis partûs curatio instituitur per eadem media paulò ante specificata, præcipuum autem ab ardentissimis ad Deum fufis precibus; eapropter si figura se offerat, obstetrix tum proprio, si callet, tum Medici potissimum consilio maxime situm attendat parientis. Matrem igitur si offendit debilem (curatio enim primariò consistit in matris, & fœtus corroboratione, ut ambo laboriosam hanc sustinere possint provinciam) varia præscribat corroborantia, & analeptica. In queam finem profunt *vinum calefactum cum macere, vitellis ovi, & saccharo, addito croco*; vel ætur aliquoties *confectionis alkermes*, quantum cuspidè cultri capi potest; inungatur umbilicus matris *vino malvatico, vel balsamo vitæ*, vel imponatur cum pane tostato, vel propinetur cochlear unum, vel alterum *balsami embryon*. Ventri quoque imponatur *panis mellitus cum vino malvatico*, vel alio aromatico imbutus, *item cum pulvere cinnamomi, caryophyllorum &c.* inspersus.

Matrem, fœtumque roborabis cardiacis, spirituosis aromaticis, salibus volatilibus, & similibus aliis internis cum specificis maritatis usurpandis:

℞. *Aqua rorismar.*
cortic. aurant. ana ʒj.

vita

vita Matthioli,
tinctura cinnam. ana ʒi.
confect. de alkyris sine odore ʒj.
ol. destill. mac. gutt. iij.
spiritus salis armoniaci aromatiz.
gut. xij.
succini gutt. ij.
lyr. de memba, vel
cinnamomi ʒvj.

Secunda intentio Medici consistit in viarum dilatione, & lubricatione. In quẽm finem optimẽ instituitur ante partum infellus, seu semicupium ad facilitandum partum, sequens commendatur ab Ettmuller:

ʒ. Herb. malvar.
alibæ,
melisse
flor. chamemill. ana m. ij.
malvæ,
meliloti ana m. j.
semin. lini,
fœnigraci ana ʒiij.
rad. alibæ ʒiv.
incisa dentur ad chartam.

Decoctio horum gravida insideat, quandiu cum euphoria fieri potest, idque ferẽ alternis diebus imminente partu, deterfo madore in lectum se componat, illinendo postmodum lumbos, regiones umbilici, & lumborum, linimento ex mucilagine seminis lini, fœnigraci, althææ, olei amygdalarum dulcium, liliorum alborum.

Vel propinetur aliquod specificum, quorum plura sunt, inter quæ pro expertissimo commendamus hoc: Capias duo, vel tria ova recentia gallinacea cruda, coque ea in novâ ollulâ, superfi sâ aquâ pluviali, vel fontanâ, donec probẽ bulliant, hujus aquæ largum haultum parturiens bibat, &

Musiannus de Morbis mulierum.

brevi juxta nostram experientiam liberabitur.

Fidum quoque experimentum habetur in mercurio, vel vivo, vel in pulverem parato, teste etiam Matthiolo, se nempe vidisse argenti vivi ʒj. vel ʒiij. ab obstetricibus nullo incommodo, sed semper prospero cum successu agrẽ parturientibus, prout & nos medicamento mercuriali menses per triennium suppressos in ordinem redegitimus, aliosque per eundem præcipitatum idem, & ejusdem diurnitatis obtinuisse novimus.

Nimis tamen fortia, ut sabina, filix, nisi in summâ necessitate, in usum ne veniant, sterilitatem enim inducunt.

Helmontius in partu difficili pro arcano censet hepar anguillar. serpentum &c.

Apud pauperes vidi partum sæpẽ difficilem solvi haultu urinæ mariti.

CAPUT XV.

De Regimine Puerperæ, & Infantis.

Puerperæ quælibet ante, in & post partum ab omnibus tam actu, quàm potentiâ frigidis, tam intra, quàm extra corpus omni studio custodiatur, nullique frigidæ auræ perflationi, vel ulli gelidæ aspersioni exponatur, sed mox à partu in molli lecto quasi sedens jaceat, scilicet tantoperẽ exaltatis cervicalibus, capite, & dorso incumbens, ut ferẽ sessionis figuram referat, femoribus paulum distantibus, ut purgatio liberẽ procedat, ad spontaneam usque ejus cessationem; si verò nimius sanguinis fluxus acciderit,

C c ma

magnaque virium debilitatio inde causetur, tunc ligentur digiti auriculares utriusque manus, ligamenti ex serico rubro, rursusque relaxentur, & iterum fortiter stringantur, & sic consequenter per aliquot vices, si tamen sisti nolle, tum coquantur duo, vel tria ova cruda recentia in aquâ pluviâli, vel fontanâ, donec aliquandiu optimè bullierint, asserut etiam integra nux moschata super flammam candelæ accensæ cereæ, cujus dimidium commansum devoret, superbibito largo haustu dictæ calentis, conducit præterea hæc aqua decoctionis ovorum adversus quodlibet sanguinis profluvium.

Victus constet ex his, quæ probè nutriunt, & facilis sint coctionis, ut sunt avena, & hordeum decorticatâ, pruna, juscula ex jure pullorum, caponumque, ipsaque caro eorum, ut & vitulina, agnina, & hædina, suilla verò, & quævis fumo, vel sale condita, ut & pisces, olera, ova dura, caseus, & lacticia fugiantur; pro potu vinum sit tenue, vel cerevisia clara, semper tamen absque actuali frigiditytate assumpta; per novem dies à partu continuos conducit ipsi, si accipiantur *pinguedo caponis ad ℥iij. liquefiatque super leni prunarum calore, inijciantur tum ℥iij. macis minutim concisa, maneant simul per semihoram in calore ebulliente, deinde pinguedo per linteum exprimatur, ut macis remaneat*, hujus colatæ pinguedinis omni mane quantitas nucis moschatæ, ac vesperi tantundem in jure pulli assumatur.

Sin autem in partibus verendis aliqua vulneratio, ruptio, laceratio, vel læsio contigisset, tunc inspergunt pulverem radicis consolidæ majoris, ac

deinde pessos adhibent ex succis arnoglossæ, portulacæ, & albumine ovi paratos, applicando etiam hoc linimentum:

℥. Cortic. granator. ℥j.
lythargyr. subtiliss. trita ℥ ÷.
cum ol. ros. q.s.
f. linimentum mediocre,
cum linteolis imponendum.

Infans autem, ut supradictum est, mox post partum à suo funiculo umbilicali separandus, ligando, & constringendo prius dictum funiculum trium digitorum intervallo ab abdomine infantis vinculo lineo, vel serico, spatioque duorum digitorum exteriùs à vinculatione funiculum refecando, ubi refecto umbilico cruento subtilissimus pulvis cretæ, vel boli armeni, vel croci martis inspergitur, butyrumque recens insulsum linteoleptum imponitur, ad ejus consolidationem; Prognosis obstetricum de umbilico infantis talis circumfertur: Si ea ejus pars, quæ ventrem proximè respicit, rugosa, vel nodosa conspiciatur, quamlibet rugam, vel nodulum matri portendere infantem etiamnum ex ea pronascendum, nimirum tot pueros quot rugæ rubentes adsint, puellas autem, si ejusmodi rugæ albescant, quoties explanatus compareat dictus umbilicalis processus, & absque ullâ rugositate, toties matrem in posterum sterilem permansuram.

Porrò umbilico obligato (ex cujus retentione etiam magnitudo major, vel minor virgæ virilis prædicitur) infantulus balneo ex aqua dulci moderatè calenti (antiqui tamen Græci aquam fassam ad ejusmodi balneum insumpserunt ad firmationem meliorem cutis infantis) inferitur, ita ut

cor-

corpusculum aquâ mergatur, caput verò emineat, ac optimè abluitur eâ cautione, ne quicquam aquæ auribus illabatur, sinistrâ manu tenetur caput, dexterâ verò figurantur oculorum cavernæ, ac capitis decens figura comprimendo disponitur, & ab omni immunditiæ optimè mundatur, & gingivæ quoque suaviter, ac molliter fricantur, brachiola, & cruricula itidem decenter configurantur, adhæc digito auriculari præcipuè excretionum viâ, nempe foramina narium, & ani leviter ampliantur, & dilatantur, & quantum fieri potest, ad excernendum excrementa disponuntur, seu incitantur, immisso etiam ori digito ad tollendam omnem salivam inditoque in anum minimo digito primum stercus, quod meconium appellatur, removeretur, nec minùs aurium meatus, ac palpebræ probè aperiuntur, & exterguntur; antiquis verò Græcorum Medicis usitatum fuit guttulam olei oculis infantis instillare eum in finem, ut tubicæ, quibus constant, emolliantur, extergantur, & pueruli integrum visum recipiant; ne autem tenelli oculi à luce lædantur, lavacrum in loco obscuriori mediocriter tepente instituatur, manibus quoque pectus leviter comprimat, ut natura instigeret ad reddendam urinam, & quando sic ubique omni studio lotus, & mundatus est infans, tunc ad lenem ignem mediocriter calefactis linteis abstergitur, & resiccatur, linteisque pannis involvitur corpus, ac insuper aliud linteolum capiti circumtegitur, superadditisque demum aliis tegumentis pro cunjunctis regionis consuetudine infasciatur, longâque fasciâ, seu tœniâ, aliquoties circumactâ colligatur, omni-

bus membris in rectum situm positis, ne aliquod irregulari positione, & colligatione figuram curvam, vel intortam acquirat, fasciatus debite in cunas reponitur, ac in tanto interveniente spatio obtegatur, ut sine impedimento respirare queat, muscisque nullus relinquatur accessus ad infantem turbandum; Quando rursus à somno evigilat, obstetrix nonnihil sacchari pulverisati, vel mellis cocti, & non crudi cum pulpâ pomi assati deglutiendum præbeat, hoc enim remediî genere laxabitur, ac omnis superfluitas per secessum excludetur.

Unâ autem, atque alterâ horâ elapsâ, rursus fasciatione solvitur, ab excrementis extergitur, ac denuò omnibus corporis partibus; ac particularibus in rectum situm repositis, iterùm infasciatur, lactatur, ac in cunas reponitur, altero rursus eodem balneatur, artuumque configuratio reiteratur, idque singulis diebus ad minimum semel, vel bis, extensio autem sæpius, ne diutius in excrementis, & urinæ madidatione jacens exulceretur. Balneatio itaque, & membrorum sedula dispositio omni die per unum, vel alterum mensem repetitur, talique configuratione impeditur, ne ulla corporis pars deformis, & distorta evadat, qualibet etiam balneatione priùs in dorso, ac deinde in pectore, & anterioribus partibus fomentari, omniaque concava loca, nempe sub axillis, ad collum, & inguinibus bene mundari, & extergi debent. Adhæc oculi & aures sæpius linteolis, tepente aquâ, vel lacte humectatis extergantur, & mundificentur, inguina quoque ab urinæ aspersione detergenda, & ad

ignem sicanda crebrius veniunt, ne ab acredine lotii exorientur, quod si fiat, insperganter pollen hordei, vel farinæ asserum à vermibus exesorum, vel quod melius est, flore cinci (cincum autem species calaminaris est in igne liquefens, datque in ollis sublimatoriis flores, velut antimonium) & brevi iterum exesa cuticula consolidatur. A qualibet autem balneatione uberibus adhibetur, & lactatur, nullum quoque lac ipsi convenientius est materno, quod tamen ante tertium diem nato non detur, sed ab aliâ interim sugat, donec matris propriæ lac in mammis concretum prius sit emulsum, vel per certum ad hanc rem instrumentum exsuctum, quod ita paratur, ut ipsa puerpera sibi hoc lac vitiosum per illud exsugere valeat. A lactatione cunabulis redditur, eorumque consuetâ agitatione, & cantilenarum modulatione in somnum consopitur.

Lactatio sæpius in die fieri debet, modò ex unâ, nunc ex alterâ mamâ, nutrix verò manu papillam osculo infantis insertam quasi exprimendo teneat, ne infans opus habeat operosâ suctione primam lactis stillam extrahere, at semel stillans faciliè instat filtri pergit suctionem levem sequi, sed nunquam in lavacro lac sugendum ipsi præbeatur, prout & adulti in balneis non impunè bibituri essent, ut in nobis ipsis in juventute experti sumus, ita etiam infans in suo balneo sine gravi noxâ non lactaret. Quando autem plorat, aspiciatur fasciæ ligatura, an forsan ex distortionem ejus infans, malè habeat,

vel aliquid pungitivi adsit, & ipsi molestiam inferat, vel rursus sitiat, vel in nimio æstu jaceat, quod ex rubedine vultus animadvertitur. Quamvis autem maternum lac infanti præ omni alio optimè conducat, sæpe tamen ob vitium mammarum matres coguntur nutrices substituere, quod si ita eveniat, eligenda est integræ valetudinis, ampli pectoris, grandioris staturæ, mediæ ætatis, seu inter vigesimum septimum, & quadregesimum ætatis annum, quæ mediocriter sit mammatâ (nam neque nimis parva, nec nimis vasta ubera lac optimum habent) & ad minimum ter peperit, non salax, potatrix, munditiæ negligens, sordida, tristis, vel melancholica, cujus etiam lac prius examinari debet, an inculpati vices gerat: Sicuti enim vinum Cos tantummodò bonum est seu colore, odore, & sapore præstans, ita etiam itidem lac bonum excellere debet colore, nimirum albissimo, odore, nempe suavi, & sapore videlicet dulci, & consistentiam habere mediocrem, id est non nimis spissam, vel aquosè tenuem, cujus proba est, si ejus gutta stilletur super unguem pollicis, vel tersum speculum, in rotunditate persistat, nec defluat. Ab hac qualitate si lac defleat, colorisque sit flavescentis, lividiusculi, odoris injucundi, vel subæridi, saporis nauseosi, insueti; subamari, vel salsi, & faciliè acefcat, consistentia promptissimè defluat, vel casefcat, tale lac eandem, ex qua desumptum est, minùs prosperè valere arguit, ac infanti noxam parit, nempe caseosum lac astrictam alvum, inappetentiam,

& vomitiones ; aquosum verò tormina,
& flatus ; flavescent fluxum ventris,
& pustulis ardentes ; salsum autem
scabiem, & prurimum.

Non rarò tamen lac inculpatum vi-
tiatur, si nimirum nutrix pravo uti-
tur cibo, & inconvenienti diætâ, con-
veniens enim requirit, ut moderato
exercitio corpus moveatur, aliàs in-
star stagnantium paludum fracescit,
& putredinem concipit, item ordinem
in cibo, potu, & somno servet, tali-
busque alimentis nutriatur, quæ faci-
lis sint concoctionis, & laudabilem
cruorem generent, à contrariis au-
tem, & è stomacho sursum vaporanti-
bus absterneat, præcipuè à capis, al-
lio, porro, caseo putrido vetusto, bras-
sica doliis conditâ, carne suillâ, fu-
matâ, salitâ, succidiis, & ab his,
quæ salacitatem stimulant, quibus mi-
rum in modum infans lactans lædi-
tur, imprimis si nutrix iterum conce-
pit, nequaquam ergo talis ulterius
lactet, sed vel infantem ablactet, vel
alia nutrix substituatur, donec infans
sesquiannum, vel ad summum bien-
nium ætatis agat, tuncque lacti desue-
cat, & alimento solidiori assuefiat.

Interim si alii defectus lactis in-
guerent, remedia convenientia adhi-
beantur, pro exemplo : Si lac immi-
nuatur, indaganda est causa, & si ab
indebito aliquo cibo, vel potu de-
pendeat, abdicandi sunt, si ex paucio-
ri alimento, liberaliori detur locus,
fovendo simul mammas calidis vesti-
bus, quas & sæpiùs confricare con-
venit, ac oleo quodam temperatæ ca-
lesfactionis inungere, nempe oleo iri-
no, anethino, vel fœniculi, præmisso
forti ex decoctione ficuum, fœniculi,

althææ, malvæ, & similitum.

Introd assumat ejusmodi pulverem :

℞. Semin. fœniculi,

anisi,

seseli,

apii ana ℥ij.

rad. cardui Mariae ℥ij.

piperis longi. ℥ij.

sacch. albiss. ℥iij.

m. f. pulv. subtilissimus.

Vel ℞. Sem. napi,

pastinacæ,

fœniculi,

seseli ana ℥iij.

lini ℥j.

cinnamomi acuti ℥ij.

sacchari ℥ij.

m. f. pulvis.

Cujus ℥ij. vel largum pugillum in
vino generoso, horâ unâ ante pastum
accipiat.

Si verò lac nimîâ copiâ abundet, mi-
nuendus est nonnihil cibus, ac potus,
imprimis in hisce, quæ multum nu-
trimenti dant, ut sunt ova sorbilia,
carnes, & vinum, vena quoque est
(præterquam mox à partu) secanda,
antequam verò remedia ad exsiccan-
dum lac in uberibus applicentur, emul-
gendum priùs est lac illud jam in
mammis existens, ne à remediis in
massam duram coaguletur, seu conge-
letur, tum sequens convenit.

℞. Pulv. gallarum,

& Cumini

ana. q. p.

Coquantur in aceto vini, & intin-
ctis spongiis, vel linteis hic decoctio-
nis liquor calens fomentando mam-
mis applicetur. Idem potest fieri deco-
ctione lapidis arenosi albi in aceto, vel
herbæ, & radice hyoscyami ita in ace-
to bullitæ, vel decoquantur lentes in

pultem, & ex eis cataplasma mammis superponatur.

Reliqui lactis defectus diætâ corriguntur, si nimirum nutrix alimentis, potuque, & aliis rebus convenienter regatur, vitando omnia nimis acria, aultera, copiosa aromata, potum inebriativum, pisces, carnem ferinam, & similia, cavendo quoque ab iracundiâ, lasciviâ, forti corporis exercitatione, vel labore, balneatione, multâ ingurgitatione, inprimis autem ab ebrietate.

Porro etiam modus in lactatione infantis servetur, nimium enim lac, quo ventriculus ejus obruitur, corrumpitur, gravat, & variam ut intemperantia in adultis morbositatem parit, quia omne nimium etiam rerum optimarum vertitur in vitium.

Nutritimentum infantis quod attinet, in hoc lac maternum palmam reliquis omnibus, mensibus prioribus mox à partu præripit, verùm partibus corporis circa mensem quartum augmentum in extensione capientibus, etiam capacitas ventriculi ampliatur, ideo cibus quoque aliquantulum materialior sensim ventriculo porrigatur necesse est, quem in finem pultriculæ è polline triticeo, & lacte vaccino, addito modico sacchari, vel medullâ similageâ contritâ cum lacte coctâ parantur.

Tandem juxta præcipuorum Methodicorum veram doctrinam cuilibet infanti propriâ matris lac præ ullo alio convenientissimum quidem est; verum enim verò si mater connatam habeat vitiositatem, ita ut sit furtiva, mœchatoria, stolidâ, morbida, vel pravo victu confirmatum habitum morbosum introduxerit, tunc ipsius

lacti pariter vitioso, utique aliud ex nutrice optimè constitutâ necessario longè præferendum est. Imò maritus ipsius id cognoscens bene facit, si in truncum sylvestrem, si fieri potest, surculum hortensem, optimæ qualitatâ inferat, id est vitiosæ matris infanti ingentiam indolem, & morbositatem, per lactis melioris notæ transplantationem corrigat quantum corrigi possit, cetera Deo optimo maximo commendans.

C A P. XVI.

De lactis coagulatione.

Non infrequenter lactantium mammæ lactis coagulatione, & caseoso coagulo affliguntur, cum vasa illa lactifera lacte nimium replentur, & distenduntur. Hic tumor interdum totam mamam, interdum ejus partem occupat, ac postmodum multa parit incommoda, nisi maturè obstitatur; quapropter doloribus, & non raro febribus lactentes torquentur, quinimò in sapore, & consistentiâ lac depravari solet.

S I G N A.

Tumor hic facillè cognoscitur; nam adest mammarum durities, modò minor, modò major, modò totam occupat mamam, modò unam tantum ejus partem, adest pariter dolor, & quandoque rubor, & malo procedente, febris supervenit, inflammatio, & exinde suppuratio.

C A U S A E.

Causæ quærendæ sunt, vel in ipso lacte, quod præ aciditate in grumos concrevit, & caseatur, vel in quolibet alio

alio acido aliunde cum lacte allato: siquidem lac copiosum occultat acidum, & diutinâ in mammis retentione antequam exfugatur, vel emulgeatur, acidum exerit, coagulatur, non secus ac quodlibet aliud lac foris in vasis repositum acescit, quod etiam videmus brevi spatio acescere, instillato aliquo liquore acido mox caserri, ac in serum, & grumos separari. Hinc lac coagulantes, & caleantes coagulo utuntur hædino, quod est lac summè acidum, & cautè ad hunc finem servant, & coaguli hædini defectu, lacte siculneo utuntur, quod est summoperè acidum. Idem etiam contingere potest post nimium refrigerantium, vel calefacientium usum applicatorum, quæ aquosiorum lactis partem exhalare faciunt, crassiori relictâ. Item coagulationem inducere possunt omnia ea quæ lacti aciditatem conciliant, inter quæ primatum obtinent mæror, terror gravis, & præcipuè panicus, rerum acidarum supra mammas applicatio. His viâs accidit prava ratio, acetariorum, vel rerum acidarum abusus, &c. Exindè tumor, dolor, rubor, & mammarum inflammatio.

Nonnulli sub mammarum inflammatione lactis coagulationem comprehendunt, sed frustra laborant; siquidem inflammatio est solius sanguinis, & non lactis soboles, & licet statuant mammarum inflammationes duas habere causas immediatas, sanguinis copiam, & copiam lactis, extra rem loquuntur, nam unâ cum lacte putrescente, sanguis calore, & dolore impeditus grumescit, vel elabitur, & etiam putrescere incipit.

P R O G N O S I S.

Lactis coagulatio plerumque sponte

cessat, ut remediis opus non habeat; Interdum nisi convenientia applicentur remedia, & præcaveatur, inflammationem, febrem, apostemationem, & quandoque ex Chirurgi ignorantia, fistulam accersere solet. Interdum quoque dum lac induratur, scirrhus, & non rarò cancer inde oritur.

C U R A T I O.

Curatur hic tumor, si à nimio proventu promoveatur lactis imminutione, si verò ab illius coagulatione in coaguli educatione, vel resolutione. Educitur lac in puerperis, quæ lactant, ore infantis, quod si unus non sufficiat, plures adhibeantur. Sunt in hac nostrâ civitate quædam mulierculæ, quæ sibi hac arte victum quæritant, lac è mammis sugentes, & laudè vivunt. Solent & pauperculæ mulieres adhibere catellos. Vel ab ipsâ matre emulgeatur, vel exfugatur instrumento suctorio ex vitro, quod vulgò *succarola* vocatur, vel amphorâ prolixum collum, & ventrem amplum habente, quæ immergatur in aquam calidam, vel ad ignem calefiat, ejusque orificium immediatè papillæ applicetur, & prematur; nam ab amphoræ refrigeratione papilla in amphoræ collum intruditur, & lac guttatim extillat. Hoc utimur artificio, præcipuè ubi papillæ non satis patent, vel non satis se exerunt; extrahuntur hoc artificio, & patientiores fiunt.

Inter remedia, quæ lac dissolvunt coagulatum, sunt *spiritus salis armoniaci dulcificatus ad guttas vj. spermaceti*, quod grumos quoscumque dissolvit à 3— ad j. *oculi cancrorum, antimonium diaphoreticum, mumia, pulvis asellorum ad ʒj. Item semen fœniculi, cumini, chærefolium, mentha, calamintha* internè sumpta. Valet etiam *seminis*

nis anetbi ℥j. quolibet mane.

Exteriùs suas meretur laudes *Emplastrum de spermase ceti*, cujus compositio est :

℥. Cera alba ℥iv.

spermatis ceti ℥ij.

gum. galb. in aceto diss. lüt. ℥j.

m. f. f. a. emplastrum.

Per quod liquatum trahatur tela, fiatque vulgò dictum spanadrapum, utrinque alternatim applicandum. Hoc emplastrum lac in mammis à coagulatione non tantùm præservat, sed etiam coagulatum iterùm solvit, & discutit, aut restituit. Exteriùs etiam commendatur *essentia mentha* inuncta, sed magnâ cum cautela adhibenda est, ob infelices eventus, quos ex aliorum applicatione observavimus : Verùm tutior est *mentha succus*, qui lac coire, densarique in caseum non patitur, si ejus folia lacti immergantur, imò si coagulatum erit, hujus succi guttas aliquot instilles, statim solvitur, & in pristinam reddit. formam. Ex hoc experimento habemus, quod quoties lac in mammis caseosam nanciscitur coagulationem, corrumpitur, ac inflammationem accersit, tumorem, & apostemationem indubiè parit; aptissimum itaque, & præsentaneum remedium est, si calido menthæ succo mammarum foveantur. Item si in infantium ventriculis lac caseat, quod ex adstrictâ alvo, inappetentiâ, & vomitionibus conjectari oportet, eodem menthæ, succo, vel ejus syrupo succurres. Nos pro experimento habemus *inunctionem ex oleo ros. omphacino, & cera*, qua lac in mammis coagulatum dissolvimus, & multas mulieres ex imminenti apostematione eripimus.

Vulgares pro hoc curando affectu multa vulgaria præscribunt epichemata, foras, inunctiones; verùm quia in unoquoque præcipuè admiscetur *acerrum*, vel quandoque *hædi coagulum*, potiùs ob aciditatem malum adjucent, quàm resolvunt. Quòd si dolori accesserit mammarum durities, & rubor ob inflammationis metum, tanquam arcanum commendatur *Sambuci Rob. linteo* obductum, & calidè quousque perferre poterit mulier singulis horis mammis applicatum: hoc enim remedio lac resolvitur, & ab inflammatione præcavetur.

His internis, & externis medicamentis attenuantibus, & solventibus adhibitis, si præveniri, aut impediri suppuratio nequit, vel quia Medicus non statim accersitus fuit, vel quia vulgaria adhibuit medicamenta, tunc admoveenda sunt illa quæ ipsam promoveant, ac capite de inflammatione descripta sunt, & juxta nostram methodum tota curatio peragatur; verùm quandoque contingit, ut mamma ad sanitatem perducere non potuerit, quia lac ab abscessu emanat, tunc lac exsicceetur in utraque mammâ, aliàs frustra laborabit chirurgus.

C A P. XVII.

De Mammarum inflammatione.

Mammæ variis tumorum generibus infestantur; nam cum glandulosâ consistit substantiâ, ita ut nihil sint, quàm corpusculorum glandulosorum quamplurimorum perexiguorum congeries, & ex aliâ parte grandiora vasa à naturâ

receperint ob commodiorem lactis generationem, ad quem usum potissimum sunt formatae, tunc omnes cujuscumque generis succos recipiunt, cum tenues, tum crassos, frequentius tamen inflammatoriis tentantur tumoribus; nam facile in iis lac concrefcit, & concretum tensiones, dolores, inflammationes, & febres advehit. Præter inflammationes non raro scirrho infestantur, tum à principio, nec alteri succedens affectui, sed etiam inflammatoriis secundariò, scilicet tumoribus succedentibus; nam cum raro mulieres ab initio Medicorum consilia advocent, & in his casibus facile obstetriculis, aliisque fœmellis se committant, quæ varia, atque diversa administrant medicamenta; quibus facile tenues particulæ discutiuntur, crassioribus relictis, iisque induratis in scirrhi dispositiones transmutantur, quinimò ex his facile quoque ad canculos perducuntur. Primò de inflammatione tractabimus, quæ frequentius in iis generatur, & potissimum in puerperis, vel ex sanguine ad mammas concurrente, vel lacte in iis detento; nam cum hac nostrâ tempestate plurimæ enixarum, quæ suos partus alere nequeunt, vel nolunt, meritò hujusmodi tumoribus infestantur, lacte in mammas detento, & eò magis si per uterum non rectè purgentur. Addimus etiam, quòd pleniori utplurimum utuntur victu, pullis, scilicet contusis; juribus consumptis, carnibus, ovis, & similibus, & quod magis facit, vino græco generoso utuntur, à quibus causis sanguinis plenitudo, moles augetur, quæ ad mammas ipsas, ut diximus, recurrens, promptè inflammationes excitat.

Musitanus de Morbis Mulierum.

S I G N A.

Vera mammarum inflammatio facile cognoscitur ex tumore duro, rubro, calido, & dolente, & vehementi in mammas pulsatione, his conjungitur quoque febris, quæ inflammationis sociæ semper existit.

C A U S A E.

Pro mammarum inflammatione statuunt vulgares chirurgi sanguinem ad ipsas recurrentem; verum inquirunt, nunquam exquisitam, & sinceram in iis fieri inflammationem, & ad sanguinem excrementitium confugiunt, ac propterea utplurimum spuriam, & illegitimam fieri, secundum quod sanguis vel biliosus, vel pituitosus, aut melancholicus fuerit, vel horum omnium naturam sapit. Ex sanguine bilioso inflammatio gignitur erysipelatoza, seu ad erysipelatis naturam vergens; ex pituitoso provenit œdematoza; ex melancholico deinde oritur scirrhoza, seu scirrhozæ dispositionis particeps, seu tandem quodam modo has participabit omnes, ubi sanguis horum omnium particeps fuerit. Verum errant humoristarum scholæ, nam inflammatio ad erysipelatis naturam accedens, esset pernicioza, quia ab erysipelate suppuratio malum, quod in inflammatione oppositum experimur; si esset œdematoza, nunquam suppureretur; si scirrhoza, insanabilis: & itaque vanum quaternarii humoris figmentum.

Vera mammarum inflammatio fit à nimia sanguinis ubertate, vel incallescenciâ, ob menstrua, vel lochia suppressa, vel imminuta, vel ob plenior

D d rem

rem victum, qui ubi uber, vel impurus ad ubera regurgitat; maximus enim consensus, & confluxus est ab utero ad mammas, ac in vasculis capillaribus hærens, ac stagnans, imò extra ipsa vascula in laxam mammarum substantiam elabitur, ibique à circulatione impeditus concrefcit, ac acescit, hinc tumor, calor, pulsatio, & inflammatio oboritur. Poteft etiam ab externis causis etiam contingere, nempe à contusione, lapsu, ictu, nimia vestium stricturna, repentinà post calorem perfrigeratione, ac sudoris erupri percussione. Item ab animi affectibus, nempe terrore, irâ, zelotypiâ, lascivâ concupiscentiâ; nihil enim potentius uterum afficit his affectibus, & per consensum etiam faciliè mammas.

PROGNOSIS.

Mammarum inflammatio non est contemnenda, licet aliorum calidorum tumorum respectu per se minùs periculosa sit, partium tamen affectarum ratione sæpe perniciofa evadit, & propterea quia mammae laxâ substantiâ multis præditæ sunt glandulis, caloremque habent debilem, faciliè eorum inflammatio vel in abscessum, qui in fistulam abire solet, vel in scirrhus, vel in canculos degenerat.

CURATIO.

Curationem perficiunt vulgares, primò tenui, & refrigerante victu cum abstinentiâ à carnibus, vino, & quæcumque plenior generant sanguinem, interdiciunt. Deinde si sanguinis copia in corpore redundet, unde afflu-

existiment, & potissimum si à menstruorum, vel lochiorum suppressione, vel imminuto fluxu inflammationem provenire suspicentur; primò venam in talo tundunt, vel crura scarificant, & inde venam in cubito aperiunt. Si uterus non sit in causâ, illicò venam in cubito secant, & reiterant. Verùm hæc sanguificinâ affluxurum erit, præcavere student, & non quod urget, avertunt; affluxum, & elapsum intra laxam mammarum substantiam, licet totum exhaustiant, non attingunt. Si vitiosi humores affluant ad mammas, & sanguinis affluxui, & inflammationi ansam præbeant, lenia exhibent medicamenta. Verùm si centies purgarent, nunquam inflammationem curabunt, nisi in resolutionem, vel suppurationem abiret, imò purgantia inflammationes semper in pejus mutare solent.

At quia inflammationis indicatio apud vulgares est inflammatae partis refrigeratio, propterea refrigerantibus, ut dicunt, utuntur: imponunt ergò sæpius supra mammas linteum poscâ madidum, vel

*R. Succi lactuce,
portulacæ,
solani ana ℥. j. ÷.
olei ros. ℥. ij.
chamomeli,
ateri ana ℥. j. m.*

Verùm hæc frigida, & repellentia periculosa sunt; nam calorem labefactant, & faciliè mammas in lapideam duritiem adstringunt, unde scirrhi curatu difficiles, & quandoque cancri oriuntur. Tandem discutientia adhibent, ut

*℥. farina fabar.
lupinor.
semin. lini,*

semnegraci,

fœnugraci.

Pulv. flor. chamemel. ana ℥. j.

coque, & adde

ol. chamemel. ℥. ij.

f. cataplasma.

Quod si materia non discutiatur, & tumor non minuatur, alterutrum metuendum est, vel ut materia induretur, vel ut suppuretur. Si induratur, emollientibus utuntur, ut

℥. fol. malva m. j.

coque ad putrilag. & adde

farina semin. lini,

pulv. radic. altheæ,

flor. chamemeli ana ℥. j.

coque iterum, & adde

ol. sesamini ℥. j.

f. cataplasma.

Vel inungunt oleo lumbricorum terrestrium.

Si inflammatio ad suppurationem vergat, suppurationi incumbunt Emplastro diachylonis, vel pane triticeo in lacte cocto cum pauxillo croci, vel sequenti cataplasmate, ut

R. fol. malv.

althea ana m. j.

ficuum num. V.

farina semin. lini,

fœnugraci ana ℥. j.

fermenti ℥. ÷.

coque in lacte vacco, & adde

unguenti basilici ℥. j.

Croci ℥. j.

m. f. cataplasma.

Vbi pus generatum est, abscessum ferro aperiunt, pure educto, ad sanguinis fluxum sistendum, stupam cum ovi albumine conquassato applicant, quam post viginti quatuor horas remonent, & per longum tempus digestivo regunt, post quod unguentis incarnantibus, & cicatrizantibus utuntur.

Inflammationis mammarum curatio in sanguinis obstruentis, vel elapsi resolutione consistit, unde medicamenta conveniunt, quæ pristinæ circulationis restitutionem promovent, & reliquas particulas vitiosas, & terrestres per convenientia emunctoria eliminant, sive per alvum, urinam, menses, sive transpirationem, hujusmodi sunt diaphoretica, ut aqua stillatitia cardui benedicti, cherafolii, bardana. Item spermæ ceti, sanguis hirci ad pleuritidem, c.c. sine igne præp. stibium diaphoreticum, bezoarticum minerale, sulphur auratum diaphoreticum, spiritus cornu cervi, oculi cancerum, sal volatile cornu cervi, cardui sancti &c. diaphoretica, quæ in aliis inflammationibus descriptissimus.

Exteriùs conveniunt spiritus vini camphoratus, crocatus, aqua Regina, Hungaræ, si dolor urgeat, aqua spermatis ranarum tepida, vel aqua vitrioli, vel epithema ex thure, & myrrhâ cum vino coctis, & tepidè applicatum. Item emplastrum de spermæ ceti, vel bis in die admoveatur de ung. altheæ, quod egregiè resolvit, & discutit.

Quod si pristina fluiditas sanguinis reparari nequeat, quia inflammationis materia pus concepit, suppuratio potius promovenda, quàm præpediendâ, eam promoveamus emplastro filii Zacharia, & mucilaginis, vel sequenti cataplasmate, ut

℥. Rad. alib.

lilior. albor. ana ℥. j.

fol. malva,

mercurial. ana m. j.

Coquantur ad mollitiem, quibus confusis, adde

farina tritici,

hordei ana ℥. ÷.

D d 2

butyri

*butyri recentis ,
ping. gallina ana ℥. j.
o. chamamelin. q. s.*

*fiat cataplasma ,
tepidè imponendum.*

Pus jam genitum esse cognoscimus ex febris, caloris, doloris, pulsusque in mammâ remissione, & tumoris in acumen, sub quo inundatio percipitur, elevatione, rectissime fit, si pus quamprimum effundatur; tunc sequenti cataplasmate opus perficies, & complebis: *Capa sub cineribus assata, & cum axungia porcinâ, & modico saponè Neapolitano subacta citò abscessum rumpit, vel emplastrum Apostolicum.* Caterum emplastrum nostrum benedictum, quod cap. de strumis ingenue communicavimus præstantissimum erit, quasi Dei benedictionem in hoc persanando morbo consequutum sit; nam solâ superpositione, & renovatione abscessum maturescere facit, aperit, & sanat, ut nos experti, nec in mammarum abscessu alio usi sumus usque adhuc citò, tutò, & jucundè plusquam centum mulieres hoc morbo affectas curavimus. Ita hoc emplastrum omnia alia excedit hoc in curando morbo, ut mulieres hoc morbo affectæ, quibus hujus emplastri pauxillum tradidimus, & seipsas absque chirurgi quotidiano usu curarunt, emplastrum pro mammarum apostematibus appellavêre.

Si abscessus sponte non rumpatur, non scalpello aperiendus est, quia mulieres sunt delicatulæ, & instrumentum ferreum pro aperture abhorrent, sed aliquantisper præstolandum est, & indubitanter opatum à nostris medicamentis consequenter effe-

ctum. Quodd si metus sit in morâ, sed dulò aperiendus est brevi incisione, se in loco decliviori, ut puri commodiot detur commeatus, quo factò, sensim pus evacuandum est, deinde pauxillum, turundâ medicamine imburâ, amplius fiat abscessus orificium, quod idem observandum est, si sponte rumpatur. Abscessum apertum mundifica non vulgari methodo, sed summam adhibe diligentiam, & exquisitis utere medicamentis, cum mammarum substantia sit spongiosa, & cavernosa. Primò igitur aliqui apertum abscessum vulgari digestivo digerunt, quod utique per aliquot dies non improbamus, si post quos huic *mel rosatum simplex* imminueris, & optimum digerens, & mundificans efficies, deinde *turundis oleo nucis juglandis utere, vel balsamo sulphuris terebinthinati*, tandem persanatur *emplastro diasulfuris Rulandi, vel fodicationum Paracelsi, vel oppodeldoch.*

CAPUT XVIII.

De Morbo Pilari.

QUIDAM Medici inter mammarum affectus referunt malum pilarem, quod Græci Trichiam appellant, sic dictum à pilo, qui in mulierum mammis post partum invenitur, & cum lacte excernitur, neque veteres Medici de hoc ambigunt, & sæpe hoc malum, sed non verum pilum in lactantibus observavimus, cujus quoque *Aristoteles lib. 7. de hist. animal. cap. 11.* mentionem facit, statuit namque si pilus poculo haustus sit dolo-

rem

ram moveri in mammis, qui non fedatur, donec pilus vel expressus exeat sponte, vel cum lacte is extrahatur.

Hanc ineptam Aristotelis sententiam Hieronymus Cardanus, & Thomas à Veiga sequuntur, & ineptè credunt pilum lactationis tempore ad mammas pervenire posse, vel eporum, vel cum cibo sumtum, quia attracti-virtus in mulieribus tunc valida urget, vel ob sanguinis ad mammas confluxum, & partis laxitatem, vel cum chylo celeriori fluxu agitatum ad mammarum tubulos, & ipsum tandem lactis receptaculum delatum, ex quo cum lacte per papillarum cuniculum quendam ejectum, qui ex eodem prominet aliquà parte, ut digitis, vel vossellâ se facillè præber extrahendum.

Nec nos majora, & devia movent exempla; refert enim Langius lib. 2. epist. 40. de juveniculâ quadam in Principis cuiusdam Germani gynæceo, quæ cum sese ad speculum adornaret, ærentis ore aliquot acubus, quibus peplum affigeret, ab amasio à tergo clanculum ac edente intra scapulas percussa, acus deglutivit, quis post biennium, illæsis ureteribus, eminxit. Item Alexander Benedictus narrat de puellâ Venerâ, quæ acum deglutiverat, eamque post biennium eminxit, calculo incrustatam. Antonius Benevenius refert, quòd mulier Hetrusca, acum cupream deglutiverat, quam triennio inde, juxta umbilicum sana excreverat. Narrat Helmontius de injectis materialibus §. Vilardie anno 1636. Rusticus mihi notus vo-

lens saginare vaccam, illi quædam poculum dedit, cui incoxerat olera cum furfuribus. Tandem emaciatur in die magis, capitque dextero crure claudicare: casâ vaccâ, inventus est brevis culter uxoris suæ, in capulum buxeum retortus, inter costas, & homoplata abditus: rustica enim concidendo rapam, cultrum inter olera reliquerat eumque vacca bibendo deglutiverat. Hæc, & alia exempla, an vera sint, fides sit penes suos autores. Vnum tantum scimus nos deglutitos nummos, lapides, metallorum fragmenta, clavos, & id genus alia per anum excreta fuisse.

Has aniles fabellas credat, Judæus Apella, quod nos non ita facillè Aristoteli, ejusque procuratoribus per epistolam assentimur; sed cum cordatis Viris, Vesalio, Mercuriali, Sennerto, & recentioribus aliter sentimus; non enim per tot angiportus, tenuisque anfractus ab ore ad mammas pilum duci posse arbitramur, etiam si mammarum illum fortè, cum in ipsarum venis consisteret, amplexura essent. Certum est pilos in tot coctionibus immutatos permanere, cum compactioris sint substantiæ, verum hoc potius nos movet si pili facillè ciborum reliquiis adhæreant, cur non cum facibus per intestina, tanquam per liberius potius ostium, quàm per tot exilissimos meatus, totque anfractus ad mammas usque deriventur; dicimus itaque hæc pilos in mammis generari. Quid autem sint, sub iudice lis est; Mercurialis namque sanguinis fibras esse putat, cæterum sanguinis fibræ à sanguine non separantur, sed totus ad mam-

mas affluit. Alii probabiliter statuunt in mammis hos pilos generari, ut in aliis corporis partibus pili generantur, & ex iis excernuntur quemadmodum in renibus, urinariisque meatibus, & per urinam excretos fuisse testantur fide dignæ observationes, & hos nobis multoties autopsia demonstravit, sed nec horum genesim adducunt. Puerile namque est cogitare pilum haustum ventriculum, meseraicas, jecur secundum eorum sententiam, pertransire, & ad mammarum cavernas per mille anfractus pervenire.

S I G N A.

Pro morbo pilari in mammâ adest rubedo, ingens dolor, rigor, febris, capitis dolor, & totius corporis lassitudo, & alia symptomata, quæ pilus ibi generatus excitat, dum exitum quaerit.

C A U S A E.

Pili causa in mammis est natura lasciviens in succo alimentitio, quem assimilare deberet, & non solum non assimilat, sed facultatis assimilatricis errore in hoc aliquid juxta exilium partium situm transmutat, videtur pilus, sed reverà non est talis, sed quid pilo analogum. Hoc idem, & alia plura in abscessibus frigidis, atheromate, steatomate, & melliceride observantur, tunc cum solida continent corpora, ut ungues, pilos, lapides, spinas, variorum insectorum figuras, &c. Hæc etiam quandoque in mammis accidunt, & interdum præter naturam generantur pili. Lapidem scribit *Bald. Ronsfens* in mammis genitos se observasse.

Narrat etiam se novisse mulierem, quæ cum gravissimis uberum doloribus exagitaretur, ei dolor non prius desierit, quàm apertis vomicis urinaque vermes profilierint. Sunt mammæ exquisitissimi sensûs, unde facilè à rebus præter naturam in ipsis genitis læduntur: hinc dolor, ex quo partis contractio oboritur, & in glandulis obstructio, ex hac, lactis stagnatio, demum aciditas, hinc sanguis in vasis capillaribus stagnat, & tot, quot in signis enumeravimus symptomata, emergunt. Vnde evenit quandoque, ut inflammationi, & lactis coagulationi mammatum trachia succedat.

P R O G N O S I S.

In mammarum trachiâ libenter, extracto, vel extincto pilo, evanescunt symptomata, quod si in longum protrahatur tempus, pili eliminatio, in abscessum degenerare solet.

C U R A T I O.

Hujus morbi curatio in pili eliminatione consistit, unde si sponte non exeat, lac sugendum præbeatur infanti, & leviter exprimatur, vel si ex papilla promineat, digitis, vel forcipulâ extrahatur; quod si reluctetur, exterius mamma *cancrorum surviatilium, vel marinorum succo* illiniatur. Interea chirurgos admonitos esse volumus, ut à frigidis, & repellentibus, quæ ceu venena vitanda sunt, se abstineant; est enim humorum affluxum, & suppurationem impediunt, succos tamen stagnantes magis incrassant, & ad resolutionem reddunt inhabiles, & glandulosum corpus mammæ corruptioni facilè

facile obnoxium reddunt. Eapropter interius, & exterius varia diaphoretica adhibeantur, quæ obstructions referent, & aciditatem emendent.

CAPUT XIX.

De Papillarum fissuris.

Mulierum gravidarum, aut puerperarum, præcipue lactantium papillæ, non secus, ac oris labia, anus, uterus, volæ manuum, & plantæ pedum, interdum fiuntur, rimulas, fissuras, seu scissuras, quas rhagades vocant Græci, contrahunt, quia tenerimâ obductæ sunt tunica, acerbos patiuntur dolores, maxime dum lac sugit infans, ubi alias eadem papillæ sanæ existentes potius ab infantis suctione, titillationem, ac veneream sentiunt voluptatem ob inter mammæ, & uterum consensum. Aliæ foveâ, hoc est rimâ in papilla molestantur.

SIGNA.

Hic affectus nullo alio indigent indicio, præter inspectionem; sunt enim ulcuscula rimosa, & quandoque maxima veluti fovea in papillæ foraminulis, valde molesta, & dolorifica, & maxime inter sugendum, & ob dolorem acerbissimum sustinere non possunt lactantes, ut mammæ sugantur, ex quibus quandoque sanguis, & quandoque ickor, seu corrupta lymphæ stillat.

CAUSÆ.

Oritur hic affectus à nimia cuticulæ ténacitate papillas ambiente, quæ ob

fortiorem infantis suctionem dividitur, cum à gingivis, aut à dentibus papillæ mordentur. Sæpe excoriantur, ab infantium ore aphthis, aliisque ulceribus malè affecto, vel à lactis effusi particulis sponte & continuo affluentibus, in papillis adhaerentibus, non rectè absterfis, & acescentibus, vel à falsâ lactis acrimoniâ ipsas etiam mammæ, & partes vicinas, ad quas pertingit, excoriant; vel à particularum salinarum, vel acidarum in cutaneis papillarum poris existentium dominio, à quibus papillarum tunica in fissuras diffinditur, vel ex lymphæ benignioris & oleosæ defectu, papillarum teneritatem, vel rigiditatem non inungentis, & emollientis. Huc referimus causas externas, ut sunt aer in calore excedens, aut nimis frigidus, & acris, qualis in Martio, & à constitutione Aquiloniâ dominatur, quia tum temporis aer multum acidi nitrosi in se continet, unde in his, qui teneriori cuticulâ præditi sunt, fissuras in labiis, & manibus excitare solet.

Producitur fovea à fibrarum disruptione inter fissuras existentium, à fortiori adhuc acrimoniâ acido-salinâ in fissuris collecti productâ, quæ fit à lymphæ benignioris, & oleosæ defectu, tum glandulas, tum fibras humectantis, & illinientis, ne tam facile à quadam externâ injuria distrumpantur.

PROGNOSIS.

Papillarum fissuræ & foveæ non solum molestæ sunt, & acerbissimo dolore conjunctæ, sed si diutius durant, difficulter sanantur; quia ob infantium suctionem, nulla, aut exigua papillis datur quies, & in prava transfunt,

eunt ulcera, ob acre ibidem adhærens, unde sæpe tota corroditur, & absumitur papilla, & mulieres ad lactationem planè redduntur ineptæ.

CURATIO.

In minimis his affectibus, ita diætâ observanda est, ne saltem auream excedat mediocritatem, aliter Medicus, & medicamenta incassum laborabunt. Aërem frigidum, & aquilonium vitet ægra, nec tali aëri papillas exponat.

Putant vulgares hos affectus ab humorum bilioforum acrimonia, vel siccitate, à quibus cutis disrumpitur, & eroditur progigni, ideoque bilis acrimoniam obtundentibus, eos curari credunt, ac proinde linimentis ex semine Psyllii, & cydoniorum utuntur, quibus tutiam, cerussam, oleum rosatum, aut liliorum, vel butyrum recens, vel anatis axungiam admiscent. Lactantibus verò antequam infantis ori papillas inferant, imponunt, & aquâ rosarum abluantur. Si dolorem in ipsâ suctione lactantes sentiant, papillis calicem stanneum, vel argenteum, superiori parte perforatum, mammæ respondens, papillâ uberis recens vaccæ mactatæ testum apponunt, & infanti papillam illam vaccinam sugendam præbent; sic enim infans suget, & labiis papillam fissam, & dolentem non attinget, & lac suget. Ad præcautionem ultimis tribus gestationis mensibus, ne papillæ findantur, nonnulli capulas, aut pileos è cerâ paratos, abietis resinâ plenos, thoraci alligatos excogitarunt, quos papillis superimponunt, ne decidunt, ubi resina absumpta est, novam infundunt.

Ad papillarum fissuras, & foveas curandas necessaria sunt medicamenta, quæ particulas acido-salinas in papillis collectas, vel aliunde suppeditatas emendant, hebetant, & diluunt, qualia sunt diaphoretica; ut *antimonium diaphoreticum*, *bozoarticum minerale*, *catera*, vel remedia porosa, & volatilia sæpius exhibita. In parte conducunt *terra exanimata vitrioli*, *spiritus vini camphoratus*, *cremor calcis viva*, *cremor lactis*, *mucilagines*, quas in labiorum rhagadibus retulimus, fibras siccas, & rigidiores emolliunt, leniuntque *mucilagines extracta cum aqua spermatis ranarum*, addito momento *sacchari saturni*, & *tutie preparata*. Excellens, & omni laude dignum remedium est *butyrum elicium ex cacao in chocolatis opificio*. Optimum medicamentum est *oleum ovorum*, *lumbri-corum*, vel *unguentum aureum cum guttulis aliquot olei destillati ligni Rhe-dii*. Vel sequens Linimentum:

℞. Ol. amygdal. dulc. q.s.

in quo frige radices lilii, in taleolas dissectas, amotis radicibus, extra ignem agita oleum candelæ ex cerâ albâ, donec fiat linimentum. Vel conveniunt *axungie*, & *pinguedines* in labiorum fissuris descriptæ.

Ad dolentes papillarum fissuras, vel à fortiori infantium suctu, vel à lactis aciditate, vel à lactantium aphthis applicetur *oleum hyperici*, vel *rosatum*, in quo radices *pimpinelle* fuerint infusa.

In fovea, vel papillatum exulceratione laudamus *oleum cera*, vel *balsamum proprietatis per infusionem*, vel *balsamum Peruvianum*, vel *oleum myrrhæ*, cujus descriptio talis est:

℞. Ovum unum, vel plura

indurata

indurata mediâ elixatione, quæ à cortice munda, ac in duas partes æquales divide, aufer vitellum, & vacuum imple myrrhâ electâ in pollinem redactâ, filo circumligatum ovum claude, pone in loco humido inter duas patinas. Ovum aperi, & liquorem ad hunc usum invenies. Si papilla sanguinem stillet, infusione lapidis med. camentosi, vel terrâ exanimatâ vitrioli utere. Adverte tamen, quòd in horum medicaminum applicatione semper pileolus plumbeus in apice, foraminibus pluribus pervius super papillam imponendus est.

Tandem supremam manum imposuimus de morbis mulierum tanquàm ad humanæ generationis officinam: Adest tantilla pars præ omnibus aliis, quæ viros allicit, & dementat, ac mulieres in varios adigit cruciatus, verùm in hoc naturam culpæ debemus, quæ invitat, & trahit: Cæterùm per naturam, quæ peccavit mulier multis ærumnis obnoxia facta est, & præter cruentam deturpationem ob patratum

scelus, & communes cum viris languores, sexcentarum ærumnarum, & innumerabilium penè morborum priorum jugum sufferre cogitur, quibus muliebrium tribuitur cognomen, eapropter uterus est omnium totius corporis pravorum humorum sentina, imò cloaca, unde jure merito miseriæ abyssus, calamitatum chaos, morborum morbus, & lerna malorum dici potest. Ob commercium, quod cum nobilioribus, & principalioribus habet, cor, cerebrum, nervos, diaphragma, ventriculum, intestina, dorsi medullam, vesicam &c. in languores trahit; hinc mulieres facillè epilepsiâ, animi deliquio, cordis palpitatione, suffocatione, asthma, inappetentiâ, nausæâ, vomitu, colico, vel dorsi dolore afflictitantur. Quantum Creatori debemus, qui nos non fecit fœminas, & à tot carnificum cohorte eripuit, attamen nos ingrati, nec etiam tantum munus acceptum animo volutamus?

FINIS.

Ec

INDEX

INDEX RERUM ET MATERIARUM

Quæ in hoc Tractatu De Morbis Mulierum
R. D. CAROLI MUSITANI
Continentur.

A

A *Bortus* quid? 180.
Signa. 181.
Imminentis signa. 180.
Abortus quo tempore frequentius oboriri soleat. 181.
Abortus causæ proximæ. 182. 183.
Causæ remotæ. 183.
Causæ juxta Vulgares. 182.
Juxta Authorem. Ibidem.
Abortus causæ tam in matre, quam in fœtu querendæ. ibid.
Abortum provocat spiritus vini copiosè ingestus 183.
Abortum ut purgantia provocent. ibid.
Abortum quomodo sanguis per uteri venas & hæmorrhoides profluens pariat. ibid.
Abortum ut restium arcta nimis restrictio efficiat. 184.
Prognosis. ibid.
Curatio juxta Vulgares. 184. 185.
Juxta Authorem. 185.
Diæta 185.
In *Abortu* quare mulieres magis periclitantur, quàm in partu naturali. 184.
Abortus in primiparâ periculosior est

quàm in assuerâ. ibid.
In *Abortu* quæ mulieres magis periclitantur. ibid.
Abortus quare periculosior, sexto, septimo & octavo mense, quàm aliis mensibus. 185.
In *Abortu* paucorum mensium, fœmina abortum passa, semiimprægnata est. ibidem.
Ad *Abortum* præcavendum, an venæsectio conveniat. ibid.
An purgatio? ibid.
Ad *Abortum* præcavendum, qualis diæta conveniat? 186.
Abortum præcaventia remedia. 186. 187.
Abortum à terrore, præcavens pulvis. 186.
mixtura ad idem. ibid.
Abortum à lypothymiâ præcavens portio. ibid.
Abortum ab ira præcavens mixtura. ib.
Abortum præcavet Alcis ungula. 187.
In *Abortu* ubi simul adest sanguinis profluvium conducent pulvis. ibid.
In *Abortu* metu à fluxu nimio, quæ præservant. 187.
Abortu instante gravida lapidem Aquilæ

Iæ in brachio & sub alis gestet.
ibid.

Acetum ad obesitatem utile. 122.

Acida obesitatis remedia. ibid.

Acida pingua incidunt & resolvunt.
ibid.

Acida, austera & astringentia in mensum suppressione vitanda. 68.

Acida sero & glandulis sunt hostilia. 91.

Adipis & feminis eadem est materia.
121.

Aer frigidus ad uterum incautiùs in partu admissus, qualia inferat symptomata. 198.

Ab *Ethiope* mulier Europæ gravis facta, qua ratione pariat infantem album. 42.

Agrimonia est specificum in fluore albo mulierum. 95.

Allia & porrum in mulierum suppressione assuetis conveniunt. 68.

Alchymilla est specifica in fluore albo mulierum. 95.

Aloë & aloëtica menses movent. 69.
74.

Aloë in paroxysmo passionis hystericae confert. 158.

Aloë ut hæmorrhoidalem fluxum provocet. 74.

Aluminis saccharum specificum est in fluore albo mulierum. 95.

Ambrata fœcunditatem promovent.
132.

Amoris infanti in Viris causa. 138.

Amuleta varia ad sterilitatem inducendam prædicantur, quæ sunt vana & inutilia. 100.

Anethum Venerem extinguit. 143.

Anethi semen lac coagulatum dissolvit.
207.

Angelica syrupus compositus menses ciens. 72.

Angelica uterina est, & mensibus cien-

dis appropriata. 72.

Angelica confert in passione hysterica.
158.

Animi passionum malignarum noxa.
91.

Anima non in corde, non in cerebro, sed in corporis centro sedem habet, juxta Authorem. 28.

Ad *Anima* receptionem non requiritur corpus organisatum & quare. 32.

Anguillam & serpentum hepar. Helmontius in partu difficili pro arcano censet. 191.

Anodyna furorem uterinum compescunt in principio. 143.

Antihæcticum Poterii specificum est in fluore albo mulierum. 95.

Antimonium diaphoreticum est specificum in fluxu albo mulierum. ibid.

Aqua pluvia magis ad irrigandum conducit quàm fontana, & quare. 19.

Aqua vitæ mulierum fœcunditatem promovet. 132.

Aqua castitatis ad furorem uterinum efficax. 142.

Aqua aluminosa ad ulcera cervicis uteri valet. 179.

Aqua mercurialis ad idem. ibid.

Aristolochia rotundæ radix est uterina & menses ciet. 72.

Aromata balsamica conveniunt in fluore albo mulierum. 96.

Artemisia menses ciet. 73.

Artemisia in fluore albo mulierum commendatur. 96.

Asa fœtida menses provocat. 73.

Asellorum pulvis lac coagulatum dissolvit. 207.

Asparagus in mensum suppressione utilis. 68.

Asiaci & canceri an sint pleni, lunâ crescente, & vacui decrescente. 53.

Austera & acerbæ sanguinem nimis
Ee 2 tenuem

tenuem & fluxilem incrassant. 83.

B

B *Alnea* novana in suppressione mensium eximia. 75.

Balnea novana contra sterilitatem reliquis palmam præripiunt. 134.

Balneorum novanorum dotes. 134.

Balneum in mensium suppressione. ibid.

Balneum in mensium suppressione, si sudores movet, menses potius sistit, quàm promovet. 75.

Balneum contra sterilitatem. 133.

Balneum ad furorem uterinum. 143.

Balneum in morbo virgineo efficax & ejus preparatio. 151.

Balnea naturalia sulphurea ut conferant in morbo virgineo. ibid.

Balsamum Embryonis partum faciliat. 200.

Balsamum proprietatis. 74.

Bezoardicum martiale est optimum pro cachexia remedium. 95.

Biliosi cur non obesi. 123.

Bistorta radix efficax in fluore albo mulierum. 96.

Borax nativa pro pellendis mensibus, imò secundinis, molâ & fœtu mortuo, omnibus remediis palmam præripit. 74.

Borax ante, vel brevi post congressum intro assumptus cum decocto salicis ad conceptus impedimentum disponere dicitur. 100.

Bruis juxta Authorem inest aliqualis intellectus, cognitio, memoria, & judicium. 11.

Non tamen habent animam rationalem & immortalem. 13.

Brutis inest aliquid animæ humanæ analogum, sed mortale. ibid.

Bruta an delirare possint. ibid.

Brutorum fœminæ cur menstrua non patiantur. 37. 56. 59.

In *Brutorum* fœminis cur serotinum quid per uterum excernitur, cum fervore correptæ ad concipendum libidinantur. ibid.

Bryonia radix menses ciet. 72.

Bryonia radix valet in passione hysterica. 158.

Ejus sæcula ad idem. 159.

C

C *Cærefolium* menses provocat. 75.

Cærefolium sanguinem congruatum dissolvit. 207.

Calamintha menses ciet. 75.

Calamintha sanguinem congruatum dissolvit. 207.

Campi cur stercorentur. 18.

Camphora venerem arceat. 100.

Camphora venereos ardores extinguit. 143.

Cannabis semen venerem refrænât & seminalem materiam extinguit. ibid.

Cancrorum lapides specifici sunt in fluore albo mulierum. 95.

Cancrorum oculi sanguinem congruatum resolvunt. 207.

Per *Caprire* quid intelligat *Aristoteles*. 49.

Castrati equi cur diutius vivant quàm non castrati. 115.

Castoreum ponitur magnis viribus in ciendis mensibus, fœtu mortuo promovendo, secundinis pellendis & lochiis retentis exturbandis. 152.

Caryophyllata est specifica in nautiebris fluore. 95.

Caryophylli menses provocant. 72.

Cataplasmata præservans mammas à lactis coagulatione. 150.

Catechu seu terra japonica abortum præcavet. 186.

Cerva vulva exsiccata efficax contra sterilitatem. 132.

Chamaæstes essentia & extractum in suffo-

- suffocatione uterina efficax. 159.
Chalybis præparatio in mensibus retentis. 50.
Cinamomum menses ciet, 72.
Cincum quid? 204.
Cinci flores exoriationem ob urinæ acridinem, in recens natis infantibus curat. ibid.
Cinnabarina in uteri strangulatu confertur. 159.
Cicera rubra menses & lochia provocant. 73.
Cineres ut terram fecundant. 131. 18.
Chlorosis. vide morbus virgineus.
Cicuta venerem extinguit. 143.
Clitoris quid. 175.
 Cur Columella ab *Hippocrate* appellata. ibid.
Clitoridis usus. 175.
 Exquisitissimum habet sensum. ib.
 Ejus magnitudo & situs. ibid.
 Dicitur virga muliebris. ibid.
Coagulum hædinum quid. 207.
Coitus frequentiores conceptionem impediunt. 102.
 In *Coitu* statim à seminis ejaculatione, à mulieris complexu; non se extricet vix & quare. 112.
 In *Coitu* in clitoridis contrectatione, exquisitissimam & jucundissimam sensationem & amoris dulcedinem sentit uxor. 111.
 Post *Coitum* ut sese gerere debeat mulier. ibid.
Coitus qualis esse debeat, ut sit fertilis & salubris. 113.
Coitus moderatus quæ commoda afferrat. 113.
Coitus frequentioris incommoda. 114.
Cœnantes plurimum, parum vivere & citò consensescere compertum est. 115.
 De *Coitu* sententia *Epicuri* & *Pythagoræ*. 115.
Coitus cur concessus. ibid.
Coitus non est concessus, ad veneris satiationem luxuriam, sed ad sobolem procreandam. ibid.
Coitus duplex est finis, prolis procreatio, & luxuriæ linimen. ibid.
Coitus frequentior ad generandam molam confert. 190.
Coitus in chlorosi quare utilis. 152.
Coitus conducit in passione hysterica à retento semine. 157.
 In *Coitu* unde & quare adsit voluptas. 23.
Conceptio quid & quomodo fiat. 180.
Conceptionis aptissimum tempus in feminis est, cum menses ipsis erumpere & mammæ augeri & fororari incipiunt. 100.
Conceptionem producere mares possunt & fœminas implere, cum hirquillare incipiunt, & qui jam pubentes vocem emittere incipiunt gravem & subraucam. 100.
Conceptionem impedit & semen extinguit salix. ibid.
Conceptionis primorum dierum symptomata. 181.
Conceptionis mensibus mediis symptomata. ibid.
Conceptionis ultimis mensibus symptomata. ibid.
Conceptionis impeditæ causa, si ab hiatu uteri oriatur, quomodo curetur. 120.
 Vt *Concipiat* mulier & prægnans fiat, quibus remediis utendum. 128.
Concoctionis depravatæ noxæ. 93.
Consolidæ major menses immodicè fluentes sistit. 84.
Corallorum tinctura abortum præcaverit. 186.
Corallia specifica sunt in fluore albo mulierum. 95.
Corallia in paroxysmo passionis hysterice.

- rice utilia. 158.
Corallia & ex his parata remedia uteri hæmorrhagiam sistunt. 84.
Cornu cervi specificum est in fluore albo mulierum. 95.
Corpora naturalia, quò magis de esse spiritali participant, eò magis activiora sunt. 9.
Crocus menses provocat. 72.
Crustacea & testacea sanguinem immodicè fluentem sistunt. 84.
CrySTALLUS præparata, specifica est in fluxu albo mulierum. 95.
Cucurbitula mammis applicata in uterina hæmorrhagia an conveniat. 85.
Cumini semen sanguinem coagulatum dissolvit. 207.
Cyperus radix specifica est in fluore albo mulierum. 95.

D.

- D** *Anci* semen est diureticum. 124.
Decoctum sudorificum in passione hysterica convenit, & quando. 161.
Dietæ valet sine Medico morbum sanare si sit brevis, si verò sit chronicus, cum Medico debet inire fœdus, & curatio ex voto succedi. 147.
Diacinamomum regium fœcunditatem promovet. 132.
Diaphoresis ut procuretur. 123. 124.
Diaphoretica medicamenta, ad obesitatem minuendam vel tollendam utilia sunt & quare. 123.
Diuretica maximæ sunt energię ad corpus attenuandum. 124.
Diuretica sunt radices apii, asparagi & semen dauci. ibid.
Dystochia. Vide parrus difficilis.

E.

- E** *Bur* specificum est in fluore albo muliebri. 95.
Electuarium in nimio sanguinis fluxu. 82. 83. 84.

- Electuarium* Authoris probatissimum in immodico sanguinis fluxu. 83.
Electuarium ad venerem stimulantem. 128. 130.
Electuarii diaphoretici descriptio. 129.
 Ejus vires. ibid.
 Illo non est abutendum. 130.
Electuarium insigne contra viros frigidus & maleficiatos. 130. 131.
Electuarium in chlorosi. 149.
Electuarium in mensium obstructione. 150.
Electuarium in hepatis obstructione. ibid.
Elixir proprietatis insigniter menses suppressos sollicitat. 74.
Elixir proprietatis cum acido peractum in mensium suppressione non convenit. 74.
Elixir proprietatis præparatio. ibid.
Elixir proprietatis Helmontii ut præparatur. 75.
Elixir uterinum *Crollii*. 159.
Elixir uterinum *Crollii* fœcunditatem promovet. 132.
Emplastri benedicti Authoris dotes. 212.
Emplastrum de spermate ceti lac in mammis coagulatum dissolvit. 208.
 Pro infl. mamm. 211.
 Ejus emplastri descriptio. ibid.
Epith. in mamm. infl. 211.
Equi ungula in passionis hysterice paroxysmo confert. 158.
Eruca egregium est aphrodisiacum 131.
Eryngium Venerem stimulat & confortat. 130.
Essentia testiculorum vel vulvarum cum essentia ambrae efficax est contra sterilitatem. 132.
Evacuatio insensibilis omnibus sensibilibus simul unitis, copiosior est. 47.
Eunuchi an coire possint. 28. 29.
Excoriationem infantum recens natorum à lotii acredine farina laterum à vermicibus

vermibus exosorum, inspersio curat.

104.

Idem faciunt flores cinci. ibid.

F.

Ficulneum lac est summè acidum, quo caseantes utuntur in defectu coaguli hœdini. 207.

Fertilitas omnium viventium unde procedit. 19.

Flux muliebris, vide flux mulierum albus.

Fœcunditas omnis à sale dependet. 131.

Fœcunditatem promoventia remedia. 132.

Fœcundos reddit mares viperarum esus. ibid.

Fœcunditatem promouet sal volatile viperarum. ibid.

Fœtus similitudine formæ externæ, quâ ratione modò patri, modò matri similis existit. 20.

Fœtus similitudo parentum à feminis virilis aut mulieris qualitate, vel quantitate non procedit. ibid.

Procedit ab imaginatione gravidarum. ibid.

Fœtus à prima conceptione tot septimanis in utero commoratur, quot annis populus Dei in deserto. 195.

Foniculi an ad obesitatem conducant. 124.

Formicarum spiritus & essentia sunt remedia uterina. 132.

Fœtus mortuus. 192.

Fœtus mortui in utero signa. ibid.

Fœtum mortuum comitantia symptomata. ibid.

Causa. 193.

Prognosis. ibid.

Curatio. ibid.

Fœtum mortuum expellentia remedia interna. ibid.

Externa remedia. ibid.

Authoris remedia experta. ibid.

Fœtum mortuum expellunt balsamica, quæ putredini resistunt. ibid.

Ad *Fœtum* mortuum expellendum an mercurius vitæ in usum revocandus. ibid.

Ad *Fœtum* mortuum expellendum conferunt purgantia. 194.

Fœtum mortuum expellens fœtus. ibid.

Fœtum mortuum expellens linimentum. ibid.

Operatio chirurgica. ibid.

Ad *fœtum* mortuum excludendum experientia docet nihil esse efficacius quàm vomitorium. 156.

Per *frigidityatem* seu extinctam venerem quid intelligatur. 118.

Frigiditatis illius causæ variæ. ib.

Frigiditatis illius remedia. ibid.

Furor uterinus. 134.

Ejus synonyma. ibid.

Est symptoma in genere actionum læsarum. 135.

Locus primariò affectus est uterus & ejus partes. ibid.

Vt à salacitate differat. ibid.

Vt ab uteri pruritu distinguatur. ibid.

Priapismo virorum responder. ib.

Ad *Furorem* uterinum pertinens symptoma. ibid.

In *Furore* uterino ut delirium fiat. 135. 138.

In *Furore* uterino laborant cerebrum & spiritus animales. 135.

Furore uterino quæ potissimum sunt obnoxia. ibid.

Furore uterini signa. 136.

Inveteratus faciliè cognoscitur, incipiens non item. ibid.

Furore uterini *Causa* 135. 137.

Juxta Vulgares. 137.

Juxta Authorem. 138.

Pregnans

Prognosis. ibid.
Curatio. 139.
Curatio juxta Vulgares. 140.
Juxta Authorem. 142.
Furores uterini causa, an sit menstruus sanguis retentus. 137.
In Furore uterino duo affectus præter naturam concurrunt. ibid.
In humoribus non quærenda causa. 140.
Furor uterinus sensim & lentò curatur. 138.
 Quando salutis spes. 139.
In Furore uterino an venæ sectio conveniat. 140.
 An purgatio. ibid.
 An Cauteria. 142.
Authoris remedia. ibid.
 Specifica. 143.
 Balneum aquæ dulcis confert. ibid.
Fuliginis spiritus in passionis hysterica paroxysmo confert. 138.
 G.
G *Alanga* specifica est in fluxu albo mulierum. 95. 96.
Galanga egregium est aphrodisiacum. 131.
Gandii utilitas. 97.
Gentianæ radix menses provocat. 72.
Graciles cur ad venerem propensi. 18. 121.
Graviditatis indicia. 64.
Graviditatis optimum indicium ex mammarum inspectione & contretatione desumitur. ibid.
Gravidarum symptomata in primis mensibus. 181.
 Medio gestationis tempore quæ sint. 181.
 Symptomata ultimorum mensium. ibid.
Gravida post violentum alicujus c

insultum in lecto per triduum & amplius quiescant, & remedia abortuum prohibentia usurpent. 182.
Gravide mulieres an à causis externis violentioribus semper abortiant. ib.
Gummata commendantur in fluore albo mulierum. 95.
 H.

H *Elenii* radix in fluore albo mulierum utilis. 96.

Hircescere apud *Sennertum* quid? 49.

Hirquillare quid apud *Musitanum*. 40. 100.

Hirquillantes appellamus eos, qui feminas implere possunt, sive quòd tum primum veneri hiantes hircum olere incipiant, sive quòd vocem edant graviorem hircinæque non dissimilem. 100.

Homo fit in & ex ovo. 180.

Hyoscyami radix & herba in aceto mammis applicata lactis coagulationem impediunt. 205.

Hysterica passio. Vide Passio hysterica. I.

I *Nfantis* recens nati regimen. 202. 203.

Infantum recens natorum excoarctatio ob lotii acredinem, ut curetur. 204.

Infantis nutrimentum, lac maternum palmam præcipit reliquis omnibus. 206.

Lac maternum quibus in casibus non conveniat. ibid.

Infanti quando pulicula exhibenda. ibid.

L.

L *Aboriosa* vitæ intermissio frigidum inducit habitum. 90.

Lac & omnia lacticia vitentur in mensem suppressione. 68.

Lac inter acidum temperantia & destruentia primas obtinet sedes. 95.

Lac.

Lac alimentum medicamentosum est. ibid.

Lactis utilitates. ibid.

Lac maternum quando infanti exhibere non conducit. 204.

Lac nullum convenientius materno. 204.

Lac maternum ante tertium diem infanti non exhibeatur. ibid.

Lactis laudabilis requisita. ibid.

Lactis laudabilis proba. ibid.

Lac pravum quale. ibid.

Lac laudabile ut inculpetur. 205.

Lac copiosum occultat acidum. 207.

Lac cur citò acescat. ibid.

De *lactis* coagulatione. 206.

Signa & *causa*. ibid.

Prognosis. 207.

Curatio. ibid.

Curatio juxta Vulgares. 208.

quare improbat. ibid.

Lac copiosum è mammis effluens partum imbecilem, & hinc metum abortus indicat. 181.

Lactis coagulationem impediunt lentes in pulvem decoctæ & mammis applicatæ. 205. 206.

Lactis coagulatio quare non comprehendatur sub mammarum inflammatione. 207.

Lac nimia copiâ abundans, quomodo à matre possit exsug. ibid.

Lac quo artificio exsugitur, ubi papillæ non satis patent vel satis non se exserunt. ibid.

Lac coagulatum dissolventia remedia interna. 207. Externa. 208.

Ad *Lactis* coagulationem in mammis præsentaneum remedium est menthæ succus, si eo calidè foveantur mammæ. ibid.

Ad *Lactis* in mammis coagulationem inunctio *Authoris* experta. ibid.

Lac in mammis quoties caseosam nascitur coagulationem, corrumpitur & accerit inflammatorium tumorem & apostemationem indubiè parit. ibid.

Lac in mammis coagulatur & caseatur ab acido. 206.

Lactis defectus corriguntur diata. ibid.

Lac ficulneum summè est acidum, & hoc caseantes utuntur, coaguli hœdini defectu pro lactis coagulatione. 207.

Laudanum hystericum *Authoris*. 159.

Leporis vulva exsiccata valet contra sterilitatem. 132.

Levisticum menses ciet. 75.

Lachenis extractum in uteri suffocatione efficax. 160.

Ejus præparatio. ibid.

Linimentum in papillarum fissuris. 216.

Ligatura inter conjuges quid. 119.

Ligatura quomodo fiat. 119.

Ligatura ut liberantur Conjuges. 119. 120.

Loci vel locelli cur uterus dicantur. 169.

Lugdunensium mulierum furore uterino correptarum historia. 135.

Luxuriosi cur salaces dicantur. 108.

Lumbricorum oleum efficax ad papillarum fissuras. 216.

M.

Mamma nec nimis vastæ, nec nimis parvæ lac optimum habent. 204.

Mamma, si calidè foveantur succo menthæ, lactis coagulatio in iis resolvitur. 208.

Mamma, si ob lac coagulatum indurentur & doleant, sambuci. Roob;

Linteo obvolutum & calidè quousque perferre poterit mulier, singulis horis iis applicetur, lac

ff resolvit

- resolvit & ab inflammatione præservat. *ibid.*
- In *Mammis* lac si nimia copiâ abundet, an vena secanda. 205.
- Minuendus cibus & potus. *ibid.*
- Mammarum* inflammatio. 208.
- Mamma* nil aliud sunt quàm corporulorum glandulorum quamplurimorum perexiguorum congeries. *ibid.*
- Mammæ* cur grandiora vasa receperint. 209.
- Mammæ* omnes cujuscunque generis succos recipiunt. *ibid.*
- Mamma*, cur frequentius inflammatorii tententur tumoribus. *ibid.*
- Mammarum* inflammatio cur in puerperis potissimum generetur. *ibid.*
- Signa*. *ibid.*
- Causa* juxta Vulgares. *ibid.*
- Juxta Authorem. *ibid.*
- Causa* internæ & externæ. 210.
- Mammarum* inflammationem erysipelatofam, œdematofam, & scirrhotofam quare non admittat Author. *ibid.*
- Ad *Mammæ* ab utero maximus est consensus & confluxus. 210.
- Prognosis*. *ibid.*
- Curatio* juxta Vulgares. *ibid.*
- Juxta Authorem. 211.
- An vena secanda. 210.
- An purgatio conveniat. *ibid.*
- Indicatio quæ, apud Vulgares. *ibid.*
- An frigida & repellentia mammis applicanda. *ibid.*
- Ad *Mammarum* inflammationem varia remedia interna. 211.
- varia remedia externa. *ibid.*
- Martialis* medicamenta in cõstione depravata utilia. 93.
- Martis* vitriolum in suffocatione uterina utile. 161.
- Matrix* cur ita dicta. 169.
- Matricaria* menses provocat. 75.
- Menstrui* sanguinis synonyma. 45.
- Menstrui* sanguinis definitio. 46. 86.
- Quos usus *Galenus* ipsi tribuit. *ibid.*
- Menstruus* sanguis cur flores dicitur. *ibid.*
- Menstruales* purgationes cur in fœminis tantum fiant. 46.
- Menstruales* purgationes, an sanguinis quantitati, ut placuit *Galeno*, adscribenda. *ibid.*
- An à quantitate & qualitate simul procedat. *ibid.*
- An à qualitate solâ. 46. 47.
- Menstrua* purgationes fiunt in mulieribus, quia diminutam habent insensibilem transpirationem. 47.
- Cur nullo vel paucò tententur menstruo viragines & rusticæ mulieres. *ibid.*
- Menstrua* non sunt fœtus alimentum. 103.
- Menstruus* sanguis ut fiat virulentus. 47. 62.
- Quæ mulieres menstruo sanguine innoxie destituuntur. 48. 67.
- Menstrua* purgatione cur puella careant. 48.
- Menstruus* sanguis cur in puellis non generatur. *ibid.*
- Gravidis cur menstrua deficiant. *ibid.*
- Menses* in gravidis an fœtus sint alimentum. *ibid.*
- Menses* in gravidis per quas vias aliquando fluant. *ibid.*
- Menses* an sint lactis materia. *ibid.*
- Menstruarum* mulierum effectus circa res externas. 61.
- Mensum* defectus multorum morborum causa est, & quinam sint illi. *ibid.*
- Menstruus* sanguis an noxius, & quare. 60. 62.
- Men-*

Menstruus sanguis an noxius propter agitationem quæ fit in corpore, cum evacuatur. *ibid.*

An propter ejus sæculentiam. *ib.*

An propter sanguinis mordicationem. *ibid.*

Menstrui sanguinis noxarum vera causa. *ibidem.*

Menstrui sanguinis illinctu curantur verrucæ. 62.

Ex *Menstruo* sanguine virus tabificum elicitur, quod longâ enecat morâ absque eo, quodd corrosivum sit. *ibid.*

Quæ mulieres non habent fluxum menstruum. 63.

Menstruum fluxum cur non patiantur puellæ. *ibid.*

Cur viragines. *ibid.*

Cur vetulæ. 49. 51. 67.

Cur morbo laborantes. 49. 63.

Mulieres sunt nonnullæ quibus nunquam fluunt menses absque sanitatis incommodo. *ibid.*

Mensium suppressio quid. 64.

Mensium imminutio quid. *ibid.*

Mensium fluxus dum in juveniculis primùm incipit, singulorum mensium series ad unguem non observatur. *ibid.*

Menses quibus præmaturè fluere incipiunt, in his plerumque eò citiùs cessant. *ibid.*

Mensium suppressionis signa. *ibid.*

Menstruorum encomia qui prædicant. 60.

Menstrua quo tempore incipiant, & quo desinant. *ibid.*

Mulieres albæ cur copiosiores habeant menses, nigræ verò pauciores. *ibid.*

Mulieres quæ pepererunt, an faciliores habeant menses. *ibid.*

Menstrualis fluxus cur definitum tempus stabiliri non possit. *ibid.*

Menstruare visæ sunt virgines 5. 6. 7. 8. & 11. annorum. *ibid.*

Menses in virginibus præter naturam fluentes, brevioris vitæ, ut plurimum signum esse solet. *ibid.*

Menstrua purgatio mulieribus perseverat ut plurimum usque ad 45. annum 50.

Quandoque, sed rarò ad occiduum usque ætatem. *ibid.*

Mulieres cur quædam citiùs & crebriùs, aliæ tardiùs menstrua patiantur. 51.

Menstruorum quantitas vel paucitas unde pendeat. *ibid.*

Menstrualis fluxus periodici causa. 51. 52.

Menstrualis fluxus an luna sit causa. 52. 53.

Menstruum lunare tributum appellatur. *ibid.*

Menstrua cur statis temporibus & per certas periodos fluant, *Authoris* sententia. 55.

Menstruus sanguis cur primis fluxus diebus magis impurum est, quàm subsequetivis. 56.

Menstruali excretionem instante, quare fervor & æstus, uteri distentio & dolores qui ad lumbos usque protenduntur, persentiantur. *ibid.*

Menstrualis purgatio quâ de causâ per uterum instituitur. *ibid.*

Menstrua simiæ patiuntur. *ibid.*

In *Mensium* suppressione Venus utilis & quare. 69.

In *Mensium* suppressione locus affectus sunt uteri vasa & uteri collum obstructum, & imprimis rami inferiores arteriæ hypogastricæ, venis ipsius non exclusis. 65.

Mensium suppressionis causa, an frigida

- gida & sicca uteri intemperies. *ibid.*
Causa. ibid.
Causa remota. 66.
Causa propter quas menstrua sup-
 primantur, sunt ex uteri vel
 sanguinis vitio. *ibid.*
Mensum suppressionis causæ ex uteri
 vitio. *ibid.*
Mensum suppressionis causæ ex san-
 guinis vitio. 66.
Menses cur sæpè per inconvenientia
 loca exitum quarant. *ibid.*
Menses, ut ex nimia sanguinis crassitie
 & glutinositate supprimantur. *ibid.*
Mensum suppressio, ut aëris frigidioris
 susceptione in uterum, mensibus
 fluentibus contingat. *ibid.*
Menses ut refrigeratio supprimat. *ibid.*
Menses quare voracibus mulieribus
 supprimantur. *ibid.*
Menses actu fluentes, quomodo aquæ
 frigida ingurgitatio sistat. *ibid.*
Menses potentissimè supprimunt pas-
 siones animi maleficæ. *ibid.*
Mensum fluxus, ut per gaudium &
 moderatam iram promoveatur. *ibid.*
 & 69.
Menses ut terror, pavor, timores cohi-
 beant. 66. 69.
Mensum suppressio est lerna malorum,
 & veluti urna Pandoræ. 67.
 Ex *Mensum* suppressione omnes mulie-
 rum affectus, ut plurimum pullulant.
 67.
Mensum obstructionis *Prognosis. ibid.*
Mensum suppressio inveterata, quos
 procreet morbos. *ibid.*
Mensum suppressiones ultra sex menses,
 insanabiles censentur. *ibid.*
Mensum suppressio à vasorum obstru-
 ctione & angustia, quare difficulter
 curatur. *ibid.*
Mensum suppressio quæ ex proprio
 uteri affectu nascitur, an omnium
 pessima. *ibid.*
Menstruis suppressis cur sæpè mulieres
 sunt hirsutæ, barbæ & virilem
 contrahunt habitum. *ibid.*
Mensum obstructio quæ oritur ex præ-
 postero sanguinis fluxu, cur minùs
 periculosa. *ibid.*
Menses naturaliter fluentes à multis
 morbis præservant. 68:
 In *Mensum* suppressione diæta qualis
 observanda. *ibid.*
Menstruis instantibus vel fluentibus, cur
 manuum & pedum in aquam frigi-
 dam immersio vitanda. *ibid.*
Curatio 69:
 In *Mensum* suppressione maximè con-
 ducit jus cicero rubrorum cum
 croco & multo petroselino. *ibid.*
 Utilia sunt fœniculum & aspara-
 gus. *ibid.*
 In *Mensum* suppressione veneris usus
 commendatur. *ibid.*
 Venus ut conferat. *ibid.*
 In *Mensum* suppressionis curatione, an
 in omnibus menstrua provocare ten-
 tandum, & in quibus non. *ibid.*
Menses cientibus frustra utimur, si ven-
 tricus sit refertus cruditatibus aci-
 dis. *ibid.*
 In *Mensum* suppressionis curatione, an
 vomitoria utilia, & quare. *ibid.*
Menses cientes pilulæ specificæ. 70. 72.
 In *Mensum* suppressione pulvis cache-
 cticus miræ efficaciam. 70.
 Purgans in eodem affectu. *ibid.*
Mensum instantium *signa. ibid.*
Menses per triennium suppressos ad or-
 dinem redegit *Author* medicamento
 mercuriali. 204.
Menses cientibus quo tempore uten-
 dum. 70. 71.
Menses cientia remedia cur in pleni-
 lunio.

- Junio utendum. 71.
Menses ciens egregius syrupus. *ibid.*
Menses ciens syrupus de Angelica. 72.
Menses provocantia medicamenta, qualia esse debeant. *ibid.*
 In *Mensibus* ciendis optimum & eximium est myrrha. 75.
Menses actu fluentes, frigore, tristitiâ, terrore subito suppressos, revocat spiritus salis armoniaci. *ibidem.*
 In *Mensum* actu fluentium subitanâ suppressione, remedium expertum. *ibid.*
 In *Mensibus* suppressis si vitium in ipso utero lateat, ut cognoscatur. *ibid.*
 In *Mensum* suppressione, Balneum. *ibid.*
 Suffumigium egregium. 76.
 In *Mensum* suppressione pessaria. *ibid.*
 diu in utero quare non relinquendi. *ibid.*
 Virginibus adhibere non convenit. *ibid.*
 Veneris appetentiam excitant. *ibid.*
 In *Mensum* suppressione an Vena secanda. *ibid.*
 Negative pronunciat. *Author.* *ibid.*
Menstrui fluxus tempus est, quod bi-duum vel triduum durat & postmodum cessat. 77.
Menstruus fluxus diuturnior est in feminis molli-bus & albis, quam in duriusculis, & quare. *ibid.*
Mensum nimius fluxus. *ibid.*
Mensum nimii fluxus *signa.* *ibid.*
Mensum nimium fluxum quæ symptomata comitantur. *ibid.*
 In *Mensum* nimio fluxu, an ex utero fundo, an ex ejus cervice profluat, ut cognoscatur. 78.
Mensum nimii fluxus *Causa.* 78.
Mensum fluxus nimius, ut plurimum in sanguine inquirendus est. *ibid.*
 Rarius ab utero pendet. *ibid.*
Mensum nimii fluxus à sanguine pendens variae causæ. *ibid.*
Mensum fluxus immodici causa proxima & immediata est à sola venarum præternaturali apertione. *ibid.*
Causa mediata. *ibid.*
Prognosis. *ibid.*
Mensum omne profluvium immoderatum quare periculosum est. *ibid.*
Mensum profluvia quæ ex partu grandiori fiunt, minus periculosa quam si abortivi fœtus causâ fiant. 80.
 In *Mensum* fluxu immodico diæta qualis. *ibid.*
 In *Mensum* nimio profluvio curatio quare non est procrastinanda. 81.
Mensum nimiorum *Curatio.* *ibid.*
 In *Mensum* nimio fluxu an hydragoga convenient. 83.
Mensum fluxus albus quid? *ibid.*
Mensum fluxui albo an solæ mulieres quæ virum passæ sunt obnoxia. 87.
 An *Mensum* fluor albus aliud sit vitium à decoloratione mensium. *ibid.*
 A *Mensum* fluore albo nullæ ætates sunt immunes. *ibid.*
Mensum fluor albus nullam observat periodum. *ibid.*
Mensum fluxus albus differt à gonorrhœa. *ibid.*
 Circa *Mensum* fluxum album error *Mercurialis.* *ibid.*
Mensum fluxus albus, seu fluor muliebri. ut à materiâ purulentâ differat. *ibid.*
Menses decolores à mensium fluxu albo differunt. *ibid.*
Mensum fluor albus, ut à pollutione nocturna differat. 88.
Mensum fluxus albi *signa.* *ibid.*
Mensum fluxus albi causa immediata. *ibid.*

Mensium fluorem album comitantia symptomata. 89.

Mensium fluiori albo cur salaces mulieres obnoxia. 90.

Mensium fluor albus cur diurnus. 90.

Mensium fluor albus quibus familiaris. ibid.

Mensium fluioris albi *Prognosis*. ibid.
Curatio. 90. 91. 92.

In *Mensium* fluxu albo *diata* 91.

An in *Mensium* fluore albo astringentia convenient & quare. ibid.

In *Mensium* fluore albo potus sit in paucâ quantitate. ibid.

In *Mensium* fluore albo menstrua ne provoces. ibid.

In *Mensium* fluore albo qua ratione venus noceat. 92.

In *Mensium* fluore albo curationem stomachi quare maximè habenda est ratio. 92. 93.

In *Mensium* fluioris albi curatione specifica qualia esse debeant. 92. 95.

In *Mensium* fluorem album non ruit plethorica mulier, nisi priùs ex cachexiâ corripiatur. 92.

In *Mensium* fluioris albi curatione, an vena secanda. 92.

In *Mensium* fluioris albi curatione cautè propinanda sunt purgantia aut omninò omittenda. 93.

In *Mensium* fluore albo purgantibus emetica quare præferenda. ibid.

Emetica in hoc casu cur post patum exhibenda. 93.

Mentha lac coagulum dissolvit. 207.

Mentha succus, si eo calidè foveantur mammae, lac in eis coagulatum resolvit. 208.

Mentha lac coire densarique in caseum non patitur, si ejus folia in lac immergantur, imò si coagulatum erit, succi ejus aliquot guttas, si instilles,

solvitur & in pristinam formam redit. ibid.

Mentastrium à congressu vaginæ uteri immissum, conceptum impedire, dicunt. 100.

Meretrices cur non concipiant. 102.

Mercurialis aqua ad ulcera cervicis uteri efficax. 179.

Mercurius vivus in difficili partu est fidum experimentum. 201.

Mercurialium pilularum dotes. 173.

Messalina Imperatrix effrenatæ & inaudita libidinis mulier. 114.

Milesiarum virginum furore uterino correptarum historia. 135.

Quomodo curatæ. 140.

Morbus pilaris. 212.

Ejus etymon. ibid.

An sit verus pilus qui è mammis extrahitur. ibid.

Negat *Author*. ibid.

Aristotelis sententia de isto pilo. ibid.

Hanc refutat *Author*. ibid.

Authoris sententia. 203.

Morbi pilaris signa. 214.

Causa. ibid.

Prognosis. ibid.

Curatio. ibid.

In *Morbi* pilaris curatione abstinendum à frigidis & repellentibus. ibid.

In *Morbi* pilaris curatione exterius mammae succo Cancrorum fluviatilium vel marinorum illinantur. ibid.

Morbus virgineus. 144.

Synonima. 144. 145.

Cur febris alba dicitur. ibid.

Cur chlorosis. ibid.

Cur febris virginea. ibid.

Cur Icterus albus. 145.

Cur pallidus virginum color. 145.

Tota corporis æconomia in hoc affectu

- affectu pervertitur. *ibid.*
Morbus virgineus quibus stipatur symptomatibus. 145.
Morbi virginei definitio. *ibid.*
Signa. 145.
Causa interna & externa. *ibid.*
Prognosis. 147.
Curatio juxta Vulgares. 148.
Juxta Authorem. 147. 148.
 In *Morbo* virgineo, cur ab exercitiis difficilius fiat respiratio. 146.
 Lassitudinis spontaneæ causa. *ibid.*
Morbus virgineus, ut differat à suffocatione ab utero. *ibid.*
 A melancholiâ. *ibid.*
 Ab Epilepsiâ. *ibid.*
 Qualis diæta observanda. 147.
 In hydropem interdum mutatur. *ibid.*
 An vena secanda. 148.
 Vomitorium confert. *ibid.*
 Vinum martiale in hoc affectu. 149.
 In *Morbo* virgineo pulveris saccharifici dotes. 149.
 In *Morbo* virgineo cautiones observandæ circa martialium usurpationem. 150.
 In *Morbo* virgineo sudores quando conveniunt. 151.
 In *Morbo* virgineo pulvis specificus. *ibid.*
 In *Morbo* virgineo balneum efficax & ejus descriptio. *ibid.*
 In *Morbo* virgineo licet rubicundior fieri incipiat virgo, non desistendum à remediis. 152.
Mola etymon. 187.
Mola definitio. *idem.*
Molarum differentia. *ibid.*
Mola an vitâ donatâ. *ibid.*
Mola ut ab hydropse distinguatur. 188.
Mola signa. 188. sunt quatuor. *ibid.*
 A *Molâ* ut fœtus verus distinguatur. 188.
Mola difficulter cognoscitur, præsertim si cum fœtu conjuncta est. 188. 189.
Causa juxta Vulgares. 189.
Juxta Authorem. *ibid.*
Prognosis. *ibid.*
Mola quare periculosus affectus. *ibid.*
Mola si hydrops jungatur, quare ferè lethale est. *ibid.*
Molam nullum animal, excepta muliere, concipit aut gerit, teste *Aristotele.* 190.
Curatio. *ibid.*
Diæta qualis. *ibid.*
 Ad *Molam* præcavendam quid mulier agendum. *ibid.*
Mola generandæ cur frequentior coitus det ansam. *ibid.*
Molâ cognitâ, an venæ sectio confert. *ibid.*
 An purgatio. *ibid.*
Molam excludens clyster. 191.
Molam excludentia remedia. 191.
Molam excludens pessus. *ibid.*
 Post *Molam* exclusam succedens hæmorrhagia ut sistatur. 191.
Mulieres, cur quando prægnantes sunt alacrius & avidius comprimuntur. 191.
 57.
Mulier cur in animalium genere, sola grvida delectabilius marem admittit. 58.
Mulier optimè materiæ primæ comparatur. *ibid.*
Mulieres gravidæ cur majorem sentiunt in coitu voluptatem, quam vacuæ. *ibid.*
Mulieres quæ pepererunt, cur faciliores habent menses. 51.
Mulieres salaces cur fluori albo obnoxia. 90.
Mulieres morbosæ quare menstruis carent. 49. *Mulieres*

Mulieres albæ cur copiosiores habent menses, nigrae verò pauciores. *ibid.*
Mulieres cur quædam citius & crebrius, alia tardius menstrua patiantur. 51.
Myrrha optimum & egregium est uterinum mensibus ciendis aptum. 75.
Myrrha in malignis puerperarum febribus utilis. *ibid.*
Myrrha oleum ad papillarum ulcerationem efficax. 216.
 Ejus parandi modus. *ibid.*

N.

N *Ævi* materni unde. 20.
Nascalia quid. 157.
Nodulus ciens menses. 75.
Nucis moschatæ essentia fœcunditatem promover. 132.
Nutricis bonæ requisita. 204.
Nutrici qualis diætâ observanda. 205.
Nutrix gravida facta à lactatione abstinerere debet. *ibid.*
Nymphomania vide furor uterinus.

O.

O *Besi* cur ad venerem inertes. 118.
Obesitas ciborum frugalitate & abstinentiâ pluries curata est. 121.
Obesitatis curatâ à ciborum frugalitate & abstinentiâ exemplum. *ibid.*
Obesitas, tam respectu viri quàm uxoris quare sterilitatis sit causa. *ibid.*
Obesi paucò semine gaudent. *ibid.*
Obesitas, si infœcunditatis sit causa, ut curetur. *ibid.*
Obesi ut gracilescant. *ibid.*
Obesitatem quæ minuunt. 122. 123.
 Ad *Obesitatem* tollendam valet potus herbæ thee. 122.
 Ad *Obesitatem* minuendam motus & exercitia vehementiora profunt. *ibid.*

Obesitatem producit nimia quies & otium. *ibid.*
Obesi diarrhœa correpti emaciantur. 123.
 Ad *Obesitatem* vomitus lenis & iteratus prodest, ut & purgatiunculae leniores lapsius exhibitæ. *ibid.*
 In *Obesitate* tollenda cavendum à validis catharticis. *ibid.*
 Ad *Obesitatem* minuendam, an venæ sectio conveniat. *ibid.*
Obesa mulieres, quare parum vel nihil menstruant. 124.
 Ad *Obesitatem* tollendam quare nimius veneris usus conferat. *ibid.*
 Ad *Obesitatem* imminuendam, quomodo passionibus animi malignæ conferant. *ibid.*
 Ad *Obesitatem* minuendam qualis aer convenit. 125.
 In *Obesitate*, qualis cibus & potus. *ibid.*
Obstetricis officium. 197. 198. 199.
 Quid ante, in & post partum agere debeat. 199.
Oculi sunt fenestræ viventium. 27.
Olera frigida in mensium suppressione fugienda. 68.
Oleum lumbricorum ad papillarum fissuras efficax. 216.
Oleum ovorum ad idem utile. *ibid.*
Oleum hyperici in quo radices pimpinellæ fuerint infusæ, efficax est ad papillarum fissuras. *ibid.*
Oleum ceræ in papillarum exulceratione utile. *ibid.*
Oleum myrrhæ in papillarum exulceratione eximium. *ibid.*
 Ejus parandi modus. 116. 117.
Opium, ut ex eo parata remedia ad uterinam hæmorrhagiam quantumvis inveteratam omnem absolvit paginam & quomodo. 84.
Originum in fluore albo mulierum utile. 96.

Os sapiæ præparatum ad uteri hæmorrhagiam utile. 84.

Ostiocella est remedium specificum in fluore albo mulierum. 95.

Ovarium sunt testiculi muliebres. 104.

Operationum in corpore principium est spirituale. 9.

P.

Panis recens è furno extractus in mensium suppressione multum nocet. 60.

Panis in mensium obstructione sit bene fermentatus, & semine anisi & fœniculi conditus. *ibid.*

Papillarum fissuræ. 215.

Papillarum fissuræ quid sint. *ibid.*

Cur acerbos pariant dolores. *ibid.*

Signa. *ibid.*

Causæ internæ & externæ.

Prognosis. *ibid.*

Curatio juxta *Vulgares.* 216.

Juxta *Authorem.* *ibid.*

Papillarum fissuræ cur fiant quando aëris constitutio est Aquilonia. *ibid.*

Papillarum foveæ Causa. *ibid.*

Papillarum fissuræ, cur si diutius durant, difficilius curantur. *ibid.*

Papillarum fissuræ ne fiant, quid agendum. 216.

Remedia interna. *ibid.*

Externa seu topica. *ibid.*

Excellens oleum. 216.

In *Papillarum* exulceratione remedia. *ibid.*

Papillæ si sanguinem stillent remedia. 217.

Partus difficilis. 194.

Ut differat ab abortu. *ibid.*

Partus instantis *signa.* 195.

In, ante, & post *Partum* obstetricis officium. 195. 196. 198. 199.

Partu instante, quare non multum alimentum gravidæ est exhibendum. 196.

Ante, in, & post *partum* omnis perflatio & accessus aëris frigidi quare arceri debet. *ibid.*

Partus præternaturalis & difficilis, ut cognoscitur. *ibid.*

Partus difficilis *Causa.* *ibid.*

Prognosis. 197.

Curatio. *ibid.*

Dietæ. 198.

Partum difficile comitantia symptomata. 197.

Ad *Partum* remedia interna & externa. 200. 201.

In *Partu* ut mater & fœtus roborentur. 200.

Ad *Partum* facilitandum remedium *Authoris* expertissimum. 201.

Ad *Partum* facilitandum *Mercurius* est fidum experimentum. *ibid.*

Ad *Partum* difficile vomitoria utilissima. 196.

A *Partu* si in verendis ulcus vel exco-riatio contigerit, inspergendus pulvis radicis consolidæ majoris. 202.

Partum difficile solvi apud pauperes haustum urinæ mariti sæpè vidit *Author.* *ibid.*

In *Partu* fortia, ut *sabina*, *felix* non nisi urgente summâ necessitate exhibenda, quia sterilitatem inducunt. 202.

Passionis hystericæ synonyma. 182.

Passio hysterica ab *Helmonio* vocatur *Asphma uterinum.*

Passio hysterica ut differat ab epilepsiâ. 152.

Ut ab apoplexia. 153.

Ut à lethargo. *ibid.*

Ut à venenis frigidis assumptis. *ibid.*

Passionis hystericæ symptomata. 152.

Gg Signa.

- Signa.* 153.
Signa quæ distinguunt inter præfocatam & mortuam. 154.
Causa juxta Vulgares. ibid.
 Juxta Authorem. ibid.
Passionis hystericae causæ, an semen muliebri & sanguis menstruus præter naturam retenta & corrupta. 154. 158.
 In *Passione* hysterica unde oriatur contractio faucium, & globus in abdomine. 155.
Pronosis. ibid.
Curatio juxta Vulgares. 155. 156.
 Juxta Authorem. 158.
Passione hysterica cur virgines raro corripantur. 155.
Passione hysterica correptæ mulieri cur sternutatio superveniens bona. ibid.
Curatio alia in paroxysmo, alia extra paroxysmum. 156.
Diaeta qualis. ibid.
 Ad *Passione* hysterica derentas mulieres vocatus Medicus, quâ cautione uti debet. ibid.
Passionis hystericae, quomodo seminis & sanguinis menstrui retentio possit esse causa. 158.
 Varia remedia. ibid.
Passio hysterica analogiam habet cum epilepsiâ & apoplexiâ. ibid.
 In *Passione* hysterica remedia convulsivos motus sedantia conferunt. ib.
Passio hysterica magnam habet similitudinem cum syncope, catalepsi, apoplexiâ, epilepsiâ. 152.
Perlarum mater specifica est in fluore albo mulierum utilis. 95.
Pessarum in uteri Rhagadibus. 180.
Petroselinum in mensium obstructione efficax. 68.
Pelvis cur in foeminis amplior quam in viris. 169.
Perdicum pennæ combustæ in paroxysmo hysterico efficaces. 158.
Pilula ad obesitatem. 123.
Pilularum mercurialium doses. 173.
Pilula in uteri suffocatione efficaces. 160.
Pilula foetida majores bis in mense ad 38. sumptæ, utilissimæ sunt in suffocatione hysterica. ibid.
Pilula in mensium obstructione. 70. 72. 74.
Pilula in chlorosi efficaces. 148.
Pisces cur in piscinis felicius proliferant cum pluit. 19.
Plantarum semen duas habet partes. 14.
Planta ex semine quomodo progignatur. 14.
Plantago menses immodicè fluentes sistit. 82.
Plantaginis syrupi doses. 83.
Poppea infandæ salacitatis mulier. 57.
Portulaca sanguinem nimis tenuem & fluxilem corrigit. 83.
Portulaca doses. ibid.
Portulaca libidinis intemperantiam coercet. 143.
Porrus in mensium suppressione convenit. 68.
Potus aquæ vel vini frigidus, & porio sorberi cane pejus & angue vitetur in mensium suppressione. 68.
Potus qualis esse debeat in mensium suppressione. ibid.
Potio in immodico mensium fluxu efficax. 83. 84.
Pueri cur generare non possint. 29.
Puerperarum regimen. 206. 207. & seq.
Puerpera ante, in & post partum ab omnibus frigidis, tam intra quam extra corpus omni studio custodiatur. 201.
Situs in lecto. ibid.

Si nimius sanguinis fluxus con-
ringat, quid agendum. 202.

Remedium ad hoc specificum.
ibid.

Puerperarum victus qualis. ibid.

Priapismus foeminarum, vide furor ute-
rinus.

Priapus cervinus ad sterilitatem effi-
cax, 132.

Pulsis probatissimus ad uterinas hæ-
morrhagias. 84.

Pulsis cachectici *Quercetani* descri-
ptio. 93.

Pulsis cachecticusz *Welferi*. ibid.

Pulsis mirabilis in mensium obstru-
ctione. 70.

Pulsis contumaces affectiones hysteri-
cas sanans. 161.

Pulsis in lactis defectu. 205.

Pulveris cachectici dotes in chlorosi.
149.

Pulsis in morbo virgineo sanguinem
edulcorans, acidum absorbens, &
spiritus roborans. 157.

Pulsis *Authoris* expertus ad foetum
mortuum expellendum. 193. 194.

Pulveris *Authoris* ad foetum mortuum
expellendum, usum præcedere de-
bet balneum. 194.

Pubertatis signa. 49.

Pubescunt eodem tempore mares & fo-
minæ, & quare. 50.

Puberibus cur laxior fit cutis. ibid.

Puberibus tam maribus, quam puellis
cur mutatur corporis habitus. ibid.

Cur animi affectus. ibid.

Pus genitum esse, ut cognoscatur. 212.

Pus genitum, ut effluat, efficax catapla-
sma. ibid.

Emplastrum Benedictum *Authoris*
ad id secretum. ibid.

Ferro aperiendus abscessus. ibid.

Pyrethri radix, menses ciet. 72.

R.

R *Habarbarum* est Epatis appropria-
tum remedium. 93.

Anima epatis vocatur. ibid.

Rhagades papillarum, vide papillarum
fissuræ.

Resina conveniunt in fluore albo mu-
lierum. 95.

Rorismarini decoctum continuatum ad
cachexiam & fluorem album com-
mendatur. 95.

Rorismarinus nobile est remedium in
affectibus mulierum. ibid.

Rorismarini essentia foecunditatem pro-
mover. 132.

Rubia tinctorum radix menses ciet. 72.

Rustici cur raro obesi & corpulenti. 122.

Ruta semen extinguit. 143.

S.

S *Abina* menses provocat. 73.

Sabina essentia egregie ciet men-
ses. 73.

Sabina in mulierum flore albo efficax.
96.

Salicis folia trita & pota cum aqua con-
fert mulieribus ne concipiant. 143.

Salix semen extinguit & conceptionem
impedit. 100.

Sal terram foecundat. 18.

Sal aluminosum, fit ex particulis salinis
volatilibus & acido. 55.

Sal volatile in affectione hystericâ ef-
ficax. 158.

Sal vitrioli in hystericis est specificum.
160.

Sal volatile cardui sancti in mamma-
rum inflammatione commendatur.
211.

Salaces mulieres uterum semper hian-
tem, & quodam ichore stillantem ha-
bent. 91.

- Salaces mulieres* cur albo mensium fluxui obnoxie. 90.
- Sanguis hirci* in syrupo artemisiae sumptus, menses subito suppressos revocat. 75.
- Sanguinis hircini* virtus in mammarum inflammatione. 211.
- Sanguis nimis tenuis* & fluxilis quâ ratione corrigatur. 82.
- Ad Sanguinis* nimium profluvium remedia. 202.
- Sanguis* abundat particulis salinis & sulphureis quæ circulatione summè volatilifantur. 47.
- Sanguis menstruus* an sit philtrum. 60. 61.
- Sanguis menstruus* constat sale aluminoso vel alumini analogo. 55.
- Saturnina* remedia in suffocatione uterina utilia. 59.
- Saturni* magisterium specificum est in fluore albo mulierum. 95.
- Satyrinum* magnæ est energiae pro languida & emortua venere confortanda & excitanda. 130.
- Satyrinum* duos habet bulbos in radice, unum turgidum, alterum flaccidum, ille venerem excitat, hic extinguit. 130.
- Seminis* boni notæ. 102.
- Semen* cur non retinetur in mulieribus. 102.
- Semen* ad generationem foetus concurrat. 103.
- Semen* quæ corrumpant. 102.
- Semen* humanum sale imbutum esse probatur. 132.
- Seminis* etymon. 1.
- Semen* & genitura ut differunt. 2.
- De Semine Zenonis* & ejus sectatorum sententia.
- De Semine Hippocratis* opinio. 2.
- Refutatur. *ibid.*
- De Semine Authoris* sententia. 7.
- De Semine Aristotelis* sententia. 3.
- Refutatur. *ibid.*
- Alberti Magni*. 4.
- Paracelsi* 8.
- Semen* ex duabus constat substantiis, crassamento humido & tenuissimâ substantiâ. 7. 16. & sequent.
- De Seminis* materiâ variæ Authorum sententiæ. 17.
- Authoris* sententia. *ibid.*
- Seminis* crassamentum quid? 18. 26.
- Semen* fatuum seu infœcundum dicitur. 18. 26.
- Seminis* crassamenti nimia excretio talem dorsalem producit. *ibid.*
- Est falsuginosum & venerem stimulat. *ibid.*
- Est receptaculum seu vas spiritus formatoris. 26.
- Semen* an decidat à toto, an à parte aliquâ determinatâ. 19.
- Variæ circa hanc rem opiniones. 19. 20.
- Semen* an decidat à Cerebro. 23.
- An à spinali medullâ. *ibid.*
- An ab omnibus partibus spermaticis. 24.
- An à Cerebro, Corde & Epate. *ibid.*
- An à vasis pampiniformibus. *ib.*
- Semen* ex quâ materiâ constat. 16.
- De Seminis* materiâ *Galen*i sententia. *ib.*
- Semen* an in solâ testiculorum substantiâ generetur. 25.
- Semen* est spiritus rerum agendarum scientiâ præditus. 26.
- In aëris naturâ consistit. 27.
- Anima vitæque vocatur. *ibid.*
- In centro nerveo residet. 28.
- Semen* in quâ ætate in homine generatur. 29.
- Semen* an sit animatum. *ibid.*

Affirmativæ sententiæ argumenta.
ibid.

Negativæ opinionis argumenta. 31.

Semen omne est animatum. 30.

Semine plantarum omnia vivunt. ibid.

Semen quodlibet in plantis ab animâ conservatur. ibid.

Semen muliebri an efficientis vel materiæ nutritionis rationem habeat.

41.

Affirmantium rationes. 41. 42.

Ad rationes illas responsio. 42.

An *Semen* solum muliebri ad generationem conferat, nil verò semen virile, ut placuit *Cornelio Consenti- no*, & *Densigio*. 43. 44.

Semen muliebri ut ad generationem concurrat. 45.

Semen plantarum duas habet partes. 14.

Semicupium ad partum facilitandum. 201.

Secundina ut extrahenda. 200.

Simia menstrua patiuntur. 56.

Somni moderati & immoderati com-
moda & incommoda. 68. 91. 122. 172.

Somnolenti vigilantibus sunt pinguiores. 125.

Somni encomia. 126.

Spiritus plastici furor, vide furor uterinus.

Spiritus mercurii dulcis ad ulcera cervicis uteri efficax. 179.

Spiritus salis armoniaci sanguinis coagulationem dissolvit. 207.

Spiritus vini camphoratus in mammarum inflammatione exterius convenit. 211.

In papillarum fissuris. 216.

Spiritus cornu cervi in mammarum inflammatione. 211.

Spermatis ranarum aqua exterius in inflammatione mammarum utilis. 211.

Sperma ceti sanguinem coagulatum dissolvit. 207.

In mammarum inflammatione
confert. 211.

Sterilitas quid? 96.

Sterilitas non est ejusdem generis. ibid.

Sterilitatis signa. 97.

Sterilitatis signa. Antiquorum vana & ridicula. ibid.

Sterilitatis causa ratione maris, unde petatur. ibid.

Sterilitas unde, cum neuter coeuntium est sterilis. 97.

Si *Mulier* sit sterilis, ut nullatenus concipere possit, an hoc vitium in matrem vertatur, hoc à priori perscrutari est impossibile. ibid.

Sterilitatis manifesta signa. 97.

Causæ. ibid.

Sterilitatis causæ ex moribus & vitæ actionibus erui possunt. 98.

Sterilitatis causa potest pendere à constitutione uteri calidâ & siccâ. ibid.

Sterilitatis signa ex diabolicis maleficiis. ibid.

Sterilitas quandoque non uxoris, sed viri vitio vertitur. ibid.

Sterilitas à viro si pendeat, signa. ibid.

Sterilitatis causæ nunc à viro, nunc ab uxore proveniunt. 99. 100.

Nunc quandoque ab utroque. 100.

Inveniuntur quandoque conjuges ambo fecundi & tamen generare non possunt. 99.

Sterilitas an à diversitate temperamentorum conjugum pendeat, ut *Galenus* voluit. ibid.

Sterilitatis causa à parte mariti quænam sint. 101.

Sterilitatis secundarium in viris instrumenta generationi dicata respiciens, quodnam sit. 101.

Sterilitatis causæ ex parte fœminæ quales. 102.

Sterilitatis causa est materiæ defectus. 203. 205.

G g 3 Ste

Sterilitatis causæ ex parte ovariorum & ovarii. 104.

Quid materia ex quâ conformatur fœtus. 108.

Sterilitati à maleficiis ut subveniatur. 117.

Sterilitas potest oriri ab obesitate, tam viri quàm uxoris. 121.

Sterilitatis indicium solet quandoque esse evidens. 124.

Contra *Sterilitatem* secundinæ humanæ pulvis insignis est efficacia. 132.

Contra *Sterilitatem* balneum. 133.

Alia remedia externa. ibid.

Ad *Sterilitatem* clyster. ibid.

Sterilitatem abigunt thermæ sulphureæ. 134.

Stribium diaphoreticum in mammarum inflammatione efficax. 211.

In papillarum fissuris. 216.

Succinum insigne est uterinum & menses provocans. 73.

Succinum album ad uteri hæmorrhagiam utile. 84.

Suffumigium ad ulcera uteri cervicis. 179.

Suffumigium in mensium suppressione egregium. 76.

Sulphur auratum diaphoreticum in mammarum inflammatione efficax. 211.

Suppuratio ut promoveatur. 211.

Suppurans cataplasma. ibid.

T.

T *Testiculi* an ad generationem necessarii. 24. 25. 28.

Non *Testiculata* animalia habent aliquid aliud testibus analogum. 25.

Terebinthina in fluore albo muliebri & in gonorrhœa magnarum est vi-rium. 95.

Testacea sanguinem immodicè fluentem sistunt. 84.

Thee potus ordinarius contra obesitatem valet. 122.

Timor panicus in uteri sanguinis profusio confert. 81.

Thermæ sulphureæ & bituminosæ in passione hysterica maxime conveniunt. 161.

Thermæ sulphureæ ad sterilitatem abigendam sunt efficaces. 134.

Tinctura coralliorum lassatrata fecunditatem promovet. 132.

Topica in ulceribus uteri quæ conveniunt. 174.

Transpiratio insensibilis, multum facit ad obesitatem imminuendam. 123.

Ut excitatur transpiratio. ibid.

Trichia quid? 222.

Tractare quid apud Aristotelem. 49.

Trochisci menstruam tarditatem sollicitantes. 75.

Trochisci cur ad suffumigat. in affectionis hystericae paroxysmo conferunt. 158.

V.

V *Veneri* dediti cur salaces dicuntur. 18.

Ad *Venerem*, cur obesi inertes. ibid.

Ad *Venerem* cur graciles propensi. ibid.

Cur post *Venerem* languor accidit. 19.

Venerem cur humidiora corpora minus molestè ferunt, & alacriora sunt. ib.

Veneris usus quomodo à morbis præservat. ibid.

Venus cur gracilibus nocet. ibid.

Veneris immodicæ incommoda. 23. 69.

Veneris sensus solum ad proles generationem datus est, minimè verò ad voluptatem & delectationem. 37.

Venerem in utroque sexu stimulantia remedia. 128.

Venerem stimulans electuarium. ibid.

Veneris specifici Paracelsi descriptio. 130.

Venerem à sale natam finxere Poëtæ. 131.

Venerem stimulantia salinas habent particulas. ibid.

- Veneris* utilis in suppressione mensuum. 69.
- Venus* quâ ratione in dicto affectu utilis. ibid.
- Veneris* usus immodicus, ut abortum pariat. 184.
- Ventriculi* fermentum Alchymista à *Paracelso* dicitur. 92.
- Veronica* est specifica in fluore albo mulierum. 95.
- Veronica* essentia fecunditatem promouet. 132.
- Verris* testiculi exsiccari contra sterilitatem sunt eximii. 132.
- Verruca* solo sanguinis menstrui illinctu sanantur. 62.
- Vigiliarum* comoda & incommoda. 68. 91. 126. 172.
- Vinum* cibi & potus rationem habet. 122.
- Vinum* medicum in chlorosi. 148.
- Vinum* calefactum cum macere vitellis ovorum & saccharo addito paucocroco partum faciliat. 200.
- Vinum* in uteri suffocatione efficax. 159.
- Vino* malvatico si inungatur umbilicus matris, partum faciliat. ibid.
- Viperarum* dotes. 132.
- Viperæ* ad sterilitatem efficaces. ibid.
- Viperarum* esus fecundos reddit mares. ibid.
- Virga* muliebris quid. 175.
- Virgines* quâ ætate patiantur menstruum fluxum. 63.
- Virginibus* sub primam menstruorum collectionem vox fit aliquantulum gravior & asperior, & quare. 49.
- Virginibus* cur circa menstruorum collectionem mammarum intumescencia contingit. ibid.
- Virgineus* morbus, vide morbus virgineus.
- Vitrioli* terra exanimata exterius valet in papillarum fissuris. 216.
- Vitex* semen extinguit. 143.
- Umbilicus* *Veneris*, coerces *Veneris* intemperantiam. ibid.
- Unguentum* de *Althea* egregiè resolvit & discutit. 211.
- Valeat in mammarum inflammatione. ibid.
- Unguentum* aureum cum guttulis aliquor olei distillati ligni *Rhodii* efficax est in papillarum fissuris. 216.
- Urtica* dotes. 84.
- Urtica* uteri hæmorrhagias sistit. ibid.
- Uterinas* hæmorrhagias sistentia remedia. 83. 84.
- Uteri* constitutionis calidæ & siccæ signa. 95.
- Uterus* cur viri semen non contineat. 102.
- Uterus* cur viri semen non recipiat. ibid.
- Uterus* omnis dum foetum gestat, uterum gestat. 104.
- Uteri* ulcera. 169.
- Uteri* ulcus *Veneris* ut curari debeat. 174.
- Uterus* sale abundat, eodemque imbutum est semen humanum. 132.
- Uterinus* furor, vide furor uterinus.
- Uteri* pruritus correspondet virorum scalyriasi. 135.
- Uterus* quare ita dictus. 169.
- Uterus* cur loci vel locelli appellatur. ibid.
- Uteri* situs & anatome. 169. 170.
- Uteri* magnitudo variat. 169.
- Uteri* qualis magnitudo in gravidis. ibid.
- Uteri* ulcerati signa. 171.
- Uteri* ulceris causa juxta *Vulgares*. ibid.
- Juxta *Authorem*. ibid.
- Uteri* ulcerum prognos. ibid.
- Uteri* ulcus cur promptum postulat remedium. 171. 172.
- Curatio juxta *Vulgares*. 172. 173.
- Juxta

- Juxta Authorem. ibid.*
Diata.
 In *Uteri* ulceribus ut diaphoretica con-
 veniant. 173.
 In *Uteri* ulceribus diaphoretica sunt
 specifica. *ibid.*
 In *Uteri* ulcere injectiones. 174.
Uteri cervicis ulcera & Rhagades. 174.
Signa. 175.
Causa juxta Vulgares. 176.
Juxta Authorem. ibid.
Causa internæ & externæ. 177.
Prognosis. ibid.
Curatio juxta Vulgares. 177. 178.
Juxta Authorem. 179.
Uteri vagina cur ita dicta. 174.
 Cur etiam ostium *uteri* vocatur.
ibid.
Uteri vaginæ anatome. *ibid.*
Uteri cervix cur nunquam sicca obser-
 vatur. *ibid.*
Uterus est universale & totius mulie-
 rum corporis & emunctorium & ve-
 luti colluviarium quod perenniter
 profluit. *ibid.*
Uteri cervicis ulcera chronica, curantur
 ut lues venerea. 179.
Uteri vaginæ curatio non differt à cu-
 ratione luis venereæ. *ibid.*
Uteri Rhagades quæ remedia expostu-
 lent. 180.
Uteri rhagadam pruritus curatio. *ibid.*
Uterus cur non ascendere possit. 153.
Uteri procidentia quid. 161.
Synonima. ibid.
 Inter *uteri* prolapsum & descensum
 qualis differentia. *ibid.*
Signa. ibid.
Causæ internæ & externæ. 162.
Variæ sententiæ. ibid.
Uterus prolabi nequit. 162. 165.
Uteri prolapsus quid sit juxta Autho-
 rem. 163.
Prognosis. 164.
Curatio juxta Vulgares. 168.
Juxta Authorem. ibid.
 Consistit in operatione chirurgi-
 cā. 165.
 Quomodo instituenda. *ibid.*
 Remedia varia. 165. 166.
Diata. 168.
Uterus juxta Platonem est animal sensus
 & rationis particeps. 166.
 In *uteri* prolapsu cura palliativa. 168.
 In *uteri* vaginæ prolapsu, remedia re-
 positæ *uteri* vaginæ in suâ sede con-
 tinentia remedia. 156. 157.
 Z.
Z *Enobia* Palmerinorum Regina,
 cùm erat gravida, maritum ad-
 mittere volebat, & quare. 158.

F I N I S





